

平成22年度道路交通センサス 一般交通量調査 箇所別基本表 (全国道路・街路交通情勢調査)

香川県

国土交通省道路局

Table with columns: 交通センサ番号, 道路種別, 路線名, 起点側, 終点側, 平成17年度, 分離区間, 交通量調査単位区間番号, 交通量観測地点地名, 観測地点, 昼間12時間自動車類交通量, 24時間自動車類交通量, 平成17年度. Rows include various roads like 高松(伊)栗林(公)線 and 丸亀市綾歌町岡田上1785.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。 斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

Table with columns: 旅行速度調査単位数区間番号, 旅行速度調査単位の別, 平均旅行速度 (km/h), 昼間12時間平均旅行速度, 平成17年度道路状況調査単位数区間番号, 区間延長(%), 幅員構成 (m), 交通安設等, バス路線, 交差点密度 (箇所/km), 代表信号交差点, 指定最高速度, 付加車線及び, 中央分離帯, 道路種別, 路線番号, 路線名. The table contains detailed traffic survey data for various road sections, including speed, volume, and infrastructure details.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

平成22年度道路交通センサス 一般交通量調査 箇所別基本表
(全国道路・街路交通情勢調査)

香川県

国土交通省道路局

Table with columns for road name, start/end side, road type, survey period, and traffic volume data. Includes sub-headers for '平成17年度' and '分離区分'.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

旅行速度調査 単位数区間番号	旅行速度 調査単位数 都指 定市 県 道	旅行速度 調査区 間番号	平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度		平成 17年度 道路状況調査 単位数区間番号	区間延長(%)	幅員構成 (m)							交通安全施設等							バス路線				交差点密度 (箇所/km)		代表信号 交差点		鉄道 の平面 交差		指定最高 速度		付加車線 及び 登坂車 線		中央分離 帯		自 動 車 道 の 有 無		リ バ ン の 有 無		交 通 調 査 基 本 区 間 番 号		道 路 種 別		路 線 名									
			混雑時		昼間非混雑時		上り	下り			上り	下り	歩道幅員	自転車道幅員	停車場等幅員	中央 帯 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	停 車 帯 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員							
			上り	下り	上り	下り	上り	下り			上り	下り																																								上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り
			(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)	(km/h)			(km/h)	(km/h)	歩道幅員	自転車道幅員	停車場等幅員	中央 帯 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	停 車 帯 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員	歩 道 幅員	自 行 車 道 幅員			
37000	41480	1	20.9	40.1	22.6	42.2	21.7	41.2	24.2	37000	40770	100.0	100.0	9.30	7.30	6.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	69.1	69.1	.0	.0	12.7	12.7	.0	.0	2.00	.00	72.7	3	2.9	13.1			2	50	2	2	4	7	3	2	1	2	4	37400180070	4	18	普通寺中線

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

平成22年度道路交通センサス 一般交通量調査 箇所別基本表
(全国道路・街路交通情勢調査)

香川県

国土交通省道路局

Table with columns for road name, route number, start/end points, survey details, and traffic volume data. Includes rows for various roads like 普通寺多度津線, 普通寺大野原線, etc.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

Table with columns for survey unit, average speed (km/h), 12-hour interval average speed, road conditions, staff composition, traffic safety measures, bus routes, and road names. Includes data for various road segments across different regions.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

平成22年度道路交通センサス 一般交通量調査 箇所別基本表
(全国道路・街路交通情勢調査)

香川県

国土交通省道路局

Main data table with columns: 交通量調査箇所番号, 道路種別, 路線番号, 路線名, 起終点, 接続路線, 交通量調査区間番号, 区間番号, 区間延長, 交通量調査単位区間番号, 交通量調査地点, 交通量観測地点名, 交通量観測の別, 昼間12時間自動車類交通量, 24時間自動車類交通量, 平成17年度.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

旅行速度調査 単位区間番号		旅行速度 調査単位の 都道府県 コード	平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度		平成 17年度 道路状況調査 単位区間番号	区間延長 (%)		幅員構成 (m)						交通安全施設等										バス路線		代表信号 交差点		中央分離帯				道路種別		路線名																				
			混雑時		昼間非混雑時		平均旅行速度 (時間別交通量加重)			改善済 み区間 率	5.5 m以上 改善率	歩道幅員	自転車道幅員	停車帯等幅員	中央 帯幅員	歩道幅員	自転車道幅員	歩道側 幅員	自転車道 幅員	歩道代表幅員	自転車道 代表幅員	バス 路線	バス 優先・専用	信号 交差点	信号 のない	青 時間比	右折 専用線	代表 沿道状況	中央 分離帯の 種類	軌道 の有無	自 転 車 道 の 有 無	リ ン グ の 有 無	ア ク セ ス コ ン ト ル	交 通 基 本 調 査 区 間 番 号	道 路 種 別	路 線 番 号	路 線 名																					
			上り	下り	上り	下り	上り	下り																														上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	上り	下り	
37000	43560	1	18.2	18.2	21.9	21.9	19.8	20.3	36.6	37000	41990	100.0	100.0	12.10	7.10	5.50	.00	2.50	2.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	92.9	92.9	.0	.0	85.7	85.7	.0	.0	2.50	.00	100.0	3	1.4	3.6	1	40	2	2	4	7	3	2	1	2	4	37400420060	4	42	小袋前田東線			
37000	43560	1	18.2	18.2	21.9	21.9	19.8	20.3	36.6	37000	42000	92.3	92.3	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.4	15.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.80	.00	.0	3	.8	4.6	2	40	2	2	4	7	3	2	1	2	4	37400420070	4	42	小袋前田東線			
37000	43570	1	46.2	23.1	45.4	33.8	45.8	28.7	36.6	37000	42000	92.3	92.3	7.00	7.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	15.4	15.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.80	.00	.0	3	.8	4.6	2	40	2	2	4	7	3	2	1	2	4	37400420080	4	42	小袋前田東線			
37000	43580	1	22.2	25.8	22.7	22.7	22.4	24.1	43.7	37000	42010	28.2	25.9	7.40	7.40	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.4	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	11.8	3	.1	3.2	2	60	2	2	4	7	3	2	1	2	4	37400430010	4	43	中徳三谷高松線			
37000	43590	1	28.3	23.8	23.2	23.2	25.7	23.5	43.7	37000	42010	28.2	25.9	7.40	7.40	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	2.4	2.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.50	.00	11.8	3	.1	3.2	2	60	2	2	4	7	3	2	1	2	4	37400430020	4	43	中徳三谷高松線			
37000	43600	1	38.6	44.4	38.6	44.4	38.6	44.4	37.9	37000	42020	91.5	91.5	11.20	8.60	6.00	.00	.00	2.60	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	61.7	57.4	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.60	.00	.0	3	.6	5.3	2	50	2	2	4	7	3	2	1	2	4	37400430030	4	43	中徳三谷高松線			
37000	43610	1	38.5	46.4	41.0	47.3	39.8	46.9	11.7	37000	42030	100.0	100.0	25.40	16.00	13.00	2.00	4.70	4.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	96.2	.0	.0	4.70	.00	19.2	3	3.8	8.5	33	1	2	50	2	2	3	5	2	3	1	1	2	4	37400430040	4	43	中徳三谷高松線
37000	43620	1	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	37.6	11.7	37000	42030	100.0	100.0	25.40	16.00	13.00	2.00	4.70	4.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	96.2	.0	.0	4.70	.00	19.2	3	3.8	8.5	33	1	2	50	2	2	3	5	2	3	1	1	2	4	37400430050	4	43	中徳三谷高松線
37000	43630	1	8.2	14.0	14.6	14.6	10.8	14.3	20.2	37000	42040	100.0	100.0	22.00	15.00	13.00	1.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	82.1	78.6	.0	.0	78.6	78.6	.0	.0	3.50	.00	.0	3	3.6	8.6	39	1	1	50	2	2	2	6	3	2	1	2	4	37400430060	4	43	中徳三谷高松線	
37000	43640	1	12.9	35.7	16.0	40.1	14.2	37.9	20.2	37000	42040	100.0	100.0	22.00	15.00	13.00	1.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	82.1	78.6	.0	.0	78.6	78.6	.0	.0	3.50	.00	.0	3	3.6	8.6	39	1	1	50	2	2	2	6	3	2	1	2	4	37400430070	4	43	中徳三谷高松線	
37000	43650	1	38.2	24.4	37.2	37.2	37.7	29.9	20.2	37000	42040	100.0	100.0	22.00	15.00	13.00	1.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	82.1	78.6	.0	.0	78.6	78.6	.0	.0	3.50	.00	.0	3	3.6	8.6	39	1	1	50	2	2	2	6	3	2	1	2	4	37400430080	4	43	中徳三谷高松線	
37000	43660	1	18.9	15.7	17.6	17.6	18.2	16.7	20.2	37000	42040	100.0	100.0	22.00	15.00	13.00	1.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	4	82.1	78.6	.0	.0	78.6	78.6	.0	.0	3.50	.00	.0	3	3.6	8.6	39	1	1	50	2	2	2	6	3	2	1	2	4	37400430090	4	43	中徳三谷高松線	
37000	43670	1	19.1	15.2	27.9	22.5	23.5	18.8	12.6	37000	42050	100.0	100.0	8.40	8.40	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	30.8	7.7	.0	.0	15.4	7.7	.0	.0	1.00	.00	100.0	3	4.6	8.5	2	40	2	2	1	7	3	2	1	2	4	37400430110	4	43	中徳三谷高松線			
37000	43680	1	25.0	30.7	24.6	34.4	24.8	34.1	12.6	37000	42050	100.0	100.0	8.40	8.40	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	30.8	7.7	.0	.0	15.4	7.7	.0	.0	1.00	.00	100.0	3	4.6	8.5	2	40	2	2	1	7	3	2	1	2	4	37400430120	4	43	中徳三谷高松線			
37000	43690	1	16.1	15.7	17.8	11.4	17.1	12.8	12.6	37000	42050	100.0	100.0	8.40	8.40	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	30.8	7.7	.0	.0	15.4	7.7	.0	.0	1.00	.00	100.0	3	4.6	8.5	2	40	2	2	1	7	3	2	1	2	4	37400430130	4	43	中徳三谷高松線			
37000	43700	1	15.6	15.6	17.6	17.6	16.5	16.5	37000	42060	50.0	50.0	6.10	6.10	4.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.00	.00	.0	3	5.0	.0	2	40	2	2	1	7	3	2	1	2	4	37400430140	4	43	中徳三谷高松線				
37000	43710	1	20.4	15.0	26.2	17.8	23.4	16.6	16.4	37000	42070	100.0	100.0	30.10	18.10	15.80	1.20	6.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6	100.0	100.0	.0	.0	83.3	83.3	.0	.0	6.00	.00	100.0	1	5.8	11.7	34	1	1	50	2	2	1	6	3	1	1	2	4	37400430150	4	43	中徳三谷高松線	
37000	43720	1	16.1	15.2	19.2	15.6	17.8	15.4	16.4	37000	42070	100.0	100.0	30.10	18.10	15.80	1.20	6.00	6.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	6	100.0	100.0	.0	.0	83.3	83.3	.0	.0	6.00	.00	100.0	1	5.8	11.7	34	1	1	50	2	2	1	6	3	1	1	2	4	37400430160	4	43	中徳三谷高松線	
37000	43730	1	17.0	21.9	23.2	22.8	20.2	22.4	26.2	37000	42080	100.0	100.0	10.40	7.70	6.00	.00	2.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	60.0	60.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.70	.00	.0	3	4.0	7.3	2	40	2	2	3	7	3	2	1	2	4	37400430180	4	43	中徳三谷高松線			
37000	43740	1	24.2	12.3	27.7	17.3	26.2	14.9	26.2	37000	42080	100.0	100.0	10.40	7.70	6.00	.00	2.70	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	60.0	60.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.70	.00	.0	3	4.0	7.3	2	40	2	2	3	7	3	2	1	2	4	37400430190	4	43	中徳三谷高松線			
37000	43750	1	27.7	21.4	27.4	22.1	27.5	21.8	26.2	37000	42090	90.0	90.0	7.10	7.10	5.30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.0	5.0	.0	.0	5.0	.0	.0	.0	1.00	.00	.0	3	2.0	8.5	2	40	2	2	3	7	3	2	1	2	4	37400430200	4	43	中徳三谷高松線			
37000	43760	1	29.6	27.4	27.9	27.9	28.6	27.7	26.2	37000	42090	90.0	90.0	7.10	7.10	5.30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.0	5.0	.0	.0	5.0	.0	.0	.0	1.00	.00	.0	3	2.0	8.5	2	40	2	2	3	7	3	2	1	2	4	37400430210	4	43	中徳三谷高松線			
37000	43770	1	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	16.9	37000	42100	23.1	19.2	6.20	3.30	3.70	.00	.90	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	34.6	7.7	.0	.0	3.8	3.8	.0	.0	.90	.00	.0	3	2.3	11.2	1	30	2	2	2	7	3	2	1	2	4	37400430230	4	43	中徳三谷高松線			
37000	43780	1	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	16.9	37000	42100	23.1	19.2	6.20	3.30	3.70	.00	.90	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	34.6	7.7	.0	.0	3.8	3.8	.0	.0	.90	.00	.0	3	2.3	11.2	1	30	2	2	2	7	3	2	1	2	4	37400430240	4	43	中徳三谷高松線			
37000	43790	1	41.5	15.6	43.8	15.9	42.7	15.8	16.9	37000	42100	23.1	19.2	6.20	3.30	3.70	.00	.90	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	1	34.6	7.7	.0	.0	3.8	3.8	.0	.0	.90	.00	.0	3	2.3	11.2	1	30	2	2	2	7	3	2	1	2	4	37400430250	4	43	中徳三谷高松線			
37000	43800	1	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	17.5	16.9	37000	42100	23.1	19.2	6.20	3.30	3.70	.00	.9																																								

平成22年度道路交通センサス 一般交通量調査 箇所別基本表
(全国道路・街路交通情勢調査)

香川県

国土交通省道路局

交 基 本 区 間 番 号	道 路 種 別	路 線 名		起 点 側		終 点 側		平 成 17 年 度			分 離 区 間		交 通 量 観 測 地 点 地 名	12・24 時 間 自 動 車 類 交 通 量			24 時 間 自 動 車 類 交 通 量			平 成 17 年 度												
		路 線 番 号	路 線 名	接 続 路 線 等		備 考	接 続 路 線 等		区 間 番 号	区 間 種 別	分 離 区 分	交 基 本 区 間 番 号		上 下 合 計			上 下 合 計			混 雑 度	昼 間 12 時 間 交 通 量	24 時 間 交 通 量										
				交 基 本 区 間 番 号	路 線 名 等		交 基 本 区 間 番 号	路 線 名 等						小 型 車	大 型 車	合 計	小 型 車	大 型 車	合 計				夜 率	昼 間 12 時 比 率	昼 間 12 時 混 入 率							
37601060020	6	106	穴吹塩江線	2	37601530010	大滝上西線	1	37301930180	一般国道 1 9 3号			11.2	0	0	37000	60030	2	542	22	564	648	34	682	1.21	10.4	3.9	.35	597	746			
37601080010	6	108	勝浦三野線	1	37304380020	一般国道 4 3 8号	8					8.1	0	0	37000	60040	2	426	36	462	513	46	559	1.21	10.4	7.8	.23	489	611			
37601220010	6	121	川股馬富線	1	37400340020	石井引田線	1	37300110020	一般国道 1 1号			2.8	0	0	37000	60050	2	976	39	1015	1167	61	1228	1.21	11.9	3.8	.68	1074	1343			
37601220060	6	122	津田引田線	1	37300110200	一般国道 1 1号	6					4.4	0	0	37000	60060	2	1341	46	1387	1669	65	1734	1.25	12.3	3.3	.23	1418	1773			
37601220020	6	122	津田引田線	6																												
37601220030	6	122	津田引田線	1	37601220090	津田引田線	1	37601220090	津田引田線																							
37601220040	6	122	津田引田線	2	37601270010	三本松港線	1	37601260010	讃岐白鳥(停)湊線			1.1	0	0	37000	60070	2	1336	46	1382	1679	76	1755	1.27	12.3	3.3	.20	1418	1773			
37601220050	6	122	津田引田線	1	37601260010	讃岐白鳥(停)湊線	1	37601230010	引田港線			9.8	0	0	37000	60080	2	992	24	1016	1244	46	1290	1.27	11.8	2.4	.17	1043	1304			
37601220060	6	122	津田引田線	1	37601230010	引田港線	1	37300110040	一般国道 1 1号			4.0	0	0	37000	60090	2	992	24	1016	1244	46	1290	1.27	11.8	2.4	.19	634	793			
37601220080	6	122	津田引田線	1	37300110160	一般国道 1 1号	6																									
37601220090	6	122	津田引田線	6																												
37601230010	6	123	引田港線	8																												
37601250010	6	125	讃岐白鳥(停)線	8																												
37601250020	6	125	讃岐白鳥(停)線	2	37601260010	讃岐白鳥(停)湊線	1	37300110060	一般国道 1 1号			4.0	0	0	37000	60100	2	490	130	620	637	138	775	1.25	11.7	21.0	.18	634	799			
37601260010	6	126	讃岐白鳥(停)湊線	1	37601250010	讃岐白鳥(停)線	1	37601220040	津田引田線			1.1	0	0	37000	60110	2	490	130	620	637	138	775	1.25	11.7	21.0	.13	634	799			
37601260020	6	126	讃岐白鳥(停)湊線	1	37601260020	津田引田線	1	37300110080	一般国道 1 1号			5.0	0	0	37000	60110	2	490	130	620	637	138	775	1.25	11.7	21.0	.13	634	799			
37601270010	6	127	三本松港線	1	37601220030	津田引田線	1	37300110090	一般国道 1 1号			5.0	0	0	37000	60120	2	490	130	620	637	138	775	1.25	11.7	21.0	.18	634	799			
37601280010	6	128	三本松(停)線	8																												
37601290010	6	129	水主三本松線	1	37601320020	田面入野山線	2	37601300010	中村落合線			2.1	0	0	37000	60140	2	682	63	745	867	79	946	1.27	14.6	8.4	.10	765	956			
37601290020	6	129	水主三本松線	2	37601300010	中村落合線	1	37300110110	一般国道 1 1号			2.4	0	0	37000	60140	2	682	63	745	867	79	946	1.27	14.6	8.4	.10	765	956			
37601300010	6	130	中村落合線	1	37300110120	水主三本松線	1	37300110120	一般国道 1 1号			2.2	0	0	37000	60150	2	2475	383	2858	3185	445	3630	1.27	15.6	13.4	.40	2933	3666			
37601310010	6	131	丹生(停)線	8																												
37601320010	6	132	田面入野山線	1	37400100270	高松長尾大内線	6																									
37601320020	6	132	田面入野山線	6																												
37601320030	6	132	田面入野山線	2	37601290010	水主三本松線	1	37303770010	一般国道 3 7 7号			2.2	0	0	37000	60170	2	2204	436	2640	2700	494	3194	1.21	15.1	16.5	.41	2793	3491			
37601330010	6	133	富田中津田線	1	37400100230	高松長尾大内線	2	37601390010	富田中鴨部線			2.9	0	0	37000	60180	2	1540	198	1738	1971	236	2207	1.27	10.7	11.4	.32	1784	2230			
37601330020	6	133	富田中津田線	1	37601390010	富田中鴨部線	1	37300110190	一般国道 1 1号			2.4	0	0	37000	60180	2	1540	198	1738	1971	236	2207	1.27	10.7	11.4	.32	1784	2230			
37601340010	6	134	讃岐津田(停)線	8																												
37601350010	6	135	大串志度線	8																												
37601350020	6	135	大串志度線	2	37601370010	大串鴨部線	2	37601350080	大串志度線			1.7	0	0	37000	60200	2	971	76	1047	1231	99	1330	1.27	10.1	7.3	.10	1075	1344			
37601350030	6	135	大串志度線	2	37601350080	大串志度線	2	37601360030	志度小田津田線			1.9	0	0	37000	60200	2	971	76	1047	1231	99	1330	1.27	10.1	7.3	.10	1075	1344			
37601350040	6	135	大串志度線	2	37601360030	志度小田津田線	1	37601360010	志度小田津田線			8.0	0	0	37000	60200	2	971	76	1047	1231	99	1330	1.27	10.1	7.3	.10	1075	1344			
37601350050	6	135	大串志度線	1	37601360010	志度小田津田線	1	37601350100	大串志度線			6.0	0	0	37000	60200	2	971	76	1047	1231	99	1330	1.27	10.1	7.3	.10	1075	1344			
37601350060	6	135	大串志度線	1	37601350100	大串志度線	1	37300110280	一般国道 1 1号			8.0	0	0	37000	60200	2	971	76	1047	1231	99	1330	1.27	10.1	7.3	.10	1075	1344			
37601350080	6	135	大串志度線	8																												
37601350100	6	135	大串志度線	8																												
37601360010	6	136	志度小田津田線	1	37300110260	一般国道 1 1号	1	37601350050	大串志度線			1.5	0	0	37000	60220	2	5173	588	5761	6604	712	7316	1.27	11.0	10.2	.72	5912	7390			
37601360030	6	136	志度小田津田線	1	37601350030	大串志度線	1	37601350040	大串志度線			7.0	0	0	37000	60230	2	5173	588	5761	6604	712	7316	1.27	11.0	10.2	.76	5912	7390			
37601360040	6	136	志度小田津田線	1	37601370010	大串鴨部線	1	37601370010	大串鴨部線			4.4	0	0	37000	60240	2	1989	100	2089	2508	145	2653	1.27	13.9	4.8	.37	2144	2680			
37601360050	6	136	志度小田津田線	2	37601370030	大串鴨部線	2	37601370030	大串鴨部線			4.0	0	0	37000	60240	2	1989	100	2089	2508	145	2653	1.27	13.9	4.8	.37	2144	2680			
37601370010	6	137	大串鴨部線	1	37300110220	大串鴨部線	1	37300110220	一般国道 1 1号			8.9	0	0	37000	60250	2	805	87	892	106	1133	1.27	12.8	9.7	.37	915	1144				
37601370030	6	137	大串鴨部線	1	37601360030	志度小田津田線	1	37601360030	志度小田津田線			3.3	0	0	37000	60260	2	218	16	234	262	21	283	1.21	13.3	6.9	.23	248	310			
37601370050	6	137	大串鴨部線	1	37300110230	志度小田津田線	1	37300110230	一般国道 1 1号			2.0	0	0	37000	60270	2	1074	96	1170	1365	121	1486	1.27	12.8	8.2	.21	1201	1501			
37601390010	6	139	富田中鴨部線	1	37601330010	富田中津田線	1	374																								

Table with columns for travel speed, volume, road condition, and route information. Includes data for various roads and routes, such as 106 穴吹塩江線, 108 勝浦三野線, etc.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。 斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

平成22年度道路交通センサス 一般交通量調査 箇所別基本表
(全国道路・街路交通情勢調査)

香川県

国土交通省道路局

交基本区 調査番号	道路 種別	路線 番号	路線名		起点側		終点側		平成17年度			分離区間		区 間 延 長 (km)	高規格道路の別	一般国道指定区間の別	一方通行フラグ	交通量調査 単位区間番号	交通量調査 調査番号	観測地点 名称	交通量観測地点地名			昼間12時間自動車類交通量			24時間自動車類交通量			平成17年度							
			接続区 分	接続路線等	備考	接続区 分	接続路線等	備考	区 間 種 別	分 離 区 分	市 町 村	市	区								丁目	小 型 車	大 型 車	合 計	小 型 車	大 型 車	合 計	昼 夜 率	昼 間 12 時 間 率	昼 間 12 時 間 混 入 率	混 雑 度	昼 間 12 時 間 交 通 量	24 時 間 交 通 量				
																																		交基本区 調査番号	路線名等	交基本区 調査番号	路線名等
37601550010	6	155	牟礼中新線	1	37300110340	一般国道1号	1	37400360020	高松牟礼線	1	2	37201	0	37000	6041	0	0	37000	60500	37601550080	高松市木太町6区3095-1	1	2	12992	590	13582	16651	718	17369	1.28	9.8	4.3	1.34	13319	17048		
37601550030	6	155	牟礼中新線	1	37300110350	一般国道1号	1	37601500010	屋島(停)屋島(公)線	1	2	37201	0	37000	6041	0	0	37000	60500	37601550080	高松市木太町6区3095-1	1	2	12992	590	13582	16651	718	17369	1.28	9.8	4.3	1.35	13319	17048		
37601550050	6	155	牟礼中新線	1	37601500020	屋島(停)屋島(公)線	1	37400300100	塩江屋島西線	1	2	37201	0	37000	6041	0	0	37000	60500	37601550080	高松市木太町6区3095-1	1	2	12992	590	13582	16651	718	17369	1.28	9.8	4.3	1.37	13319	17048		
37601550070	6	155	牟礼中新線	1	37400300110	塩江屋島西線	2	37400100350	高松長尾大内線	1	2	37201	0	37000	6041	0	0	37000	60500	37601550080	高松市木太町6区3095-1	1	2	12992	590	13582	16651	718	17369	1.28	9.8	4.3	1.37	13319	17048		
37601550080	6	155	牟礼中新線	2	37400100350	高松長尾大内線	2	37837200010	福岡線	1	2	37201	0	37000	6041	0	0	37000	60500	37601550080	高松市木太町6区3095-1	1	2	12992	590	13582	16651	718	17369	1.28	9.8	4.3	1.37	13319	17048		
37601550090	6	155	牟礼中新線	2	37837200010	福岡線	1	37400100020	高松長尾大内線	1	2	37201	0	37000	6041	0	0	37000	60510					2	12068	716	12784	15458	906	16364	1.28	9.2	5.6	1.23	13319	17048	
37601550110	6	155	牟礼中新線	1	37400100010	高松長尾大内線	2	37837190010	朝日町弘生山線	1	2	37201	0	37000	6041	0	0	37000	60510					2	12068	716	12784	15458	906	16364	1.28	9.2	5.6	.48	13319	17048	
37601550120	6	155	牟礼中新線	2	37837190010	朝日町弘生山線	1	37400430140	中徳三谷高松線	1	2	37201	0	37000	6041	0	0	37000	60510					2	12068	716	12784	15458	906	16364	1.28	9.2	5.6	.48	13319	17048	
37601560010	6	156	西植田高松線	1	37400130050	三木綾川線	2	37601560070	西植田高松線	1	2	37201	0	37000	6042	0	0	37000	60520					2	5152	317	5469	6511	435	6946	1.27	10.8	5.8	.56	5613	7016	
37601560020	6	156	西植田高松線	2	37601560070	西植田高松線	1	37400120050	三木園分寺線	1	2	37201	0	37000	6042	0	0	37000	60530					2	5152	317	5469	6511	435	6946	1.27	10.8	5.8	.56	5613	7016	
37601560030	6	156	西植田高松線	1	37400120050	三木園分寺線	1	37601470060	太田上町志度線	1	2	37201	0	37000	6043	0	0	37000	60540					2	2907	219	3126	3683	287	3970	1.27	12.1	7.0	.53	3208	4010	
37601560040	6	156	西植田高松線	1	37601470060	太田上町志度線	1	37300111330	一般国道1号	1	2	37201	0	37000	6044	0	0	37000	60540					2	2907	219	3126	3683	287	3970	1.27	12.1	7.0	.53	3412	4265	
37601560050	6	156	西植田高松線	1	37300111330	一般国道1号	1	37400100060	高松長尾大内線	1	2	37201	0	37000	6044	0	0	37000	60540					2	2907	219	3126	3683	287	3970	1.27	12.1	7.0	.53	3412	4265	
37601560070	6	156	西植田高松線	1	37400120060	西植田高松線	1	37400120060	三木園分寺線	3	2	37201	0	37000	6042	0	0	37000	60550					2	5152	317	5469	6511	435	6946	1.27	10.8	5.8	.51	5613	7016	
37601560080	6	156	西植田高松線	1	37400120060	三木園分寺線	1	37601470050	太田上町志度線	3	2	37201	0	37000	16043	0	0	37000	60560			37601560080	高松市川島本町288-1	1	2	3665	426	4091	4653	448	5101	1.25	10.7	10.4	.48	3267	4024
37601570010	6	157	高松東港線	8			1	37837200020	福岡線	1	2	37201	0	37000	6043	0	0	37000	60570					2	9950	842	10792	12812	1002	13814	1.28	9.2	7.8	.70	11243	14879	
37601570020	6	157	高松東港線	1	37837200020	福岡線	2	37837170010	高松海岸線	1	2	37201	0	37000	6045	0	0	37000	62430			37837260010	高松市屋島西町2366-1	1	1	18245	1738	19983	23543	2035	25578	1.28	11.1	8.7	.71	22303	28548
37601570030	6	157	高松東港線	2	37837170010	高松海岸線	1	37300110410	一般国道1号	1	2	37201	0	37000	4030	0	0	37000	60580					2	9950	842	10792	12812	1002	13814	1.28	9.2	7.8	1.28	11243	14879	
37601590010	6	159	高松港線	8			1	37837170010	高松海岸線	1	2	37201	0	37000	6047	0	0	37000	60590					2	6733	997	7730	8540	1200	9740	1.26	9.5	12.9	.72	8053	10161	
37601590020	6	159	高松港線	1	37837170010	高松海岸線	2	37601600010	高松港栗林(公)線	1	2	37201	0	37000	6047	0	0	37000	60590					2	6733	997	7730	8540	1200	9740	1.26	9.5	12.9	.76	8053	10161	
37601590030	6	159	高松港線	1	37601600010	高松港栗林(公)線	1	37300300110	一般国道3号	1	2	37201	0	37000	6046	0	0	37000	60590					2	6733	997	7730	8540	1200	9740	1.26	9.5	12.9	1.07	8413	10769	
37601600010	6	160	高松港栗林(公)線	1	37601590020	高松港線	1	37300110430	一般国道1号	1	2	37201	0	37000	6047	0	0	37000	60600					2	6733	997	7730	8540	1200	9740	1.26	9.5	12.9	1.00	8053	10161	
37601600020	6	160	高松港栗林(公)線	1	37300110430	一般国道1号	1	37400430150	中徳三谷高松線	1	2	37201	0	37000	6047	0	0	37000	60600					2	6733	997	7730	8540	1200	9740	1.26	9.5	12.9	1.00	8053	10161	
37601600030	6	160	高松港栗林(公)線	1	37400430150	中徳三谷高松線	2	37601630010	栗林(停)今里線	1	2	37201	0	37000	6047	0	0	37000	60600					2	6733	997	7730	8540	1200	9740	1.26	9.5	12.9	.76	8053	10161	
37601600040	6	160	高松港栗林(公)線	2	37601630010	栗林(停)今里線	1	37602800010	高松香川線	1	2	37201	0	37000	6047	0	0	37000	60600					2	6733	997	7730	8540	1200	9740	1.26	9.5	12.9	1.12	8053	10161	
37601610010	6	161	高松坂出線	1	37400160020	高松王越坂出線	4	37601800060	鴨川(停)五色台線	1	8	37201	0	37000	6048	0	0	37000	60610			37601610020	高松市生島町424-78	1	1	3760	357	4117	4535	447	4982	1.21	16.2	8.7	.63	4691	5864
37601610020	6	161	高松坂出線	4	37601800060	鴨川(停)五色台線	6		高松市・坂出市境	1	8	37201	0	37000	6048	0	0	37000	60610			37601610020	高松市生島町424-78	1	1	3760	357	4117	4535	447	4982	1.21	16.2	8.7	.63	4691	5864
37601610030	6	161	高松坂出線	6		高松市・坂出市境	1	37400160070	高松王越坂出線	1	8	37203	0	37000	6048	0	0	37000	60610			37601610020	高松市生島町424-78	1	1	3760	357	4117	4535	447	4982	1.21	16.2	8.7	.61	4691	5864
37601610040	6	161	高松坂出線	1	37400160070	高松王越坂出線	1	37400160180	高松王越坂出線	1	8	37203	0	37000	6048	0	0	37000	60610			37601610020	高松市生島町424-78	1	1	3760	357	4117	4535	447	4982	1.21	16.2	8.7	.35	4691	5864
37601610050	6	161	高松坂出線	1	37400160180	高松王越坂出線	1	37601860020	大屋富築港宇多津線	1	8	37203	0	37000	6048	0	0	37000	60610			37601610020	高松市生島町424-78	1	1	3760	357	4117	4535	447	4982	1.21	16.2	8.7	.35	4691	5864
37601630010	6	163	栗林(停)今里線	1	37601600030	高松港栗林(公)線	1	37400430250	中徳三谷高松線	1	2	37201	0	37000	6049	0	0	37000	60620					2	4447	142	4589	5664	210	5874	1.28	10.7	3.1	1.67	4781	6120	
37601640010																																					

旅行速度調査単位 区間番号	都道府県 指定市 調定点 コード	旅行速度計測 区間番号	平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度		平成 17年度 平均旅行速度 (km/h)	道路状況調査 単位区間番号	区間延長 (%)			幅員構成 (m)								交通安全施設等										バス路線		交差点密度 (箇所/km)		代表信号 交差点		指定最高速度 (km/h)		付加車線及び 箇所の有無		中央分離帯		軌道の有無		リバー利用の有無		アクセスコントロール		交通基本 調査区間 番号		路線名		
			混雑時		昼間非混雑時		上り	下り			歩道幅員	自転車道幅員	停車帯等幅員	歩道幅員	自転車道幅員	停車帯等幅員	歩道設置率	自転車設置率	歩行者道設置率	両側自転車道設置率	両側歩道設置率	歩道代表幅員	自転車道代表幅員	バス路線	バス優先・専用	信号交差点	信号のない交差点	青信号	右折専用車線	上り	下り	中央分離帯の種類	設置状況	軌道の有無	リバー利用の有無	アクセスコントロール	上り	下り																
			上り	下り	上り	下り	歩道幅員	自転車道幅員			停車帯等幅員	歩道幅員	自転車道幅員	停車帯等幅員	歩道幅員	自転車道幅員	歩道幅員	自転車道幅員	歩道幅員	自転車道幅員	停車帯等幅員	歩道幅員	自転車道幅員	設置率	設置率	設置率	設置率	設置率	設置率	設置率	設置率	設置率	設置率	設置率	設置率	設置率	設置率	設置率	設置率	設置率	設置率													
37000	60810	1	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0	23.7	37000	60810	100.0	100.0	10.90	8.90	6.40	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.00	.00	100.0	3	10.0	5.0	2	40	2	2	1	7	3	1	1	2	4	37601550010	6	155	牟礼中新線			
37000	60820	1	9.3	25.7	9.7	26.9	9.6	26.5	23.7	37000	60810	100.0	100.0	10.00	8.50	6.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	75.0	75.0	.0	.0	25.0	.0	.0	1.50	.00	100.0	3	5.0	10.0	2	40	2	2	1	7	3	2	1	2	4	37601550030	6	155	牟礼中新線			
37000	60830	1	15.1	26.9	15.0	29.8	15.0	28.7	23.7	37000	60820	100.0	100.0	11.70	8.00	7.00	.00	1.70	2.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	2.00	.00	100.0	3	10.0	20.0	2	40	2	2	1	7	3	1	1	2	4	37601550050	6	155	牟礼中新線			
37000	60840	1	24.1	17.7	29.1	22.1	22.1	20.3	23.7	37000	60830	100.0	100.0	11.00	8.00	7.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	90.3	80.6	.0	3.00	.00	100.0	3	3.9	7.4	2	40	2	2	2	7	3	1	1	2	4	37601550070	6	155	牟礼中新線			
37000	60850	1	20.0	26.1	23.6	28.6	22.2	27.7	23.7	37000	60830	100.0	100.0	11.00	8.00	7.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	90.3	80.6	.0	3.00	.00	100.0	3	3.9	7.4	2	40	2	2	2	7	3	1	1	2	4	37601550080	6	155	牟礼中新線			
37000	60860	1	20.0	17.5	21.5	20.2	20.9	19.1	23.7	37000	60830	100.0	100.0	11.00	8.00	7.00	.00	1.50	1.50	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	90.3	80.6	.0	3.00	.00	100.0	3	3.9	7.4	2	40	2	2	2	7	3	1	1	2	4	37601550090	6	155	牟礼中新線			
37000	60870	1	14.4	21.4	19.4	24.1	17.0	23.0	23.7	37000	60840	100.0	100.0	29.90	21.50	18.40	2.10	4.20	4.20	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	4.20	.00	100.0	1	8.0	16.0	49	1	2	40	2	2	1	6	3	1	1	2	4	37601550110	6	155	牟礼中新線	
37000	60880	1	10.1	28.0	11.6	31.8	11.0	30.2	23.7	37000	60840	100.0	100.0	29.90	21.50	18.40	2.10	4.20	4.20	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	4.20	.00	100.0	1	8.0	16.0	49	1	2	40	2	2	1	6	3	1	1	2	4	37601550120	6	155	牟礼中新線	
37000	60890	1	44.2	49.5	44.8	48.6	44.5	49.0	35.7	37000	60850	80.4	69.6	9.10	6.90	5.50	0.00	2.20	0.00	.00	.00	.00	2	50.0	50.0	.0	.0	2.2	2.2	.0	2.20	.00	100.0	3	1.3	8.3	2	50	2	2	4	7	3	2	1	2	4	37601560010	6	156	西植田高松線			
37000	60900	1	33.0	33.0	30.5	29.9	31.6	31.1	35.7	37000	60850	80.4	69.6	9.10	6.90	5.50	0.00	2.20	0.00	.00	.00	.00	2	50.0	50.0	.0	.0	2.2	2.2	.0	2.20	.00	100.0	3	1.3	8.3	2	50	2	2	4	7	3	2	1	2	4	37601560020	6	156	西植田高松線			
37000	60910	1	32.3	32.3	36.9	34.2	34.6	33.3	33.4	37000	60850	80.4	69.6	9.10	6.90	5.50	0.00	2.20	0.00	.00	.00	.00	2	50.0	50.0	.0	.0	2.2	2.2	.0	2.20	.00	100.0	3	1.3	8.3	2	50	2	2	4	7	3	2	1	2	4	37601560030	6	156	西植田高松線			
37000	60920	1	25.4	26.2	30.0	31.0	27.7	28.5	23.6	37000	60860	43.7	43.7	7.50	7.50	5.50	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.0	25.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.90	.00	37.5	3	1.3	3.7	1	60	2	2	4	7	3	2	1	2	4	37601560040	6	156	西植田高松線			
37000	60930	1	20.2	15.2	23.7	20.4	21.9	17.5	23.6	37000	60860	43.7	43.7	7.50	7.50	5.50	0.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	25.0	25.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.90	.00	37.5	3	1.3	3.7	1	60	2	2	4	7	3	2	1	2	4	37601560050	6	156	西植田高松線			
37000	60940	1	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	44.3	35.7	37000	60870	100.0	100.0	8.80	7.30	6.00	0.00	1.50	0.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	28.6	28.6	.0	1.50	.00	.0	3	7.7	8.9	2	50	2	2	4	7	3	1	1	2	4	37601560070	6	156	西植田高松線			
37000	60950	1	39.3	36.0	43.6	39.5	41.4	38.1	42.8	37000	60870	100.0	100.0	8.80	7.30	6.00	0.00	1.50	0.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	28.6	28.6	.0	1.50	.00	.0	3	7.7	8.9	2	50	2	2	4	7	3	1	1	2	4	37601560080	6	156	西植田高松線			
37000	60960	1	49.2	21.7	45.2	30.3	46.7	26.6	27.1	37000	60880	100.0	100.0	22.00	15.00	14.00	0.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	4	100.0	100.0	.0	.0	87.5	87.5	.0	3.50	.00	.0	3	2.5	5.0	24	1	2	50	2	2	2	6	3	1	1	2	4	37601570010	6	157	高松東港線	
37000	60970	1	21.8	31.3	24.0	32.4	23.0	31.9	23.5	37000	60900	100.0	100.0	30.00	23.00	19.20	2.50	3.50	3.50	.00	.00	.00	6	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	3.50	.00	.0	3	4.0	10.0	67	2	2	50	2	2	2	5	1	3	1	1	2	4	37601570020	6	157	高松東港線
37000	60980	1	18.7	14.6	22.1	18.5	20.6	16.9	27.1	37000	60700	100.0	100.0	18.00	9.00	8.00	0.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	87.5	87.5	.0	4.50	.00	.0	3	3.7	16.3	4	1	50	2	2	2	7	3	1	1	2	4	37601570030	6	157	高松東港線		
37000	60990	1	39.3	24.8	41.5	41.5	40.6	34.6	17.1	37000	60710	100.0	100.0	14.20	10.70	8.00	0.00	.00	3.50	.00	.00	.00	2	75.0	50.0	.0	.0	.0	.0	.0	3.50	.00	.0	3	2.5	20.0	2	40	2	2	1	7	3	2	1	2	4	37601590010	6	159	高松港線			
37000	61000	1	12.8	13.3	12.8	13.3	12.8	13.3	17.1	37000	60720	100.0	100.0	15.50	8.50	7.50	0.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	66.7	66.7	.0	3.50	.00	.0	3	3.3	6.7	2	40	2	2	1	7	3	1	1	2	4	37601590020	6	159	高松港線			
37000	61010	1	14.4	13.6	13.5	12.9	13.8	13.1	15.1	37000	60730	100.0	100.0	15.00	8.00	6.00	0.00	3.50	3.50	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	83.3	83.3	.0	3.50	.00	100.0	3	6.7	5.0	1	40	2	2	1	7	3	1	1	2	4	37601590030	6	159	高松港線			
37000	61020	1	15.8	15.9	15.3	17.3	15.5	16.9	17.1	37000	60740	100.0	100.0	18.00	9.00	8.00	0.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	90.9	90.9	.0	4.50	.00	9.1	3	5.5	12.7	1	40	2	2	1	7	3	1	1	2	4	37601600010	6	160	高松港線(公)線			
37000	61030	1	14.1	10.2	13.8	14.0	13.9	12.6	17.1	37000	60740	100.0	100.0	18.00	9.00	8.00	0.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	90.9	90.9	.0	4.50	.00	9.1	3	5.5	12.7	1	40	2	2	1	7	3	1	1	2	4	37601600020	6	160	高松港線(公)線			
37000	61040	1	24.9	20.6	16.0	16.0	18.6	17.1	17.1	37000	60750	55.6	55.6	18.20	9.20	8.00	0.00	4.50	4.50	.00	.00	.00	2	55.6	44.4	.0	.0	55.6	44.4	.0	4.50	.00	100.0	3	3.3	5.6	2	40	2	2	1	7	3	2	1	2	4	37601600030	6	160	高松港線(公)線			
37000	61050	1	16.6	13.9	20.0	16.7	18.5	15.8	17.1	37000	60760	100.0	100.0	11.00	7.00	6.00	0.00	2.00	2.00	.00	.00	.00	2	100.0	100.0	.0	.0	100.0	100.0	.0	2.00	.00	.0	3	8.0	6.0	1	40	2	2	1	7	3	1	1	2	4	37601600040	6	160	高松港線(公)線			
37000	61060	1	44.6	53.0	50.0	55.3	46.8	54.3	48.5	37000	60770	100.0	100.0	8.50	7.50	6.50	0.00	1.00	0.00	.00	.00	.00	2	35.6	17.8	.0	.0	17.8	17.8	.0	1.00	.00	.0	3	9.9	1.6	2	50	2	2	5	5	3	3	2	1	2	4	37601610010	6	161	高松坂出線		
37000	61070	1	57.3	59.1	57.5	57.3	57.4	58.1	48.5	37000	60770	100.0	100.0	8.50	7.50	6.50	0.00	1.00	0.00	.00	.00	.00	2	35.6	17.8																													

Table with multiple columns: 旅行速度調査単位区間番号, 平均旅行速度 (km/h), 昼間12時間平均旅行速度, 平成17年度道路状況調査単位区間番号, 区間延長(%), 幅員構成 (m), 交通安設等, バス路線, 代表信号, 中央分離帯, 路線名. The table contains detailed traffic survey data for various road sections in Japan.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

Table with multiple columns including: 旅行速度調査単位数(区間番号), 平均旅行速度(km/h), 区間延長(%), 幅員構成(m), 交通安全施設等, バス路線, 代表信号, 中央分離帯, 道路種別, 路線番号, 路線名. The table lists detailed traffic survey data for various road sections across Japan.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

平成22年度道路交通センサス 一般交通量調査 箇所別基本表 (全国道路・街路交通情勢調査)

香川県

国土交通省道路局

Table with columns for road identification (路線名, 区間, 区間延長), traffic volume (交通量調査), and traffic characteristics (交通量観測地点地名, 自動車種別, 混雑度, etc.). Rows represent various roads in Kagawa Prefecture.

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

Table with columns: 旅行速度調査単位区間番号, 平均旅行速度 (km/h), 区間延長 (%), 幅員構成 (m), 交通安全施設等, バス路線, 代表信号交差点, 中央分離帯, 路線名. Rows list various road sections with their respective metrics.

注)斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

平成22年度道路交通センサス 一般交通量調査 箇所別基本表
(全国道路・街路交通情勢調査)

香川県

国土交通省道路局

交通基本 調査 区 間 番 号	道 路 種 別	路 線 番 号	路 線 名			起 点 側			終 点 側			平成17年度			区 間 種 別	分 離 区 間	区 間 延 長 (km)	一 方 通 行 フ ラ グ	高 規 格 道 路 の 別	交通量調査 単位区間番号	交通量調査 都道府県 指定市 コード	交通量調査 調査単 位	観測地点 番 号	交通量観測地点地名 市 区 丁目 都 町 字 村	交通量観測 ・ 非観測 の別	昼間12時間自動車類交通量			24時間自動車類交通量			平成17年度													
			接 続 区 分	接 続 路 線 等		備 考	接 続 区 分	接 続 路 線 等		備 考	都 道 府 県 支 庁	都 道 府 県 支 庁	調 査 単 位	区 間 種 別												交 基 本 区 間 番 号	区 間 種 別	区 間 延 長 (km)	一 方 通 行 フ ラ グ	高 規 格 道 路 の 別	交通量調査 単位区間番号	交通量調査 都道府県 指定市 コード	交通量調査 調査単 位	観測地点 番 号	交通量観測地点地名 市 区 丁目 都 町 字 村	交通量観測 ・ 非観測 の別	上下合計			上下合計			混 雑 度	昼 間 12 時 間 混 雑 度	24 時 間 混 雑 度
				交 基 本 区 間 番 号	路 線 名 等			路 線 名 等	路 線 名 等																												調 査 単 位	調 査 単 位	小 型 車	大 型 車	合 計	小 型 車			
37602820060	6	282	高松琴平線	1	37400440130	円座香南線	1	37601700010	岡本香川線	1	2	37201	0	37000	6213	0	0	.8	0	0	0	37000	62400	37602820080	高松市国分寺町福家甲219-1	1	1	5249	195	5444	6490	369	6859	1.26	11.0	3.6	.71	6016	7595						
37602820070	6	282	高松琴平線	1	37601700010	岡本香川線	1	37400390020	国分寺中通線	1	2	37201	0	37000	6213	0	0	.9	0	0	0	37000	62400	37602820080	高松市国分寺町福家甲219-1	1	1	5249	195	5444	6490	369	6859	1.26	11.0	3.6	.71	6016	7595						
37602820080	6	282	高松琴平線	1	37400390020	国分寺中通線	6		高松市・綾川町 境	1	2	37201	0	37000	6213	0	0	.2	0	0	0	37000	62400	37602820080	高松市国分寺町福家甲219-1	1	1	5249	195	5444	6490	369	6859	1.26	11.0	3.6	.71	6016	7595						
37602820090	6	282	高松琴平線	6		高松市・綾川町 境	1	37400130150	三木綾川線	1	2	37387	0	37000	6213	0	0	2.8	0	0	0	37000	62400	37602820080	高松市国分寺町福家甲219-1	1	1	5249	195	5444	6490	369	6859	1.26	11.0	3.6	.84	6016	7595						
37602820100	6	282	高松琴平線	1	37400130150	三木綾川線	1	37400170040	府中造田線	1	2	37387	0	37000	6213	0	0	1.5	0	0	0	37000	62400	37602820080	高松市国分寺町福家甲219-1	1	1	5249	195	5444	6490	369	6859	1.26	11.0	3.6	.84	6016	7595						
37602820120	6	282	高松琴平線	1	37400170050	府中造田線	1	37601850050	造田滝宮線	1	2	37387	0	37000	66215	0	0	1.2	0	0	0	37000	62410			2	3154	274	3428	4006	348	4354	1.27	11.1	8.0	.58	3518	4398							
37602820130	6	282	高松琴平線	1	37601850050	造田滝宮線	2	37601830010	綾川国分寺線	1	2	37387	0	37000	66215	0	0	.9	0	0	0	37000	62410			2	3154	274	3428	4006	348	4354	1.27	11.1	8.0	.58	3518	4398							
37602820140	6	282	高松琴平線	2	37601830010	綾川国分寺線	1	37300320130	一般国道3 2号	1	2	37387	0	37000	66215	0	0	1.6	0	0	0	37000	62410			2	3154	274	3428	4006	348	4354	1.27	11.1	8.0	.58	3518	4398							
37602820160	6	282	高松琴平線	1	37300320400	一般国道3 2号	1	37400460030	長尾丸亀線	1	2	37406	0	0	0	0	0	1.5	0	0	0	37000	62420	37602820160	仲多度郡まんのう町羽間2951先	1	1	3311	244	3555	4194	321	4515	1.27	11.4	6.9	.42								
37602820180	6	282	高松琴平線	1	37601990050	炭所西普通寺線	1	37602000050	まんのう普通寺線	1	2	37406	0	0	0	0	0	.3	0	0	0	37000	62420	37602820160	仲多度郡まんのう町羽間2951先	1	1	3311	244	3555	4194	321	4515	1.27	11.4	6.9	.47								
37602820190	6	282	高松琴平線	1	37602000050	まんのう普通寺線	6		まんのう町・琴平町 境	1	2	37406	0	0	0	0	.6	0	0	0	37000	62420	37602820160	仲多度郡まんのう町羽間2951先	1	1	3311	244	3555	4194	321	4515	1.27	11.4	6.9	.47									
37602820200	6	282	高松琴平線	6		まんのう町・琴平町 境	1	37400040110	丸亀三好線	1	2	37403	0	0	0	0	.1	0	0	0	37000	62420	37602820160	仲多度郡まんのう町羽間2951先	1	1	3311	244	3555	4194	321	4515	1.27	11.4	6.9	.49									
37602820210	6	282	高松琴平線	1	37400040110	丸亀三好線	1	37303190120	一般国道3 1 9号	1	2	37403	0	0	0	0	.4	0	0	0	37000	62420	37602820160	仲多度郡まんのう町羽間2951先	1	1	3311	244	3555	4194	321	4515	1.27	11.4	6.9	.49									

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。

旅行速度調査 単位区間番号	都 指 定 市 県 道 区 間 番 号	調 査 単 位 号	平均旅行速度 (km/h)				昼間12時間 平均旅行速度		平成 17年度 旅行速度 平均 (km/h)	道路状況調査 単位区間番号	区間延長(%)	幅員構成 (m)						車 線 数	交通安全施設等												バス路線		交差点密度 (箇所/km)		代表信号 交差点		指定 最高 速度 (km/h)	登坂車線及び 付加車線設置 箇所の有無		代表 沿道 状況	中央分離帯 の種類		軌道の有無	設置 状況	通行 規制 区分	異常 気象 時等	リ バ イ シ ン グ ル レ イ ン	ア ク セ ス コ ン ト ロ ル	交 通 調 査 番 号	道 路 種 別	路 線 名			
			混雑時		昼間非混雑時		上	下				上	下	歩道幅員	自転車道幅員		停車帯等幅員		歩道設置率	自転車歩行者 設置率	自転車 設置率	両側歩道 設置率	両側自転車 設置率	歩行者道設置率	両側自転車 設置率	歩道代表幅員	自転車 代表幅員	バス 延長率	バスの有無 優先・専用	信号交差点	信号のない 交差点	青時間比	右折専用車線	上	下	中央分離帯 の有無		中央分離帯 の有無	上		下	路線 番号									路線 名			
			上	下	上	下	(km/h)	(km/h)				(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)		(%)	(%)		(%)	(%)									(%)	(%)	(%)	(%)
37000	64610	1	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	40.6	24.5	37000	63170	100.0	100.0	9.50	7.50	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	72.5	27.5	.0	.0	7.5	7.5	.0	.0	2.00	.00	17.5	3	2.0	9.3	2	40	2	2	3	7	3	2	1	2	4	37602820060	6	282	高松琴平線
37000	64620	1	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	27.0	24.5	37000	63170	100.0	100.0	9.50	7.50	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	72.5	27.5	.0	.0	7.5	7.5	.0	.0	2.00	.00	17.5	3	2.0	9.3	2	40	2	2	3	7	3	2	1	2	4	37602820070	6	282	高松琴平線
37000	64630	1	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	24.5	37000	63170	100.0	100.0	9.50	7.50	6.00	.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	72.5	27.5	.0	.0	7.5	7.5	.0	.0	2.00	.00	17.5	3	2.0	9.3	2	40	2	2	3	7	3	2	1	2	4	37602820080	6	282	高松琴平線
37000	64630	1	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	38.6	24.5	37000	63180	100.0	93.0	7.30	6.20	5.00	.00	.00	1.10	.00	.00	.00	.00	.00	2	58.1	25.6	.0	.0	9.3	7.0	.0	.0	1.10	.00	93.0	3	1.4	5.6	2	40	2	2	4	7	3	2	1	2	4	37602820090	6	282	高松琴平線
37000	64640	1	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	32.9	24.5	37000	63180	100.0	93.0	7.30	6.20	5.00	.00	.00	1.10	.00	.00	.00	.00	.00	2	58.1	25.6	.0	.0	9.3	7.0	.0	.0	1.10	.00	93.0	3	1.4	5.6	2	40	2	2	4	7	3	2	1	2	4	37602820100	6	282	高松琴平線
37000	64650	1	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.4	40.8	37000	63190	94.6	94.6	7.50	5.50	5.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	16.2	16.2	.0	.0	2.7	2.7	.0	.0	2.00	.00	40.5	3	1.4	5.1	1	40	2	2	4	7	3	2	1	2	4	37602820120	6	282	高松琴平線
37000	64660	1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	34.1	40.8	37000	63190	94.6	94.6	7.50	5.50	5.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	16.2	16.2	.0	.0	2.7	2.7	.0	.0	2.00	.00	40.5	3	1.4	5.1	1	40	2	2	4	7	3	2	1	2	4	37602820130	6	282	高松琴平線
37000	64670	1	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	31.5	40.8	37000	63190	94.6	94.6	7.50	5.50	5.00	.00	2.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	16.2	16.2	.0	.0	2.7	2.7	.0	.0	2.00	.00	40.5	3	1.4	5.1	1	40	2	2	4	7	3	2	1	2	4	37602820140	6	282	高松琴平線
37000	64680	1	43.9	43.9	43.9	43.9	43.9	43.9	37000	63200	100.0	100.0	10.30	8.00	6.00	.00	.00	2.30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	60.0	60.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2.30	.00	.0	3	1.7	8.0	1	50	2	2	4	7	3	2	1	2	4	37602820160	6	282	高松琴平線
37000	64690	1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	17.1	37000	63210	100.0	100.0	8.50	8.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	22.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.40	.00	100.0	3	3.3	4.4	2	40	2	2	3	7	3	2	1	2	4	37602820180	6	282	高松琴平線
37000	64700	1	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	37000	63210	100.0	100.0	8.50	8.50	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	22.2	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.40	.00	100.0	3	3.3	4.4	2	40	2	2	3	7	3	2	1	2	4	37602820190	6	282	高松琴平線
37000	64700	1	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	28.6	37000	63220	100.0	100.0	8.20	8.20	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.40	.00	100.0	3	4.0	10.0	2	40	2	2	3	7	3	2	1	2	4	37602820200	6	282	高松琴平線
37000	64710	1	41.1	41.1	41.1	41.1	41.1	41.1	37000	63220	100.0	100.0	8.20	8.20	5.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	2	20.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	1.40	.00	100.0	3	4.0	10.0	2	40	2	2	3	7	3	2	1	2	4	37602820210	6	282	高松琴平線

注) 斜体で示した交通量及びピーク比率、大型車混入率、混雑度は推定値です。
 斜体で示した旅行速度は、旅行速度が取得できず、異なる方向や時間帯で取得できた旅行速度またはH17の混雑時旅行速度で補った値です。