

令和8年度
土木工事積算単価表
(閲覧用)

令和8年10月

香川県土木部

土木工事積算単価表について

1. はじめに

この「土木工事積算単価表」（以下、単価表という。）は、香川県が発注する土木工事の積算に用いる材料単価です。

2. 内容

（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている「Web建設物価」及び「月刊 積算資料」、「積算資料電子版」（以下、物価資料という。）に掲載されていない材料について、市場取引価格の実態調査を行い、その結果を基に設定した材料単価を掲載しています。

なお、この単価表の材料単価のうち、2調査会の物価資料に掲載されている材料については、物価資料の単価を適用しているため、「＊」表示となっているか、未掲載となっています。なお、単価表中空欄表示となっているものについては、調査不能または不採用の資材です。

また、未調査の材料単価についても単価表に掲載していません。

3. 単価改定

材料単価の更新は、4月、10月の年2回を基本としています。ただし、物価資料に掲載されている材料単価については、毎月の物価資料により単価を決定します。

4. その他

本材料単価の全部または一部を、複製・転載・販売することを禁止します。

目 次

第1節 設計労務単価	1	-	1
第2節 建設資材単価			
1: B01 0000: 棒 鋼	2	-	1
2: B06 0000: セメント、その他	2	-	2
3: B07 0000: 珪砂、混和剤	2	-	3
4: B11 0000: 生コンクリート	2	-	4
5: B16 0000: 生モルタル	2	-	20
6: B21 0000: 骨 材・砕 石	2	-	28
7: B26 0000: アスファルト合材 1	2	-	38
8: B27 0000: アスファルト合材 2	2	-	45
9: B28 0000: 常温合材、乳剤	2	-	46
10: B41 0000: 積ブロック 1	2	-	47
11: B86 0000: 捨石・被覆石	2	-	57
12: C01 0000: 鉄鋼(棒鋼、形鋼、鋼板等)	2	-	67
13: C02 0000: 鉄鋼(その他)	2	-	73
14: C04 0000: 鉄鋼二次製品(ボルト、蓋	2	-	74
15: C06 0000: コンクリート二次製品 1	2	-	82
16: C08 0000: コンクリート二次製品 2	2	-	93
17: C11 0000: 木 材	2	-	103
18: C12 0000: 仮設材(円形型枠等)	2	-	104
19: C16 0000: 塗 料	2	-	105
20: C18 0000: その他共通資材	2	-	108
21: C21 0000: 河川・砂防・ダム用材	2	-	111
22: C23 0000: 道路用材	2	-	113
23: C25 0000: 橋梁・トンネル用材	2	-	121
24: C27 0000: 造園・緑化用材	2	-	128
25: C29 0000: その他資材 1 (火薬等)	2	-	129
26: C30 0000: その他資材 2 (橋歴板等)	2	-	131
27: C40 0000: 配線材料	2	-	133
28: C41 0000: 管路材・ダクト (電気)	2	-	134
29: C43 0000: 照明器具	2	-	135
30: C44 0000: 通信機器	2	-	140
31: C46 0000: 外線・接地材料	2	-	142
32: C49 0000: 電気設備資材その他	2	-	144
33: C50 0000: 配管材 (給排水ガス)	2	-	145
34: C59 0000: 機械設備資材 (EPS等)	2	-	146
35: C61 0000: 機械工具(削孔資材等)	2	-	147
36: C65 0000: 機械工具類その他	2	-	149
37: C68 0000: 燃料・潤滑油 1	2	-	150
38: C70 0000: 燃料・潤滑油 2	2	-	151
39: C71 0000: スクラップ	2	-	152
40: C80 0000: 鋼材等リース料金	2	-	153
41: C89 0000: 各種料金その他	2	-	154
42: D01 0000: その他(索道ロープ、コルゲート)	2	-	155
43: Q04 0000: 区画線工	2	-	156
第3節 建設資材単価地区割表	3	-	1
第4節 建設資材単価地区割図	4	-	1

第 1 節

設計労務単価

令和8年3月改定 香川県土木工事設計労務単価

[単位:円]

コード 番 号	職 種	単 位	改定(3月1日)					摘 要
			単 価	割増対象 賃金比 A	割増賃金1時間当係数(K)			
					時間外	休日	深夜	
R0101	特殊作業員	人	27,500	0.780	0.122	0.132	0.024	
R0102	普通作業員	〃	25,000	0.842	0.132	0.142	0.026	
R0103	軽作業員	〃	17,500	0.870	0.136	0.147	0.027	
R0104	造園工	〃	24,200	0.788	0.123	0.133	0.025	
R0105	法面工	〃	31,800	0.842	0.132	0.142	0.026	
R0106	とび工	〃	29,200	0.864	0.135	0.146	0.027	
R0107	石工	〃	33,400	0.826	0.129	0.139	0.026	
R0108	ブロック工	〃	32,800	0.849	0.133	0.143	0.027	※
R0109	助手	〃	25,000	0.842	0.132	0.142	0.026	※
R0110	鉄筋工	〃	27,600	0.888	0.139	0.150	0.028	
R0111	鉄骨工	〃	28,300	0.838	0.131	0.141	0.026	
R0112	塗装工	〃	27,500	0.807	0.126	0.136	0.025	
R0113	溶接工	〃	30,700	0.835	0.130	0.141	0.026	
R0114	運転手(特殊)	〃	26,300	0.788	0.123	0.133	0.025	
R0115	運転手(一般)	〃	24,800	0.813	0.127	0.137	0.025	
R0116	潜かん工	〃	38,100	0.931	0.145	0.157	0.029	
R0117	潜かん世話役	〃	46,600	0.810	0.127	0.137	0.025	
R0118	さく岩工	〃	31,500	0.704	0.110	0.119	0.022	
R0119	トンネル特殊工	〃	46,500	0.963	0.150	0.163	0.030	
R0120	トンネル作業員	〃	33,000	0.920	0.144	0.155	0.029	
R0121	トンネル世話役	〃	47,200	0.929	0.145	0.157	0.029	
R0122	橋梁特殊工	〃	34,600	0.852	0.133	0.144	0.027	
R0123	橋梁塗装工	〃	36,500	0.836	0.131	0.141	0.026	
R0124	橋梁世話役	〃	40,700	0.783	0.122	0.132	0.024	
R0125	土木一般世話役	〃	28,800	0.753	0.118	0.127	0.024	
R0126	高級船員	〃	43,700	0.723	0.113	0.122	0.023	
R0127	普通船員	〃	34,700	0.698	0.109	0.118	0.022	
R0128	潜水土	〃	53,000	0.824	0.129	0.139	0.026	
R0129	潜水連絡員	〃	25,300	0.894	0.140	0.151	0.028	※
R0130	潜水送気員	〃	28,000	0.870	0.136	0.147	0.027	
R0131	山林砂防工	〃	27,900	0.749	0.117	0.126	0.023	
R0132	軌道工	〃	35,400	0.800	0.125	0.135	0.025	

コード 番 号	職 種	単 位	改定(3月1日)					摘 要
			単 価	割増対象 賃金比 A	割増賃金1時間当係数(K)			
					時間外	休日	深夜	
R0133	型枠工	人	29,600	0.882	0.138	0.149	0.028	
R0134	大工	〃	29,600	0.890	0.139	0.150	0.028	※
R0135	左官	〃	27,900	0.861	0.135	0.145	0.027	
R0136	配管工	〃	27,000	0.745	0.116	0.126	0.023	
R0137	はつり工	〃	31,200	0.852	0.133	0.144	0.027	
R0138	防水工	〃	28,600	0.788	0.123	0.133	0.025	
R0139	板金工	〃	28,400	0.774	0.121	0.131	0.024	※
R0140	タイル工	〃	23,700	0.926	0.145	0.156	0.029	※
R0141	サッシ工	〃	28,600	0.774	0.121	0.131	0.024	※
R0143	内装工	〃	34,500	0.820	0.128	0.138	0.026	
R0144	ガラス工	〃	27,000	0.717	0.112	0.121	0.022	
R0146	建具工	〃	25,000	0.751	0.117	0.127	0.023	※
R0147	ダクト工	〃	24,600	0.743	0.116	0.125	0.023	
R0148	保温工	〃	30,200	0.731	0.114	0.123	0.023	
R0149	建築ブロック工	〃	22,800	－	－	－	－	※
R0153	製作工(橋梁)	工	32,700	－	－	－	－	※
R0164	機械工	人	30,700	0.835	0.130	0.141	0.026	※
R0166	潜水世話役	〃	53,000	0.824	0.129	0.139	0.026	※
R0201	電工	〃	27,400	0.692	0.108	0.117	0.022	
R0202	電気通信技術者	〃	40,500	0.640	0.100	0.108	0.020	※
R0203	電気通信技術員	〃	27,200	0.640	0.100	0.108	0.020	※
R0204	点検技術者(電)	〃	40,300	0.620	0.097	0.105	0.019	※
R0205	点検技術員(電)	〃	31,100	0.620	0.097	0.105	0.019	※
R0301	設備機械工	〃	27,200	0.699	0.109	0.118	0.022	
R0302	製作工(機設)	〃	32,700	－	－	－	－	※
R0303	据付工(機設)	〃	31,600	0.622	0.097	0.105	0.019	※
R0850	船団長	〃	43,700	0.723	0.113	0.122	0.023	※
－	船舶製作工	〃	32,200	－	－	－	－	※
R0207	運転監視技術員	〃	31,100	0.620	0.097	0.105	0.019	※
R0803	交通誘導警備員A	〃	18,200	0.860	0.134	0.145	0.027	
R0804	交通誘導警備員B	〃	16,300	0.907	0.142	0.153	0.028	

※二省連絡協議会以外で設定された労務単価である。

第 2 節

建設資材単価

設計単価表 [2026年10月01日]

B010000:棒 鋼

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B060000:セメント、その他

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B070000: 硅砂, 混和剂

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	長尾(1級地)	長尾(2級地)	長尾(1級小型割増)	長尾(2級小型割増)		備考
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m 3	*	30,100	*	34,100		
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m 3	*	30,100	*	34,100		
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m 3	*	30,100	*	34,100		
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m 3	*	30,100	*	34,100		
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	30,200	*	34,200		
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*	30,200	*	34,200		
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m 3	*	30,400	*	34,400		
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*	30,200	*	34,200		
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	28,300	30,300	32,300	34,300		
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	28,400	30,400	32,400	34,400		
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*	30,100	*	34,100		
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	30,100	*	34,100		
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m 3	*	30,000	*	34,000		
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m 3	-	-	-	-		
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	30,100	*	34,100		
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	30,100	*	34,100		
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	30,200	*	34,200		
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	30,200	*	34,200		
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	30,200	*	34,200		
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	30,200	*	34,200		
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m 3	*	31,100	*	35,100		
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	30,200	*	34,200		
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	30,200	*	34,200		
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	28,200	30,200	32,200	34,200		
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	30,300	*	34,300		
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m 3	*	30,100	*	34,100		
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m 3	*	30,100	*	34,100		

設計単価表 [2026年10月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	高松(1級地)	高松(2級地)	高松(1級小型割増)	高松(2級小型割増)		備考
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	27,200	*	31,200		
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*	27,200	*	31,200		
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m 3	*	27,400	*	31,400		
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*	27,200	*	31,200		
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	25,300	27,300	29,300	31,300		
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	25,400	27,400	29,400	31,400		
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m 3	*	27,000	*	31,000		
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m 3	-	-	-	-		
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	27,200	*	31,200		
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	27,200	*	31,200		
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	27,200	*	31,200		
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	27,200	*	31,200		
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m 3	*	28,100	*	32,100		
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	27,200	*	31,200		
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	27,200	*	31,200		
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	25,200	27,200	29,200	31,200		
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	27,300	*	31,300		
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m 3	*	27,100	*	31,100		

設計単価表 [2026年10月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	小豆(1級地)	小豆(2級地)	小豆(1級小型割増)	小豆(2級小型割増)		備考
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m 3	*	29,700	*	30,700		
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m 3	*	29,700	*	30,700		
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m 3	*	29,700	*	30,700		
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m 3	*	30,000	*	31,000		
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	30,100	*	31,100		
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*	30,400	*	31,400		
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m 3	*	30,900	*	31,900		
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*	30,400	*	31,400		
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	-	-	-	-		
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	-	-	-	-		
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*	30,000	*	31,000		
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	29,500	*	30,500		
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m 3	-	29,400	-	30,400		
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m 3	-	-	-	-		
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	29,500	*	30,500		
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m 3		29,300	29,800	30,300	30,800	
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	29,900	*	30,900		
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	29,900	*	30,900		
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	29,900	*	30,900		
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	30,200	*	31,200		
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m 3	-	-	-	-		
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	30,200	*	31,200		
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	29,900	*	30,900		
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	-	-	-	-		
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	30,200	*	31,200		
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m 3	*	29,500	*	30,500		
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m 3	*	29,800	*	30,800		

設計単価表 [2026年10月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	中讃A(1級地)	中讃A(2級地)	中讃A(1級小型割増)	中讃A(2級小型割増)		備考
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m 3	*	26,100	*	30,100		
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m 3	*	26,100	*	30,100		
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m 3	*	26,100	*	30,100		
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m 3	*	26,100	*	30,100		
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	26,200	*	30,200		
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*	26,200	*	30,200		
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m 3	*	26,400	*	30,400		
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*	26,200	*	30,200		
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	24,300	26,300	28,300	30,300		
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	24,400	26,400	28,400	30,400		
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*	26,100	*	30,100		
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	26,100	*	30,100		
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m 3	*	26,000	*	30,000		
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m 3	-	-	-	-		
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	26,100	*	30,100		
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	26,100	*	30,100		
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	26,200	*	30,200		
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	26,200	*	30,200		
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	26,200	*	30,200		
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	26,200	*	30,200		
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	26,200	*	30,200		
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	26,200	*	30,200		
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	24,200	26,200	28,200	30,200		
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	26,300	*	30,300		
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m 3	*	26,100	*	30,100		
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m 3	*	26,100	*	30,100		

設計単価表 [2026年10月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	中讃B(1級地)	中讃B(2級地)	中讃B(1級小型割増)	中讃B(2級小型割増)		備考
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	27,200	*	31,200		
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*	27,200	*	31,200		
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m 3	*	27,400	*	31,400		
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*	27,200	*	31,200		
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	24,300	27,300	28,300	31,300		
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	24,400	27,400	28,400	31,400		
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m 3	*	27,000	*	31,000		
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m 3	-	-	-	-		
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	27,200	*	31,200		
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	27,200	*	31,200		
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	27,200	*	31,200		
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	27,200	*	31,200		
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m 3	*	28,100	*	32,100		
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	27,200	*	31,200		
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	27,200	*	31,200		
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	24,200	27,200	28,200	31,200		
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	27,300	*	31,300		
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m 3	*	27,100	*	31,100		

設計単価表 [2026年10月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	西讃(1級地)	西讃(2級地)	西讃(1級小型割増)	西讃(2級小型割増)		備考
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m 3	*	26,100	*	30,100		
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m 3	*	26,100	*	30,100		
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m 3	*	26,100	*	30,100		
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m 3	*	26,100	*	30,100		
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	26,300	*	30,300		
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*	26,300	*	30,300		
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m 3	*	26,500	*	30,500		
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m 3	*	26,300	*	30,300		
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	24,300	26,300	28,300	30,300		
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	24,400	26,400	28,400	30,400		
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	*	26,100	*	30,100		
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	26,100	*	30,100		
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m 3	*	26,000	*	30,000		
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m 3	-	-	-	-		
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	26,100	*	30,100		
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m 3	*	26,100	*	30,100		
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	26,200	*	30,200		
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	26,200	*	30,200		
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	26,200	*	30,200		
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	26,200	*	30,200		
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m 3	*	27,100	*	31,100		
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	26,200	*	30,200		
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	26,200	*	30,200		
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	-	*	-		
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	24,200	26,200	28,200	30,200		
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	*	26,300	*	30,300		
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m 3	*	26,100	*	30,100		
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m 3	*	26,100	*	30,100		

設計単価表 [2026年10月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	高松(女木島)	高松(直島)	小豆(豊島)			備考
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m 3	32,500	-	29,600			
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m 3	32,500	27,600	29,600			
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m 3	32,500	-	29,600			
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m 3	32,500	27,800	29,900			
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m 3	32,600	28,100	30,000			
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m 3	32,600	28,300	30,300			
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m 3	32,800	28,700	30,800			
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m 3	-	-	-			
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m 3	32,600	28,300	30,300			
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m 3	-	-	-			
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	-	-	-			
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m 3	-	-	-			
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	32,800	-	-			
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m 3	-	-	-			
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	32,500	-	29,900			
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m 3	32,500	-	29,400			
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m 3	-	-	-			
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m 3	-	27,600	-			
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m 3	32,500	-	29,400			
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m 3	32,500	-	29,700			
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	32,600	-	29,800			
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	32,600	28,100	29,800			
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	32,600	-	29,800			
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	32,600	28,300	30,100			
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m 3	-	-	-			
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m 3	32,600	-	30,100			
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	32,600	-	29,800			
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	-	-	-			
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	-	-	-			
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	32,600	-	-			
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	32,700	-	30,100			
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m 3	32,500	-	29,400			
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m 3	32,500	-	29,700			

設計単価表 [2026年10月01日]

B110000:生コンクリート

材料コード	名称 / 規格	単位	中讃A(与島)	中讃B(本島)	中讃B(広島)			備考
Z 04050099	生コンクリート 18-5-40 W/C60%以下	m 3	25,700	-	38,000			
Z 04050103	生コンクリート 18-8-25(20) W/C60%以下	m 3	25,700	-	38,000			
Z 04050107	生コンクリート 18-8-40 W/C60%以下	m 3	25,700	-	38,000			
Z 04050111	生コンクリート 18-12-25(20) W/C60%以下	m 3	25,700	-	38,300			
Z 04050175	生コンクリート 21-8-25(20) W/C55%以下	m 3	25,800	-	38,400			
Z 04050183	生コンクリート 21-12-25(20) W/C55%以下	m 3	25,800	-	38,700			
Z 04050199	生コンクリート 21-18-25(20) W/C55%以下	m 3	26,000	-	39,700			
Z 04050247	生コンクリート 24-8-25(20) C=230 W/C55%以下	m 3	-	-	-			
Z 04050255	生コンクリート 24-12-25(20) W/C55%以下	m 3	25,800	-	38,800			
Z 04050299	生コンクリート 27-8-25(20) W/C55%以下	m 3	-	-	-			
Z 04050307	生コンクリート 27-12-25(20) W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	-	-	-			
Z 04050323	生コンクリート 30-8-25(20) W/C55%以下	m 3	-	-	-			
Z 04050331	生コンクリート 30-12-25(20) W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	26,000	-	-			
Z 04050355	生コンクリート 40-8-25(20) W/C55%以下	m 3	-	-	-			
Z 04050366	生コンクリート 18-15-40 C=270 水比60%以下 空気量4.5%	m 3	25,700	-	38,300			
Z 04060080	生コンクリート 18-5-40高炉 W/C60%以下	m 3	25,700	-	38,000			
Z 04060095	生コンクリート 18-12-25(20)高炉	m 3	-	-	-			
Z 04060105	生コンクリート 18-8-25(20)高炉 W/C60%以下	m 3	-	-	-			
Z 04060110	生コンクリート 18-8-40高炉 W/C60%以下	m 3	25,700	38,500	38,000			
Z 04060120	生コンクリート 18-12-40高炉 W/C60%以下	m 3	25,700	38,800	38,300			
Z 04060160	生コンクリート 21-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	25,800	-	38,400			
Z 04060180	生コンクリート 21-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	25,800	-	38,400			
Z 04060190	生コンクリート 21-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	25,800	39,100	38,400			
Z 04060200	生コンクリート 21-12-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	25,800	-	38,700			
Z 04060205	生コンクリート 21-12-25(20)早強	m 3	-	-	-			
Z 04060210	生コンクリート 21-12-40高炉 W/C55%以下	m 3	25,800	39,400	38,700			
Z 04060230	生コンクリート 24-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	25,800	-	38,400			
Z 04060240	生コンクリート 24-8-25(20)高炉 W/C55%以下	m 3	-	-	-			
Z 04060250	生コンクリート 24-8-40高炉 W/C55%以下	m 3	-	-	-			
Z 04060260	生コンクリート 24-12-25(20)高炉 W/C55%以下 W=175kg/m3以下C=270kg/m3以上	m 3	25,800	-	-			
Z 04060270	生コンクリート 27-5-40高炉 W/C55%以下	m 3	25,900	-	38,800			
Z 04060298	生コンクリート 18-8-40 C=230 高炉 W/C60%以下	m 3	25,700	38,500	38,000			
Z 04060300	生コンクリート 18-12-40 C=270高炉 W/C60%以下	m 3	25,700	38,800	38,300			

設計単価表 [2026年10月01日]

B110000:生コンクリート

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B110000:生コンクリート

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B110000:生コンクリート

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B110000:生コンクリート

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B110000:生コンクリート

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B110000:生コンクリート

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B110000:生コンクリート

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B110000:生コンクリート

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B160000:生モルタル

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B160000:生モルタル

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B160000:生モルタル

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B160000:生モルタル

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B160000:生モルタル

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B160000:生モルタル

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B160000:生モルタル

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B160000:生モルタル

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B210000:骨 材・砕 石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B260000:アスファルト合材1

[illegible]

「見積徴収表（技術企画課）」に掲載されている単価は「…」印としている。

設計単価表 [2026年10月01日]

B260000:アスファルト合材1

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B260000:アスファルト合材1

[illegible]

「見積徴収表（技術企画課）」に掲載されている単価は「…」印としている。

設計単価表 [2026年10月01日]

B260000:アスファルト合材1

[illegible]

「見積徴収表（技術企画課）」に掲載されている単価は「…」印としている。

設計単価表 [2026年10月01日]

B260000:アスファルト合材1

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B260000:アスファルト合材1

[illegible]

「見積徴収表（技術企画課）」に掲載されている単価は「…」印としている。

設計単価表 [2026年10月01日]

B260000:アスファルト合材1

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B270000:アスファルト合材2

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B280000:常温合材, 乳剂

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B410000:積ブロック 1

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B860000:捨石・被覆石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B860000:捨石・被覆石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B860000:捨石・被覆石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B860000:捨石・被覆石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B860000:捨石・被覆石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B860000:捨石・被覆石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B860000:捨石・被覆石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B860000:捨石・被覆石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B860000:捨石・被覆石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

B860000:捨石・被覆石

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C010000:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 01040125	構造用丸鋼 S S 4 0 0 径 1 3	t	*					
Z 01040130	構造用丸鋼 S S 4 0 0 径 1 6	t	*					
Z 01040135	構造用丸鋼 S S 4 0 0 径 2 5	t	*					
Z 01040140	構造用丸鋼 S S 4 0 0 径 3 2	t	*					
Z 01040150	構造用丸鋼 S S 4 0 0 径 3 8	t	*					
Z 01040154	構造用丸鋼 S S 4 0 0 径 4 4	t	*					
Z 01040158	構造用丸鋼 S S 4 0 0 径 4 8	t	*					
Z 01040160	構造用丸鋼 S S 4 0 0 径 5 0	t	*					
Z 01040170	構造用丸鋼 S S 4 0 0 径 6 0	t	*					
Z 01060040	等辺山形鋼 (大形) (販売) 無規格 2 5 0	t	*					
Z 01060050	等辺山形鋼 (小形) S S 4 0 0 3 × 4 0 × 4 0	t	*					
Z 01060060	等辺山形鋼 (小形) S S 4 0 0 5 × 4 0 × 4 0	t	*					
Z 01060070	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0 4 × 5 0 × 5 0	t	*					
Z 01060080	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0 6 × 5 0 × 5 0	t	*					
Z 01060090	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0 6 × 6 5 × 6 5	t	*					
Z 01060100	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0 8 × 6 5 × 6 5	t	*					
Z 01060110	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0 6 × 7 5 × 7 5	t	*					
Z 01060120	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0 9 × 7 5 × 7 5	t	*					
Z 01060130	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0 1 2 × 7 5 × 7 5	t	*					
Z 01060140	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0 7 × 9 0 × 9 0	t	*					
Z 01060150	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0 1 0 × 9 0 × 9 0	t	*					
Z 01060160	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0 1 3 × 9 0 × 9 0	t	*					
Z 01060170	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0 7 × 1 0 0 × 1 0 0	t	*					
Z 01060180	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0 1 0 × 1 0 0 × 1 0 0	t	*					
Z 01060190	等辺山形鋼 (中形) S S 4 0 0 1 3 × 1 0 0 × 1 0 0	t	*					
Z 01060200	等辺山形鋼 (大形) S S 4 0 0 9 × 1 3 0 × 1 3 0	t	*					
Z 01060210	等辺山形鋼 (大形) S S 4 0 0 1 2 × 1 3 0 × 1 3 0	t	*					
Z 01060220	等辺山形鋼 (大形) S S 4 0 0 1 5 × 1 3 0 × 1 3 0	t	*					
Z 01090030	溝形鋼 (中形) S S 4 0 0 5 × 7 5 × 4 0	t	*					
Z 01090040	溝形鋼 (中形) S S 4 0 0 5 × 1 0 0 × 5 0	t	*					
Z 01090050	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0 6 × 1 2 5 × 6 5	t	*					
Z 01090060	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0 6 . 5 × 1 5 0 × 7 5	t	*					
Z 01090070	溝形鋼 (大形) S S 4 0 0 9 × 1 5 0 × 7 5	t	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C010000:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 01090080	溝形鋼 (大形) SS400 7×180×75	t	*					
Z 01090090	溝形鋼 (大形) SS400 7.5×200×80	t	*					
Z 01090100	溝形鋼 (大形) SS400 8×200×90	t	*					
Z 01090110	溝形鋼 (大形) SS400 9×250×90	t	*					
Z 01090120	溝形鋼 (大形) SS400 9×300×90	t	*					
Z 01090130	溝形鋼 (大形) SS400 10×300×90	t	*					
Z 01110015	H形鋼 (販売) G3192 無規格 広幅300以下中300以下細400以下	t	*					
Z 01110025	H形鋼 (販売) G3192 無規格 広幅350中幅500以下細幅500以下	t	*					
Z 01110035	H形鋼 (販売) G3192 無規格 広幅400中幅600細幅600	t	*					
Z 01110060	H形鋼 (広幅) SS400 125×125	t	*					
Z 01110070	H形鋼 (広幅) SS400 150×150	t	*					
Z 01120010	橋梁用H形鋼 (C T形鋼用 販売) 広幅300以下中幅300以下細幅400以下	t	*					
Z 01130020	H形鋼ぐい (販売) A5526 広幅300以下	t	*					
Z 01150010	H形鋼 (C T形鋼用) 規格 エキストラ SS400 t≤38	t	*					
Z 01150030	H形鋼 規格エキストラ SM400A t≤38	t	*					
Z 01150050	H形鋼 規格エキストラ SM490A t≤50	t	*					
Z 01160020	C T形鋼エキストラ (橋梁用) 175~250シリーズ	t	*					
Z 01160030	C T形鋼エキストラ (橋梁用) 300シリーズ以上	t	*					
Z 01160040	C T形鋼 [橋梁用] Sエキストラ JISサイズ以外	t	*					
Z 01170010	鋼板 (厚板) (販売) 無規格 12≤t≤25	t	*					
Z 01170030	鋼板 (厚板) 無規格 t=6	t	*					
Z 01170040	鋼板 (厚板) 無規格 9≤t≤12	t	*					
Z 01170050	鋼板 (厚板) 無規格 16≤t≤25	t	*					
Z 01170060	鋼板 (中板) 無規格 t=3.2	t	*					
Z 01170070	鋼板 (中板) 無規格 t=4.5	t	*					
Z 01180010	中厚板 規格エキストラ SS400	t	*					
Z 01180040	中厚板 規格エキストラ SM400A t≤38	t	*					
Z 01180050	中厚板 規格エキストラ SM400B t≤25	t	*					
Z 01180060	中厚板 規格エキストラ SM400B 25<t≤38	t	*					
Z 01180070	中厚板 規格エキストラ SM400C t≤25	t	*					
Z 01180080	中厚板 規格エキストラ SM400C 25<t≤38	t	*					
Z 01180090	中厚板 規格エキストラ SM400C 38<t≤50	t	*					
Z 01180100	中厚板 規格エキストラ SM490A t≤50	t	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C010000:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 01180110	中厚板 規格エキストラ SM490B t ≤ 2.5	t	*					
Z 01180120	中厚板 規格エキストラ SM490B 2.5 < t ≤ 3.8	t	*					
Z 01180130	中厚板 規格エキストラ SM490C t ≤ 2.5	t	*					
Z 01180140	中厚板 規格エキストラ SM490C 2.5 < t ≤ 3.8	t	*					
Z 01180150	中厚板 規格エキストラ SM490C 3.8 < t ≤ 5.0	t	*					
Z 01180160	中厚板 規格エキストラ SM490YA t ≤ 2.5	t	*					
Z 01180170	中厚板 規格エキストラ SM490YB t ≤ 2.5	t	*					
Z 01180180	中厚板 規格エキストラ SM490YB 2.5 < t ≤ 3.8	t	*					
Z 01180190	中厚板 規格エキストラ SM520B t ≤ 2.5	t	*					
Z 01180200	中厚板 規格エキストラ SM520B 2.5 < t ≤ 3.8	t	*					
Z 01180210	中厚板 規格エキストラ SM520C t ≤ 2.5	t	*					
Z 01180220	中厚板 規格エキストラ SM520C 2.5 < t ≤ 3.8	t	*					
Z 01180230	中厚板 規格エキストラ SM520C 3.8 < t ≤ 5.0	t	*					
Z 01180240	中厚板 規格エキストラ SM570 (Q) 6 ≤ t ≤ 2.0	t	*					
Z 01180250	中厚板 規格エキストラ SM570 (Q) 2.0 < t ≤ 3.8	t	*					
Z 01180260	中厚板 規格エキストラ SM570 (Q) 3.8 < t ≤ 5.0	t	*					
Z 01180270	中厚板 規格エキストラ SMA400AP 6 ≤ t ≤ 3.8	t	*					
Z 01180280	中厚板 規格エキストラ SMA400BP 6 ≤ t ≤ 2.5	t	*					
Z 01180290	中厚板 規格エキストラ SMA400BP 2.5 < t ≤ 3.8	t	*					
Z 01180300	中厚板 規格エキストラ SMA400CP 6 ≤ t ≤ 2.5	t	*					
Z 01180310	中厚板 規格エキストラ SMA400CP 2.5 < t ≤ 3.8	t	*					
Z 01180320	中厚板 規格エキストラ SMA400CP 3.8 < t ≤ 5.0	t	*					
Z 01180330	中厚板 規格エキストラ SMA490AP 6 ≤ t ≤ 5.0	t	*					
Z 01180340	中厚板 規格エキストラ SMA490BP 6 ≤ t ≤ 2.5	t	*					
Z 01180350	中厚板 規格エキストラ SMA490BP 2.5 < t ≤ 3.8	t	*					
Z 01180360	中厚板 規格エキストラ SMA490CP 6 ≤ t ≤ 2.5	t	*					
Z 01180370	中厚板 規格エキストラ SMA490CP 2.5 < t ≤ 3.8	t	*					
Z 01180380	中厚板 規格エキストラ SMA490CP 3.8 < t ≤ 5.0	t	*					
Z 01180390	中厚板 規格エキストラ SMA570PQ 6 ≤ t ≤ 2.0	t	*					
Z 01180400	中厚板 規格エキストラ SMA570PQ 2.0 < t ≤ 3.8	t	*					
Z 01180410	中厚板 規格エキストラ SMA570PQ 3.8 ≤ t ≤ 5.0	t	*					
Z 01180420	中厚板 規格エキストラ SMA400AW 6 ≤ t ≤ 3.8	t	*					
Z 01180430	中厚板 規格エキストラ SMA400BW 6 ≤ t ≤ 2.5	t	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C010000:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 01180440	中厚板 規格エキストラ SMA400BW25< t ≤ 38	t	*					
Z 01180450	中厚板 規格エキストラ SMA400CW 6 ≤ t ≤ 25	t	*					
Z 01180460	中厚板 規格エキストラ SMA400CW25< t ≤ 38	t	*					
Z 01180470	中厚板 規格エキストラ SMA400CW38< t ≤ 50	t	*					
Z 01180480	中厚板 規格エキストラ SMA490AW 6 ≤ t ≤ 50	t	*					
Z 01180490	中厚板 規格エキストラ SMA490BW 6 ≤ t ≤ 25	t	*					
Z 01180500	中厚板 規格エキストラ SMA490BW25< t ≤ 38	t	*					
Z 01180510	中厚板 規格エキストラ SMA490CW 6 ≤ t ≤ 25	t	*					
Z 01180520	中厚板 規格エキストラ SMA490CW25< t ≤ 38	t	*					
Z 01180530	中厚板 規格エキストラ SMA490CW38< t ≤ 50	t	*					
Z 01180540	中厚板 規格エキストラ SMA570WQ 6 ≤ t ≤ 20	t	*					
Z 01180550	中厚板 規格エキストラ SMA570WQ20< t ≤ 38	t	*					
Z 01180560	中厚板 規格エキストラ SMA570WQ38< t ≤ 50	t	*					
Z 01181010	中厚板 厚みエキストラ 25< t ≤ 30	t	*					
Z 01181020	中厚板 厚みエキストラ 30< t ≤ 35	t	*					
Z 01181030	中厚板 厚みエキストラ 35< t ≤ 40	t	*					
Z 01181040	中厚板 厚みエキストラ 40< t ≤ 45	t	*					
Z 01181050	中厚板 厚みエキストラ 45< t ≤ 50	t	*					
Z 01190010	平鋼 SS400 4.5×25	t	*					
Z 01190020	平鋼 SS400 4.5×32~38	t	*					
Z 01190030	平鋼 SS400 4.5×50	t	*					
Z 01190040	平鋼 SS400 6×25	t	*					
Z 01190050	平鋼 SS400 6×32~44	t	*					
Z 01190060	平鋼 SS400 6×50~75	t	*					
Z 01190070	平鋼 SS400 6×90~100	t	*					
Z 01190080	平鋼 SS400 6×125	t	*					
Z 01190090	平鋼 SS400 9×25	t	*					
Z 01190100	平鋼 SS400 9×32~44	t	*					
Z 01190110	平鋼 SS400 9×50~75	t	*					
Z 01190120	平鋼 SS400 9×90~100	t	*					
Z 01190130	平鋼 SS400 9×125	t	*					
Z 01240010	鋼矢板 SY295	t	*					
Z 01240012	鋼矢板 SY295 IA、VL、VII型	t	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C010000:鉄鋼(棒鋼, 形鋼, 鋼板等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 01240014	鋼矢板 SYW295	t	*					
Z 01240016	鋼矢板 SYW295 IA、VL、VIL型	t	*					
Z 01240018	鋼矢板 SYW295 ハット型 (10H、25H)	t	*					
Z 01240019	鋼矢板 SYW295 ハット型 (50H)	t	*					
Z 01240020	鋼矢板 規格エキストラ SY390	t	*					
Z 01240040	鋼矢板 規格エキストラ SYW390	t	*					
Z 01240500	鋼矢板 形状エキストラ IA、VL、VIL型	t	*					
Z 01250010	ステンレス板 SUS304 $4 \leq t \leq 6$	kg	*					
Z 01250020	ステンレス板 SUS304 $6 < t \leq 9$	kg	*					
Z 01250030	ステンレス板 SUS304 $9 < t \leq 12$	kg	*					
Z 01250040	ステンレス板 SUS304 $12 < t \leq 25$	kg	*					
Z 01250050	ステンレス板 SUS304 $25 < t \leq 40$	kg	*					
Z 01250060	ステンレス板 SUS304 $40 < t \leq 50$	kg	*					
Z 01260060	ステンレス丸棒 SUS304 径25～100	kg	*					
Z 01260070	ステンレス丸棒 SUS304 径=110	kg	*					
Z 01260080	ステンレス丸棒 SUS304 径=120	kg	*					
Z 01263110	冷間圧延ステンレス鋼板 SUS304 $t=1$	kg	*					
Z 01263130	冷間圧延ステンレス鋼板 SUS304 $t=2$	kg	*					
Z 01263140	冷間圧延ステンレス鋼板 SUS304 $t=3$	kg	*					
Z 76800510	ステンレス丸棒 SUS304 径201～250	kg	*					
Z 76800511	ステンレス丸棒 SUS304 径251～300	kg	*					
Z 76800512	ステンレス丸棒 SUS304 径301～350	kg	*					
Z 76800513	ステンレス丸棒 SUS304 径351～400	kg	*					
Z 76800514	ステンレス丸棒 SUS304 径401～450	kg	*					
Z 76800516	ステンレス丸棒 SUS304 径 121～150	kg	*					
Z 76800517	ステンレス丸棒 SUS304 径 150～200	kg	*					
ZD31440001	広幅鋼矢板 SP-IIW	t	*					
ZD31440005	広幅鋼矢板 SP-IIIW	t	*					
ZD31440010	広幅鋼矢板 SP-IVW	t	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C020000:鉄鋼(その他)

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 02020010	なまし鉄線 # 8 径4. 0	k g	*					
Z 02020050	なまし鉄線 # 2 1 径0. 8	k g	*					
Z 02020070	鉄線 亜鉛引 # 1 2	k g	*					
Z 02030010	鉄丸くぎ N 3 8 # 1 4 × 3 8	k g	*					
Z 02030040	鉄丸くぎ N 5 0 # 1 2 × 5 0	k g	*					
Z 02040010	ワイヤロープ (4号品 6 × 2 4) 径6 A種	m	*					
Z 02040070	ワイヤロープ (4号品 6 × 2 4) 径1 6 A種	m	*					
Z 02040680	ワイヤロープ (O/O) 6 × 1 9 径2 2	m	*					
Z 02050360	摩擦接合用高力ボルト (六角) F 1 0 T M 2 2 × 1 3 5	組	*					
Z 02050370	摩擦接合用高力ボルト (六角) F 1 0 T M 2 2 × 1 4 0	組	*					
Z 02050380	摩擦接合用高力ボルト (六角) F 1 0 T M 2 2 × 1 4 5	組	*					
Z 02050390	摩擦接合用高力ボルト (六角) F 1 0 T M 2 2 × 1 5 0	組	*					
Z 02050500	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 5 0	組	*					
Z 02050505	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 5 5	組	*					
Z 02050510	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 6 0	組	*					
Z 02050515	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 6 5	組	*					
Z 02050520	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 7 0	組	*					
Z 02050525	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 7 5	組	*					
Z 02050530	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 8 0	組	*					
Z 02050535	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 8 5	組	*					
Z 02050540	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 9 0	組	*					
Z 02050545	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 9 5	組	*					
Z 02050550	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 0 0	組	*					
Z 02050555	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 0 5	組	*					
Z 02050560	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 1 0	組	*					
Z 02050565	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 1 5	組	*					
Z 02050570	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 2 0	組	*					
Z 02050575	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 2 5	組	*					
Z 02050580	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 3 0	組	*					
Z 02050585	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 3 5	組	*					
Z 02050590	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 4 0	組	*					
Z 02050595	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 4 5	組	*					
Z 02050600	摩擦接合用高力ボルト (六角) 耐候性F 1 0 T M 2 2 × 1 5 0	組	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 02060250	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×135	組	*					
Z 02060260	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×140	組	*					
Z 02060270	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) S10T M22×145	組	*					
Z 02060500	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×50	組	*					
Z 02060505	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×55	組	*					
Z 02060510	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×60	組	*					
Z 02060515	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×65	組	*					
Z 02060520	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×70	組	*					
Z 02060525	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×75	組	*					
Z 02060530	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×80	組	*					
Z 02060535	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×85	組	*					
Z 02060540	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×90	組	*					
Z 02060545	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×95	組	*					
Z 02060550	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×100	組	*					
Z 02060555	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×105	組	*					
Z 02060560	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×110	組	*					
Z 02060565	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×115	組	*					
Z 02060570	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×120	組	*					
Z 02060575	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×125	組	*					
Z 02060580	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×130	組	*					
Z 02060585	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×135	組	*					
Z 02060590	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×140	組	*					
Z 02060595	摩擦接合用高力ボルト (トルシア) 耐候性S10T M22×145	組	*					
Z 02070020	六角ボルト M16×50	本	*					
Z 02070070	六角ボルト M16×100	本	*					
Z 02090020	溶接金網 (G3551) 径3.2×100×100	m2	*					
Z 02090070	溶接金網 (G3551) 径5.0×150×150	m2	*					
Z 02100020	鉄筋金網 (SD295) D6×150×150	m2	*					
Z 02100050	鉄筋金網 (SD295) D13×100~250	t	*					
Z 02110030	ひし形金網 (亜鉛引き) 径2.0 網目52 (50)	m2	*					
Z 02130010	ロックボルト L=3m 耐力117.7KN以上附属品含	組	*					
Z 02130020	ロックボルト L=4m 耐力176.5KN以上附属品含	組	*					
Z 02130030	ロックボルト L=3m 耐力176.5KN以上附属品含	組	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 02215108	アンカーボルト M8	個	*					
Z 02215110	アンカーボルト M10	個	*					
Z 13276010	ロックボルト L=2m 耐力117.7KN以上附属品含	組	*					
Z 76800024	境界板 T2mm 5cm×10cm 黄銅板	枚	*					
Z 76800290	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-20 300	組	*					
Z 76800291	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-20 400	組	*					
Z 76800292	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-20 500	組	*					
Z 76800293	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-20 600	組	*					
Z 76800298	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 300	組	*					
Z 76800299	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 400	組	*					
Z 76800300	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 500	組	*					
Z 76800301	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-6 600	組	*					
Z 76800302	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-2 300 受栓無し	枚	*					
Z 76800303	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-2 400 受栓無し	枚	*					
Z 76800304	鋼製蓋 側溝用 一般用 T-2 500 受栓無し	枚	*					
Z 76800309	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 300	組	*					
Z 76800310	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 400	組	*					
Z 76800311	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 500	組	*					
Z 76800312	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-20 600	組	*					
Z 76800317	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 300	組	*					
Z 76800318	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 400	組	*					
Z 76800319	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 500	組	*					
Z 76800320	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-6 600	組	*					
Z 76800321	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-2 300	組	*					
Z 76800322	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-2 400	組	*					
Z 76800323	鋼製蓋 横断溝用 一般用 T-2 500	組	*					
Z 76800330	桷蓋110° 開閉型 T-20 300×400	組	*					
Z 76800331	桷蓋110° 開閉型 T-20 300×500	組	*					
Z 76800332	桷蓋110° 開閉型 T-20 400×500	組	*					
Z 76800333	桷蓋110° 開閉型 T-20 400×600	組	*					
Z 76800335	桷蓋110° 開閉型 T-20 500×500	組	*					
Z 76800336	桷蓋110° 開閉型 T-20 500×600	組	*					
Z 76800338	桷蓋110° 開閉型 T-20 600×600	組	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 76800340	桷蓋 110° 開閉型 T-20 700×700	組	*					
Z 76800352	桷蓋 110° 開閉型 T-6 400×500	組	*					
Z 76800353	桷蓋 110° 開閉型 T-6 400×600	組	*					
Z 76800354	桷蓋 110° 開閉型 T-6 400×800	組	*					
Z 76800355	桷蓋 110° 開閉型 T-6 500×500	組	*					
Z 76800356	桷蓋 110° 開閉型 T-6 500×600	組	*					
Z 76800357	桷蓋 110° 開閉型 T-6 500×800	組	*					
Z 76800358	桷蓋 110° 開閉型 T-6 600×600	組	*					
Z 76800359	桷蓋 110° 開閉型 T-6 600×800	組	*					
Z 76800360	桷蓋 110° 開閉型 T-6 700×700	組	*					
Z 76800361	桷蓋 110° 開閉型 T-6 800×800	組	*					
Z 76800362	桷蓋 110° 開閉型 T-6 800×800 2枚/組	組	*					
Z 76800364	桷蓋 110° 開閉型 T-6 900×900 2枚/組	組	*					
Z 76800366	桷蓋 110° 開閉型 T-6 1000×1000 2枚/組	組	*					
Z 76800367	桷蓋 110° 開閉型 T-2 300×500	組	*					
Z 76800368	桷蓋 110° 開閉型 T-2 400×500	組	*					
Z 76800369	桷蓋 110° 開閉型 T-2 400×600	組	*					
Z 76800370	桷蓋 110° 開閉型 T-2 400×800	組	*					
Z 76800371	桷蓋 110° 開閉型 T-2 500×500	組	*					
Z 76800372	桷蓋 110° 開閉型 T-2 500×600	組	*					
Z 76800373	桷蓋 110° 開閉型 T-2 500×800	組	*					
Z 76800374	桷蓋 110° 開閉型 T-2 600×600	組	*					
Z 76800375	桷蓋 110° 開閉型 T-2 600×800	組	*					
Z 76800376	桷蓋 110° 開閉型 T-2 700×700	組	*					
Z 76800377	桷蓋 110° 開閉型 T-2 800×800	組	*					
Z 76800378	桷蓋 110° 開閉型 T-2 800×800 2枚/組	組	*					
Z 76800379	桷蓋 110° 開閉型 T-2 900×900	組	*					
Z 76800380	桷蓋 110° 開閉型 T-2 900×900 2枚/組	組	*					
Z 76800382	桷蓋 110° 開閉型 T-2 1000×1000 2枚/組	組	*					
Z 76810526	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定 T-6 300	組	*					
Z 76810528	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定 T-6 400	組	*					
Z 76810530	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定 T-6 500	組	*					
Z 76810532	鋼製蓋 側溝用 一般用 ボルト固定 T-6 600	組	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 76810534	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 T-20 300	組	*					
Z 76810536	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 T-20 400	組	*					
Z 76810538	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 T-20 500	組	*					
Z 76810550	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 T-6 300	組	*					
Z 76810552	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 T-6 400	組	*					
Z 76810554	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 T-6 500	組	*					
Z 76810556	鋼製蓋 横断溝用 一般用ボルト固定 T-6 600	組	*					
Z 76810558	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-6 300	組	*					
Z 76810560	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-6 400	組	*					
Z 76810562	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-6 500	組	*					
Z 76810564	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-6 600	組	*					
Z 76810566	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-2 300 本体のみ	枚	*					
Z 76810568	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-2 400 本体のみ	枚	*					
Z 76810570	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-2 500 本体のみ	枚	*					
Z 76810572	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-6 300	組	*					
Z 76810574	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-6 400	組	*					
Z 76810576	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-6 500	組	*					
Z 76810578	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-6 600	組	*					
Z 76810580	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-2 300	組	*					
Z 76810582	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-2 400	組	*					
Z 76810584	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-2 500	組	*					
Z 76812350	桷蓋 110° 開閉型 T-20 300×400 細目	組	*					
Z 76812355	桷蓋 110° 開閉型 T-20 300×500 細目	組	*					
Z 76812360	桷蓋 110° 開閉型 T-20 400×500 細目	組	*					
Z 76812425	桷蓋 110° 開閉型 T-6 300×400 細目	組	*					
Z 76812430	桷蓋 110° 開閉型 T-6 300×500 細目	組	*					
Z 76812435	桷蓋 110° 開閉型 T-6 400×500 細目	組	*					
Z 76812440	桷蓋 110° 開閉型 T-6 400×600 細目	組	*					
Z 76812445	桷蓋 110° 開閉型 T-6 400×800 細目	組	*					
Z 76812450	桷蓋 110° 開閉型 T-6 500×500 細目	組	*					
Z 76812455	桷蓋 110° 開閉型 T-6 500×600 細目	組	*					
Z 76812460	桷蓋 110° 開閉型 T-6 500×800 細目	組	*					
Z 76812465	桷蓋 110° 開閉型 T-6 600×600 細目	組	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 76812471	桷蓋 110° 開閉型 T-6 600×800 細目 2枚/組	組	*					
Z 76812475	桷蓋 110° 開閉型 T-6 700×700 細目	組	*					
Z 76812485	桷蓋 110° 開閉型 T-6 800×800 細目 2枚/組	組	*					
Z 76812500	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-20 300	組	*					
Z 76812505	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-20 400	組	*					
Z 76812510	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-20 500	組	*					
Z 76812515	鋼製蓋 側溝用 一般用 細目 T-20 600	組	*					
Z 76812540	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-20 300	組	*					
Z 76812545	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-20 400	組	*					
Z 76812550	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-20 500	組	*					
Z 76812555	鋼製蓋 横断溝用 一般用 細目 T-20 600	組	*					
Z 76812770	鋼製蓋 側溝用一般用 細目※ 1/4固定 T-6 300	組	*					
Z 76812775	鋼製蓋 側溝用一般用 細目※ 1/4固定 T-6 400	組	*					
Z 76812780	鋼製蓋 側溝用一般用 細目※ 1/4固定 T-6 500	組	*					
Z 76812785	鋼製蓋 側溝用一般用 細目※ 1/4固定 T-6 600	組	*					
Z 76812790	鋼製蓋横断溝用一般用細目※ 1/4固定 T-20 300	組	*					
Z 76812795	鋼製蓋横断溝用一般用細目※ 1/4固定 T-20 400	組	*					
Z 76812800	鋼製蓋横断溝用一般用細目※ 1/4固定 T-20 500	組	*					
Z 76812805	鋼製蓋横断溝用一般用細目※ 1/4固定 T-20 600	組	*					
Z 76812810	鋼製蓋横断溝用一般用細目※ 1/4固定 T-6 300	組	*					
Z 76812815	鋼製蓋横断溝用一般用細目※ 1/4固定 T-6 400	組	*					
Z 76812820	鋼製蓋横断溝用一般用細目※ 1/4固定 T-6 500	組	*					
Z 76812825	鋼製蓋横断溝用一般用細目※ 1/4固定 T-6 600	組	*					
Z 76812865	桷蓋 110° 開閉型 片側2点※ 1/4固定 T-6 300×400	組	*					
Z 76812870	桷蓋 110° 開閉型 片側2点※ 1/4固定 T-6 300×500	組	*					
Z 76812875	桷蓋 110° 開閉型 片側2点※ 1/4固定 T-6 400×500	組	*					
Z 76812880	桷蓋 110° 開閉型 片側2点※ 1/4固定 T-6 400×600	組	*					
Z 76812885	桷蓋 110° 開閉型 片側2点※ 1/4固定 T-6 400×800	組	*					
Z 76812890	桷蓋 110° 開閉型 片側2点※ 1/4固定 T-6 500×500	組	*					
Z 76812895	桷蓋 110° 開閉型 片側2点※ 1/4固定 T-6 500×600	組	*					
Z 76812896	桷蓋 110° 開閉型 片側2点※ 1/4固定 T-6 600×600	組	*					
Z 76812898	桷蓋 110° 開閉型 片側2点※ 1/4固定 T-6 500×700	組	*					
Z 76812899	桷蓋 110° 開閉型 片側2点※ 1/4固定 T-6 700×700	組	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C040000:鉄鋼二次製品(ボルト, 蓋)

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 05060010	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 250 250×250×2000	個	*	11,700				
Z 05060020	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300A 300×300×2000	個	*	13,900				
Z 05060030	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300B 300×400×2000	個	*	16,700				
Z 05060040	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 300C 300×500×2000	個	*	20,000				
Z 05060050	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400A 400×400×2000	個	*	18,400				
Z 05060060	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 400B 400×500×2000	個	*	21,500				
Z 05060070	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500A 500×500×2000	個	*	23,900				
Z 05060080	道路用鉄筋コンクリート側溝 1種 500B 500×600×2000	個	*	27,800				
Z 05060090	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 250 250×250×2000	個	*	16,100				
Z 05060100	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300A 300×300×2000	個	*	20,000				
Z 05060110	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300B 300×400×2000	個	*	23,100				
Z 05060120	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 300C 300×500×2000	個	*	28,500				
Z 05060130	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000	個	*	26,300				
Z 05060140	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400B 400×500×2000	個	*	31,500				
Z 05060150	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500A 500×500×2000	個	*	34,900				
Z 05060160	道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 500B 500×600×2000	個	*	42,600				
Z 05080010	歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)	個	*	1,470				
Z 05080020	歩車道境界ブロック 片面 180/205×250×600 (B)	個	*	2,050				
Z 05080030	歩車道境界ブロック 片面 180/210×300×600 (C)	個	*	2,520				
Z 05090010	地先境界ブロック 1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0 (A)	個	*	1,000				
Z 05090020	地先境界ブロック 1 5 0 × 1 2 0 × 6 0 0 (B)	個	*	1,240				
Z 05090030	地先境界ブロック 1 5 0 × 1 5 0 × 6 0 0 (C)	個	*	1,390				
Z 05110010	コンクリートL形 2 5 0 B 4 5 0 × 1 7 5 × 6 0 0	個	*	2,270				
Z 05110015	鉄筋コンクリートL形 2 5 0 A 3 5 0 × 1 5 5 × 6 0 0	個	*	1,970				
Z 05110020	鉄筋コンクリートL形 2 5 0 B 4 5 0 × 1 5 5 × 6 0 0	個	*	2,270				
Z 05110030	鉄筋コンクリートL形 3 0 0 5 0 0 × 1 5 5 × 6 0 0	個	*	2,510				
Z 05110040	鉄筋コンクリートL形 3 5 0 5 5 0 × 1 5 5 × 6 0 0	個	*	2,850				
Z 05110050	鉄筋コンクリートL形 GB-3-2 0 0 3 2 0 × 5 0 0	個	*	7,190				
Z 05110060	鉄筋コンクリートL形 GB-3-2 5 0 3 7 0 × 5 0 0	個	*	8,000				
Z 05120030	鉄筋コンクリートU形 2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0	個	*	2,070				
Z 05120040	鉄筋コンクリートU形 3 0 0 A 3 0 0 × 2 4 0 × 6 0 0	個	*	2,590				
Z 05120050	鉄筋コンクリートU形 3 0 0 B 3 0 0 × 3 0 0 × 6 0 0	個	*	2,860				
Z 05120060	鉄筋コンクリートU形 3 0 0 C 3 0 0 × 3 6 0 × 6 0 0	個	*	3,560				

設計単価表 [2026年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 05120070	鉄筋コンクリートU形 360A 360×300×600	個	*	3,560				
Z 05120080	鉄筋コンクリートU形 360B 360×360×600	個	*	3,850				
Z 05120090	鉄筋コンクリートU形 450 450×450×600	個	*	5,780				
Z 05120100	鉄筋コンクリートU形 600 600×600×600	個	*	10,300				
Z 05130010	道路用側溝蓋 (1種) 250 36. 2×9×50	枚	*	1,510				
Z 05130020	道路用側溝蓋 (1種) 300 41. 2×9. 5×50	枚	*	1,640				
Z 05130030	道路用側溝蓋 (1種) 400 51. 2×11×50	枚	*	2,410				
Z 05130040	道路用側溝蓋 (1種) 500 62. 2×12. 5×50	枚	*	3,500				
Z 05130050	道路用側溝蓋 3種 250 36. 2×9×50	枚	*	1,900				
Z 05130060	道路用側溝蓋 3種 300 41. 2×9. 5×50	枚	*	2,130				
Z 05130070	道路用側溝蓋 3種 400 51. 2×11×50	枚	*	3,050				
Z 05130080	道路用側溝蓋 3種 500 62. 2×12. 5×50	枚	*	4,310				
Z 05140030	U形用蓋 (1種) 240 33×4. 5×60	枚	*	1,320				
Z 05140040	U形用蓋 (1種) 300 40×6×60	枚	*	1,760				
Z 05140050	U形用蓋 (1種) 360 46×6. 5×60	枚	*	2,220				
Z 05140060	U形用蓋 (1種) 450 56×7×60	枚	*	2,980				
Z 05140070	U形用蓋 (1種) 600 74×7. 5×60	枚	*	4,100				
Z 05140100	U形用蓋 (2種) 240 33×10×60	枚	*	2,700				
Z 05140110	U形用蓋 (2種) 300 40×10×60	枚	*	3,540				
Z 05140120	U形用蓋 (2種) 360 46×10×60	枚	*	4,630				
Z 05140130	U形用蓋 (2種) 450 56×12×60	枚	*	6,030				
Z 05140140	U形用蓋 (2種) 600 74×15×60	枚	*	8,310				
Z 05150010	側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C1-B300	枚	*	2,670				
Z 05150020	側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C1-B400	枚	*	3,330				
Z 05150030	側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C1-B500	枚	*	3,930				
Z 05150040	側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C1-B600	枚	*	4,550				
Z 05150050	側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C1-B700	枚	*	5,190				
Z 05150060	側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C2-B300	枚	*	2,920				
Z 05150070	側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C2-B400	枚	*	3,930				
Z 05150080	側溝蓋 (場所打ちU型側溝) C2-B500	枚	-	5,070				
Z 05160010	街渠樹蓋 GC型 GC-B300-L600	枚	*	-				
Z 05160020	街渠樹蓋 GC型 GC-B300-L700	枚	*	-				
Z 05160030	街渠樹蓋 GC型 GC-B350-L600	枚	*	-				

設計単価表 [2026年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 05160040	街渠樹蓋 GC型 GC-B 3 5 0-L 7 0 0	枚	*	-				
Z 05160050	街渠樹蓋 GC型 GC-B 4 0 0-L 6 0 0	枚	*	-				
Z 05160060	街渠樹蓋 GC型 GC-B 4 0 0-L 7 0 0	枚	*	-				
Z 05160070	街渠樹蓋 GC型 GC-B 4 0 0-L 8 0 0	枚	*	-				
Z 05160080	街渠樹蓋 GC型 GC-B 5 0 0-L 5 0 0	枚	*	-				
Z 05160090	街渠樹蓋 GC型 GC-B 5 0 0-L 7 0 0	枚	*	-				
Z 05160100	街渠樹蓋 GC型 GC-B 5 0 0-L 8 0 0	枚	*	-				
Z 05160110	街渠樹蓋 GC型 GC-B 6 0 0-L 6 0 0	枚	*	-				
Z 05160120	街渠樹蓋 GC型 GC-B 6 0 0-L 8 0 0	枚	*	-				
Z 05160130	街渠樹蓋 GC型 GC-B 6 0 0-L 9 0 0	枚	*	-				
Z 05160140	街渠樹蓋 GC型 GC-B 7 0 0-L 7 0 0	枚	*	-				
Z 05160150	街渠樹蓋 GC型 GC-B 7 0 0-L 9 0 0	枚	*	-				
Z 05160160	街渠樹蓋 GC型 GC-B 7 0 0-L 1 0 0 0	枚	*	-				
Z 05160170	街渠樹蓋 GC型 GC-B 8 0 0-L 8 0 0	枚	*	-				
Z 05160180	街渠樹蓋 GC型 GC-B 8 0 0-L 1 0 0 0	枚	*	-				
Z 05160190	街渠樹蓋 GC型 GC-B 9 0 0-L 9 0 0	枚	*	-				
Z 05160200	街渠樹蓋 GC型 GC-B 9 0 0-L 1 0 0 0	枚	*	-				
Z 05160210	街渠樹蓋 GC型 GC-B 1 0 0 0-L 1 0 0 0	枚	*	-				
Z 05220010	ヒューム管 (外圧管1種) B形 1 5 0×2 6×2 0 0 0	本	*	9,550				
Z 05220020	ヒューム管 (外圧管1種) B形 2 0 0×2 7×2 0 0 0	本	*	10,900				
Z 05220030	ヒューム管 (外圧管1種) B形 2 5 0×2 8×2 0 0 0	本	*	12,400				
Z 05220040	ヒューム管 (外圧管1種) B形 3 0 0×3 0×2 0 0 0	本	*	15,400				
Z 05220050	ヒューム管 (外圧管1種) B形 3 5 0×3 2×2 0 0 0	本	*	18,800				
Z 05220060	ヒューム管 (外圧管1種) B形 4 0 0×3 5×2 4 3 0	本	*	28,100				
Z 05220070	ヒューム管 (外圧管1種) B形 4 5 0×3 8×2 4 3 0	本	*	32,400				
Z 05220080	ヒューム管 (外圧管1種) B形 5 0 0×4 2×2 4 3 0	本	*	39,400				
Z 05220090	ヒューム管 (外圧管1種) B形 6 0 0×5 0×2 4 3 0	本	*	55,700				
Z 05220100	ヒューム管 (外圧管1種) B形 7 0 0×5 8×2 4 3 0	本	*	76,900				
Z 05220110	ヒューム管 (外圧管1種) B形 8 0 0×6 6×2 4 3 0	本	*	99,000				
Z 05220120	ヒューム管 (外圧管1種) B形 9 0 0×7 5×2 4 3 0	本	*	127,000				
Z 05220130	ヒューム管 (外圧管1種) B形 1 0 0 0×8 2×2 4 3 0	本	*	155,000				
Z 05220150	ヒューム管 (外圧管1種) B形 1 2 0 0×9 5×2 4 3 0	本	*	219,000				
Z 05230010	ヒューム管 (外圧管2種) B形 1 5 0×2 6×2 0 0 0	本	*	11,600				

設計単価表 [2026年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 05230020	ヒューム管 (外圧管2種) B形 200×27×2000	本	*	12,900				
Z 05230030	ヒューム管 (外圧管2種) B形 250×28×2000	本	*	14,900				
Z 05230040	ヒューム管 (外圧管2種) B形 300×30×2000	本	*	18,000				
Z 05230050	ヒューム管 (外圧管2種) B形 350×32×2000	本	*	22,300				
Z 05230060	ヒューム管 (外圧管2種) B形 400×35×2430	本	*	33,000				
Z 05230070	ヒューム管 (外圧管2種) B形 450×38×2430	本	*	38,800				
Z 05230080	ヒューム管 (外圧管2種) B形 500×42×2430	本	*	46,000				
Z 05230090	ヒューム管 (外圧管2種) B形 600×50×2430	本	*	64,600				
Z 05230100	ヒューム管 (外圧管2種) B形 700×58×2430	本	*	89,100				
Z 05230110	ヒューム管 (外圧管2種) B形 800×66×2430	本	*	114,000				
Z 05230120	ヒューム管 (外圧管2種) B形 900×75×2430	本	*	148,000				
Z 05230130	ヒューム管 (外圧管2種) B形 1000×82×2430	本	*	181,000				
Z 05310020	ボックスカルバート T-25 1500×1500×2000	個	*	-				
Z 76800208	路側排水管 φ400ガッター幅500	個	*	46,800				
Z 76800209	路側排水枳 φ400ガッター幅500用	個	*	77,800				
Z 76800567	長尺縁石 B種	個	*	10,000				
Z 76800568	長尺縁石 C種	個	*	11,300				
Z 76800569	縁石 マウンタブルA	個	*	5,610				
Z 76810016	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 300×300	個	*	17,500				
Z 76810018	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 300×400	個	*	21,500				
Z 76810020	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 300×500	個	*	24,400				
Z 76810022	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 300×600	個	*	30,200				
Z 76810024	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 300×700	個	*	33,500				
Z 76810026	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 300×800	個	*	40,900				
Z 76810028	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 300×900	個	*	45,500				
Z 76810030	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 300×1000	個	*	54,500				
Z 76810032	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 300×1100	個	*	58,800				
Z 76810034	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 400×400	個	*	24,600				
Z 76810036	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 400×500	個	*	28,700				
Z 76810038	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 400×600	個	*	31,800				
Z 76810040	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 400×700	個	*	38,500				
Z 76810042	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 400×800	個	*	41,900				
Z 76810044	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 400×900	個	*	50,200				

設計単価表 [2026年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 76810046	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 400*1000	個	*	55,300				
Z 76810048	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 400*1100	個	*	65,000				
Z 76810050	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 400*1200	個	*	70,000				
Z 76810052	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*400	個	*	31,500				
Z 76810054	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*500	個	*	34,900				
Z 76810056	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*600	個	*	38,500				
Z 76810058	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*700	個	*	42,000				
Z 76810060	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*800	個	*	45,600				
Z 76810062	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*900	個	*	56,100				
Z 76810064	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*1000	個	*	60,600				
Z 76810066	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*1100	個	*	66,100				
Z 76810068	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*1200	個	*	76,700				
Z 76810070	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*1300	個	*	81,800				
Z 76810072	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 500*1400	個	*	86,400				
Z 76810074	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*400	個	*	36,900				
Z 76810076	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*500	個	*	40,500				
Z 76810078	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*600	個	*	44,300				
Z 76810080	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*700	個	*	48,000				
Z 76810082	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*800	個	*	51,800				
Z 76810084	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*900	個	*	55,800				
Z 76810086	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*1000	個	*	67,200				
Z 76810088	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*1100	個	*	71,700				
Z 76810090	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*1200	個	*	76,400				
Z 76810092	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*1300	個	*	89,000				
Z 76810094	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*1400	個	*	-				
Z 76810096	自由勾配側溝 一般用 本体のみ 600*1500	個	*	-				
Z 76810180	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 300*300	個	*	52,400				
Z 76810182	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 300*400	個	*	58,600				
Z 76810184	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 300*500	個	*	64,700				
Z 76810186	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 300*600	個	*	77,500				
Z 76810188	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 300*700	個	*	84,700				
Z 76810190	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 300*800	個	*	91,600				
Z 76810192	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 300*900	個	*	106,000				

設計単価表 [2026年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 76810194	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 300*1000	個	*	115,000				
Z 76810196	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 300*1100	個	*	123,000				
Z 76810198	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 400*400	個	*	67,500				
Z 76810200	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 400*500	個	*	74,000				
Z 76810202	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 400*600	個	*	80,600				
Z 76810204	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 400*700	個	*	94,300				
Z 76810206	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 400*800	個	*	102,000				
Z 76810208	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 400*900	個	*	109,000				
Z 76810210	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 400*1000	個	*	126,000				
Z 76810212	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 400*1100	個	*	134,000				
Z 76810214	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 400*1200	個	*	144,000				
Z 76810216	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*400	個	*	79,400				
Z 76810218	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*500	個	*	86,400				
Z 76810220	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*600	個	*	93,400				
Z 76810222	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*700	個	*	100,000				
Z 76810224	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*800	個	*	106,000				
Z 76810226	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*900	個	*	123,000				
Z 76810228	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*1000	個	*	133,000				
Z 76810230	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*1100	個	*	141,000				
Z 76810232	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*1200	個	*	161,000				
Z 76810234	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*1300	個	*	171,000				
Z 76810236	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 500*1400	個	*	181,000				
Z 76810238	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*400	個	*	90,200				
Z 76810240	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*500	個	*	97,800				
Z 76810242	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*600	個	*	105,000				
Z 76810244	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*700	個	*	112,000				
Z 76810246	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*800	個	*	119,000				
Z 76810248	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*900	個	*	127,000				
Z 76810250	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*1000	個	*	145,000				
Z 76810252	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*1100	個	*	154,000				
Z 76810254	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*1200	個	*	163,000				
Z 76810256	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*1300	個	*	184,000				
Z 76810258	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*1400	個	*	194,000				

設計単価表 [2026年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 76810260	自由勾配側溝 横断溝用 ボルト固定 600*1500	個	*	204,000				
Z 76810262	自由勾配側溝コンクリート蓋 車道用 B300	枚	*	2,630				
Z 76810264	自由勾配側溝コンクリート蓋 車道用 B400	枚	*	3,630				
Z 76810266	自由勾配側溝コンクリート蓋 車道用 B500	枚	*	5,080				
Z 76810268	自由勾配側溝コンクリート蓋 車道用 B600	枚	*	6,620				
Z 76810270	自由勾配側溝コンクリート蓋 歩道用 B300	枚	*	1,980				
Z 76810272	自由勾配側溝コンクリート蓋 歩道用 B400	枚	*	2,630				
Z 76810274	自由勾配側溝コンクリート蓋 歩道用 B500	枚	*	3,630				
Z 76810276	自由勾配側溝コンクリート蓋 歩道用 B600	枚	*	4,710				
Z 76810278	プレキャストU型側溝 標準品 U4-B300-H400	本	*	71,300				
Z 76810284	プレキャストU型側溝 標準品 U4-B400-H500	本	*	87,400				
Z 76810296	プレキャストU型側溝 標準品 U2-B400-H500	本	*	88,000				
Z 76810298	プレキャストU型側溝 標準品 U2-B400-H600	本	*	74,400				
Z 76810312	プレキャストL型擁壁 標準型 H=1.00	個	*	-				
Z 76810314	プレキャストL型擁壁 標準型 H=1.25	個	*	-				
Z 76810316	プレキャストL型擁壁 標準型 H=1.50	個	*	-				
Z 76810318	プレキャストL型擁壁 標準型 H=1.75	個	*	-				
Z 76810320	プレキャストL型擁壁 標準型 H=2.00	個	*	-				
Z 76810322	プレキャストL型擁壁 標準型 H=2.25	個	*	-				
Z 76810324	プレキャストL型擁壁 標準型 H=2.50	個	*	-				
Z 76810326	プレキャストL型擁壁 標準型 H=2.75	個	*	-				
Z 76810328	プレキャストL型擁壁 標準型 H=3.00	個	*	-				
Z 76810330	プレキャストL型擁壁 標準型 H=3.25	個	*	-				
Z 76810332	プレキャストL型擁壁 標準型 H=3.50	個	*	-				
Z 76810334	プレキャストL型擁壁 標準型 H=3.75	個	*	-				
Z 76810336	プレキャストL型擁壁 標準型 H=4.00	個	*	-				
Z 76810364	ボックスカルバート (T-25) 600×600×2000	個	*	-				
Z 76810366	ボックスカルバート (T-25) 700×700×2000	個	*	-				
Z 76810368	ボックスカルバート (T-25) 800×800×2000	個	*	-				
Z 76810370	ボックスカルバート (T-25) 900×600×2000	個	*	-				
Z 76810372	ボックスカルバート (T-25) 900×900×2000	個	*	-				
Z 76810374	ボックスカルバート (T-25) 1000×800×2000	個	*	-				
Z 76810376	ボックスカルバート (T-25) 1000×1000×2000	個	*	-				

設計単価表 [2026年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 76810378	ボックスカルバート (T=25) 1000×1500×2000	個	*	-				
Z 76810380	ボックスカルバート (T=25) 1100×1100×2000	個	*	-				
Z 76810382	ボックスカルバート (T=25) 1200×800×2000	個	*	-				
Z 76810384	ボックスカルバート (T=25) 1200×1000×2000	個	*	-				
Z 76810386	ボックスカルバート (T=25) 1200×1200×2000	個	*	-				
Z 76810388	ボックスカルバート (T=25) 1200×1500×2000	個	*	-				
Z 76810390	ボックスカルバート (T=25) 1300×1300×2000	個	*	-				
Z 76810392	ボックスカルバート (T=25) 1400×1400×2000	個	*	-				
Z 76810394	ボックスカルバート (T=25) 1500×1000×2000	個	*	-				
Z 76810396	ボックスカルバート (T=25) 1500×1200×2000	個	*	-				
Z 76810398	ボックスカルバート (T=25) 1800×1500×2000	個	*	-				
Z 76810400	ボックスカルバート (T=25) 1800×1800×2000	個	*	-				
Z 76810402	ボックスカルバート (T=25) 2000×1500×2000	個	*	-				
Z 76810404	ボックスカルバート (T=25) 2000×1800×2000	個	*	-				
Z 76810406	ボックスカルバート (T=25) 2000×2000×2000	個	*	-				
Z 76810456	ハンドホール 1200*600*900 T-8	個	*	-				
Z 76810458	ハンドホール 1200*600*900 T-25	個	*	-				
Z 76810466	鉄筋コンクリート台付管 T=25 φ300 L=2000	本	*	26,200				
Z 76810468	鉄筋コンクリート台付管 T=25 φ400 L=2000	本	*	39,200				
Z 76810470	鉄筋コンクリート台付管 T=25 φ500 L=2000	本	*	49,600				
Z 76810472	鉄筋コンクリート台付管 T=25 φ600 L=2000	本	*	62,500				
Z 76810474	鉄筋コンクリート台付管 T=25 φ700 L=2000	本	*	85,300				
Z 76810476	鉄筋コンクリート台付管 T=25 φ800 L=2000	本	*	99,300				
Z 76812030	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=1.00	個	53,400	61,400				
Z 76812035	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=1.25	個	68,200	78,400				
Z 76812040	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=1.50	個	83,900	96,400				
Z 76812045	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=1.75	個	104,000	119,000				
Z 76812050	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=2.00	個	126,000	144,000				
Z 76812055	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=2.25	個	149,000	171,000				
Z 76812060	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=2.50	個	181,000	208,000				
Z 76812065	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=2.75	個	208,000	239,000				
Z 76812070	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=3.00	個	243,000	279,000				
Z 76812075	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=3.25	個	313,000	359,000				

設計単価表 [2026年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
Z 76812080	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=3. 5 0	個	333,000	382,000				
Z 76812085	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=3. 7 5	個	380,000	437,000				
Z 76812090	プレキャストL型擁壁 ストレート型 H=4. 0 0	個	401,000	461,000				
Z 76812095	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=1. 0 0	個	53,400	61,400				
Z 76812100	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=1. 2 5	個	68,200	78,400				
Z 76812105	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=1. 5 0	個	83,900	96,400				
Z 76812110	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=1. 7 5	個	104,000	119,000				
Z 76812115	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=2. 0 0	個	126,000	144,000				
Z 76812120	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=2. 2 5	個	149,000	171,000				
Z 76812125	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=2. 5 0	個	181,000	208,000				
Z 76812130	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=2. 7 5	個	208,000	239,000				
Z 76812135	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=3. 0 0	個	243,000	279,000				
Z 76812140	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=3. 2 5	個	313,000	359,000				
Z 76812145	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=3. 5 0	個	333,000	382,000				
Z 76812150	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=3. 7 5	個	380,000	437,000				
Z 76812155	プレキャストL型擁壁 2.5cmカットタイプH=4. 0 0	個	401,000	461,000				
Z 76812160	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=1. 0 0	個	53,400	61,400				
Z 76812165	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=1. 2 5	個	68,200	78,400				
Z 76812170	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=1. 5 0	個	83,900	96,400				
Z 76812175	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=1. 7 5	個	104,000	119,000				
Z 76812180	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=2. 0 0	個	126,000	144,000				
Z 76812185	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=2. 2 5	個	149,000	171,000				
Z 76812190	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=2. 5 0	個	181,000	208,000				
Z 76812195	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=2. 7 5	個	208,000	239,000				
Z 76812200	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=3. 0 0	個	243,000	279,000				
Z 76812205	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=3. 2 5	個	313,000	359,000				
Z 76812210	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=3. 5 0	個	333,000	382,000				
Z 76812215	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=3. 7 5	個	380,000	437,000				
Z 76812220	プレキャストL型擁壁 5.0cmカットタイプH=4. 0 0	個	401,000	461,000				
Z 76814015	プレキャストU型側溝 標準品 U1-B400-H400 L=4m	本	*	82,400				
Z 76814020	プレキャストU型側溝 標準品 U1-B400-H500 L=3m	本	*	69,900				
Z 76814065	プレキャスト横断溝 標準品 U4-B400-H500 L=4m	本	*	-				
Z 76814070	路側排水管 φ400 L=2000 排水性舗装用	個	*	51,500				

設計単価表 [2026年10月01日]

C060000:コンクリート二次製品 1

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C080000:コンクリート二次製品 2

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C110000:木 材

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C120000: 仮設材(円形型枠等)

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C160000:塗 料

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 08020010	エッチングプライマー K-5633 1種 短バク型	k g	*					
Z 08020020	エッチングプライマー K-5633 2種 長バク型	k g	*					
Z 08030010	ジンクリッチ ペイント 有機厚膜	k g	*					
Z 08030020	ジンクリッチ ペイント 無機厚膜	k g	*					
Z 08030030	ジンクリッチプライマー 有機系	k g	*					
Z 08030040	ジンクリッチプライマー 無機系	k g	*					
Z 08050020	塩化ゴム系塗料 上塗り用 赤系	k g	*					
Z 08050030	塩化ゴム系塗料 中塗り用 赤系	k g	*					
Z 08050040	塩化ゴム系塗料 上塗り用 青・緑系	k g	*					
Z 08050050	塩化ゴム系塗料 中塗り用 青・緑系	k g	*					
Z 08050060	塩化ゴム系塗料 上塗り用 黄・オレンジ系	k g	*					
Z 08050070	塩化ゴム系塗料 中塗り用 黄・オレンジ系	k g	*					
Z 08050080	塩化ゴム系塗料 上塗り用 中彩A	k g	*					
Z 08050090	塩化ゴム系塗料 中塗り用 中彩A	k g	*					
Z 08050100	塩化ゴム系塗料 上塗り用 中彩B	k g	*					
Z 08050110	塩化ゴム系塗料 中塗り用 中彩B	k g	*					
Z 08050120	塩化ゴム系塗料 上塗り用 淡彩	k g	*					
Z 08050130	塩化ゴム系塗料 中塗り用 淡彩	k g	*					
Z 08050140	塩化ゴム系塗料 上塗り用 白	k g	*					
Z 08050150	塩化ゴム系塗料 中塗り用 白	k g	*					
Z 08060010	エポキシ樹脂下塗り塗料 下塗り	k g	*					
Z 08060020	エポキシ樹脂塗料 中塗り	k g	*					
Z 08060030	エポキシ樹脂塗料 上塗り	k g	*					
Z 08060050	エポキシM I O塗料 中・上塗り	k g	*					
Z 08070020	ポリウレタン樹脂塗料 中塗り 淡彩色	k g	*					
Z 08070030	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り 淡彩色	k g	*					
Z 08070040	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 赤系	k g	*					
Z 08070050	ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 赤系	k g	*					
Z 08070060	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 青・緑系	k g	*					
Z 08070070	ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 青・緑系	k g	*					
Z 08070080	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 黄・オレンジ系	k g	*					
Z 08070090	ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 黄・オレンジ系	k g	*					
Z 08070100	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 中彩A	k g	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C160000:塗 料

材料コード	名 称 / 規 格	単位	香川県					備考
Z 08070110	ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 中彩A	k g	*					
Z 08070120	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 中彩B	k g	*					
Z 08070130	ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 中彩B	k g	*					
Z 08070140	ポリウレタン樹脂塗料 上塗り用 白	k g	*					
Z 08070150	ポリウレタン樹脂塗料 中塗り用 白	k g	*					
Z 08080020	フェノールM I O塗料 中・上塗り	k g	*					
Z 08090010	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 上塗り用 赤系	k g	*					
Z 08090020	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 中塗り用 赤系	k g	*					
Z 08090030	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 上塗り用 青・緑系	k g	*					
Z 08090040	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 中塗り用 青・緑系	k g	*					
Z 08090050	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 上塗り用 黄・オレンジ系	k g	*					
Z 08090060	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 中塗り用 黄・オレンジ系	k g	*					
Z 08090070	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 上塗り用 中彩A	k g	*					
Z 08090080	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 中塗り用 中彩A	k g	*					
Z 08090090	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 上塗り用 中彩B	k g	*					
Z 08090100	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 中塗り用 中彩B	k g	*					
Z 08090110	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 上塗り用 淡彩	k g	*					
Z 08090120	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 中塗り用 淡彩	k g	*					
Z 08090130	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 上塗り用 白	k g	*					
Z 08090140	合成樹脂調合ペイント K 5 5 1 6 2種 中塗り用 白	k g	*					
Z 08110010	変性エポキシ樹脂塗料 下塗り	k g	*					
Z 08110020	変性エポキシ樹脂塗料 内面用	k g	*					
Z 08120010	塗料用シンナー K-2201	L	*					
Z 08120030	エッチングプライマー用シンナー	L	*					
Z 08120040	ジンクリッチプライマー用シンナー 無機	L	*					
Z 08120050	ジンクリッチプライマー用シンナー 有機	L	*					
Z 08120060	フェノール樹脂M I O塗料シンナー	L	*					
Z 08120070	エポキシ樹脂塗料用シンナー	L	*					
Z 08120112	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 中塗り	L	*					
Z 08120114	ポリウレタン樹脂塗料用シンナー 上塗り	L	*					
Z 08120120	塩化ゴム系塗料用シンナー	L	*					
Z 08160010	プラスト材 グリッド	k g	*					
Z 08160020	プラスト材 サンド	k g	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C160000:塗料

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C180000:その他共通資材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 19410110	二重管ボーリングロッド	m	*					
Z 19420141	メタルクラウン φ 4 1 mm	個	*					
Z 19430140	単相用グラウトモニタ φ 4 0 . 5 mm	個	*					
Z 19430240	複相用グラウトモニタ φ 4 0 . 5 mm	個	*					
Z 19450110	単相用注入用ホース類 φ 1 2 mm 4 . 9 MP a L = 5 0 m × 2	組	*					
Z 19450210	複相用注入用ホース類 φ 1 2 mm 4 . 9 MP a L = 5 0 m × 3	組	*					
Z 19460138	単相用サクションホース φ 3 8 mm L = 3 m × 2	組	*					
Z 19460238	複相用サクションホース φ 3 8 mm L = 3 m × 3	組	*					
Z 76810002	情報BOX用ハンドホール鉄蓋 φ 600 T-25(二重施錠装置付)	組	*					
Z 76810004	情報BOX用ハンドホール鉄蓋 φ 600 T-8(二重施錠装置付)	組	*					
ZD31170607	警戒標識Yー1 カプセルブリズム型 路側1 . 3倍5 8 5 × 5 8 5	枚	25,400					
ZD31170609	警戒標識Yー2 カプセルブリズム型 路側1 . 6倍7 2 0 × 7 2 0	枚	39,200					
ZD31170611	警戒標識Yー3 カプセルブリズム型 路側2 . 0倍9 0 0 × 9 0 0	枚	61,600					
ZD31170613	警戒標識Yー4 カプセルブリズム型 片持2 . 0倍9 0 0 × 9 0 0	枚	67,800					
ZD31170614	規制標識Zー1 封入ブリズム・封入レンズ型 路側1 . 5倍9 0 0 φ	枚	*					
ZD31170615	規制標識Zー1 カプセルブリズム・カプセルレンズ型 路側1 . 5倍9 0 0 φ	枚	*					
ZD31170616	規制標識Zー1 封入ブリズム・封入レンズ型 路側1 . 0倍6 0 0 φ	枚	*					
ZD31170617	規制標識Zー1 カプセルブリズム・カプセルレンズ型 路側1 . 0倍6 0 0 φ	枚	*					
ZD31170873	警戒標識 カプセルブリズム型 Yー1 (補助板) 195*520 路側倍率1.3	枚	8,520					
ZD31170874	警戒標識 カプセルブリズム型 Yー2 (補助板) 240*640 路側倍率1.6	枚	12,900					
ZD31170875	警戒標識 カプセルブリズム型 Yー3 (補助板) 300*800 路側倍率2.0	枚	21,400					
ZD31170876	警戒標識 カプセルブリズム型 Yー4 (補助板) 300*800 片持倍率2.0	枚	28,100					
ZD31170877	警戒標識 カプセルブリズム型 Yー5 1350*1350 片持倍率3.0	枚	159,000					
ZD31170878	警戒標識 カプセルブリズム型 Yー5 (補助板) 450*1200 片持倍率3.0	枚	55,200					
ZD31170879	警戒標識 カプセルブリズム型 Yー6 1800*1800 片持倍率4.0	枚	266,000					
ZD31170880	警戒標識 カプセルブリズム型 Yー6 (補助板) 600*1600 片持倍率4.0	枚	94,300					
ZD31170881	警戒標識 カプセルブリズム型 Vー1ー1 720*720 片持倍率1.6	枚	44,400					
ZD31170882	警戒標識 カプセルブリズム型 Vー2ー1 900*900 片持倍率2.0	枚	67,800					
ZD31170883	警戒標識 カプセルブリズム型 Vー3ー1 1350*1350 片持倍率3.0	枚	159,000					
ZD31180661	案内標識 封入ブリズム・封入レンズ型	m 2	*					
ZD31180662	案内標識 カプセルブリズム・カプセルレンズ型	m 2	*					
ZD31200665	警戒標識 封入ブリズム・封入レンズ型	m 2	*					
ZD31200666	警戒標識 カプセルブリズム・カプセルレンズ型	m 2	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C180000:その他共通資材

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C180000:その他共通資材

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C210000:河川・砂防・ダム用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 10020010	じゃかご 3. 2 1 0×4 5 c m	m	*					
Z 10020020	じゃかご 3. 2 1 3×4 5 c m	m	*					
Z 10020030	じゃかご 3. 2 1 5×4 5 c m	m	*					
Z 10020040	じゃかご 4. 0 1 0×4 5 c m	m	*					
Z 10020060	じゃかご 4. 0 1 3×4 5 c m	m	*					
Z 10020080	じゃかご 4. 0 1 5×4 5 c m	m	*					
Z 10140010	かごマット H=5 0 c m	m ²	*					
Z 10140110	かごマット t=5 0 c m 4. 0×1 0 0	m ²	*					
Z 10150010	かごマット H=3 0 c m	m ²	*					
Z 10150110	かごマット t=3 0 c m 3. 2×7 5	m ²	*					
Z 10160010	多段積かごマット 1000×500×L (a・c部)	m	*					
Z 10160020	多段積かごマット 1000×500×L 1:1.0 (b部)	m	*					
Z 10160030	多段積かごマット 1000×500×L 1:0.5 (b部)	m	*					
Z 10160040	かごマット多段積型 A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	*					
Z 10160042	かごマット多段積型 A-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	*					
Z 10160050	かごマット多段積型 A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	*					
Z 10160052	かごマット多段積型 A-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	*					
Z 10160054	かごマット多段積型 A-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	*					
Z 10160060	かごマット多段積型 B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	*					
Z 10160062	かごマット多段積型 B-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	*					
Z 10160065	かごマット多段積型 B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:0.5	m	*					
Z 10160067	かごマット多段積型 B-b型 亜鉛アルミメッキ鉄線 1:1.0	m	*					
Z 10160069	かごマット多段積型 B-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	*					
Z 10160080	かごマット多段積型 C-a型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	*					
Z 10160082	かごマット多段積型 C-c型 亜鉛アルミメッキ鉄線	m	*					
Z 76800212	連結金具 φ 1 6	個	*					
Z 76800213	連結金具 φ 1 6 メッキ (HD Z 5 5)	個	*					
Z 76800214	連結金具 φ 1 9	個	*					
Z 76800216	連結金具 φ 2 2	個	*					
Z 76800218	連結金具 φ 1 9 メッキ (HD Z 5 5)	個	*					
Z 76800219	連結金具 φ 2 2 メッキ (HD Z 5 5)	個	*					
Z 76814225	袋型根固め用袋材 2t型 吊り金具有 紫外線対策型及び準拠品	袋	*					
Z 76814235	袋型根固め用袋材 4t型 吊り金具有 紫外線対策型及び準拠品	袋	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C210000:河川・砂防・ダム用材

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C230000:道路用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 12060010	瀝青質目地板 厚 1 0 mm	m 2	*					
Z 12060020	瀝青繊維質目地板 厚 1 0 mm	m 2	*					
Z 12060030	瀝青質目地板 厚 2 0 mm	m 2	*					
Z 12060040	瀝青繊維質目地板 厚 2 0 mm	m 2	*					
Z 12080080	樹脂発泡体目地板 厚 2 0 mm 1.5 倍	m 2	*					
Z 12080090	樹脂発泡目地板 厚 2 0 mm 3.0 倍	m 2	*					
Z 12100020	道路標識柱 オバーヘッド 鋼管 F・逆L・T型 亜鉛メッキ 直管	t	*					
Z 12100030	道路標識柱 オバーヘッド 鋼管 トラス型 亜鉛メッキ 直管	t	*					
Z 12110010	ガードレール 路側用 (土中用) G r - A - 4 E 塗装	m	*					
Z 12110030	ガードレール 路側用 (土中用) G r - B - 4 E 塗装	m	*					
Z 12110050	ガードレール 路側用 (土中用) G r - C - 4 E 塗装	m	*					
Z 12110080	ガードレール 路側用 (土中用) G r - A - 4 E メッキ	m	*					
Z 12110100	ガードレール 路側用 (土中用) G r - B - 4 E メッキ	m	*					
Z 12120010	ガードレール 路側用 (CO用) G r - A - 2 B 塗装	m	*					
Z 12120030	ガードレール 路側用 (CO用) G r - B - 2 B 塗装	m	*					
Z 12120050	ガードレール 路側用 (CO用) G r - C - 2 B 塗装	m	*					
Z 12120080	ガードレール 路側用 (CO用) G r - A - 2 B メッキ	m	*					
Z 12120100	ガードレール 路側用 (CO用) G r - B - 2 B メッキ	m	*					
Z 12170510	ガードケーブル 中間支柱 耐雪性 G c - A - E 塗装	本	*					
Z 12170511	ガードケーブル 中間支柱 耐雪性 G c - B - E 塗装	本	*					
Z 12170512	ガードケーブル 中間支柱 耐雪性 G c - C - E 塗装	本	*					
Z 12170513	ガードケーブル 中間支柱 耐雪性 G c - A - E メッキ	本	*					
Z 12170514	ガードケーブル 中間支柱 耐雪性 G c - B - E メッキ	本	*					
Z 12170515	ガードケーブル 中間支柱 耐雪性 G c - C - E メッキ	本	*					
Z 12170520	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪性 G c - A - E 塗装	本	*					
Z 12170521	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪性 G c - B - E 塗装	本	*					
Z 12170522	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪性 G c - C - E 塗装	本	*					
Z 12170523	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪性 G c - A - E メッキ	本	*					
Z 12170524	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪性 G c - B - E メッキ	本	*					
Z 12170525	ガードケーブル 端末補助支柱 耐雪性 G c - C - E メッキ	本	*					
Z 12180010	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - A P - 2 E 土中建込 塗装	m	*					
Z 12180020	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - B P - 2 E 土中建込 塗装	m	*					
Z 12180030	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - C P - 2 E 土中建込 塗装	m	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C230000:道路用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 12180040	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - A P - 2 E 土中建込 ムキ	m	*					
Z 12180050	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - B P - 2 E 土中建込 ムキ	m	*					
Z 12190010	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - A P - 2 B CO建込 塗装	m	*					
Z 12190020	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - B P - 2 B CO建込 塗装	m	*					
Z 12190030	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - C P - 2 B CO建込 塗装	m	*					
Z 12190040	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - A P - 2 B CO建込 ムキ	m	*					
Z 12190050	ガードパイプ 歩車道境界用 G P - B P - 2 B CO建込 ムキ	m	*					
Z 12290010	道路境界杭 国土交通省型 120×120	本	*					
Z 12410203	視線誘導標 CO用 両面 反射体径100以下 支柱径34	本	*					
Z 12410206	視線誘導標 CO用 両面 反射体径100以下支柱60.5	本	*					
Z 12410208	視線誘導標 CO用 両面 反射体径100以下 支柱径89	本	*					
Z 12410230	視線誘導標 CO用 両面 反射体径300 支柱径60.5	本	*					
Z 12410263	視線誘導標 CO用 片面 反射体径100以下 支柱径34	本	*					
Z 12410266	視線誘導標 CO用 片面 反射体径100以下支柱60.5	本	*					
Z 12410268	視線誘導標 CO用 片面 反射体径100以下 支柱径89	本	*					
Z 12410280	視線誘導標 CO用 片面 反射体径300 支柱径60.5	本	*					
Z 12410310	視線誘導標 防護柵 両面 反射体 径100以下 バンド式	本	*					
Z 12410320	視線誘導標 防護柵 両面 反射体 径100以下 ボルト式	本	*					
Z 12410330	視線誘導標 防護柵 両面 反射体 径100以下 かぶせ式	本	*					
Z 12410340	視線誘導標 防護柵 両面 反射体 径300 バンド式	本	*					
Z 12410360	視線誘導標 防護柵 片面 反射体 径100以下 バンド式	本	*					
Z 12410370	視線誘導標 防護柵 片面 反射体 径100以下 ボルト式	本	*					
Z 12410380	視線誘導標 防護柵 片面 反射体 径100以下 かぶせ式	本	*					
Z 12410390	視線誘導標 防護柵 片面 反射体 径300 バンド式	本	*					
Z 12410410	視線誘導標 構造物 両面 反射体 径100以下 側壁用	本	*					
Z 12410420	視線誘導標 構造物 両面 100以下 ベースプレート式	本	*					
Z 12410430	視線誘導標 構造物 両面 反射体径300ベースプレート式	本	*					
Z 12410460	視線誘導標 構造物 片面 反射体 径100以下 側壁用	本	*					
Z 12410470	視線誘導標 構造物 片面 100以下 ベースプレート式	本	*					
Z 12410480	視線誘導標 構造物 片面 反射体径300ベースプレート式	本	*					
Z 12415010	車線分離標（ラバーボール）可変式 穿孔式・1本脚 φ80 h400	本	*					
Z 12415020	車線分離標（ラバーボール）可変式 穿孔式・1本脚 φ80 h650	本	*					
Z 12415030	車線分離標（ラバーボール）可変式 穿孔式・1本脚 φ80 h800	本	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C230000:道路用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 12415110	車線分離標 (ラバーボール) 着脱式 穿孔式・3本脚 φ80 h400	本	*					
Z 12415120	車線分離標 (ラバーボール) 着脱式 穿孔式・3本脚 φ80 h650	本	*					
Z 12415130	車線分離標 (ラバーボール) 着脱式 穿孔式・3本脚 φ80 h800	本	*					
Z 12415210	車線分離標 (ラバーボール) 固定式 貼付式 φ80 h400	本	*					
Z 12415220	車線分離標 (ラバーボール) 固定式 貼付式 φ80 h650	本	*					
Z 12415230	車線分離標 (ラバーボール) 固定式 貼付式 φ80 h800	本	*					
Z 12440010	道路鋸 大型 両面 30<高さ≤50 設置幅30cm	個	*					
Z 12440020	道路鋸 大型 両面 30<高さ≤50 設置幅20cm	個	*					
Z 12440030	道路鋸 大型 片面 30<高さ≤50 設置幅30cm	個	*					
Z 12440040	道路鋸 大型 片面 30<高さ≤50 設置幅20cm	個	*					
Z 76800020	目地材 加熱注入式 (低弾性)	kg	*					
Z 76800021	目地材 加熱注入式 (高弾性)	kg	*					
Z 76800022	養生マット 厚さ 3mm	m ²	*					
Z 76800023	支承用目地材 PC板工用 10mm×15mm	m	*					
Z 76800031	路盤紙 クラフト紙系	m ²	*					
Z 76800032	スリップバー 膨張目地 径28×700	本	*					
Z 76800033	スリップバー 収縮目地 径25×700	本	*					
Z 76800034	スリップバー 径19×600	本	*					
Z 76800035	タイバー 径22×1000 縦目地 ネジ付き	本	*					
Z 76800036	タイバー 径22×1000 縦目地 ネジ無し	本	*					
Z 76800037	タイバー 径29×700 SD295A ネジ付き	本	*					
Z 76800038	タイバー 径29×700 SD295A ネジ無し	本	*					
Z 76800039	キャップ 径28×150	個	*					
Z 76800047	プライマー アスファルト目地補修用	L	*					
Z 76800049	シンナー 床版補修用	kg	*					
Z 76800050	コンクリート用 アンカー M10 70mmキャップ付き	組	*					
Z 76800060	ガードパイプ構造物用 H1.1m スパン3m 新 ムキ	m	*					
Z 76800061	ガードパイプ構造物用 H0.8m スパン3m 新 ムキ	m	*					
Z 76800383	路線標示マーカー 片面 100×100×20以下	個	*					
Z 76800384	路線標示マーカー 両面 100×120～134×20以下	個	*					
Z 76800478	アンカーバー NSD400 D25×300	本	*					
Z 76800479	アンカーバー NSD400 D25×350	本	*					
Z 76812235	岩用セメントアンカー B D22(M20)×1000 亜鉛ムキ	本	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C230000:道路用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 76812260	土被りアンカーA D22(M20)×1500 スウィング	組	*					
Z 76812265	土被りアンカーB D22(M20)×1500 スウィング	組	*					
Z 76812275	巻き付きグリップ パイプアンカー用φ12-975 亜鉛メッキ	本	*					
Z 76812285	巻き付きグリップ セメントアンカー用φ12-800 (ZA-300)	本	*					
Z 76812290	巻き付きグリップ パイプアンカー用φ12-975 (ZA-300)	本	*					
Z 76812295	巻き付きグリップ φ14-1100 (ZA-300)	本	*					
Z 76812320	Vクリップ 3.2t×92 亜鉛メッキ	個	*					
Z 76812325	クロスクリップ 3.2t×60×60 亜鉛メッキ	個	*					
Z 76814175	プレキャストガードレール基礎 BC-800 L=2000	個	*					
Z 76814180	プレキャストガードレール基礎 BC-900 L=2000	個	*					
Z 76814185	プレキャストガードレール基礎 BC-1000 L=2000	個	*					
Z 76814190	プレキャストガードレール基礎 BC-1100 L=2000	個	*					
Z 76814195	プレキャストガードレール基礎 BC-1200 L=2000	個	*					
Z 76816015	硬質骨材 排水性トップコート用 黒	kg	*					
Z 76816020	硬質骨材 排水性トップコート用 カラー	kg	*					
Z 76816025	岩用セメントアンカー A D22(M20)×1500 亜鉛メッキ	本	*					
Z 76816030	岩用セメントアンカー B D22(M20)×1500 亜鉛メッキ	本	*					
ZB12250010	分離帯標B型 350×600 カプセルブリズム型	個	13,300					
ZB12250020	分離帯標B型 共架用取付金具	セット	8,630					
ZB12250030	分離帯標B型 支柱価格 L=1200	本	5,250					
ZB12250040	分離帯標B型 支柱価格 L=1500	本	6,560					
ZD21060401	歩道用横断防止柵 P種 PZ-A3-8B8Cビーム3本	m	*					
ZD21060402	転落防止柵 P種 PZ-L4-11C ビーム4本	m	*					
ZD21060403	転落防止柵 P種 PZ-F2-11-3C パネル	m	*					
ZD21060404	転落防止柵 PZ-K1100 格子 塗装品	m	*					
ZD31100463	歩道用横断（転落）防止柵 PZ-K800 格子 塗装品	m	*					
ZD31110473	ガードフェンスGF-800S塗装 φ50.8×2.3×1055	m	*					
ZD31110474	ガードフェンスGF-1000S塗装 φ50.8×2.3×1255	m	8,320					
ZD31110475	ガードフェンスGF-1100S塗装 φ50.8×2.3×1355	m	9,120					
ZD31110476	ガードフェンスGF-1200S塗装 φ50.8×2.3×1455	m	9,780					
ZD31110477	ガードフェンス 支柱単価 φ50.8×2.3×1055	本	3,750					
ZD31110478	ガードフェンス 支柱単価 φ50.8×2.3×1255	本	5,070					
ZD31110479	ガードフェンス 支柱単価 φ50.8×2.3×1355	本	5,100					

設計単価表 [2026年10月01日]

C230000:道路用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
ZD31110480	ガードフェンス 支柱単価 φ50.8×2.3×1455	本	5,130					
ZD31160564	視線誘導標 土中用 片面用 L=1400	個	*					
ZD31160565	視線誘導標 土中用 両面用 L=1400	個	*					
ZD31160566	視線誘導標 構造物用 片面用 A1 L=900	個	*					
ZD31160567	視線誘導標 構造物用 両面用 A2 L=900	個	*					
ZD31160568	視線誘導標 構造物用 片面用 A3 L=900	個	4,860					
ZD31160569	視線誘導標 構造物用 両面用 A4 L=900	個	5,980					
ZD31160570	視線誘導標 構造物用 片面用 A5 L=450	個	4,400					
ZD31160571	視線誘導標 構造物用 両面用 A6 L=450	個	5,680					
ZD31160572	視線誘導標 GR用支柱取付片面用 L=300	個	*					
ZD31160573	視線誘導標 GR用支柱取付両面用 L=300	個	*					
ZD31160574	視線誘導標 GR用レール取付片面 B1	個	2,280					
ZD31160575	視線誘導標 GR用レール取付両面 B2	個	3,160					
ZD31160576	取付部品 コンクリートブロック 300*300*150	個	1,390					
ZD31160578	取付部品 擁壁取付金具	個	5,210					
ZD31160579	取付部品 ガードレール支柱取付バンド	個	1,470					
ZD31160580	視線誘導標 片面用 反射本体のみ φ100	個	2,800					
ZD31160581	視線誘導標 両面用 反射本体のみ φ100	個	3,680					
ZD31160582	誘導標1型 350×600 カプセルブリズム	個	15,100					
ZD31160583	誘導標1型 共架用取付金具	セット	8,630					
ZD31160584	誘導標1型 支柱価格 L=1200	本	5,250					
ZD31160585	誘導標2型 350×900 カプセルブリズム	個	22,700					
ZD31160586	誘導標2型 共架用取付金具	セット	8,630					
ZD31160587	誘導標2型 支柱価格 支柱価格 L=1500	本	6,560					
ZD31160588	シェブロンマーカ-A 400×220 カプセルブリズム	個	5,780					
ZD31160589	シェブロンマーカ-A 共架用取付金具	セット	4,740					
ZD31160591	シェブロンマーカ-S2/3 500×400 カプセルブリズム	個	14,400					
ZD31160592	シェブロンマーカ-S2/3 共架用取付金具	セット	8,630					
ZD31160593	シェブロンマーカ-S2/3 支柱価格 L=1500	本	6,560					
ZD31160594	シェブロンマーカ-S 750×600 カプセルブリズム	個	32,500					
ZD31160595	シェブロンマーカ-S 共架用取付金具	セット	8,630					
ZD31160596	シェブロンマーカ-S 支柱価格 L=2000	本	8,750					
ZD31190663	路線番号 封入ブリズム・封入レンズ型	m2	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C230000:道路用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
ZD31190664	路線番号 カプセルプリズム・カプセルレンズ型	m 2	*					
ZD31210686	取付金具 頭上型 アルミTアングル	m	*					
ZD31210687	取付金具 歩道橋 亜鉛メッキ品	k g	2,370					
ZD31210688	取付金具 路側型 Uバンド ボルト付60.5φ	個	*					
ZD31210689	取付金具 路側型 Uバンド ボルト付76.3φ	個	*					
ZD31210690	取付金具 路側型 Uバンド ボルト付89.1φ	個	*					
ZD31210691	オーバーハング柱両面取付金具付 逆L型柱1本当たり加算	本	11,100					
ZD31210692	オーバーハング柱両面取付金具付 F型柱1本当たり加算	本	22,400					
ZD31210884	取付金具路側型 Uバンドボルト付101.6φ	個	1,170					
ZD31210885	取付金具路側型 Uバンドボルト付114.3φ	個	1,260					
ZD31210886	取付金具路側型 Uバンドボルト付139.8φ	個	1,350					
ZD31220912	路側型標識柱 Y-1 20.3	基	22,300					
ZD31220913	路側型標識柱 Y-2 28.5	基	31,300					
ZD31220914	路側型標識柱 Y-3 34.9	基	38,400					
ZD31220915	路側型標識柱 W-1 特 23.0	基	37,300					
ZD31220916	路側型標識柱 W-2 特 32.3	基	52,500					
ZD31220917	路側型標識柱 W-4 特 22.4	基	36,400					
ZD31220918	路側型標識柱 W-5 特 30.9	基	50,200					
ZD31220919	路側型標識柱 Y-1 特 23.0	基	37,300					
ZD31220920	路側型標識柱 Y-2 特 32.3	基	52,500					
ZD31220921	路側型標識柱 Y-3 特 39.5	基	64,300					
ZD31230001	路側柱(直柱) 101.6φ4.2mm メッキ	m	10,000					
ZD31230002	路側柱(直柱) 101.6φ4.2mm 塗装	m	10,100					
ZD31230003	路側柱(直柱) 114.3φ3.5mm メッキ	m	9,460					
ZD31230004	路側柱(直柱) 114.3φ3.5mm 塗装	m	9,560					
ZD31230005	路側柱(直柱) 139.8φ4.5mm メッキ	m	14,900					
ZD31230006	路側柱(直柱) 139.8φ4.5mm 塗装	m	15,000					
ZD31230749	路側柱(直柱) 60.5φ2.8mm 塗装	m	3,820					
ZD31230750	路側柱(直柱) 60.5φ2.8mm メッキ	m	3,940					
ZD31230751	路側柱(直柱) 76.3φ2.8mm 塗装	m	4,930					
ZD31230752	路側柱(直柱) 76.3φ2.8mm メッキ	m	5,030					
ZD31230753	路側柱(直柱) 76.3φ3.2mm 塗装	m	5,600					
ZD31230754	路側柱(直柱) 76.3φ3.2mm メッキ	m	5,710					

設計単価表 [2026年10月01日]

C230000:道路用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
ZD31230755	路側柱 (直柱) 89.1φ3.2mm 塗装	m	6,780					
ZD31230756	路側柱 (直柱) 89.1φ3.2mm メッキ	m	6,710					
ZD31230757	路側柱 (直柱) 101.6φ3.2mm 塗装	m	7,760					
ZD31230758	路側柱 (直柱) 101.6φ3.2mm メッキ	m	7,680					
ZD31230761	路側柱 (直柱) 114.3φ4.5mm メッキ+塗装	m	14,800					
ZD31230762	路側柱 (直柱) 114.3φ4.5mm メッキ	m	13,400					
ZD31230763	路側柱 (直柱) 60.5φ2.8mm メッキ+塗装	m	4,320					
ZD31230764	路側柱 (直柱) 76.3φ2.8mm メッキ+塗装	m	5,560					
ZD31230765	路側柱 (直柱) 76.3φ3.2mm メッキ+塗装	m	6,320					
ZD31230766	路側柱 (直柱) 89.1φ3.2mm メッキ+塗装	m	7,630					
ZD31230767	路側柱 (直柱) 101.6φ3.2mm メッキ+塗装	m	8,730					
ZD31230768	路側柱 (直柱) 101.6φ4.2mm メッキ+塗装	m	11,400					
ZD31230769	路側柱 (直柱) 114.3φ3.5mm メッキ+塗装	m	10,800					
ZD31230770	路側柱 (直柱) 139.8φ4.5mm メッキ+塗装	m	16,900					
ZD31250787	アンカーボルト	k g	*					
ZD31260797	門型柱用標識板取付金具 アームφ101.6～139.8	個	20,400					
ZD31260798	門型柱用標識板取付金具 アームφ165.2～190.7	個	23,300					
ZD31280818	アスファルト ストレート	t	*					
ZD31280819	アスファルト ゴム入り	t	*					
ZD31280820	アスファルト ゴム入り薄層用	t	*					
ZD31280822	舗装用添加材 改質1型用 ロードスター	k g	*					
ZD31280823	アスファルトプライマー	L	*					
ZD31430001	カーブミラー 丸鏡体 φ1000×1.0 ステンレス製	面	*					
ZD31430010	カーブミラー 補助金具	組	*					
ZD31430020	カーブミラー 注意板 600×180×1.0 アルミ板	組	*					
ZD31430030	カーブミラー 支柱 φ89.1×3.2×4400 塗装	組	*					
ZD31430035	カーブミラー 支柱 φ101.6×4.2×4800 塗装	組	*					
ZD31430040	カーブミラー 支柱 φ89.1×3.2×4400 メッキ	組	*					
ZD31430045	カーブミラー 支柱 φ101.6×4.2×4800 メッキ	組	*					
ZD31430050	カーブミラー 支柱曲げ加工費 φ89.1	本	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C230000:道路用材

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 13051090	PC鋼棒 定着具 径23 後付用	組	*					
Z 13051100	PC鋼棒 定着具 径26 後付用	組	*					
Z 13051110	PC鋼棒 定着具 径32 後付用	組	*					
Z 13051120	PC鋼棒 定着具 径23 埋込用	組	*					
Z 13051130	PC鋼棒 定着具 径26 埋込用	組	*					
Z 13051140	PC鋼棒 定着具 径32 埋込用	組	*					
Z 13061010	PC鋼より線 SWPR7B 径12.7	kg	*					
Z 13061020	PC鋼より線 SWPR7A 径12.4	kg	*					
Z 13061030	PC鋼より線 SWPR7A 径15.2	kg	*					
Z 13061032	PC鋼より線 SWPR7B 径15.2	kg	*					
Z 13061040	PC鋼より線 1S17.8 (SWPR19)	kg	*					
Z 13061050	PC鋼より線 1S19.3 (SWPR19)	kg	*					
Z 13061070	PC鋼より線 1S21.8 (SWPR19)	kg	*					
Z 13061080	PC鋼より線 1S28.6 (SWPR19)	kg	*					
Z 13066045	PC鋼より線 定着具 緊張側用 320t型	組	*					
Z 13066050	PC鋼より線 定着具 後付用 60T型	組	*					
Z 13066060	PC鋼より線 定着具 埋込用 60T型	組	*					
Z 13066070	PC鋼より線 定着具 1S17.8 後付用	組	*					
Z 13066080	PC鋼より線 定着具 1S19.3 後付用	組	*					
Z 13066090	PC鋼より線 定着具 1S21.8 後付用	組	*					
Z 13066095	PC鋼より線 定着具 緊張側用 130t型	組	*					
Z 13071150	PC鋼より線 定着具 固定側用 130t型	組	*					
Z 13111040	H形鋼支保工 R止りエキストラ	t	*					
Z 13136010	橋梁用床版 (グレーチング床版) ソリッドタイプ (本体パネル)	t	*					
Z 13136020	橋梁用床版 (グレーチング床版) ソリッドタイプ (異形パネル)	t	*					
Z 13136030	橋梁用床版 (グレーチング床版) ハンチ部	t	*					
Z 13136040	橋梁用床版 (グレーチング床版) 地覆型枠	t	*					
Z 13146010	PC鋼より線 アンカープレート スリーブ付1S17.8用	組	*					
Z 13146020	PC鋼より線 アンカープレート スリーブ付1S19.3用	組	*					
Z 13146040	PC鋼より線 アンカープレート スリーブ付1S21.8用	組	*					
Z 13146050	PC鋼より線 アンカープレート 1S12.7用	個	*					
Z 13146060	PC鋼より線 アンカープレート 1S15.2用	個	*					
Z 13146070	PC鋼より線 アンカープレート 1S17.8用	個	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 13146080	PC鋼より線 アンカープレート 1S19. 3用	個	*					
Z 13146100	PC鋼より線 アンカープレート 1S21. 8用	個	*					
Z 13151010	PC鋼棒 附属品 (鋼ナット) 径17 (A～C種 1号)	個	*					
Z 13151020	PC鋼棒 附属品 (鋼ナット) 径23 (A～C種 1号)	個	*					
Z 13151030	PC鋼棒 附属品 (鋼ナット) 径26 (A～C種 1号)	個	*					
Z 13151040	PC鋼棒 附属品 (鋼ナット) 径32 (A～C種 1号)	個	*					
Z 13151060	PC鋼棒 附属品 (カップラー) 径23 (A～C種 1号)	個	*					
Z 13151070	PC鋼棒 附属品 (カップラー) 径26 (A～C種 1号)	個	*					
Z 13151080	PC鋼棒 附属品 (ワッシャー) 径17 (A～C種 1号)	個	*					
Z 13151090	PC鋼棒 附属品 (ワッシャー) 径23 (A～C種 1号)	個	*					
Z 13151100	PC鋼棒 附属品 (ワッシャー) 径26 (A～C種 1号)	個	*					
Z 13151110	PC鋼棒 附属品 (ワッシャー) 径32 (A～C種 1号)	個	*					
Z 13151120	PC鋼棒 附属品 (アンカプレート) 径17 (A～C種 1号)	個	*					
Z 13151130	PC鋼棒 附属品 (アンカプレート) 径23 (A～C種 1号)	個	*					
Z 13151140	PC鋼棒 附属品 (アンカプレート) 径26 (A～C種 1号)	個	*					
Z 13151150	PC鋼棒 附属品 (アンカプレート) 径32 (A～C種 1号)	個	*					
Z 13161010	カップラーシース 径23用	個	*					
Z 13161020	カップラーシース 径26用	個	*					
Z 13166010	グリップ ストランド用 S12. 7用	個	*					
Z 13166020	グリップ ストランド用 S15. 2用	個	*					
Z 13166030	グリップ ストランド用 S17. 8用	個	*					
Z 13166040	グリップ ストランド用 S19. 3用	個	*					
Z 13166050	グリップ ストランド用 S21. 8用	個	*					
Z 13171110	H形鋼支保工 曲げ本体 SS400 H-100	t	*					
Z 13171120	H形鋼支保工 曲げ本体 SS400 H-125	t	*					
Z 13171130	H形鋼支保工 曲げ本体 SS400 H-150	t	*					
Z 13171150	H形鋼支保工 曲げ本体 SS400 H-200	t	*					
Z 13171160	H形鋼支保工 曲げ本体 SS400 H-250	t	*					
Z 13176010	H形鋼支保工 附属品及び加工費 継手板 (頂板)・底板	t	*					
Z 13176020	H形鋼支保工 附属品及び加工費 溶接費 H100×100	箇所	*					
Z 13176030	H形鋼支保工 附属品及び加工費 溶接費 H125×125	箇所	*					
Z 13176040	H形鋼支保工 附属品及び加工費 溶接費 H150×150	箇所	*					
Z 13176060	H形鋼支保工 附属品及び加工費 溶接費 H200×200	箇所	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 13176080	H形鋼支保工 附属品及び加工費 孔あけ	箇所	*					
Z 13261010	カッタービット R M 8 - 2.5	個	*					
Z 13271020	円筒型枠 (取付バンド 受台等含) 径 600	m	*					
Z 13271030	円筒型枠 (取付バンド 受台等含) 径 800	m	*					
Z 13271040	円筒型枠 (取付バンド 受台等含) 径 1000	m	*					
Z 13301010	枕木 2.1×0.14×0.2m	本	*					
Z 13410112	セラミックインサート M12	本	*					
Z 76800014	高分子凝集剤	kg	*					
Z 76800154	喚気用ビニール風管ファスナー式 φ1100 t=0.4mm	m	*					
Z 76800155	喚気用ビニール風管ファスナー式 φ1200 t=0.4mm	m	*					
Z 76800156	喚気用ビニール風管ファスナー式 φ1300 t=0.4mm	m	*					
Z 76800162	スタッドジベル φ22mm L170	本	607					
Z 76800163	スタッドジベル φ19mm L170	本	454					
Z 76800176	PC鋼より線 7本より 径12.4	kg	*					
Z 76810642	非排水型伸縮装置材料 弾性シール材 (ポリブタジエン系)	L	*					
Z 76810644	非排水型伸縮装置材料 バックアップ材 (ポリエレンフォーム)	L	*					
Z 76810646	非排水型伸縮装置材料 接着剤	kg	*					
Z 76810672	トンネル導水材 (線導水) 接着剤	kg	*					
Z 76810676	橋梁用集水桝 標準・変形L型タイプ	kg	*					
Z 76810678	構造物補修・補強材 不陸修正材 (パテ) エポキシ樹脂系	kg	*					
Z 76810680	構造物補修・補強材 プライマー エポキシ樹脂系	kg	*					
Z 76810682	構造物補修・補強材 含浸接着剤 エポキシ樹脂系	kg	*					
Z 76810684	構造物補修・補強材 仕上げ材 (上塗り) アクリルウレタン樹脂系	kg	*					
Z 76810688	構造物補修・補強材 炭素繊維シート 目付量200 引張強度3400	m ²	*					
Z 76810690	炭素繊維シート補強材 炭素繊維シート 200g/m ² 二方向	m ²	*					
Z 76812970	高発泡ウレタン トンネル補修用12倍	kg	*					
Z 76812975	高発泡ウレタン トンネル補修用20倍	kg	*					
Z 76812980	高発泡ウレタン トンネル補修用30倍	kg	*					
Z 76814245	トンネル導水材 (線導水) B4型 70型	m	*					
Z 76814250	トンネル導水材 (線導水) B4型 100型	m	*					
Z 76814255	トンネル導水材 (線導水) B4型 120型	m	*					
Z 76814260	トンネル導水材 (線導水) B4型 150型	m	*					
Z 76814265	トンネル導水材 (線導水) B4型 210型	m	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 76814270	トンネル導水材 (線導水) B4型 250型	m	*					
Z 76816195	炭素繊維シート補強材 1方向 目付300g/m2 高弾性	m ²	*					
Z 76816200	構造物補修・補強材 炭素繊維シート 目付量300 引張強度3400	m ²	*					
Z 76816205	構造物補修・補強材 炭素繊維シート 目付量400 引張強度3400	m ²	*					
Z 76816210	構造物補修・補強材 炭素繊維シート 目付量450 引張強度3400	m ²	*					
Z 76816215	構造物補修・補強材 炭素繊維シート 目付量600 引張強度3400	m ²	*					
Z 76816220	炭素繊維シート補強材 エポキシ樹脂系塗料 中塗り材	kg	*					
Z 76816225	構造物補修・補強材 仕上げ材 (上塗り) フッ素樹脂系	kg	*					
Z 76816230	アラミド繊維シート 高強度 目付235g/m2	m ²	*					
Z 76816235	アラミド繊維シート 高強度 目付350g/m2	m ²	*					
Z 76816240	アラミド繊維シート 高強度 目付525g/m2	m ²	*					
ZD31060221	橋梁用伸縮継手 (ショーボンド) カットオフジョイントA-1	m	*					
ZD31060222	橋梁用伸縮継手 (ショーボンド) カットオフジョイントA-2	m	*					
ZD31060223	橋梁用伸縮継手 (ショーボンド) カットオフジョイントA-3	m	*					
ZD31060224	橋梁用伸縮継手 (ショーボンド) カットオフジョイントSS-1	m	*					
ZD31060225	橋梁用伸縮継手 (ショーボンド) カットオフジョイントSS-2	m	*					
ZD31060226	橋梁用伸縮継手 (ショーボンド) カットオフジョイントSS-3	m	*					
ZD31060227	橋梁用伸縮継手 (ショーボンド) S型ジョイントゴム S-1	m	15,100					
ZD31060228	橋梁用伸縮継手 (ショーボンド) S型ジョイントゴム S-2	m	17,300					
ZD31060229	橋梁用伸縮継手 (ショーボンド) S型ジョイントゴム S-3	m	20,500					
ZD31060230	橋梁用伸縮継手 (ショーボンド) SS型ジョイントゴム SS-1	m	*					
ZD31060231	橋梁用伸縮継手 (ショーボンド) SS型ジョイントゴム SS-2	m	*					
ZD31060232	橋梁用伸縮継手 (ショーボンド) SS型ジョイントゴム SS-3	m	*					
ZD31060240	橋梁用伸縮継手 (東京ファブリック) プロフジョイント 車道用 Nx-20	m	*					
ZD31060241	橋梁用伸縮継手 (東京ファブリック) プロフジョイント 車道用 Nx-30	m	*					
ZD31060242	橋梁用伸縮継手 (東京ファブリック) プロフジョイント 車道用 Nx-40	m	*					
ZD31060252	橋梁用伸縮継手 (ニッタ) トランスフレックス TF・S	m	*					
ZD31060253	橋梁用伸縮継手 (ニッタ) トランスフレックス No.35	m	*					
ZD31060254	橋梁用伸縮継手 (ニッタ) トランスフレックス No.45	m	*					
ZD31060255	橋梁用伸縮継手 (ニッタ) トランスフレックス No.50	m	*					
ZD31060256	橋梁用伸縮継手 (ニッタ) トランスフレックス No.60	m	*					
ZD31060267	橋梁用伸縮継手 (中外道路) RTS-50	m	*					
ZD31060268	橋梁用伸縮継手 (中外道路) RTH-60	m	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
ZD31060269	橋梁用伸縮継手 (中外道路) MT S-50	m	*					
ZD31060270	橋梁用伸縮継手 (中外道路) NL-30F	m	*					
ZD31060271	橋梁用伸縮継手 (中外道路) NL-50F	m	*					
ZD31060274	橋梁用伸縮継手 (中外道路) スーパーガイトップジョイントSGT-20	m	*					
ZD31060275	橋梁用伸縮継手 (中外道路) スーパーガイトップジョイントSGT-25	m	*					
ZD31060276	橋梁用伸縮継手 (中外道路) スーパーガイトップジョイントSGT-30	m	*					
ZD31060277	橋梁用伸縮継手 (中外道路) スーパーガイトップジョイントSGT-50	m	*					
ZD31060278	橋梁用伸縮継手 (中外道路) 着色材	kg	675					
ZD31060282	橋梁用伸縮継手 (横浜ゴム) YMN-1	m	*					
ZD31060283	橋梁用伸縮継手 (横浜ゴム) YM-1	m	*					
ZD31080325	橋梁用ゴム支承 コックヒンジ用 材質: 硬質 単層 10mm	m ²	*					
ZD31080326	橋梁用ゴム支承 コックヒンジ用 CR 単層 10mm	m ²	*					
ZD31080333	ゴム支承パッド型 16mm×2層 厚 4mm	m ²	*					
ZD31080341	ゴム支承パッド型 16mm×3層 厚 6mm	m ²	*					
ZD31080347	ゴム支承パッド型 16mm×4層 厚 8mm	m ²	*					
ZD31080355	ゴム支承パッド型 16mm×5層 厚 9mm	m ²	*					
ZD31080357	ゴム支承パッド型 18mm×5層 厚 11mm	m ²	*					
ZD31080359	ゴム支承パッド型 20mm×5層 厚 12mm	m ²	*					
ZD31080361	ゴム支承パッド型 22mm×5層 厚 13mm	m ²	*					
ZD31080375	スラブ橋ゴム支承 10×2 硬質ゴム 厚 23mm	m ²	*					
ZD31080377	スラブ橋ゴム支承 15×2 硬質ゴム 厚 33mm	m ²	*					
ZD31080379	スラブ橋ゴム支承 12×3 硬質ゴム 厚 42mm	m ²	*					
ZD31090392	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ200伸縮量20mm	枚	2,250					
ZD31090393	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ200伸縮量30mm	枚	3,370					
ZD31090394	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ200伸縮量40mm	枚	4,500					
ZD31090395	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ200伸縮量50mm	枚	5,620					
ZD31090396	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ200伸縮量60mm	枚	6,750					
ZD31090397	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ250伸縮量20mm	枚	2,700					
ZD31090398	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ250伸縮量30mm	枚	4,050					
ZD31090399	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ250伸縮量40mm	枚	5,400					
ZD31090400	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ250伸縮量50mm	枚	6,750					
ZD31090401	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ250伸縮量60mm	枚	8,100					
ZD31090402	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ300伸縮量20mm	枚	3,900					

設計単価表 [2026年10月01日]

C250000:橋梁・トンネル用材

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
ZD31090403	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ 3 0 0 伸縮量 3 0 mm	枚	5,850					
ZD31090404	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ 3 0 0 伸縮量 4 0 mm	枚	7,800					
ZD31090405	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ 3 0 0 伸縮量 5 0 mm	枚	9,750					
ZD31090406	落橋防止装置部品 伸縮スポンジ φ 3 0 0 伸縮量 6 0 mm	枚	11,700					
ZD31090407	落橋防止装置部品 緩衝パッキン φ 2 0 0 t = 2 5 mm	枚	6,220					
ZD31090408	落橋防止装置部品 緩衝パッキン φ 2 5 0 t = 2 5 mm	枚	9,070					
ZD31090409	落橋防止装置部品 緩衝パッキン φ 3 0 0 t = 2 5 mm	枚	12,800					
ZD31090410	落橋防止装置部品 防錆支圧板 φ 2 0 0 用 t = 3 4 mm	個	6,670					
ZD31090411	落橋防止装置部品 防錆支圧板 φ 2 5 0 用 t = 3 4 mm	個	9,450					
ZD31090412	落橋防止装置部品 防錆支圧板 φ 3 0 0 用 t = 3 4 mm	個	13,300					
ZD31090413	落橋防止装置部品 防錆座金 φ 2 0 0 - 3 0 0 φ 1 5 0	個	3,450					
ZD31090414	落橋防止装置部品 防錆キャップ φ 2 0 0 - 3 0 0 φ 1 1 0	個	7,800					
ZD31090415	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 2 0 0 用 斜角 8 5 度	個	4,200					
ZD31090416	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 2 0 0 用 斜角 8 0 度	個	5,850					
ZD31090417	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 2 0 0 用 斜角 7 5 度	個	6,750					
ZD31090418	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 2 0 0 用 斜角 7 0 度	個	8,320					
ZD31090419	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 2 0 0 用 斜角 6 5 度	個	10,000					
ZD31090420	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 2 0 0 用 斜角 6 0 度	個	11,400					
ZD31090421	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 2 0 0 用 斜角 5 5 度	個	12,800					
ZD31090422	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 2 0 0 用 斜角 5 0 度	個	15,000					
ZD31090423	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 2 5 0 用 斜角 8 5 度	個	6,820					
ZD31090424	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 2 5 0 用 斜角 8 0 度	個	9,900					
ZD31090425	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 2 5 0 用 斜角 7 5 度	個	12,100					
ZD31090426	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 2 5 0 用 斜角 7 0 度	個	15,000					
ZD31090427	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 2 5 0 用 斜角 6 5 度	個	17,700					
ZD31090428	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 2 5 0 用 斜角 6 0 度	個	20,700					
ZD31090429	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 2 5 0 用 斜角 5 5 度	個	24,600					
ZD31090430	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 2 5 0 用 斜角 5 0 度	個	28,300					
ZD31090431	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 3 0 0 用 斜角 8 5 度	個	10,800					
ZD31090432	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 3 0 0 用 斜角 8 0 度	個	15,200					
ZD31090433	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 3 0 0 用 斜角 7 5 度	個	19,700					
ZD31090434	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 3 0 0 用 斜角 7 0 度	個	24,400					
ZD31090435	落橋防止装置部品テーパーライナー φ 3 0 0 用 斜角 6 5 度	個	29,500					

設計単価表 [2026年10月01日]

C250000:橋梁・トンネル用材

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C270000:造園・緑化用材

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C290000:その他資材1(火薬等)

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C290000:その他資材 1 (火薬等)

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C300000:その他資材2(橋歴板等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 04080030	ドライモルタル (ロックボルト用)	m 3	*					
Z 04090010	無収縮剤 セメント系 プレミックスタイプ	k g	*					
Z 04090050	起泡剤 アルミ粉	k g	*					
Z 04090060	コンクリート減水剤 ポゾリス	k g	*					
Z 04090070	繊維材 モルタル添加剤	k g	*					
Z 09050010	マニラロープ φ 12mm以上	k g	*					
Z 19040020	防水シート (N A T M) 0. 8mm+3. 0mm	m 2	*					
Z 19040030	遮水シート 厚1. 0+1 0. 0mm	m 2	*					
Z 19130010	塩ビ止水板 F F 2 0 0 × 5	m	*					
Z 19130040	塩ビ止水板 F C 2 0 0 × 5	m	*					
Z 19130060	塩ビ止水板 C F 2 0 0 × 5	m	*					
Z 19130110	塩ビ止水板 C F 3 0 0 × 7	m	*					
Z 19130130	塩ビ止水板 C C 2 0 0 × 5	m	*					
Z 19130170	塩ビ止水板 C C 3 0 0 × 7	m	*					
Z 19160010	ペントナイト 2 5 k g / 袋	袋	*					
Z 19170010	接着材 (P C 桁用) エポキシ樹脂系	k g	*					
Z 19170020	接着材 (樹脂モルタル用)	k g	*					
Z 19180010	樹脂 樹脂モルタル用	k g	*					
Z 19210010	注入材 エポキシ	k g	*					
Z 19230010	橋歴板 鋼橋用	枚	50, 400					
Z 76800001	排水マット 不透水シート付 2 0 0 × 3 0	m	*					
Z 76800442	吸い出し防止シート	m 2	*					
Z 76810480	衝撃吸収防護柵 セーフティウォール	個	*					
Z 76810482	集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ 3500 Uボルト (M 1 6 × 6 6 5)	個	*					
Z 76810484	集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ 3500 クランプ A型 H=1500	基	*					
Z 76810486	集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ 3500 クランプ B型 H=1000	基	*					
Z 76810488	集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ 3500 クランプ C型 H=2700	基	*					
Z 76810490	集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ 3500 クランプ D型 H=1500(踊場付)	基	*					
Z 76810492	集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ 3500 パティカスリフナー(継手板、ボルト含む)	m	*					
Z 76810494	集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ 3500 ライナー ート孔明加工費 φ 5 0	孔	*					
Z 76810496	集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ 3500 外付梯子	基	*					
Z 76810498	集水井工用部材 亜鉛メッキ製品 φ 3500 天蓋 エキスパンドメタル	組	*					
Z 76810648	止水ゴムパッキン 伸縮量-4 0 ~+4 0 mm以下	m	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C300000:その他資材 2 (橋歴板等)

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C400000:配線材料

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C410000:管路材・ダクト (電気)

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C430000:照明器具

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 43083150	白熱灯ランプ 5 0 0 W	個	*					
Z 43086010	蛍光ランプ (直管形) F L - 3 0 (スタータ形)	個	*					
Z 43086020	蛍光ランプ (直管形) F L R - 2 0 (フリット・スタート形)	個	*					
Z 43086140	蛍光ランプ (直管形) F L R - 4 0 (フリット・スタート形)	個	*					
Z 43086160	蛍光ランプ (直管形) F L R - 1 1 0 H (フリット・スタート形)	個	*					
Z 43088010	レフランプ (R F) 投光器用 1 0 0 W 屋外	個	*					
Z 43088020	レフランプ (R F) 投光器用 1 5 0 W 屋外	個	*					
Z 43088030	レフランプ (R F) 投光器用 2 0 0 W 屋外	個	*					
Z 43088040	レフランプ (R F) 投光器用 3 0 0 W 屋外	個	*					
Z 43088050	レフランプ (R F) 投光器用 5 0 0 W 屋外	個	*					
Z 43089010	LED道路照明灯具 タイプa	台	*					
Z 43089020	LED道路照明灯具 タイプb	台	*					
Z 43089030	LED道路照明灯具 タイプc	台	*					
Z 43089040	LED道路照明灯具 タイプd	台	*					
Z 43089060	LED道路照明灯具 タイプf	台	*					
Z 43089070	LED道路照明灯具 タイプg	台	*					
Z 43089080	LED道路照明灯具 タイプh	台	*					
Z 43089090	LED道路照明灯具 タイプi	台	*					
Z 43089110	LED道路照明灯具 タイプk	台	*					
Z 43089120	LED道路照明灯具 タイプl	台	*					
Z 43089130	LED道路照明灯具 タイプm	台	*					
Z 43089140	LED道路照明灯具 タイプn	台	*					
Z 43089150	LED道路照明灯具 タイプo	台	*					
Z 43089160	LED道路照明灯具 タイプp	台	*					
Z 43089170	LED道路照明灯具 タイプq	台	*					
Z 43089180	LED道路照明灯具 タイプr	台	*					
Z 43089190	LED道路照明灯具 タイプs	台	*					
Z 43089200	LED道路照明灯具 タイプt	台	*					
Z 43089210	LED道路照明灯具 タイプu	台	*					
Z 43089220	LED道路照明灯具 タイプv	台	*					
Z 43089230	LED道路照明灯具 タイプw	台	*					
Z 43089310	LED道路照明灯具(建電協型) KCE050-2	台	*					
Z 43089320	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2	台	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C430000:照明器具

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 43089330	LED道路照明灯具(建電協型) KCE100-2	台	*					
Z 43089340	LED道路照明灯具(建電協型) KCE120-2	台	*					
Z 43089350	LED道路照明灯具(建電協型) KCE140-2	台	*					
Z 43089360	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2H(高速用)	台	*					
Z 43089370	LED道路照明灯具(建電協型) KCE090-2H(高速用)	台	*					
Z 43089380	LED道路照明灯具(建電協型) KCE120-2H(高速用)	台	*					
Z 43089390	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-3	台	*					
Z 43089400	LED道路照明灯具(建電協型) KCE100-3	台	*					
Z 43089410	LED道路照明灯具(建電協型) KCE150-3	台	*					
Z 43089420	LED道路照明灯具(建電協型) KCE050-2C(交差点用)	台	*					
Z 43089430	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2C(交差点用)	台	*					
Z 43089440	LED道路照明灯具(建電協型) KCE090-2C(交差点用)	台	*					
Z 43089450	LED道路照明灯具(建電協型) KCE150-3C(交差点用)	台	*					
Z 43089460	LED道路照明灯具(建電協型) KCE050-2-J	台	*					
Z 43089470	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2-J	台	*					
Z 43089480	LED道路照明灯具(建電協型) KCE100-2-J	台	*					
Z 43089490	LED道路照明灯具(建電協型) KCE120-2-J	台	*					
Z 43089500	LED道路照明灯具(建電協型) KCE140-2-J	台	*					
Z 43089510	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2H-J(高速用)	台	*					
Z 43089520	LED道路照明灯具(建電協型) KCE090-2H-J(高速用)	台	*					
Z 43089530	LED道路照明灯具(建電協型) KCE120-2H-J(高速用)	台	*					
Z 43089540	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-3-J	台	*					
Z 43089550	LED道路照明灯具(建電協型) KCE100-3-J	台	*					
Z 43089560	LED道路照明灯具(建電協型) KCE150-3-J	台	*					
Z 43089570	LED道路照明灯具(建電協型) KCE050-2C-J(交差点用)	台	*					
Z 43089580	LED道路照明灯具(建電協型) KCE070-2C-J(交差点用)	台	*					
Z 43089590	LED道路照明灯具(建電協型) KCE090-2C-J(交差点用)	台	*					
Z 43089600	LED道路照明灯具(建電協型) KCE150-3C-J(交差点用)	台	*					
Z 43089610	LED道路照明灯具(建電協型) 専用ケーブル直線型ポール用	本	*					
Z 43089710	LED歩道照明灯具((建電協型) KHE015	台	*					
Z 43089720	LED歩道照明灯具((建電協型) KHE030	台	*					
Z 43089730	LED歩道照明灯具((建電協型) KHE015-J	台	*					
Z 43089740	LED歩道照明灯具((建電協型) KHE030-J	台	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C430000:照明器具

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 43091270	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE060BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091280	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE070BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091290	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE090BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091300	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE120BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091380	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE045BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091390	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE060BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091400	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE070BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091410	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE090BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091420	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE120BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091490	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE030BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091500	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE045BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091510	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE060BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091520	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE070BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091530	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE090BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091540	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE120BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091550	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE030BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091560	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE045BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091570	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE060BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091580	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE070BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091590	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE090BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091600	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE120BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091670	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP030BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091680	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP045BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091690	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP060BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091700	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP070BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091710	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP090BLS-J-D(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091770	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE030BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091780	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE045BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091790	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE060BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091800	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE070BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091810	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE090BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091820	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE120BLS-J-D(基本)200～240V	台	*					
Z 43091890	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP030BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C430000:照明器具

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 43091900	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP045BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091910	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP060BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091920	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP070BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091930	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAEP090BLS-J(基本 蓄電池内蔵)200～240V	台	*					
Z 43091940	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE030BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091950	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE045BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091960	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE060BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091970	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE070BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091980	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE090BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43091990	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE120BLS-J(基本)200～240V	台	*					
Z 43092220	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE035BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092230	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE070BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092240	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE100BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092250	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE150BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092260	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE200BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092270	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE250BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092280	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE300BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092290	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE350BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092380	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE035BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092390	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE070BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092400	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE100BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092410	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE150BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092420	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE200BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092430	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE250BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092440	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE300BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092450	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KWE350BS-J(入口)200～240V	台	*					
Z 43092540	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE035BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092550	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE070BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092560	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE100BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092570	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE150BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092580	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE200BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092590	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE250BS-J-D(入口)200～240V	台	*					
Z 43092600	LEDトンネル照明灯具(建電協型) KAE300BS-J-D(入口)200～240V	台	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C430000:照明器具

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C440000:通信機器

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 40405030	光ケーブル (4芯テープスロット) SM 1. 31 μ m 20C	m	*					
Z 40405040	光ケーブル (4芯テープスロット) SM 1. 31 μ m 40C	m	*					
Z 40405050	光ケーブル (4芯テープスロット) SM 1. 31 μ m 60C	m	*					
Z 40405060	光ケーブル (4芯テープスロット) SM 1. 31 μ m 80C	m	*					
Z 40405070	光ケーブル (4芯テープスロット) SM 1. 31 μ m 100C	m	*					
Z 40405080	光ケーブル (4芯テープスロット) SM 1. 31 μ m 120C	m	*					
Z 40415010	光ケーブル (4芯テープSSD) SM 1. 31 μ m 20C	m	*					
Z 40415020	光ケーブル (4芯テープSSD) SM 1. 31 μ m 40C	m	*					
Z 40415030	光ケーブル (4芯テープSSD) SM 1. 31 μ m 60C	m	*					
Z 40415040	光ケーブル (4芯テープSSD) SM 1. 31 μ m 80C	m	*					
Z 40415050	光ケーブル (4芯テープSSD) SM 1. 31 μ m 100C	m	*					
Z 40415060	光ケーブル (4芯テープSSD) SM 1. 31 μ m 120C	m	*					
Z 40485060	光ファイバ層形LAPシース 0. 5dB 4C	m	*					
Z 40485070	光ファイバ層形LAPシース 0. 5dB 8C	m	*					
Z 40485080	光ファイバ層形LAPシース 0. 5dB 12C	m	*					
Z 40510190	ケーブル接続クロージャ 分岐接続 120C以下 4穴	組	*					
Z 40510210	ケーブル接続クロージャ 分岐接続 160C以下 4穴	組	*					
Z 40510250	ケーブル接続クロージャ 分岐接続 240C以下 4穴	組	*					
Z 40510260	ケーブル接続クロージャ 分岐接続 260C以下 4穴	組	*					
Z 40510500	ケーブル接続クロージャ 分岐接続 300C以下 6穴	組	*					
Z 40565050	光成端箱(光アダプタ実装; SC型) コネクタ (壁掛) 100C以下	個	*					
Z 40565160	光成端箱(光アダプタ実装; SC型) コネクタ (自立) 200C以下	個	*					
Z 44020010	端子板 202R 透明樹脂性	個	*					
Z 44020020	端子板 204R 透明樹脂性	個	*					
Z 44020030	端子板 206R 透明樹脂性	個	*					
Z 44020040	端子板 252R 透明樹脂性	個	*					
Z 44020050	端子板 254R 透明樹脂性	個	*					
Z 44020060	端子板 256R 透明樹脂性	個	*					
Z 44020070	端子板 A 1号 10回線	個	*					
Z 44020080	端子板 A 2号 10回線	個	*					
Z 44020090	端子板 A 2号 5回線	個	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C460000:外線・接地材料

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 46010010	連結式接地棒 径10×900	本	*					
Z 46010020	連結式接地棒 径10×1500	本	*					
Z 46010030	連結式接地棒 径14×1500	本	*					
Z 46015110	接地棒 E-B3 10φ×1000mm	本	*					
Z 46015210	ND式接地棒 リード端子付 φ10×500 B-2	本	*					
Z 46015610	接地棒用リード端子 E-B10 10φ用8×500	本	*					
Z 46020010	連結式接地棒用リード端子 8mm2×500 径10用	本	*					
Z 46020020	連結式接地棒用リード端子 22mm2×500 径10用	本	*					
Z 46020030	連結式接地棒用リード端子 22mm2×500 径14用	本	*					
Z 46050010	コンクリートボール (NTT通信) 7m末口14cm 1.5KN	本	*					
Z 46050030	コンクリートボール (NTT通信) 8m末口14cm 2.0KN	本	*					
Z 46050040	コンクリートボール (NTT通信) 9m末口14cm 2.5KN	本	*					
Z 46050050	コンクリートボール (NTT通信) 7m末口19cm 4.2KN	本	*					
Z 46050070	コンクリートボール (NTT通信) 8m末口19cm 4.2KN	本	*					
Z 46050080	コンクリートボール (NTT通信) 9m末口19cm 4.2KN	本	*					
Z 46050090	コンクリートボール (NTT通信) 7m末口19cm 5.9KN	本	*					
Z 46050110	コンクリートボール (NTT通信) 8m末口19cm 5.9KN	本	*					
Z 46050120	コンクリートボール (NTT通信) 9m末口19cm 5.9KN	本	*					
Z 46310110	コンクリート根かせ A型 (バンド付)	個	*					
Z 46310120	コンクリート根かせ B型 (バンド付)	個	*					
Z 46310130	コンクリート根かせ C型 (バンド付)	個	*					
Z 46320110	配電線用架線金具 (足場ボルト) CP用	本	*					
Z 46330110	軽腕金LGA (電力規格品) 0.9テ (低圧2線引通・引留)	本	*					
Z 46330120	軽腕金LGA (電力規格品) 1.2ト (低圧2線槍出・トンボ)	本	*					
Z 46330130	軽腕金LGA (電力規格品) 1.5テ (高圧3線引通・総槍出)	本	*					
Z 46330140	軽腕金LGA (電力規格品) 1.5ヒ (高圧3線引留)	本	*					
Z 46330150	軽腕金LGA (電力規格品) 1.8テ (高圧3線引通・総槍出)	本	*					
Z 46330160	軽腕金LGA (電力規格品) 1.8ヒ (高圧3線引留)	本	*					
Z 46340110	配電線用架線金具 (丸型アームタイ) 2.3×25×945 (mm)	本	*					
Z 46370110	配電線用架線金具 (Uボルト) 13×220mm	個	*					
Z 46430120	ステーブロック ロッド付き No. 2 600×300	個	*					
Z 46430130	ステーブロック ロッド付き No. 3 700×350	個	*					
Z 46440100	配電線用架線金具 (低圧ラック) 電力・JR規格品 (RLEO)	個	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C460000:外線・接地材料

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C490000:電気設備資材その他

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C500000:配管材 (給排水ガス)

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C590000:機械設備資材(EPS等)

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C610000:機械工具(削孔資材等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 61010010	打込アダプタ φ 9 0 mm用	個	*					
Z 61010020	打込アダプタ φ 1 1 5 mm用	個	*					
Z 61010030	打込アダプタ φ 1 3 5 mm用	個	*					
Z 61020010	シャンクロッド φ 9 0 mm用	個	*					
Z 61020020	シャンクロッド φ 1 1 5 mm用	個	*					
Z 61020030	シャンクロッド φ 1 3 5 mm用	個	*					
Z 61020040	シャンクロッド φ 1 4 6 mm用	個	*					
Z 61030010	クリーニングアダプタ φ 9 0 mm用	個	*					
Z 61030020	クリーニングアダプタ φ 1 1 5 mm用	個	*					
Z 61030030	クリーニングアダプタ φ 1 3 5 mm用	個	*					
Z 61030040	クリーニングアダプタ φ 1 4 6 mm用	個	*					
Z 61040010	エキステンションロッド φ 9 0 mm用	個	*					
Z 61040020	エキステンションロッド φ 1 1 5 mm用	個	*					
Z 61040030	エキステンションロッド φ 1 3 5 mm用	個	*					
Z 61040040	エキステンションロッド φ 1 4 6 mm用	個	*					
Z 61050010	ドリルパイプ φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	本	*					
Z 61050020	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	本	*					
Z 61050030	ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	本	*					
Z 61050040	ドリルパイプ φ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	本	*					
Z 61050050	ドリルパイプ φ 9 0 mm用 (1. 0 m)	本	*					
Z 61050060	ドリルパイプ φ 1 1 5 mm用 (1. 0 m)	本	*					
Z 61050070	ドリルパイプ φ 1 3 5 mm用 (1. 0 m)	本	*					
Z 61050080	ドリルパイプ φ 1 4 6 mm用 (1. 0 m)	本	*					
Z 61060010	インナーロッド φ 9 0 mm用 (1. 5 m)	本	*					
Z 61060020	インナーロッド φ 1 1 5 mm用 (1. 5 m)	本	*					
Z 61060030	インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1. 5 m)	本	*					
Z 61060040	インナーロッド φ 1 4 6 mm用 (1. 5 m)	本	*					
Z 61060050	インナーロッド φ 9 0 mm用 (1. 0 m)	本	*					
Z 61060060	インナーロッド φ 1 1 5 mm用 (1. 0 m)	本	*					
Z 61060070	インナーロッド φ 1 3 5 mm用 (1. 0 m)	本	*					
Z 61060080	インナーロッド φ 1 4 6 mm用 (1. 0 m)	本	*					
Z 61070010	リングビット φ 9 0 mm用	個	*					
Z 61070020	リングビット φ 1 1 5 mm用	個	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C610000:機械工具(削孔資材等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 61070030	リングビット φ 1 3 5 mm用	個	*					
Z 61070040	リングビット φ 1 4 6 mm用	個	*					
Z 61080010	インナービット φ 9 0 mm用	個	*					
Z 61080020	インナービット φ 1 1 5 mm用	個	*					
Z 61080030	インナービット φ 1 3 5 mm用	個	*					
Z 61080040	インナービット φ 1 4 6 mm用	個	*					
Z 61090010	ウォータースィーベル φ 9 0 mm 二重管用	個	*					
Z 61090020	ウォータースィーベル φ 1 1 5 mm 二重管用	個	*					
Z 61090030	ウォータースィーベル φ 1 3 5 mm 二重管用	個	*					
Z 61090040	ウォータースィーベル φ 1 4 6 mm 二重管用	個	*					
Z 61090070	ウォータースィーベル φ 9 0 mm 単管用	個	*					
Z 61090080	ウォータースィーベル φ 1 1 5 mm 単管用	個	*					
Z 61090090	ウォータースィーベル φ 1 3 5 mm 単管用	個	*					
Z 61100060	ボーリングロッド (3種) 径4 0. 5 3 m リング付	本	*					
Z 61130020	メタルクラウン 径4 6	個	*					
Z 61130030	メタルクラウン 径5 6	個	*					
Z 61130040	メタルクラウン 径6 6	個	*					
Z 61130050	メタルクラウン 径7 6	個	*					
Z 61130060	メタルクラウン 径8 6	個	*					
Z 61130070	メタルクラウン 径1 0 1	個	*					
Z 61130080	メタルクラウン 径1 1 6	個	*					
Z 61130090	メタルクラウン 径1 3 1	個	*					
Z 61130100	メタルクラウン 径1 4 6	個	*					
Z 61220010	カービット 径1 9 6×1 0 2 6	個	*					
Z 61220070	カービット 径2 2 8×1 0 3 2	個	*					
Z 61220080	カービット 径2 2 8×1 0 3 4	個	*					
Z 61220090	カービット 径2 2 8×1 0 3 6	個	*					
Z 61220100	カービット 径2 2 8×1 0 3 8	個	*					
Z 61240010	テーパーロッド 径2 2 (1 9) 0. 5	本	*					
Z 61240020	テーパーロッド 径2 2 (1 9) 0. 8	本	*					
Z 61240030	テーパーロッド 径2 2 (1 9) 1. 1	本	*					
Z 61240040	テーパーロッド 径2 2 (1 9) 1. 4	本	*					
Z 61240050	テーパーロッド 径2 2 (1 9) 1. 7	本	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C610000:機械工具(削孔資材等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 61240060	デーバーロッド 径22 (19) 2.0	本	*					
Z 61240070	デーバーロッド 径22 (19) 2.3	本	*					
Z 61240090	デーバーロッド 径22 (19) 2.9	本	*					
Z 61260160	クロスビット 径22 8×12 50	個	*					
Z 61300010	ウイングビット (大口径用) 径200	個	*					
Z 61300030	ウイングビット (大口径用) 径300	個	*					
Z 61300050	ウイングビット (大口径用) 径400	個	*					
Z 61310010	トリコンビット (大口径用) 径200	個	*					
Z 61310030	トリコンビット (大口径用) 径300	個	*					
Z 61310050	トリコンビット (大口径用) 径400	個	*					
Z 61320010	サブソケット (大口径用) 径200 トリコンビット用	個	*					
Z 61320030	サブソケット (大口径用) 径300 トリコンビット用	個	*					
Z 61320050	サブソケット (大口径用) 径400 トリコンビット用	個	*					
Z 61330010	ドリルカラー (大口径用) 径200 L=1.0m	個	*					
Z 61330020	ドリルカラー (大口径用) 径250 L=1.0m	個	*					
Z 61330030	ドリルカラー (大口径用) 径300 L=1.0m	個	*					
Z 61330040	ドリルカラー (大口径用) 径350 L=1.0m	個	*					
Z 61330050	ドリルカラー (大口径用) 径400 L=1.0m	個	*					
Z 61330060	ドリルカラー (大口径用) 径450 L=1.0m	個	*					
Z 61330070	ドリルカラー (大口径用) 径500 L=1.0m	個	*					
Z 61330080	ドリルカラー (大口径用) 径550 L=1.0m	個	*					
Z 61340010	メタルクラウン (大口径用) 径200	個	*					
Z 61340020	メタルクラウン (大口径用) 径250	個	*					
Z 61340030	メタルクラウン (大口径用) 径300	個	*					
Z 61340040	メタルクラウン (大口径用) 径350	個	*					
Z 61340050	メタルクラウン (大口径用) 径400	個	*					
Z 61340060	メタルクラウン (大口径用) 径450	個	*					
Z 61340070	メタルクラウン (大口径用) 径500	個	*					
Z 61340080	メタルクラウン (大口径用) 径550	個	*					
Z 61350010	コアチューブ (大口径用) 径200 L=1.0m	本	*					
Z 61350030	コアチューブ (大口径用) 径300 L=1.0m	本	*					
Z 61350050	コアチューブ (大口径用) 径400 L=1.0m	本	*					
Z 61370010	電気溶接棒 D4301 軟鋼用 3.2mm	kg	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C610000:機械工具(削孔資材等)

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県					備考
Z 61370020	電気溶接棒 D4301 軟鋼用 4mm	k g	*					
Z 61370030	電気溶接棒 D4301 軟鋼用 5mm	k g	*					
Z 61370090	電気溶接棒 D4313 軟鋼用 5mm	k g	*					
Z 61370140	電気溶接棒 D5016 高張力鋼用 5mm	k g	*					
Z 61370180	電気溶接棒 溶接ワイヤー ノンガス 3.2mm	k g	*					
Z 61380010	チゼル 大型ブレーカ (1300kg級)	本	*					
Z 61380020	チゼル 大型ブレーカ 600~800kg級	本	*					
Z 61400010	ケーシング (アンカ用) 径83 L=1500	本	*					
Z 61400020	ケーシング (アンカ用) 径97.0 L=1500	本	*					
Z 61400030	ケーシング (アンカ用) 径113.0 L=1500	本	*					
Z 61400040	ケーシング (アンカ用) 径127 L=1500	本	*					
Z 61400050	ケーシング (アンカ用) 径142 L=1500	本	*					
Z 61480010	コアーチューブ (シングル) 孔径46mm 1.5m	本	*					
Z 61480306	コアーチューブ (シングル) 孔径66mm	本	*					
Z 61480308	コアーチューブ (シングル) 孔径86mm	本	*					
Z 61500015	コンクリートカッタ (ブレード) 径14インチ 自走式切断機用	枚	*					
Z 61500020	コンクリートカッタ (ブレード) 径16インチ 自走式切断機用	枚	*					
Z 61500030	コンクリートカッタ (ブレード) 径22インチ 自走式切断機用	枚	*					
Z 61500050	コンクリートカッタ (ブレード) 径30インチ 自走式切断機用	枚	*					
Z 61500060	コンクリートカッタ (ブレード) 径42インチ 自走式切断機用	枚	*					
Z 61500070	コンクリートカッタ (ブレード) 径38インチ 自走式切断機用	枚	*					
Z 61560010	ダイヤモンドビット 64.7mm スタンダード	個	*					
Z 61560020	ダイヤモンドビット 77.4mm スタンダード	個	*					
Z 61560030	ダイヤモンドビット 90.8mm スタンダード	個	*					
Z 61560040	ダイヤモンドビット 110mm スタンダード	個	*					
Z 61560050	ダイヤモンドビット 128.5mm スタンダード	個	*					
Z 61560060	ダイヤモンドビット 160mm スタンダード	個	*					
Z 61560070	ダイヤモンドビット 180mm スタンダード	個	*					
Z 61560080	ダイヤモンドビット 204mm スタンダード	個	*					
Z 76800385	コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ	枚	*					

設計単価表 [2026年10月01日]

C650000:機械工具類その他

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C680000:燃料・潤滑油 1

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C700000:燃料・潤滑油 2

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C710000:スクラップ°

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C800000:鋼材等リース料金

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

C890000:各種料金その他

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

D010000:その他(索道ロープ、コルゲート)

[illegible]

設計単価表 [2026年10月01日]

Q040000:区画線工

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
QH10000001	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 実線 15cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000002	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 実線 15cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000003	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 実線 15cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000004	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 実線 20cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000005	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 実線 20cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000006	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 実線 20cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000007	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 実線 30cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000008	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 実線 30cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000009	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 実線 30cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000010	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 実線 45cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000011	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 実線 45cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000012	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 実線 45cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000013	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 破線 15cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000014	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 破線 15cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000015	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 破線 15cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000016	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 破線 20cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000017	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 破線 20cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000018	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 破線 20cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000019	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 破線 30cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000020	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 破線 30cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000021	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 破線 30cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000022	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 破線 45cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000023	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 破線 45cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000024	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 破線 45cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000025	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 セグラ 15cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000026	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 セグラ 15cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000027	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 セグラ 15cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000028	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 セグラ 20cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000029	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 セグラ 20cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000030	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 セグラ 20cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000031	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 セグラ 30cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000032	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 セグラ 30cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000033	区画線設置工〔熔融式(手動)〕昼間単価 セグラ 30cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				

設計単価表 [2026年10月01日]

Q040000:区画線工

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
QH10000034	区画線設置工〔溶融式(手動)〕昼間単価 セグ7 45cm 時間的制約 無	m	*	*				
QH10000035	区画線設置工〔溶融式(手動)〕昼間単価 セグ7 45cm 時間的制約 受ける	m	*	*				
QH10000036	区画線設置工〔溶融式(手動)〕昼間単価 セグ7 45cm 時間的制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000037	区画線設置工〔溶融式(手動)〕昼間単価 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 無	m	*	*				
QH10000038	区画線設置工〔溶融式(手動)〕昼間単価 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 受ける	m	*	*				
QH10000039	区画線設置工〔溶融式(手動)〕昼間単価 矢印・記号・文字 15cm換算 時間的制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000040	区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕昼間単価 実線 15cm 時間的制約 無	m	*	*				
QH10000041	区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕昼間単価 実線 15cm 時間的制約 受ける	m	*	*				
QH10000042	区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕昼間単価 実線 15cm 時間的制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000043	区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕昼間単価 破線 15cm 時間的制約 無	m	*	*				
QH10000044	区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕昼間単価 破線 15cm 時間的制約 受ける	m	*	*				
QH10000045	区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕昼間単価 破線 15cm 時間的制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000046	区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕昼間単価 破線 30cm 時間的制約 無	m	*	*				
QH10000047	区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕昼間単価 破線 30cm 時間的制約 受ける	m	*	*				
QH10000048	区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕昼間単価 破線 30cm 時間的制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000049	区画線消去 昼間単価 削取り式 15cm換算 時間的制約 無	m	*	*				
QH10000050	区画線消去 昼間単価 削取り式 15cm換算 時間的制約 受ける	m	*	*				
QH10000051	区画線消去 昼間単価 削取り式 15cm換算 時間的制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000052	区画線消去 昼間単価 WJ式 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 無	m	*	*				
QH10000053	区画線消去 昼間単価 WJ式 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 受ける	m	*	*				
QH10000054	区画線消去 昼間単価 WJ式 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000055	区画線消去 昼間単価 WJ式 ペイント式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 無	m	*	*				
QH10000056	区画線消去 昼間単価 WJ式 ペイント式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 受ける	m	*	*				
QH10000057	区画線消去 昼間単価 WJ式 ペイント式区画線を消去 15cm換算 時間的制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000058	区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価 実線 15cm 時間的制約 無	m	*	*				
QH10000059	区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価 実線 15cm 時間的制約 受ける	m	*	*				
QH10000060	区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価 実線 15cm 時間的制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000061	区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価 実線 20cm 時間的制約 無	m	*	*				
QH10000062	区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価 実線 20cm 時間的制約 受ける	m	*	*				
QH10000063	区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価 実線 20cm 時間的制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000064	区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価 実線 30cm 時間的制約 無	m	*	*				
QH10000065	区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価 実線 30cm 時間的制約 受ける	m	*	*				
QH10000066	区画線設置工〔溶融式(手動)〕夜間単価 実線 30cm 時間的制約 著しく受ける	m	*	*				

設計単価表 [2026年10月01日]

Q040000:区画線工

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
QH1000067	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 実線 45cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH1000068	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 実線 45cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH1000069	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 実線 45cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH1000070	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 破線 15cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH1000071	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 破線 15cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH1000072	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 破線 15cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH1000073	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 破線 20cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH1000074	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 破線 20cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH1000075	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 破線 20cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH1000076	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 破線 30cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH1000077	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 破線 30cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH1000078	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 破線 30cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH1000079	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 破線 45cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH1000080	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 破線 45cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH1000081	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 破線 45cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH1000082	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 セグラ 15cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH1000083	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 セグラ 15cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH1000084	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 セグラ 15cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH1000085	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 セグラ 20cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH1000086	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 セグラ 20cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH1000087	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 セグラ 20cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH1000088	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 セグラ 30cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH1000089	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 セグラ 30cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH1000090	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 セグラ 30cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH1000091	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 セグラ 45cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH1000092	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 セグラ 45cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH1000093	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 セグラ 45cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH1000094	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 矢印・記号・文字 15cm換算 時間の制約 無	m	*	*				
QH1000095	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 矢印・記号・文字 15cm換算 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH1000096	区画線設置工〔熔融式(手動)〕夜間単価 矢印・記号・文字 15cm換算 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH1000097	区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕夜間単価 実線 15cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH1000098	区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕夜間単価 実線 15cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH1000099	区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕夜間単価 実線 15cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				

設計単価表 [2026年10月01日]

Q040000:区画線工

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
QH10000100	区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕夜間単価 破線 15cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000101	区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕夜間単価 破線 15cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000102	区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕夜間単価 破線 15cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000103	区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕夜間単価 破線 30cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000104	区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕夜間単価 破線 30cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000105	区画線設置工〔ペイント式(車載式)〕夜間単価 破線 30cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000106	区画線工(減速マ-ク) 機・労 昼間単価 溶融式・白・W=15cm・t=3.0mm 時間の制約 無	m	633.8	633.8				
QH10000107	区画線工(減速マ-ク) 機・労 昼間単価 溶融式・白・W=15cm・t=3.0mm 時間の制約 受ける	m	667.9	667.9				
QH10000108	区画線工(減速マ-ク) 機・労 昼間単価 溶融式・白・W=15cm・t=3.0mm 時間の制約 著しく受ける	m	713.5	713.5				
QH10000109	区画線工(減速マ-ク) 機・労 夜間単価 溶融式・白・W=15cm・t=3.0mm 時間の制約 無	m	917.6	917.6				
QH10000110	区画線工(減速マ-ク) 機・労 夜間単価 溶融式・白・W=15cm・t=3.0mm 時間の制約 受ける	m	968.8	968.8				
QH10000111	区画線工(減速マ-ク) 機・労 夜間単価 溶融式・白・W=15cm・t=3.0mm 時間の制約 著しく受ける	m	1,037	1,037				
QH10000112	区画線工(減速マ-ク) 機・労 昼間単価 溶融式・白・W=30cm・t=3.0mm 時間の制約 無	m	1,255	1,255				
QH10000113	区画線工(減速マ-ク) 機・労 昼間単価 溶融式・白・W=30cm・t=3.0mm 時間の制約 受ける	m	1,323	1,323				
QH10000114	区画線工(減速マ-ク) 機・労 昼間単価 溶融式・白・W=30cm・t=3.0mm 時間の制約 著しく受ける	m	1,414	1,414				
QH10000115	区画線工(減速マ-ク) 機・労 夜間単価 溶融式・白・W=30cm・t=3.0mm 時間の制約 無	m	1,822	1,822				
QH10000116	区画線工(減速マ-ク) 機・労 夜間単価 溶融式・白・W=30cm・t=3.0mm 時間の制約 受ける	m	1,925	1,925				
QH10000117	区画線工(減速マ-ク) 機・労 夜間単価 溶融式・白・W=30cm・t=3.0mm 時間の制約 著しく受ける	m	2,061	2,061				
QH10000118	区画線工(減速マ-ク) 機・労 昼間単価 溶融式・白・W=60cm・t=3.0mm 時間の制約 無	m	2,510	2,510				
QH10000119	区画線工(減速マ-ク) 機・労 昼間単価 溶融式・白・W=60cm・t=3.0mm 時間の制約 受ける	m	2,646	2,646				
QH10000120	区画線工(減速マ-ク) 機・労 昼間単価 溶融式・白・W=60cm・t=3.0mm 時間の制約 著しく受ける	m	2,828	2,828				
QH10000121	区画線工(減速マ-ク) 機・労 夜間単価 溶融式・白・W=60cm・t=3.0mm 時間の制約 無	m	3,645	3,645				
QH10000122	区画線工(減速マ-ク) 機・労 夜間単価 溶融式・白・W=60cm・t=3.0mm 時間の制約 受ける	m	3,850	3,850				
QH10000123	区画線工(減速マ-ク) 機・労 夜間単価 溶融式・白・W=60cm・t=3.0mm 時間の制約 著しく受ける	m	4,122	4,122				
QH10000124	区画線消去 夜間単価 削取り式 15cm換算 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000125	区画線消去 夜間単価 削取り式 15cm換算 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000126	区画線消去 夜間単価 削取り式 15cm換算 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000127	区画線消去 夜間単価 WJ式 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000128	区画線消去 夜間単価 WJ式 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000129	区画線消去 夜間単価 WJ式 溶融式区画線を消去 15cm換算 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000130	区画線消去 夜間単価 WJ式 ペイント式区画線を消去 15cm換算 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000131	区画線消去 夜間単価 WJ式 ペイント式区画線を消去 15cm換算 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000132	区画線消去 夜間単価 WJ式 ペイント式区画線を消去 15cm換算 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				

設計単価表 [2026年10月01日]

Q040000:区画線工

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
QH10000133	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 15cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000134	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 15cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000135	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 15cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000136	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 20cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000137	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 20cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000138	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 20cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000139	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 30cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000140	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 30cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000141	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 30cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000142	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 45cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000143	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 45cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000144	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 45cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000145	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 ゼブラ 15cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000146	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 ゼブラ 15cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000147	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 ゼブラ 15cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000148	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 ゼブラ 20cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000149	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 ゼブラ 20cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000150	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 ゼブラ 20cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000151	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 ゼブラ 30cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000152	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 ゼブラ 30cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000153	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 ゼブラ 30cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000154	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 ゼブラ 45cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000155	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 ゼブラ 45cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000156	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 昼間単価 ゼブラ 45cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000157	高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 15cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000158	高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 15cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000159	高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 15cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000160	高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 20cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000161	高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 20cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000162	高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 20cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000163	高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 30cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000164	高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 30cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000165	高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 昼間単価 実線 30cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				

設計単価表 [2026年10月01日]

Q040000:区画線工

材料コード	名称 / 規格	単位	香川県(内地)	香川県(小豆)				備考
QH10000166	高視認性区画線消去 昼間単価 削取り式 15cm換算 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000167	高視認性区画線消去 昼間単価 削取り式 15cm換算 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000168	高視認性区画線消去 昼間単価 削取り式 15cm換算 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000169	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 実線 15cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000170	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 実線 15cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000171	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 実線 15cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000172	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 実線 20cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000173	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 実線 20cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000174	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 実線 20cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000175	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 実線 30cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000176	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 実線 30cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000177	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 実線 30cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000178	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 実線 45cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000179	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 実線 45cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000180	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 実線 45cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000181	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 ゼブラ 15cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000182	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 ゼブラ 15cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000183	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 ゼブラ 15cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000184	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 ゼブラ 20cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000185	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 ゼブラ 20cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000186	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 ゼブラ 20cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000187	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 ゼブラ 30cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000188	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 ゼブラ 30cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000189	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 ゼブラ 30cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000190	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 ゼブラ 45cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000191	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 ゼブラ 45cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000192	高視認性区画線設置工 (非リブ式・溶融式) 夜間単価 ゼブラ 45cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000193	高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 夜間単価 実線 15cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000194	高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 夜間単価 実線 15cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000195	高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 夜間単価 実線 15cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				
QH10000196	高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 夜間単価 実線 20cm 時間の制約 無	m	*	*				
QH10000197	高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 夜間単価 実線 20cm 時間の制約 受ける	m	*	*				
QH10000198	高視認性区画線設置工 (リブ式・溶融式) 夜間単価 実線 20cm 時間の制約 著しく受ける	m	*	*				

設計単価表 [2026年10月01日]

Q040000:区画線工

[illegible]

第 3 節

建設資材単価地区割表

地区割表

長尾土木事務所管内	
長尾 1 級地	
さぬき市	多和を除く全域
東かがわ市	川股〔字千足、字下所〕・入野山・五名を除く全域
三木町	大字池戸、大字井上、大字平木、大字鹿伏、大字氷上、大字上高岡、大字下高岡、大字田中、大字朝倉、大字鹿庭、大字井戸
長尾 2 級地	
さぬき市	多和
東かがわ市	川股〔字千足、字下所〕、入野山、五名
三木町	大字奥山、大字小養
高松土木事務所管内	
高松 1 級地	
高松市	塩江町・島嶼部を除く全域
高松 2 級地	
高松市	塩江町
高松 3 級地	
直島町全域、男木島、女木島、大島	
小豆総合事務所管内	
小豆 1 級地	
小豆島町	片城全域、木庄全域、草壁本町全域、坂手全域、苗羽全域、馬木全域、橘全域、田浦全域、古江全域、堀越全域、岩谷〔2 級地指定以外〕、安田〔2 級地指定以外〕、神懸通〔2 級地指定以外〕、西村〔2 級地指定以外〕、池田〔2 級地指定以外〕、蒲生全域、中山〔2 級地指定以外〕、室生全域、二面全域、吉野全域、蒲野全域、神浦全域
土庄町	島嶼部及び 2 級地を除く全域
小豆 2 級地	
小豆島町	吉田、福田、当浜、 岩谷〔字嶮岨山（乙）、字中山（乙）、字森谷（乙）、字東山（乙）、字天狗岩（乙）、字川向（乙）、字丁場（甲）、字南谷（甲）、字亀崎（甲）〕、 安田〔字嶮岨山（乙）、字城ノ前（乙）、字クダテ（乙）、字仲ハタ（乙）、字蛇里ノ上（乙）、字清滝（乙）、字船石（乙）、字極ヶ谷（乙）、字三五郎川（乙）、字清田谷（乙）、字信清（乙）、字榎滝（乙）、字平野（乙）、字小見山（乙）、字大谷（乙）〕、 神懸通〔字嶮岨山（乙）、字越恵谷（乙）、字佛谷（乙）、字明石（乙）、字高瀬（乙）、字猪谷（乙）、字檜尾（乙）、字カンカケ（乙）、字不動（乙）、字青木（乙）、字下地（乙）、字忠六（乙）、字サルガ粒（乙）、字流れ（乙）、字マド（乙）、字明神（乙）、字水ヶ谷（乙）、字トウノ穴（乙）、字若宮（乙）、字松林（乙）、字官徳（乙）、字登尾（乙）〕、 西村〔字嶮岨山（乙）、字東大久保（乙）、字西大久保（乙）、字上図（乙）〕、 池田〔字段山、字サレ、字赤柴、字谷奥、字嶮岨山〕、 中山〔字溝落、字谷奥、字瓜ノ内、字乙松、字大増、字廣曾、字高尾、字蛙子広谷、字蛙子鳴滝、字嶮岨山、字蛙子〕
土庄町	字西泊、字水木谷、字大佐、字丸石、字脇窪、字東庄、字大洞、字須谷、字中段、字清水原、字大櫓、字嶮岨山、字恵門、字スリ、字野口、字見目飛地、字黒岩飛地、字湊崎飛地、字蛙子、字中山飛地、字上庄飛地、字馬越飛地、字屋形崎飛地、字笠ヶ滝飛地、（飛地については嶮岨山）
小豆 3 級地	
豊島	

地区割表

中讃土木事務所管内	
中讃A 1 級地	
坂出市	島嶼部を除く全域
丸亀市	綾歌町、飯山町
綾川町	小野全域、萱原全域、北全域、陶全域、千疋全域、滝宮全域、畑田全域、羽床下全域、山田上全域、山田下全域、牛川全域、羽床上全域、 粉所東〔2 級地指定以外〕、粉所西〔2 級地指定以外〕、東分〔2 級地指定以外〕、西分〔2 級地指定以外〕
宇多津町全域	
中讃A 2 級地	
まんのう町	佐文〔竜王農免道路より南部〕 宮田〔国道 32 号より西部で竜王農免道路より南部〕 追上〔竜王農免道路より南部、「道の駅 空の夢もみの木パーク」より南部〕 生間南部 帆山南部 山脇〔前山農免道路より北部〕 新目〔前山農免道路より北部〕 七箇〔前山農免道路より北部で丸亀三好線より南西部〕 後山全域 大口全域 川東〔国分寺中通線より北西部〕 造田〔国道 438 号より北西部、国道 438 号より南西部で中讃南部広域農道より北部〕 中通〔国道 438 号より北西部で滝山橋より北部〕
中讃A 3 級地	
与島、櫃石島	
中讃B 1 級地	
丸亀市	綾歌町・飯山町・島嶼部を除く全域
善通寺市全域、琴平町全域	
多度津町	島嶼部を除く全域
まんのう町	2 級地以外
中讃B 2 級地	
綾川町	粉所東〔字木地伐、字林境、字笹ノ丸、字影、字太下、字弘法、字孫浦、字廻当、字龍頭谷、字西ノ谷、字山犬谷、字獅子鼻、字末子所、字動割谷、字一ノ谷、字唐戸谷、字浦の谷、字日浦、字川成、字宮下、字庄坂、字日吉、字山神、字白土、字坂川、字田尾、字堂免、字小谷、字若狭、字永富、字貞重、字下田井、字横谷、国有林の一部〕、 粉所西〔字西始、字西田尾、字美之谷、字西本谷、字相口始、字サス谷、字赤羽、字相口、字柿佐古、字萱之道上、字信ヶ原、字新名、字立石、字向山、字小丸、字高山、字横谷、字深田、字上新名、字新名尾、字岡田井、字信常、字宮谷、字上地頭、字下地頭、字桑内、字北桑内、字一ツ橋〕、 東分〔字大峯谷、字大峯上〕 西分〔字千行、字常清、字谷奥、字本曲木、字曲木、字牛の子堂、字宮前、字藤川、字行道、字大空、字猪尾、字西行道、字大小屋、字山の上、字青浦、字角ヶ内、字岩角、字西常清、字境場、字古細、字大峯、字粟地、字高尾、字小川、国有林〕
まんのう町	川東〔国分寺中通線より南東部〕 造田〔国道 438 号より南西部で中讃南部広域農道より南部〕 中通〔国道 438 号より南西部〕 勝浦全域 山脇〔前山農免道路より南部〕 新目〔前山農免道路より南部〕 吉野〔中讃南部広域農道より南部〕 炭所西〔中讃南部広域農道より南部〕 七箇〔前山農免道路より南部、中讃南部広域農道より南部〕 塩入全域

中讃B3級地	
本島、広島、手島、小手島、牛島、高見島、佐柳島	
西讃土木事務所管内	
西讃1級地	
観音寺市	2・3級地を除く全域
三豊市	2・3級地を除く全域
西讃2級地	
観音寺市	栗井町奥谷逆瀬、大野原町海老済、大野原町有木、大野原町田野々、大野原町内野々、大野原町井関、大野原町丸井〔森林管理道五郷財田線より南部〕 豊浜町箕浦〔高松自動車道より山側〕
三豊市	山本町河内〔文ヶ谷、峰ヶ谷、正体、轟口、菅ノ谷〕 財田町上及び財田町中〔森林管理道五郷財田線より南部〕
西讃3級地	
観音寺市	大野原町内野々〔森林管理道〕 大野原町海老済〔大野原池田線、海老済線、砥川線、石砂線〕 ※上記路線を通過するエリア
栗島、志々島、伊吹島	

第 4 節

建設資材単価地区割図

香川県総合管内図

