

令和5年度

# 香川県学校保健統計調査

香川県教育委員会事務局  
保健体育課  
香川県学校保健会

# 目 次

令和 5 年度幼児児童生徒の発育状態	
年齢別 男女別 身長・体重の平均値 .....	1
特別支援学校 年齢別 男女別 身長・体重の平均値 .....	2
令和 5 年度幼児児童生徒の健康状態	
年齢別 疾病・異常被患率等 (男女合計) 5歳～14歳 .....	3
年齢別 疾病・異常被患率等 (男 子) 5歳～14歳 .....	5
年齢別 疾病・異常被患率等 (女 子) 5歳～14歳 .....	7
年齢別 疾病・異常被患率等 (男女合計) 15歳～17歳 .....	9
年齢別 疾病・異常被患率等 (男 子) 15歳～17歳 .....	10
年齢別 疾病・異常被患率等 (女 子) 15歳～17歳 .....	11
令和 5 年度幼児児童生徒の肥満傾向児・痩身傾向児の出現率	
肥満傾向児の出現率 痩身傾向児の出現率 .....	12
幼児児童生徒の発育状態 (年度別推移)	
身長 .....	13
体重 .....	14

令和 5 年度

幼児児童生徒の発育状態

## 年齢別 男女別 身長・体重の平均値

### [男子]

区 分	年齢(歳)	身 長 (cm)		体 重 (kg)	
		全 国	香 川	全 国	香 川
幼稚園	5	111.0	110.7	19.2	19.3
小学校	6	116.9	116.7	21.6	21.6
	7	123.0	122.5	24.5	24.7
	8	128.6	128.3	27.8	27.9
	9	134.1	133.8	31.4	31.8
	10	139.6	139.2	35.3	35.5
	11	146.2	146.5	39.9	40.6
中学校	12	154.2	153.5	45.8	45.5
	13	161.1	160.5	50.6	50.5
	14	166.0	164.6	54.9	54.5
高等学校	15	168.6	167.5	59.0	59.6
	16	169.9	168.8	60.4	59.9
	17	170.7	169.9	62.0	62.6

### [女子]

区 分	年齢(歳)	身 長 (cm)		体 重 (kg)	
		全 国	香 川	全 国	香 川
幼稚園	5	110.2	110.2	18.9	18.9
小学校	6	116.0	115.4	21.2	21.2
	7	122.1	121.9	24.0	23.9
	8	127.8	126.8	27.0	26.5
	9	134.4	134.1	31.0	30.9
	10	141.4	140.6	35.3	35.3
	11	147.9	147.1	40.2	40.1
中学校	12	152.3	152.3	44.5	44.6
	13	155.0	154.7	47.6	48.4
	14	156.4	155.7	49.8	49.9
高等学校	15	157.2	157.4	51.2	52.3
	16	157.8	157.0	52.2	52.0
	17	158.0	156.8	52.6	52.1

(注)文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和5年4月1日現在の満年齢とする。

特別支援学校 年齢別 男女別 身長・体重の平均値

区 分			幼稚部	小 学 部						中 学 部			高 等 部		
			5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10 歳	11 歳	12 歳	13 歳	14 歳	15 歳	16 歳	17 歳
男 子	身長	受検者数(人)	6	42	47	43	51	44	41	76	58	78	92	89	76
		平 均 (cm)	108.6	113.8	118.7	124.2	130.8	134.3	141.7	149.9	153.1	158.7	162.5	162.0	164.7
	体重	受検者数(人)	6	42	47	43	51	44	41	76	58	78	92	89	76
		平 均 (kg)	17.7	20.9	23.1	26.9	31.0	32.8	37.4	45.5	45.1	50.5	57.8	54.4	60.1
女 子	身長	受検者数(人)	1	14	16	12	16	20	19	39	34	29	46	61	50
		平 均 (cm)	102.5	111.4	115.2	123.2	123.9	132.5	140.4	145.6	144.4	149.4	151.0	150.3	150.4
	体重	受検者数(人)	1	14	16	12	16	20	19	39	34	29	46	61	50
		平 均 (kg)	18.3	19.4	20.5	24.0	25.5	31.2	38.7	44.8	41.0	52.6	51.8	48.1	55.7

(注)香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による。

令和 5 年度

幼児児童生徒の健康状態

## 年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (男女合計)

(%)

区 分			視力非矯正者の裸眼視力				眼の 疾病・異常	難 聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔							
			計 (1.0 未満)	1.0 未満 0.7 以上	0.7 未満 0.3 以上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾 鼻 ・ 副 鼻 患 腔	疾 口 患 腔 ・ 咽 頭 異 常	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 そ 病 の 他 異 常
												計	完 了 者 置	る 歯 未 の 処 者 あ 置					
幼稚園	5歳	全国	21.43	15.63	5.36	0.44	1.63	...	2.19	2.99	0.80	22.55	8.71	13.84	5.10	0.07	1.09	0.31	2.23
		香川	24.31	18.22	5.30	0.79	2.20	...	4.00	2.60	0.40	29.20	10.20	19.00	3.80	-	3.00	1.30	1.30
小学校	計	全国	27.30	11.33	11.20	4.77	5.32	0.52	6.28	12.38	0.88	34.81	17.49	17.32	5.07	0.16	3.12	1.73	6.54
		香川	23.06	9.97	9.90	3.19	4.20	0.40	6.50	13.50	0.30	38.00	17.80	20.20	5.70	0.10	4.70	2.30	9.30
	6歳	全国	22.26	14.36	6.81	1.09	5.60	0.64	10.28	13.27	1.36	28.55	11.01	17.54	3.15	0.09	1.20	0.51	5.98
		香川	18.80	12.44	5.75	0.61	4.40	0.40	9.50	12.60	0.30	32.40	10.30	22.00	5.00	-	1.10	0.40	7.60
	7歳	全国	24.87	12.53	9.45	2.89	5.05	0.55	6.55	12.55	1.05	34.56	16.02	18.54	4.83	0.14	2.46	1.10	5.49
		香川	22.38	11.27	8.57	2.54	4.30	0.50	7.30	14.90	0.20	38.70	17.10	21.60	5.40	0.10	3.70	2.10	7.20
	8歳	全国	28.39	11.97	11.47	4.95	5.26	0.51	5.99	12.28	0.85	39.95	20.28	19.67	5.63	0.15	3.13	1.54	5.18
		香川	24.71	10.61	10.70	3.40	4.30	0.60	6.60	13.60	0.20	42.70	21.00	21.70	6.70	-	4.00	1.90	7.70
	9歳	全国	28.86	10.52	13.11	5.23	5.51	...	5.84	12.66	0.71	40.82	21.64	19.19	5.49	0.17	3.70	2.10	7.07
		香川	25.43	9.50	11.65	4.28	3.90	...	5.60	14.50	0.40	44.00	21.20	22.70	5.50	-	5.30	2.70	9.70
	10歳	全国	30.79	10.58	12.44	7.77	5.47	0.39	5.15	12.19	0.74	36.18	19.63	16.55	5.70	0.18	4.01	2.38	8.35
		香川	23.67	8.65	11.12	3.90	4.60	0.30	4.90	13.30	0.10	38.50	21.00	17.50	5.60	0.20	7.00	3.20	12.50
	11歳	全国	28.26	8.27	13.59	6.40	5.04	...	4.14	11.39	0.57	28.69	16.07	12.63	5.50	0.21	4.05	2.64	7.08
		香川	23.09	7.62	11.27	4.20	3.70	...	5.20	12.40	0.50	32.00	16.00	16.00	5.70	-	6.70	3.40	10.80
中学校	計	全国	30.97	10.60	12.70	7.67	5.08	0.32	4.87	10.48	0.49	27.95	16.90	11.05	5.24	0.34	4.11	3.65	3.56
		香川	25.72	8.89	11.21	5.62	3.40	0.20	5.20	8.00	0.20	34.80	22.40	12.40	5.80	0.30	5.30	5.10	3.60
	12歳	全国	29.93	10.50	12.75	6.68	5.54	0.32	6.28	11.72	0.58	26.60	16.08	10.52	5.17	0.27	4.15	3.54	4.95
		香川	26.54	9.76	10.99	5.79	3.70	0.10	7.70	8.00	0.30	33.00	20.60	12.40	5.60	0.40	5.10	4.10	5.50
	13歳	全国	31.21	10.67	12.95	7.59	4.80	...	4.41	10.32	0.50	26.50	15.91	10.60	5.29	0.33	3.98	3.54	3.23
		香川	26.11	8.85	11.59	5.67	3.50	...	3.80	7.60	-	33.00	22.10	10.90	6.10	0.20	5.90	5.70	2.90
14歳	全国	31.79	10.63	12.40	8.76	4.89	0.33	3.93	9.42	0.39	30.69	18.68	12.00	5.26	0.40	4.20	3.85	2.53	
	香川	24.53	8.06	11.06	5.41	3.00	0.20	4.20	8.40	0.20	38.40	24.60	13.80	5.70	0.20	4.90	5.50	2.50	

文部科学省の学校保健統計調査による(ただし香川の「視力非矯正者の裸眼視力」の数値のみ香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による)。年齢は令和5年4月1日現在の満年齢とする。

(注) 表に使用している記号(以下の各表において同じ)

「0.00」・・・計数が0ではないが、表示単位未満の場合 「-」・・・計数が0の場合 「・・・」・・・調査対象とならなかった場合

「X」・・・疾病・異常被患率等の標準誤差が5%以上、受検者数が100人(5歳は50人)未満または回答校が1校以下のため統計数値が公表されていない。

区分			栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		対精結 密 象検査 者のの	結 核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				永久歯一人当たり平均う歯数				
				せき柱 の状態	胸郭 の状態	四肢 の状態	アトピー 性皮膚炎	皮そ 膚の 疾他 患の			疾心 病・臓 異常の	心電 図異 常	蛋白 検出 の者	尿糖 検出 の者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾そ 病の ・異 常の	計 (本)	喪失 歯数 (本)	むし歯(う歯)		
																					計 (本)	処置 歯数 (本)	未 処置 歯数 (本)
幼稚園	5歳	全国	0.28	0.07	0.06	0.05	1.48	0.74	...	...	0.38	...	1.12	...	1.15	0.04	0.32	1.56	...	...	...	...	...
		香川	0.20	-	0.40	0.10	1.50	-	...	...	0.90	...	0.60	...	0.50	-	0.10	0.80	...	...	...	...	...
小学校	計	全国	1.76	0.64	0.05	0.16	3.25	0.47	0.12	0.00	0.81	2.44	0.84	0.08	2.87	0.20	0.48	5.02	...	...	...	...	...
		香川	4.10	0.20	0.10	0.10	3.70	0.30	-	-	0.70	5.00	0.50	0.00	2.90	0.30	0.30	6.10	...	...	...	...	...
	6歳	全国	0.82	0.38	0.05	0.11	3.30	0.58	0.32	0.00	0.95	2.44	0.48	0.06	3.10	0.16	0.79	4.74	...	...	...	...	...
		香川	2.10	0.10	-	-	3.60	0.30	0.10	-	0.60	5.00	0.20	0.00	3.10	0.10	0.20	5.30	...	...	...	...	...
	7歳	全国	1.22	0.46	0.05	0.12	3.21	0.46	0.09	-	0.82	...	0.49	0.07	2.90	0.20	0.70	4.76	...	...	...	...	...
		香川	3.10	0.10	-	-	3.90	0.20	-	-	0.70	...	0.30	0.10	2.30	0.20	0.60	5.00	...	...	...	...	...
	8歳	全国	1.72	0.55	0.04	0.14	3.22	0.49	0.09	0.00	0.75	...	0.55	0.06	2.90	0.20	0.52	5.02	...	...	...	...	...
		香川	4.20	0.20	-	-	3.80	0.30	-	-	0.80	...	0.30	0.10	3.10	0.20	0.40	6.20	...	...	...	...	...
	9歳	全国	2.18	0.60	0.03	0.17	3.35	0.42	0.09	0.00	0.83	...	0.71	0.08	2.85	0.22	0.35	5.06	...	...	...	...	...
		香川	4.80	0.30	-	-	3.70	0.20	-	-	0.50	...	0.40	-	3.10	0.30	0.50	6.30	...	...	...	...	...
	10歳	全国	2.26	0.91	0.06	0.22	3.29	0.50	0.07	0.00	0.79	...	1.04	0.09	2.84	0.19	0.31	5.29	...	...	...	...	...
		香川	4.80	0.20	-	0.10	3.50	0.30	-	-	0.60	...	0.80	0.00	2.90	0.30	-	7.10	...	...	...	...	...
	11歳	全国	2.30	0.91	0.07	0.22	3.15	0.35	0.06	0.00	0.72	...	1.72	0.13	2.63	0.23	0.25	5.20	...	...	...	...	...
		香川	5.20	0.50	0.20	0.20	3.60	0.20	-	-	1.00	...	0.70	0.00	2.90	0.30	0.20	6.70	...	...	...	...	...
中学校	計	全国	1.45	1.38	0.09	0.31	2.99	0.21	0.09	0.00	0.89	3.21	2.80	0.17	2.00	0.26	0.12	5.30	0.55	0.01	0.55	0.35	0.19
		香川	3.80	0.80	0.10	0.20	3.20	0.10	-	-	1.30	4.70	2.60	0.10	2.30	0.40	0.10	6.80	0.60	-	0.60	0.40	0.20
	12歳	全国	1.62	1.35	0.07	0.33	3.00	0.24	0.12	0.00	0.98	3.21	2.56	0.13	1.97	0.23	0.13	5.13	0.55	0.01	0.55	0.35	0.19
		香川	4.40	1.10	0.10	-	3.60	0.10	0.10	-	1.50	4.70	2.60	0.10	2.10	0.20	0.10	6.80	0.60	-	0.60	0.40	0.20
	13歳	全国	1.40	1.43	0.09	0.32	3.05	0.20	0.07	0.00	0.88	...	3.05	0.15	2.03	0.28	0.12	5.34	...	...	...	...	...
		香川	3.40	0.70	0.20	-	3.40	0.10	-	-	1.30	...	3.00	0.10	2.80	0.40	0.30	6.80	...	...	...	...	...
	14歳	全国	1.34	1.35	0.10	0.29	2.90	0.20	0.08	0.00	0.80	...	2.78	0.22	2.00	0.28	0.10	5.42	...	...	...	...	...
		香川	3.80	0.70	-	0.40	2.50	0.20	-	-	1.10	...	2.20	0.10	2.10	0.60	-	6.80	...	...	...	...	...



## 年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 ( 男 子 )

(%)

区 分			視力非矯正者の裸眼視力				眼の 疾病・異常	難 聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔							
			計 (1.0 未満)	1.0 未満 0.7 以上	0.7 未満 0.3 以上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾 鼻 ・ 副 鼻 患 腔	疾 口 患 腔 ・ 咽 喉 常 頭	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 そ 病 の 他 異 常 の
												計	完 処 了 者 置	る 歯 未 の 処 者 あ 置					
幼稚園	5歳	全国	21.42	15.57	5.44	0.41	1.54	...	2.31	3.69	0.87	23.40	9.22	14.17	5.08	0.10	1.17	0.35	2.28
		香川	23.83	17.89	5.14	0.80	2.90	...	4.00	4.30	0.70	29.90	11.10	18.80	3.00	-	4.10	1.60	1.80
小学校	計	全国	26.16	10.65	10.73	4.78	5.77	0.46	6.46	15.06	0.92	36.05	18.17	17.87	4.93	0.14	3.58	1.97	6.47
		香川	22.41	9.59	9.72	3.10	4.40	0.30	7.10	16.40	0.30	39.00	18.10	20.90	5.50	0.10	5.50	2.60	9.40
	6歳	全国	21.64	13.74	6.75	1.15	5.95	0.59	10.16	15.94	1.49	29.38	11.31	18.07	2.87	0.08	1.16	0.51	5.95
		香川	17.67	11.49	5.58	0.60	4.60	0.20	9.70	15.40	0.30	32.90	9.70	23.20	3.90	-	1.40	0.50	8.00
	7歳	全国	23.90	11.72	9.42	2.76	5.40	0.46	6.67	15.09	1.04	35.52	16.45	19.08	4.54	0.13	2.71	1.22	5.43
		香川	21.87	10.59	8.60	2.68	5.00	0.20	8.00	15.50	0.20	40.20	16.70	23.60	5.00	0.30	4.80	2.00	7.60
	8歳	全国	27.25	11.53	11.02	4.70	5.66	0.46	6.23	14.82	0.90	40.94	20.96	19.98	5.43	0.12	3.52	1.63	4.86
		香川	23.23	9.97	10.04	3.22	4.20	0.70	7.50	16.60	0.30	43.30	20.70	22.60	6.80	-	4.60	1.90	6.90
	9歳	全国	27.13	10.24	12.25	4.64	6.01	...	5.94	15.37	0.80	42.74	22.82	19.93	5.39	0.16	4.32	2.38	6.58
		香川	25.09	9.48	11.40	4.21	4.50	...	5.80	18.70	0.30	44.80	21.80	23.00	5.20	-	5.80	2.60	9.70
	10歳	全国	29.57	9.26	11.73	8.58	5.99	0.32	5.37	15.26	0.74	37.99	20.68	17.32	5.60	0.17	4.66	2.80	8.36
		香川	22.97	8.73	10.66	3.58	4.40	0.20	5.80	16.60	0.20	39.80	22.30	17.50	6.10	0.10	8.10	4.30	11.90
	11歳	全国	27.15	7.72	12.90	6.53	5.59	...	4.63	13.96	0.60	29.55	16.49	13.06	5.63	0.20	4.89	3.15	7.51
		香川	23.28	7.49	11.69	4.10	3.90	...	6.20	15.20	0.60	32.80	16.70	16.10	6.00	-	8.10	4.30	11.90
中学校	計	全国	31.65	10.45	13.35	7.85	5.70	0.29	5.71	11.91	0.52	26.46	15.66	10.80	5.15	0.23	4.98	4.39	3.81
		香川	27.46	9.39	12.16	5.91	3.80	0.10	5.90	9.20	0.30	33.60	21.00	12.60	5.40	0.30	6.50	6.20	4.10
	12歳	全国	30.90	10.39	13.59	6.92	6.17	0.28	7.07	13.77	0.64	25.53	15.13	10.40	5.10	0.21	4.93	4.23	5.45
		香川	27.83	10.17	11.75	5.91	4.30	0.10	8.20	9.70	0.40	33.70	20.20	13.50	4.60	0.30	5.90	4.90	6.70
	13歳	全国	32.11	10.98	13.18	7.95	5.34	...	5.26	11.69	0.53	24.96	14.78	10.18	5.21	0.24	4.81	4.21	3.40
		香川	27.30	8.93	12.48	5.89	3.80	...	4.60	8.60	-	31.80	21.30	10.50	6.00	0.30	7.30	6.50	2.80
	14歳	全国	31.98	9.98	13.29	8.71	5.58	0.29	4.79	10.28	0.40	28.86	17.05	11.81	5.14	0.26	5.20	4.73	2.60
		香川	27.24	9.07	12.24	5.93	3.20	0.10	5.00	9.10	0.40	35.20	21.40	13.80	5.60	0.20	6.40	7.20	2.70

区分		栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		対精結核検査者の核	結核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				永久歯一人当たり平均う歯数						
			せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	皮そ膚の疾患			心臓病・臓器異常	心電図異常	蛋白検出の有無	尿糖検出の有無	ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾病の異常	計(本)	喪失歯数(本)	むし歯(う歯)				
																				計(本)	処置歯数(本)	未処置歯数(本)		
幼稚園	5歳	全国	0.29	0.08	0.08	0.05	1.64	0.74	...	...	0.29	...	1.06	...	1.38	0.04	0.43	2.02	...	...	...	...	...	
		香川	0.30	-	0.70	0.20	1.60	-	...	...	1.10	...	0.20	...	0.50	-	0.20	1.00	...	...	...	...	...	
小学校	計	全国	2.08	0.58	0.06	0.19	3.43	0.47	0.13	0.00	0.82	2.73	0.57	0.07	3.43	0.20	0.61	6.04	...	...	...	...	...	
		香川	4.60	0.30	0.10	0.10	3.80	0.30	0.00	-	0.80	5.50	0.30	0.00	3.50	0.20	0.50	7.40	...	...	...	...	...	
	6歳	全国	0.87	0.39	0.06	0.11	3.41	0.61	0.32	0.00	0.96	2.73	0.36	0.05	3.61	0.17	1.00	5.73	...	...	...	...	...	
		香川	2.00	0.10	0.00	-	3.60	0.40	0.00	-	0.70	5.50	0.20	-	3.50	0.20	0.30	5.70	...	...	...	...	...	
	7歳	全国	1.36	0.46	0.05	0.14	3.35	0.47	0.11	-	0.82	...	0.29	0.08	3.41	0.22	0.88	5.78	...	...	...	...	...	
		香川	3.20	0.10	0.00	0.10	4.00	0.20	-	-	0.90	...	0.10	0.10	2.40	0.10	1.20	6.20	...	...	...	...	...	
	8歳	全国	1.93	0.54	0.05	0.15	3.30	0.51	0.11	0.00	0.79	...	0.39	0.05	3.43	0.22	0.64	6.06	...	...	...	...	...	
		香川	5.00	0.20	0.10	0.00	3.50	0.30	-	-	0.90	...	0.40	0.10	3.80	0.10	0.50	8.60	...	...	...	...	...	
	9歳	全国	2.63	0.54	0.05	0.19	3.53	0.46	0.09	-	0.81	...	0.39	0.07	3.42	0.21	0.46	6.08	...	...	...	...	...	
		香川	5.20	0.50	-	-	4.00	0.20	0.00	-	0.60	...	0.30	-	3.60	0.20	0.70	7.40	...	...	...	...	...	
	10歳	全国	2.78	0.82	0.07	0.27	3.50	0.44	0.10	-	0.88	...	0.61	0.07	3.46	0.19	0.38	6.36	...	...	...	...	...	
		香川	5.50	0.10	0.10	-	3.90	0.30	-	-	0.50	...	0.60	0.10	3.80	0.20	-	8.50	...	...	...	...	...	
	11歳	全国	2.79	0.72	0.10	0.26	3.46	0.32	0.07	0.00	0.69	...	1.34	0.11	3.24	0.21	0.33	6.21	...	...	...	...	...	
		香川	6.40	0.60	0.40	0.30	4.00	0.30	0.00	-	1.30	...	0.50	0.00	3.90	0.20	0.30	7.70	...	...	...	...	...	
	中学校	計	全国	1.71	1.01	0.14	0.37	3.18	0.23	0.09	0.00	0.92	3.51	3.18	0.15	2.34	0.25	0.14	5.88	0.50	0.01	0.49	0.32	0.18
			香川	4.00	0.50	0.20	0.20	3.40	0.10	0.00	-	1.50	5.30	3.10	0.10	2.40	0.30	0.10	7.70	0.60	0.00	0.60	0.40	0.20
12歳		全国	1.94	1.00	0.11	0.39	3.20	0.26	0.12	0.00	1.06	3.51	2.59	0.10	2.29	0.20	0.15	5.93	0.50	0.01	0.49	0.32	0.18	
		香川	4.70	0.60	0.20	-	3.10	0.10	0.00	-	2.00	5.30	2.90	0.10	2.20	0.10	0.10	7.90	0.60	0.00	0.60	0.40	0.20	
13歳		全国	1.63	1.05	0.16	0.38	3.23	0.19	0.06	0.00	0.84	...	3.48	0.13	2.43	0.27	0.14	5.86	...	...	...	...	...	
		香川	3.40	0.30	0.30	0.00	3.70	0.10	0.00	-	1.30	...	3.50	0.10	2.80	0.50	0.30	7.60	...	...	...	...	...	
14歳	全国	1.57	0.99	0.16	0.35	3.10	0.22	0.08	0.00	0.86	...	3.45	0.23	2.30	0.30	0.13	5.84	...	...	...	...	...		
	香川	3.80	0.50	0.10	0.60	3.50	0.20	0.00	-	1.20	...	2.90	0.10	2.20	0.40	-	7.60	...	...	...	...	...		

年齢別 疾病・異常被患率等(女子)

(%)

区分			視力非矯正者の裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔							
			計 (1.0未満)	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	疾鼻・副鼻患腔	疾口腔患・咽喉異常頭	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾そ病の他異常の
												計	完処 了者置	る歯未 の処 者あ置					
幼稚園	5歳	全国	21.46	15.70	5.29	0.47	1.72	…	2.06	2.26	0.74	21.68	8.19	13.50	5.12	0.04	1.02	0.27	2.18
		香川	24.82	18.57	5.47	0.78	1.40	…	4.10	0.80	-	28.50	9.20	19.30	4.60	-	1.90	1.10	0.80
小学校	計	全国	28.49	12.03	11.70	4.76	4.85	0.59	6.09	9.57	0.83	33.52	16.78	16.74	5.21	0.18	2.63	1.48	6.62
		香川	23.75	10.37	10.09	3.29	3.90	0.50	5.80	10.60	0.30	37.00	17.60	19.40	5.80	0.10	3.80	2.00	9.20
	6歳	全国	22.90	15.01	6.87	1.02	5.23	0.69	10.40	10.47	1.23	27.67	10.68	16.99	3.43	0.10	1.23	0.51	6.01
		香川	19.99	13.43	5.94	0.62	4.30	0.50	9.20	9.60	0.20	31.80	11.00	20.80	6.10	-	0.90	0.20	7.30
	7歳	全国	25.88	13.38	9.48	3.02	4.68	0.64	6.42	9.90	1.07	33.55	15.57	17.98	5.14	0.16	2.21	0.98	5.54
		香川	22.94	12.00	8.54	2.40	3.50	0.80	6.50	14.10	0.20	37.00	17.60	19.40	5.80	-	2.50	2.20	6.80
	8歳	全国	29.59	12.44	11.94	5.21	4.84	0.57	5.74	9.63	0.80	38.91	19.56	19.36	5.83	0.18	2.73	1.44	5.51
		香川	26.27	11.28	11.39	3.60	4.30	0.40	5.80	10.40	0.10	42.00	21.30	20.70	6.60	-	3.30	1.80	8.60
	9歳	全国	30.68	10.81	14.02	5.85	4.98	…	5.74	9.82	0.63	38.82	20.40	18.41	5.58	0.19	3.04	1.82	7.59
		香川	25.79	9.52	11.92	4.35	3.30	…	5.50	10.10	0.60	43.00	20.60	22.40	5.80	-	4.70	2.90	9.70
	10歳	全国	32.06	11.97	13.18	6.91	4.92	0.46	4.92	8.99	0.73	34.28	18.53	15.75	5.80	0.20	3.33	1.94	8.34
		香川	24.39	8.56	11.60	4.23	4.70	0.40	3.80	9.80	0.10	37.10	19.60	17.50	5.10	0.40	5.90	2.10	13.20
	11歳	全国	29.44	8.86	14.31	6.27	4.48	…	3.62	8.71	0.54	27.81	15.63	12.17	5.36	0.22	3.16	2.12	6.63
		香川	22.90	7.77	10.82	4.31	3.50	…	4.20	9.50	0.40	31.20	15.30	16.00	5.40	0.10	5.20	2.50	9.60
中学校	計	全国	30.24	10.75	12.01	7.48	4.43	0.36	3.99	8.99	0.46	29.50	18.20	11.30	5.34	0.44	3.19	2.87	3.31
		香川	23.88	8.35	10.21	5.32	3.00	0.20	4.50	6.70	0.10	36.10	24.00	12.10	6.20	0.30	4.00	4.00	3.20
	12歳	全国	28.90	10.61	11.86	6.43	4.87	0.36	5.44	9.57	0.52	27.72	17.08	10.64	5.25	0.34	3.33	2.82	4.42
		香川	25.15	9.32	10.16	5.67	3.00	0.20	7.30	6.10	0.20	32.20	21.10	11.20	6.70	0.50	4.30	3.40	4.10
	13歳	全国	30.25	10.34	12.70	7.21	4.24	…	3.52	8.90	0.46	28.12	17.09	11.04	5.37	0.43	3.10	2.84	3.05
		香川	24.86	8.77	10.65	5.44	3.30	…	3.00	6.50	-	34.20	22.90	11.30	6.20	0.10	4.40	4.90	3.10
	14歳	全国	31.59	11.32	11.46	8.81	4.17	0.37	3.04	8.52	0.39	32.60	20.39	12.20	5.38	0.55	3.15	2.94	2.46
		香川	21.67	6.99	9.82	4.86	2.70	0.30	3.30	7.50	-	41.70	27.90	13.80	5.80	0.30	3.40	3.70	2.30

区分		栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		対精結 密 象検査 者のの	結 核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				永久歯一人当たり平均う歯数					
			せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	アトピー性皮膚炎	皮膚の疾患の			疾心病・臓異常の	心電図異常	蛋白検出の者	尿糖検出の者	ぜん息	腎臓疾患	言語障害	疾そ病の・異常の	計 (本)	喪失歯数 (本)	むし歯(う歯)			
																				計 (本)	処置歯数 (本)	未処置 歯 (本)	
幼稚園	5歳	全国	0.28	0.06	0.04	0.05	1.32	0.74	...	...	0.46	...	1.19	...	0.91	0.04	0.21	1.08	...	...	...	...	...
		香川	-	-	-	-	1.40	-	...	...	0.80	...	1.00	...	0.50	-	0.10	0.60	...	...	...	...	...
小学校	計	全国	1.43	0.70	0.04	0.14	3.07	0.47	0.11	0.00	0.79	2.14	1.13	0.10	2.28	0.19	0.35	3.94	...	...	...	...	...
		香川	3.50	0.20	-	0.00	3.50	0.20	0.00	-	0.60	4.40	0.60	0.00	2.30	0.30	0.10	4.80	...	...	...	...	...
	6歳	全国	0.77	0.37	0.04	0.10	3.18	0.55	0.33	0.01	0.94	2.14	0.60	0.07	2.56	0.15	0.58	3.70	...	...	...	...	...
		香川	2.20	-	-	0.00	3.50	0.20	0.20	-	0.60	4.40	0.30	0.10	2.70	0.10	0.10	4.80	...	...	...	...	...
	7歳	全国	1.07	0.46	0.05	0.10	3.06	0.46	0.08	-	0.82	...	0.70	0.05	2.38	0.17	0.51	3.69	...	...	...	...	...
		香川	3.00	0.10	-	0.00	3.80	0.20	0.00	-	0.50	...	0.50	0.00	2.10	0.40	-	3.80	...	...	...	...	...
	8歳	全国	1.50	0.57	0.03	0.13	3.13	0.47	0.08	-	0.70	...	0.72	0.07	2.34	0.17	0.40	3.93	...	...	...	...	...
		香川	3.30	0.20	-	-	4.00	0.20	0.00	-	0.70	...	0.20	0.10	2.50	0.30	0.40	3.70	...	...	...	...	...
	9歳	全国	1.72	0.66	0.02	0.15	3.15	0.39	0.09	0.00	0.85	...	1.06	0.10	2.24	0.22	0.24	4.00	...	...	...	...	...
		香川	4.40	0.10	-	-	3.30	0.20	0.00	-	0.40	...	0.50	-	2.60	0.30	0.20	5.00	...	...	...	...	...
	10歳	全国	1.71	1.00	0.05	0.16	3.08	0.56	0.05	0.00	0.71	...	1.49	0.12	2.20	0.20	0.23	4.18	...	...	...	...	...
		香川	4.20	0.30	-	0.10	3.10	0.40	-	-	0.70	...	1.00	-	2.00	0.30	0.10	5.60	...	...	...	...	...
	11歳	全国	1.79	1.12	0.04	0.17	2.83	0.37	0.05	-	0.74	...	2.12	0.16	1.99	0.26	0.17	4.14	...	...	...	...	...
		香川	3.90	0.40	-	0.10	3.10	0.10	-	-	0.70	...	1.00	-	1.90	0.40	0.10	5.60	...	...	...	...	...
中学校	計	全国	1.18	1.76	0.03	0.25	2.79	0.20	0.10	0.00	0.85	2.90	2.40	0.18	1.65	0.27	0.09	4.69	0.61	0.01	0.60	0.39	0.21
		香川	3.70	1.20	0.00	0.10	2.90	0.10	0.00	-	1.10	4.00	2.10	0.10	2.30	0.40	0.10	5.80	0.60	0.00	0.60	0.40	0.20
	12歳	全国	1.29	1.71	0.03	0.26	2.80	0.21	0.13	0.00	0.90	2.90	2.52	0.16	1.63	0.26	0.11	4.29	0.61	0.01	0.60	0.39	0.21
		香川	4.00	1.60	-	-	4.10	0.10	0.10	-	1.00	4.00	2.30	0.00	2.10	0.20	0.10	5.60	0.60	0.00	0.60	0.40	0.20
	13歳	全国	1.16	1.82	0.02	0.26	2.87	0.20	0.08	0.00	0.91	...	2.60	0.18	1.61	0.30	0.09	4.79	...	...	...	...	...
		香川	3.40	1.20	0.00	0.00	3.00	0.20	-	-	1.20	...	2.60	0.10	2.70	0.30	0.40	5.90	...	...	...	...	...
14歳	全国	1.09	1.73	0.04	0.23	2.69	0.18	0.08	0.00	0.74	...	2.08	0.21	1.69	0.26	0.07	4.98	...	...	...	...	...	
	香川	3.70	1.00	-	0.20	1.60	0.10	-	-	1.00	...	1.60	0.20	2.10	0.80	0.00	5.90	...	...	...	...	...	

年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (男 女 合 計)

(%)

区 分		視力非矯正者の裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔								
		計 (1.0未満)	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	疾鼻・副鼻患腔	疾口腔・咽頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾そ病の・他の異常の	
											計	完処 了者置	る歯未 の処 者あ置						
高 等 学 校	計	全国	28.55	9.38	11.23	7.94	3.57	0.25	2.63	7.60	0.26	36.38	22.45	13.93	4.50	0.55	4.03	3.67	1.18
		香川	18.98	7.11	7.49	4.38	4.2	0.2	3.7	4.8	0.2	35.9	26.0	9.9	2.4	0.2	5.5	3.1	0.7
	15歳	全国	32.64	9.04	11.27	12.33	3.90	0.26	3.50	8.40	0.26	32.36	20.04	12.32	4.54	0.56	3.93	3.56	1.23
		香川	22.33	8.10	8.78	5.45	4.2	0.2	4.5	5.1	-	30.2	22.1	8.2	2.4	0.2	4.8	2.9	0.8
	16歳	全国	25.72	8.96	11.63	5.13	3.46	...	2.31	7.25	0.25	36.69	22.64	14.05	4.52	0.50	4.11	3.67	1.18
		香川	17.59	6.77	7.09	3.73	4.4	...	3.2	4.6	0.3	34.7	25.7	9.0	2.2	0.3	5.1	2.6	0.8
17歳	全国	26.95	10.17	10.78	6.00	3.33	0.25	2.04	7.11	0.28	40.39	24.85	15.55	4.43	0.61	4.04	3.80	1.12	
	香川	16.86	6.41	6.54	3.91	3.8	0.2	3.5	4.8	0.4	43.0	30.3	12.7	2.6	0.3	6.7	3.8	0.6	

区 分		栄 養 状 態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				
			せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	皮アト 皮膚   炎性	皮そ 膚の 疾他 患の		疾心 病・臓 異常の	心電 図異 常	蛋白 検出 の者	尿糖 検出 の者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾そ 病の ・ 異 常の	
高 等 学 校	計	全国	0.67	0.79	0.07	0.20	2.39	0.23	0.03	0.86	3.08	2.52	0.25	1.50	0.20	0.06	4.79
		香川	0.4	0.4	-	0.1	3.4	0.1	0.1	1.7	5.5	0.5	0.1	1.7	0.3	-	4.5
	15歳	全国	0.73	0.92	0.07	0.18	2.52	0.24	0.03	0.90	3.08	3.02	0.23	1.51	0.17	0.08	4.89
		香川	0.5	0.4	-	0.1	3.7	0.1	0.1	1.8	5.5	0.7	0.2	1.6	0.3	-	4.3
	16歳	全国	0.64	0.75	0.07	0.23	2.29	0.23	...	0.87	...	2.39	0.24	1.41	0.20	0.06	4.87
		香川	0.3	0.4	-	-	3.7	0.1	...	1.8	...	0.5	0.1	1.6	0.3	-	5.1
17歳	全国	0.63	0.67	0.06	0.20	2.37	0.22	...	0.82	...	2.12	0.27	1.59	0.23	0.05	4.61	
	香川	0.4	0.3	-	-	2.8	0.1	...	1.4	...	0.4	0.1	1.9	0.3	-	4.2	

年齢別 疾病・異常被患率等 (男子)

(%)

区分		視力非矯正者の裸眼視力				眼の疾病・異常	難聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔								
		計 (1.0未満)	1.0未満 0.7以上	0.7未満 0.3以上	0.3未満			耳疾患	疾鼻・副鼻患腔	疾口腔患・咽頭異常	むし歯(う歯)			歯列・咬合	顎関節	歯垢の状態	歯肉の状態	疾そ病の・他異常の	
											計	完処 了者置	る歯未 の処 者あ置						
高等学校	計	全国	30.11	10.79	12.88	6.44	4.12	0.24	3.22	8.43	0.27	34.91	20.66	14.25	4.36	0.50	4.94	4.53	1.16
		香川	21.37	7.70	8.63	5.04	4.60	0.10	4.70	5.90	-	34.10	23.60	10.60	2.70	0.20	6.20	3.90	0.80
	15歳	全国	30.63	10.30	13.31	7.02	4.50	0.25	4.31	9.46	0.27	30.97	18.57	12.40	4.40	0.50	4.74	4.37	1.20
		香川	24.97	8.68	10.08	6.21	4.90	0.20	4.90	6.60	0.10	28.80	20.50	8.30	2.70	-	5.40	3.70	0.90
	16歳	全国	29.41	10.12	13.71	5.58	3.93	...	2.71	8.10	0.24	35.05	20.78	14.27	4.35	0.44	5.03	4.55	1.16
		香川	19.80	7.48	8.23	4.09	5.00	...	4.20	5.70	-	32.20	22.60	9.60	2.70	0.30	5.60	3.10	0.50
	17歳	全国	30.29	11.94	11.64	6.71	3.92	0.22	2.58	7.67	0.31	39.01	22.79	16.22	4.31	0.56	5.08	4.69	1.12
		香川	19.06	6.86	7.46	4.74	3.80	0.10	5.10	5.60	-	42.00	28.00	14.00	2.80	0.20	7.60	4.90	0.80

区分		栄養状態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				
			せき柱の状態	胸郭の状態	四肢の状態	皮アト ト 膚ピ   炎性	皮そ 膚の 疾他 患の		疾心 病 ・臓 異 常の	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾そ 病の ・他 異常の	
高等学校	計	全国	0.76	0.52	0.11	0.23	2.57	0.23	0.03	0.95	3.83	2.88	0.25	1.66	0.22	0.09	4.84
		香川	0.30	0.20	0.10	0.10	3.40	0.10	0.00	2.10	6.50	0.60	0.10	2.10	0.30	-	4.30
	15歳	全国	0.82	0.61	0.11	0.21	2.73	0.23	0.03	1.03	3.83	3.48	0.22	1.68	0.19	0.11	5.03
		香川	0.40	0.40	0.10	0.10	3.80	0.10	0.00	2.10	6.50	0.90	0.00	1.80	0.20	0.10	4.00
	16歳	全国	0.72	0.51	0.10	0.25	2.43	0.24	...	0.84	...	2.73	0.23	1.53	0.21	0.08	4.97
		香川	0.50	0.20	0.10	0.00	3.40	0.10	...	2.30	...	0.60	0.10	2.00	0.30	-	4.70
	17歳	全国	0.74	0.44	0.11	0.21	2.54	0.23	...	0.97	...	2.39	0.29	1.77	0.25	0.06	4.51
		香川	0.10	0.10	0.00	0.00	2.80	0.10	...	1.90	...	0.50	0.10	2.50	0.30	-	4.30

年 齢 別 疾 病 ・ 異 常 被 患 率 等 (女 子)

(%)

区 分		視力非矯正者の裸眼視力				眼の 疾病・ 異常	難 聴	耳・鼻・咽頭			歯・口腔								
		計 ( 1.0 未満)	1.0 未満 0.7 以上	0.7 未満 0.3 以上	0.3 未 満			耳 疾 患	疾 鼻 ・ 副 鼻 患 腔	疾 口 腔 ・ 咽 喉 常 頭	むし歯(う歯)			歯 列 ・ 咬 合	顎 関 節	歯 垢 の 状 態	歯 肉 の 状 態	疾 そ 病 の ・ 他 異 常 の	
											計	完 処 了 者 置	未 処 置 者 あ 置						
高 等 学 校	計	全国	27.01	8.00	9.59	9.42	2.99	0.27	2.02	6.74	0.25	37.92	24.31	13.61	4.64	0.61	3.07	2.78	1.19
		香川	16.57	6.51	6.35	3.71	3.70	0.20	2.70	3.60	0.40	37.60	28.40	9.20	2.00	0.30	4.90	2.30	0.70
	15 歳	全国	34.47	7.91	9.42	17.14	3.26	0.27	2.64	7.28	0.25	33.81	21.57	12.24	4.68	0.62	3.08	2.72	1.27
		香川	19.57	7.50	7.42	4.65	3.50	0.20	4.10	3.50	-	31.70	23.70	8.00	2.20	0.30	4.20	2.00	0.70
	16 歳	全国	21.94	7.78	9.50	4.66	2.97	...	1.89	6.37	0.25	38.39	24.58	13.82	4.69	0.56	3.17	2.76	1.19
		香川	15.36	6.05	5.95	3.36	3.80	...	2.10	3.40	0.50	37.30	28.90	8.40	1.70	0.30	4.70	2.00	1.10
17 歳	全国	23.46	8.32	9.88	5.26	2.73	0.27	1.48	6.54	0.25	41.83	26.97	14.85	4.55	0.65	2.98	2.86	1.11	
	香川	14.76	5.98	5.66	3.12	3.80	0.30	2.00	4.00	0.70	43.90	32.60	11.40	2.30	0.30	5.80	2.70	0.40	

区 分		栄 養 状 態	せき柱・胸郭・四肢の状態			皮膚疾患		結 核	心臓		検尿		その他の疾病・異常				
			せ き 柱 の 状 態	胸 郭 の 状 態	四 肢 の 状 態	皮 ア ト 皮 膚 ピ ー 炎 性	皮 そ 病 の 疾 他 患 の		疾 心 病 ・ 臓 異 常 の	心 電 図 異 常	蛋 白 検 出 の 者	尿 糖 検 出 の 者	ぜ ん 息	腎 臓 疾 患	言 語 障 害	疾 そ 病 の ・ 他 異 常 の	
高 等 学 校	計	全国	0.57	1.06	0.03	0.18	2.21	0.23	0.02	0.77	2.29	2.14	0.25	1.33	0.18	0.04	4.74
		香川	0.50	0.50	-	0.00	3.50	0.10	0.10	1.20	4.50	0.40	0.20	1.30	0.30	0.00	4.70
	15 歳	全国	0.63	1.25	0.03	0.15	2.29	0.25	0.02	0.76	2.29	2.53	0.23	1.33	0.15	0.05	4.75
		香川	0.60	0.50	-	0.10	3.60	0.10	0.10	1.50	4.50	0.60	0.30	1.40	0.30	-	4.60
	16 歳	全国	0.54	1.01	0.03	0.20	2.15	0.22	...	0.89	...	2.03	0.24	1.27	0.18	0.03	4.76
		香川	0.10	0.60	-	-	4.00	0.10	...	1.20	...	0.40	0.10	1.30	0.30	0.00	5.40
17 歳	全国	0.52	0.91	0.02	0.20	2.19	0.21	...	0.66	...	1.84	0.26	1.40	0.20	0.03	4.71	
	香川	0.70	0.50	-	0.00	2.80	0.10	...	0.90	...	0.40	0.10	1.40	0.20	0.00	4.00	

令和 5 年度

幼児児童生徒の肥満傾向児・痩身傾向児の出現率



## 肥満傾向児の出現率

(%)

		幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
合計	全国	3.20	4.87	7.34	9.24	11.03	11.21	11.41	11.47	10.26	9.09	10.48	8.87	8.99
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	2.99	5.31	9.17	9.44	12.18	12.25	12.35	11.11	11.44	8.39	13.58	9.27	10.34
	香川 <small>(香川県統計)</small>	3.66	5.97	7.53	10.04	12.02	11.89	12.55	12.22	10.80	10.28	11.49	9.64	10.60
男子	全国	3.06	5.03	7.36	9.87	12.20	13.30	13.05	13.50	11.93	10.48	12.68	10.65	10.29
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	2.73	5.60	10.05	10.18	13.33	13.38	14.12	12.81	11.83	9.81	15.66	11.63	12.13
	香川 <small>(香川県統計)</small>	3.24	5.80	7.48	10.52	13.32	13.43	14.25	13.40	11.66	11.50	13.09	10.92	11.20
女子	全国	3.35	4.71	7.31	8.58	9.82	9.02	9.70	9.33	8.50	7.64	8.17	7.02	7.64
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	3.27	5.01	8.23	8.68	10.97	11.08	10.48	9.28	11.02	6.90	11.39	6.87	8.61
	香川 <small>(香川県統計)</small>	4.11	6.15	7.58	9.53	10.67	10.30	10.77	10.96	9.91	8.99	9.82	8.34	10.03

## 痩身傾向児の出現率

(%)

		幼稚園	小学校						中学校			高等学校		
		5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	15歳	16歳	17歳
合計	全国	0.31	0.43	0.59	1.03	1.89	2.52	2.92	3.83	2.99	2.89	3.79	2.96	2.75
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	0.36	0.63	0.40	0.99	1.74	1.43	2.01	3.03	2.39	1.36	2.59	2.63	1.90
	香川 <small>(香川県統計)</small>	0.18	0.33	0.42	0.82	1.43	1.48	2.02	3.53	2.33	2.67	3.12	3.22	2.42
男子	全国	0.30	0.39	0.62	0.92	1.67	2.24	2.99	3.43	2.64	2.81	4.21	3.40	3.46
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	0.70	0.75	0.32	1.54	1.41	1.89	2.32	2.32	2.16	1.27	2.74	3.32	2.21
	香川 <small>(香川県統計)</small>	0.26	0.23	0.28	0.90	1.34	1.69	2.16	3.85	1.79	2.78	3.85	3.47	2.99
女子	全国	0.33	0.47	0.57	1.16	2.12	2.80	2.85	4.25	3.36	2.97	3.34	2.49	2.01
	香川 <small>(文部科学省統計)</small>	-	0.52	0.50	0.43	2.09	0.95	1.69	3.79	2.62	1.45	2.44	1.92	1.60
	香川 <small>(香川県統計)</small>	0.09	0.43	0.57	0.73	1.52	1.26	1.87	3.19	2.89	2.56	2.35	2.97	1.87

全国の数値は、文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和5年4月1日現在の満年齢とする。

香川（文部科学省統計）の数値は、文部科学省の学校保健統計調査による。

香川（香川県統計）の数値は、香川県教育委員会・香川県学校保健会の学校保健統計調査による。（全数調査）

（注）肥満傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以上の者である。

痩身傾向児とは、性別・年齢別・身長別標準体重から肥満度を求め、肥満度が20%以下の者である。

肥満度(過体重度) = (実測体重 - 身長別標準体重) / 身長別標準体重 × 100 (%)

# 幼児児童生徒の発育状態

(年度別推移)

# 身 長

(cm)

年齢	性別		男					子			
	年度	区別	昭和30	40	50	60	平成7	17	令和3	令和4	令和5
5歳	全 国		106.0	108.7	109.7	110.6	111.0	110.7	111.0	111.1	110.0
	香 川		105.2	107.7	109.1	110.2	110.5	110.5	110.8	110.0	110.7
6歳	全 国		110.3	113.3	115.1	116.4	116.8	116.6	116.7	117.0	116.9
	香 川		110.0	112.9	114.7	115.9	116.3	116.4	116.1	117.2	116.7
7歳	全 国		115.6	118.8	120.9	122.1	122.5	122.5	122.6	122.9	123.0
	香 川		115.2	118.5	120.7	121.5	122.5	122.1	122.3	122.4	122.5
8歳	全 国		120.3	124.0	126.0	127.5	128.1	128.2	128.3	128.5	128.6
	香 川		119.6	123.6	125.0	127.4	127.9	127.9	128.2	128.3	128.3
9歳	全 国		125.1	128.8	131.6	132.6	133.4	133.6	133.8	133.9	134.1
	香 川		124.6	128.6	131.2	131.8	133.4	133.1	133.3	133.2	133.8
10歳	全 国		129.6	133.6	136.4	137.7	138.9	139.0	139.3	139.7	139.6
	香 川		129.1	133.1	135.9	137.0	138.8	139.1	138.4	138.8	139.2
11歳	全 国		133.9	138.5	142.0	143.2	144.9	145.1	145.9	146.1	146.2
	香 川		133.3	137.9	141.3	143.2	144.5	145.2	145.8	145.1	146.5
12歳	全 国		139.2	144.7	148.6	150.0	152.0	152.5	153.6	154.0	154.2
	香 川		138.7	144.2	148.2	148.9	151.8	152.4	152.7	153.6	153.5
13歳	全 国		145.3	151.7	156.1	157.7	159.6	159.9	160.6	160.9	161.1
	香 川		144.9	151.7	155.5	156.6	159.3	159.7	160.0	160.7	160.5
14歳	全 国		151.7	158.3	162.2	163.8	165.1	165.4	165.7	165.8	166.0
	香 川		151.6	158.2	161.7	163.2	164.6	164.9	164.4	165.2	164.6
15歳	全 国		158.5	163.6	166.1	167.5	168.5	168.4	168.6	168.6	168.6
	香 川		157.7	163.1	165.5	166.7	168.0	168.0	168.4	168.7	167.5
16歳	全 国		161.6	165.7	167.9	169.2	170.0	170.0	169.8	169.9	169.9
	香 川		161.2	165.5	167.5	168.4	169.8	169.3	169.1	169.2	168.8
17歳	全 国		163.4	166.8	168.8	170.2	170.8	170.8	170.8	170.7	170.7
	香 川		162.6	166.5	168.3	169.4	170.3	170.0	170.4	170.1	169.9

年齢	性別		女					子			
	年度	区別	昭和30	40	50	60	平成7	17	令和3	令和4	令和5
5歳	全 国		104.9	107.7	109.0	109.8	110.1	109.9	110.1	110.2	110.2
	香 川		104.2	106.8	108.2	109.6	109.8	109.5	109.9	109.6	110.2
6歳	全 国		109.3	112.5	114.4	115.7	116.0	115.8	115.8	116.0	116.0
	香 川		109.0	112.3	114.0	115.7	115.5	115.1	115.5	115.6	115.4
7歳	全 国		114.6	117.8	120.1	121.4	121.8	121.7	121.8	122.0	122.1
	香 川		114.4	117.6	120.0	121.2	121.2	121.1	121.5	121.8	121.9
8歳	全 国		119.4	123.0	125.5	126.9	127.6	127.5	127.6	128.1	127.8
	香 川		118.9	122.8	124.7	126.4	127.0	127.5	127.7	127.7	126.8
9歳	全 国		124.5	128.4	131.6	132.6	133.5	133.5	134.1	134.5	134.4
	香 川		124.1	128.2	131.0	131.3	133.1	133.5	133.5	134.4	134.1
10歳	全 国		129.5	134.1	137.6	138.8	140.2	140.1	140.9	141.4	141.4
	香 川		129.3	134.2	136.8	138.3	140.1	139.4	140.7	140.3	140.6
11歳	全 国		134.9	140.4	144.2	145.5	146.7	146.9	147.3	147.9	147.9
	香 川		134.5	140.2	143.7	145.6	146.6	146.9	146.9	147.6	147.1
12歳	全 国		141.0	146.3	149.6	150.9	151.9	152.0	152.1	152.2	152.3
	香 川		140.5	145.9	149.3	150.2	151.3	151.7	151.8	151.6	152.3
13歳	全 国		145.7	150.3	153.2	154.4	155.1	155.2	155.0	154.9	155.0
	香 川		145.3	150.3	152.9	153.6	154.8	154.6	154.4	154.3	154.7
14歳	全 国		148.9	152.5	155.0	156.3	156.7	156.8	156.5	156.5	156.4
	香 川		148.5	152.4	154.5	156.1	156.1	156.1	155.8	156.0	155.7
15歳	全 国		151.7	154.0	155.7	157.0	157.3	157.3	157.3	157.2	157.2
	香 川		150.8	153.8	155.2	156.5	157.3	157.3	156.8	156.6	157.4
16歳	全 国		152.6	154.6	156.2	157.4	157.8	157.8	157.7	157.7	157.8
	香 川		151.8	154.2	155.6	156.6	157.4	157.2	156.7	157.3	157.0
17歳	全 国		153.2	154.8	156.3	157.6	158.0	158.0	158.0	158.0	158.0
	香 川		152.3	154.4	155.6	156.7	157.5	157.8	157.1	157.3	156.8

(注) 文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和5年4月1日現在の満年齢とする。

# 体 重

(kg)

年齢	性別		男							子		
	年度 区別		昭和30	40	50	60	平成7	17	令和3	令和4	令和5	
5歳	全 国		17.4	18.2	18.7	19.1	19.4	19.1	19.3	19.3	19.2	
	香 川		17.1	17.9	18.3	19.0	19.3	19.1	19.4	18.9	19.3	
6歳	全 国		18.7	19.6	20.5	21.2	21.7	21.6	21.7	21.8	21.6	
	香 川		18.5	19.4	20.3	21.1	21.8	21.5	21.2	22.0	21.6	
7歳	全 国		20.6	21.8	22.9	23.7	24.4	24.3	24.5	24.6	24.5	
	香 川		20.4	21.3	22.7	23.3	24.3	24.1	24.3	24.4	24.7	
8歳	全 国		22.7	24.1	25.4	26.5	27.6	27.4	27.7	28.0	27.8	
	香 川		22.3	23.8	24.9	26.4	27.3	27.0	27.6	28.2	27.9	
9歳	全 国		25.0	26.5	28.5	29.5	30.8	30.9	31.3	31.5	31.4	
	香 川		24.7	26.4	28.3	28.9	31.2	30.8	30.7	31.2	31.8	
10歳	全 国		27.3	29.2	31.5	32.8	34.5	34.7	35.1	35.7	35.3	
	香 川		26.9	29.1	31.3	32.4	34.4	35.3	34.6	34.4	35.5	
11歳	全 国		29.7	32.2	35.2	36.5	38.6	39.1	39.6	40.0	39.9	
	香 川		29.1	31.6	34.9	36.4	38.9	39.6	39.6	39.3	40.6	
12歳	全 国		33.2	36.6	40.0	41.8	44.1	44.9	45.2	45.7	45.8	
	香 川		32.9	36.7	40.0	41.5	44.7	45.2	44.6	45.8	45.5	
13歳	全 国		37.6	42.0	45.6	47.4	49.8	50.1	50.0	50.6	50.6	
	香 川		37.2	42.2	45.8	46.9	49.9	50.1	50.0	50.9	50.5	
14歳	全 国		42.7	47.1	51.0	53.0	54.7	55.3	54.7	55.0	54.9	
	香 川		42.7	47.7	50.6	53.2	55.2	55.8	54.1	55.8	54.5	
15歳	全 国		48.8	52.8	55.4	57.9	59.8	60.3	59.0	59.1	59.0	
	香 川		48.4	52.6	55.3	57.8	60.1	60.3	60.3	60.5	59.6	
16歳	全 国		52.2	55.6	57.8	60.0	61.7	62.2	60.5	60.7	60.4	
	香 川		51.9	55.2	57.4	59.7	61.6	61.7	60.8	61.5	59.9	
17歳	全 国		54.5	57.5	59.2	61.5	63.0	63.8	62.4	62.5	62.0	
	香 川		54.6	57.1	58.7	60.7	63.1	63.1	63.1	63.1	62.6	

年齢	性別		女							子		
	年度 区別		昭和30	40	50	60	平成7	17	令和3	令和4	令和5	
5歳	全 国		16.9	17.7	18.3	18.7	19.0	18.7	19.0	19.0	18.9	
	香 川		16.6	17.3	18.0	18.7	18.9	18.7	19.1	18.9	18.9	
6歳	全 国		18.1	19.1	20.1	20.7	21.3	21.1	21.2	21.3	21.2	
	香 川		18.0	18.9	19.9	20.9	21.2	20.9	21.2	21.3	21.2	
7歳	全 国		20.0	21.2	22.4	23.2	23.9	23.6	23.9	24.0	24.0	
	香 川		19.9	21.0	22.2	23.2	23.8	23.4	23.9	24.1	23.9	
8歳	全 国		22.1	23.5	25.0	26.0	27.0	26.8	27.0	27.3	27.0	
	香 川		21.7	23.4	24.6	26.1	26.7	27.3	27.1	27.0	26.5	
9歳	全 国		24.5	26.2	28.3	29.2	30.5	30.2	30.6	31.1	31.0	
	香 川		24.1	25.9	28.3	28.6	30.4	30.5	30.3	31.1	30.9	
10歳	全 国		27.1	29.4	32.0	33.1	34.6	34.4	35.0	35.5	35.3	
	香 川		26.9	29.2	31.6	33.2	34.6	34.1	34.9	35.0	35.3	
11歳	全 国		30.5	33.7	36.6	37.8	39.6	39.5	39.8	40.5	40.2	
	香 川		29.9	33.2	36.6	38.4	39.6	39.8	40.2	40.0	40.1	
12歳	全 国		34.9	38.6	41.6	42.9	44.6	44.4	44.4	44.5	44.5	
	香 川		34.5	38.7	41.8	43.0	44.7	45.0	44.7	44.6	44.6	
13歳	全 国		39.4	43.2	45.8	46.8	48.0	48.0	47.6	47.7	47.6	
	香 川		39.4	43.2	46.1	46.9	48.1	48.2	47.9	47.8	48.4	
14歳	全 国		43.2	46.5	48.8	49.8	50.5	50.8	50.0	49.9	49.8	
	香 川		43.0	46.5	49.3	50.2	50.6	51.1	50.6	50.0	49.9	
15歳	全 国		46.8	48.9	50.7	51.9	52.3	52.4	51.3	51.2	51.2	
	香 川		46.5	48.7	51.0	52.3	53.2	53.1	52.4	52.3	52.3	
16歳	全 国		48.7	50.5	51.9	52.7	53.2	53.3	52.3	52.1	52.2	
	香 川		48.6	50.0	52.0	52.4	53.5	53.5	51.9	52.6	52.0	
17歳	全 国		49.8	51.2	52.2	52.8	53.3	53.7	52.5	52.5	52.6	
	香 川		49.7	50.5	52.7	52.1	53.6	54.0	52.0	52.2	52.1	

(注) 文部科学省の学校保健統計調査による。年齢は、令和5年4月1日現在の満年齢とする。