

## ◆ 2002年 第50週 ( 12/9~12/15 )の感染症発生動向

### ■ 全数把握感染症の発生状況

1~3類感染症 : 0件

4類感染症 : 梅毒1件(丸亀)

### ■ 定点把握感染症の発生状況

☆ 比較は定点あたりの人数による

#### ○ インフルエンザの報告が散見され始めた

2002年第50週の感染症発生動向調査による報告患者総数は400人で、前週(444人)比90.1%となった。

インフルエンザの報告が散見され始め、今週は上位疾患となった。県環境保健研究センターでは、今期初インフルエンザウイルス(A/香港型)が分離された(12/16)。今後の発生動向に注意を要する。

感染性胃腸炎(ウイルス)の報告は、今週大きく減少したが、県内各地で引き続き例年並の流行が見られる。流行警報地区となっていた琴平・丸亀地区からの報告も減少し、今週、流行警報地区はなくなった。

水痘の報告は、増加基調が続いている。坂出・高松地区からの報告が多い。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎は、土庄・丸亀地区からの報告が多く、土庄地区は流行警報地区となった。

突発性発疹は、観音寺・坂出地区からの報告が多い。

麻疹の報告が、琴平地区から3件あり、同地区は2週連続で流行警報地区となった。

## ◆ 今週の上位疾患

疾患名	今週	前週	前週比	過去5週の平均	過去10年の平均	報告の多い地区
① 感染性胃腸炎(ウイルス)	6.8人	8.9人	76.7%	8.0人	6.8人	琴平↘ 丸亀↘ 坂出↘
② 水痘	1.4人	1.5人	92.2%	1.1人	2.0人	坂出↗ 高松↘ 土庄→
② A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1.4人	1.1人	124.8%	0.7人	0.7人	土庄↗ 丸亀↗ 高松↗
④ 突発性発疹	0.8人	0.6人	128.6%	0.7人	1.1人	観音寺↗ 坂出↗
⑤ インフルエンザ	0.4人	0.1人	410.0%	0.0人	0.1人	東讃↗ 坂出↗ 高松↗

## ◆ 病原微生物検出情報

細菌	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
なし					

  

ウイルス	分離数	検体	検体採取日	地区	病名
なし					

## ◆ 定点医療機関からのコメント

- 県立中央病院(高松市):インフルエンザ<sup>※</sup>A型
- 三好医院(大内町):インフルエンザ<sup>※</sup>ラビット<sup>※</sup>ヒュー A/B 3例、エス<sup>※</sup>ライン<sup>※</sup>・インフルエンザ<sup>※</sup>A/B 3例、未施行2例
- 丸亀第一病院(丸亀市):Salmonella Sp、O-9
- もりもとこどもクリニック(丸亀市):チェックAd 1例、キャンピロ 1例、Aインフル 2例(兄弟)

## ◆ 気象通報

第50週の平均気温 : 7.3°C(過去の30年の平均気温 : 8.1°C)

第50週の平均湿度 : 65.3%

地区別発生状況

疾病名	今週		前週		2週前		3週前		過去5週		過去10年		保健所別患者数内訳													
	人数	/定点	/定点	/定点	/定点	/定点	/定点	/定点	/定点	/定点	高松市		土庄		東讃		坂出		丸亀		琴平		観音寺			
											人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点
咽頭結膜熱	2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	45	1.4	1.1	1.2	0.6	0.7	0.7	11	1.4	9	4.5	5	0.8	0	0.0	17	3.4	2	0.7	1	0.3					
感染性胃腸炎	226	7.1	9.6	11.5	11.7	8.6	7.1	36	4.5	4	2.0	46	7.7	35	8.8	49	9.8	29	9.7	27	6.8					
○ ウイルス性	218	6.8	8.9	10.5	11.1	8.0	6.8	36	4.5	3	1.5	46	7.7	34	8.5	47	9.4	29	9.7	23	5.8					
○ 細菌性	8	0.3	0.8	1.0	0.6	0.6	0.3	0	0.0	1	0.5	0	0.0	1	0.3	2	0.4	0	0.0	4	1.0					
水痘	45	1.4	1.5	0.9	1.3	1.1	2.0	13	1.6	3	1.5	8	1.3	11	2.8	2	0.4	3	1.0	5	1.3					
手足口病	4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.9	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	3	0.6	0	0.0	0	0.0					
伝染性紅斑	4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	1	0.1	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	2	0.5					
突発性発疹	26	0.8	0.6	0.5	0.8	0.7	1.1	6	0.8	0	0.0	3	0.5	5	1.3	3	0.6	2	0.7	7	1.8					
百日咳	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.3	0	0.0					
風疹	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0					
ヘルパンギーナ	3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0	0.0	0	0.0	3	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0					
麻疹(成人麻疹を除く)	3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	1.0	0	0.0					
流行性耳下腺炎	12	0.4	0.2	0.3	0.5	0.4	1.3	3	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.4	6	2.0	1	0.3					
急性出血性結膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0			0	0.0													
流行性角結膜炎	8	2.7	1.0	0.7	0.7	0.6	1.3	0	0.0			7	7.0													
インフルエンザ	21	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	6	0.5	0	0.0	8	0.8	4	0.7	2	0.3	1	0.2	0	0.0					
急性脳炎(日本脳炎を除く)	0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0	0.0	0	0.0					0	0.0	0	0.0					
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0	0.0	0	0.0					0	0.0	0	0.0					
無菌性髄膜炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0	0.0	0	0.0					0	0.0	0	0.0					
マイコプラズマ肺炎	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0	0.0	0	0.0					0	0.0	0	0.0					
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0	0.0	0	0.0					0	0.0	0	0.0					
成人麻疹	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0	0.0	0	0.0	0	0.0					0	0.0	0	0.0					
合計	400							78		16		80		56		78		48		44						

※ 地区別定点数の内訳  
 高松市 小児科 8 インフルエンザ 13 眼科 1 基幹 1  
 土庄 小児科 2 インフルエンザ 3 眼科 0 基幹 1  
 東讃 小児科 6 インフルエンザ 10 眼科 1 基幹 1  
 坂出 小児科 4 インフルエンザ 6 眼科 0 基幹 0  
 丸亀 小児科 5 インフルエンザ 7 眼科 0 基幹 0  
 琴平 小児科 3 インフルエンザ 5 眼科 0 基幹 1  
 観音寺 小児科 4 インフルエンザ 7 眼科 1 基幹 1

各地区の流行状況  

 流行警報地区  
 流行注意地区

年齢別発生状況(人数)

小児科	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-	合計						
咽頭結膜熱	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0	0	0	2	3	4	12	5	6	7	1	5	0	0	45						
感染性胃腸炎	1	17	35	31	28	24	19	13	13	10	7	18	3	7	226						
○ ウイルス性	1	17	32	30	28	22	19	12	13	10	7	17	3	7	218						
○ 細菌性	0	0	3	1	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	8						
水痘	0	1	6	11	10	5	8	1	0	1	0	2	0	0	45						
手足口病	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4						
伝染性紅斑	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4						
突発性発疹	1	18	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26						
百日咳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1						
風疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
ヘルパンギーナ	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3						
麻疹(成人麻疹を除く)	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	3						
流行性耳下腺炎	0	0	0	0	2	3	4	1	0	1	1	0	0	0	12						
眼科	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-	合計	
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	0	1	0	0	8	
インフルエンザ	-6ヶ月	-12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10-14	15-19	20-30	30-39	40-49	50-59	60-69	70-79	80-	合計
インフルエンザ	0	0	3	3	0	2	0	0	0	0	0	5	0	2	3	1	0	1	0	1	21
基幹定数	0	1-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-					
急性脳炎(日本脳炎を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
成人麻疹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	4	23	38	23	33	17	14	8	10	6	4	17	1	4	0	0	0	0	0	0	400

○小児科追加疾患分発生状況

地区別発生状況

疾病名	今週		前週		2週前	3週前	過去5週	保健所別患者内訳													
	人数	/定点	人数	/定点	/定点	/定点	/定点	高松市		土庄		東讃		坂出		丸亀		琴平		観音寺	
								人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点	人数	/定点
急性脳炎 (日本脳炎を除く)	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
細菌性髄膜炎 (真菌性を含む)	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
無菌性髄膜炎	1	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	1	0.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
マイコプラズマ肺炎	4	0.1	13	0.4	0.1	0.3	0.3	2	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.2	1	0.3	0	0.0
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	0	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0

年齢別発生状況

	~6ヶ月	~12ヶ月	1歳	2	3	4	5	6	7	8	9	10~14	15~19	20~	合計
急性脳炎 (日本脳炎を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
細菌性髄膜炎 (真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	4
クラミジア肺炎 (オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0