

# ◆香川県の全国がん登録◆

## 【2016年標準集計表】

(2018年12月17日時点)

### <データをご覧いただく際の注意点>

- ・実際の診療に用いられている病期と異なる国際病期分類で集計しています。
- ・本データは、厚生労働省が指定する集計期間内に、病院又は指定された診療所から届出されたがん情報を集計しており、集計期間後に届出されるケースや、届出されず把握できないケースがあることなどから、真のがんの罹患者数を反映しているわけではありません。
- ・がん登録の精度(完全性)は都道府県によって異なるため、そのままのデータで、他の地域との比較や経年比較を行うと、誤ったがん統計の解釈につながる可能性があります。

## ■ 標準集計表 項目一覧 ■

表番号	集計表名
1	A/B 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 部位別、性別
2	A/B 年齢階級別罹患数: 部位別、性別
3-1	A/B 年齢階級別罹患率(人口10万対, 100歳以上まるめ): 部位別、性別
3-2	A/B 年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ): 部位別、性別
4	A/B 発見経緯(%) ; 部位別
5-1	A/B 進展度・総合(%) : 部位別
5-2	A/B 進展度・治療前(%) : 部位別
5-3	A/B 進展度・術後(%) : 部位別
6	A/B 初回治療内容割合(%) : 部位別
7	A/B 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%) : 部位別
8	A/B 精精度指標: 部位別、性別
9	死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 部位別、性別
10	年齢階級別死亡数: 部位別、性別
11-1	年齢階級別死亡率(人口10万対, 100歳以上まるめ): 部位別、性別
11-2	年齢階級別死亡率(人口10万対, 85歳以上まるめ): 部位別、性別
12	5年相対生存率(%) : 部位別、性別
13	5年相対生存率(%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別
付表1	罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別
付表2	付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別
付表3	A/B 初回治療内容割合詳細(%) : 部位別
付表4	A/B 医療圏別、保健所別罹患数; 部位別、性別
付表5	A/B 市区町村別罹患数; 部位別、性別

○ 表番号の「A」は上皮内がんを除く集計、「B」は上皮内がんを含む集計である。

表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2016年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96	5,232	3,706	8,938	100.0	100.0	100.0	1,110.8	738.2	918.6	514.8	377.8	436.7	367.4	284.2	319.8	44.1	30.8	37.1
口腔・咽頭	C00-C14	111	42	153	2.1	1.1	1.7	23.6	8.4	15.7	15.1	4.0	9.4	11.5	3.2	7.3	1.3	0.3	0.8
食道	C15	151	29	180	2.9	0.8	2.0	32.1	5.8	18.5	15.9	2.7	8.9	11.5	2.0	6.5	1.5	0.3	0.9
胃	C16	874	402	1,276	16.7	10.8	14.3	185.6	80.1	131.1	83.8	31.9	56.0	58.7	22.5	39.4	7.4	2.4	4.8
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	676	512	1,188	12.9	13.8	13.3	143.5	102.0	122.1	65.9	43.2	53.6	46.5	31.2	38.3	5.7	3.5	4.5
結腸	C18	426	343	769	8.1	9.3	8.6	90.4	68.3	79.0	40.6	26.5	32.9	28.1	18.9	23.2	3.3	2.0	2.7
直腸	C19-C20	250	169	419	4.8	4.6	4.7	53.1	33.7	43.1	25.2	16.7	20.6	18.4	12.3	15.1	2.3	1.4	1.9
肝および肝内胆管	C22	296	134	430	5.7	3.6	4.8	62.8	26.7	44.2	28.0	9.1	17.9	19.2	6.1	12.3	2.3	0.7	1.5
胆のう・胆管	C23-C24	94	100	194	1.8	2.7	2.2	20.0	19.9	19.9	7.5	7.1	7.2	5.0	4.8	4.8	0.5	0.5	0.5
膵臓	C25	171	176	347	3.3	4.7	3.9	36.3	35.1	35.7	16.4	12.3	14.3	11.6	8.6	10.1	1.5	1.0	1.2
喉頭	C32	55	4	59	1.1	0.1	0.7	11.7	0.8	6.1	5.4	0.2	2.6	3.6	0.1	1.8	0.5	0.0	0.2
肺	C33-C34	818	401	1,219	15.6	10.8	13.6	173.7	79.9	125.3	74.4	29.3	49.9	51.7	20.5	34.9	6.2	2.5	4.3
皮膚	C43-C44	134	107	241	2.6	2.9	2.7	28.5	21.3	24.8	12.6	7.6	9.9	9.2	5.3	7.1	0.9	0.6	0.7
乳房	C50	4	748	752	0.1	20.2	8.4	0.8	149.0	77.3	0.5	103.4	52.9	0.4	80.1	40.8	0.1	8.7	4.5
子宮	C53-C55	-	217	217	-	5.9	2.4	-	43.2	-	-	33.3	-	-	26.2	-	-	2.8	-
子宮頸部	C53	-	81	81	-	2.2	0.9	-	16.1	-	-	13.8	-	-	11.1	-	-	1.1	-
子宮体部	C54	-	131	131	-	3.5	1.5	-	26.1	-	-	19.2	-	-	14.8	-	-	1.7	-
卵巣	C56	-	95	95	-	2.6	1.1	-	18.9	-	-	14.8	-	-	11.9	-	-	1.3	-
前立腺	C61	931	-	931	17.8	-	10.4	197.7	-	-	82.9	-	-	56.4	-	-	7.7	-	-
膀胱	C67	166	39	205	3.2	1.1	2.3	35.2	7.8	21.1	14.2	2.1	7.6	10.0	1.4	5.3	1.2	0.1	0.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	179	97	276	3.4	2.6	3.1	38.0	19.3	28.4	19.1	7.7	13.1	13.9	5.5	9.5	1.7	0.6	1.1
脳・中枢神経系	C70-C72	25	22	47	0.5	0.6	0.5	5.3	4.4	4.8	3.5	1.9	2.7	2.9	1.4	2.1	0.3	0.2	0.2
甲状腺	C73	56	151	207	1.1	4.1	2.3	11.9	30.1	21.3	10.7	24.0	17.4	9.0	19.5	14.3	0.8	1.9	1.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	189	166	355	3.6	4.5	4.0	40.1	33.1	36.5	21.0	16.1	18.3	15.1	12.5	13.7	1.7	1.3	1.5
多発性骨髄腫	C88-C90	33	41	74	0.6	1.1	0.8	7.0	8.2	7.6	3.1	2.7	2.9	2.0	1.8	1.9	0.2	0.2	0.2
白血病	C91-C95	81	59	140	1.5	1.6	1.6	17.2	11.8	14.4	10.8	7.4	9.0	9.6	6.7	8.1	0.9	0.6	0.7

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2016年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C96 D00-D09	5,751	4,260	10,011	100.0	100.0	100.0	1,221.0	848.6	1,028.9	568.8	471.5	509.2	405.7	359.2	375.6	48.8	37.9	43.0
食道	C15 D001	167	32	199	2.9	0.8	2.0	35.5	6.4	20.5	17.7	3.1	10.0	12.8	2.3	7.3	1.7	0.3	1.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	907	636	1,543	15.8	14.9	15.4	192.6	126.7	158.6	92.1	55.4	72.4	65.6	40.3	52.1	8.0	4.6	6.3
結腸 *2	C18 D010	601	436	1,037	10.5	10.2	10.4	127.6	86.9	106.6	59.9	35.8	46.9	42.0	25.8	33.4	5.1	2.9	3.9
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	306	200	506	5.3	4.7	5.1	65.0	39.8	52.0	32.2	19.7	25.5	23.6	14.5	18.8	2.9	1.8	2.3
肺	C33-C34 D021-D022	819	402	1,221	14.2	9.4	12.2	173.9	80.1	125.5	74.4	29.4	49.9	51.8	20.5	34.9	6.2	2.5	4.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	163	148	311	2.8	3.5	3.1	34.6	29.5	32.0	15.3	10.3	12.5	10.9	7.3	8.9	1.1	0.8	1.0
乳房	C50 D05	4	839	843	0.1	19.7	8.4	0.8	167.1	86.6	0.5	118.6	60.5	0.4	91.9	46.8	0.1	10.0	5.1
子宮	C53-C55 D06	-	442	442	-	10.4	4.4	-	88.0	-	-	90.0	-	-	73.1	-	-	6.6	-
子宮頸部	C53 D06	-	306	306	-	7.2	3.1	-	61.0	-	-	70.5	-	-	58.1	-	-	4.9	-
膀胱	C67 D090	337	67	404	5.9	1.6	4.0	71.5	13.3	41.5	29.8	4.4	16.0	20.5	3.0	11.1	2.4	0.3	1.4

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	5,232	4	2	5	3	9	11	11	31	45	68	128	239	466	1,056	857	820	772	503	164	34	4	0
	口腔・咽頭	C00-C14	111	0	0	0	0	0	2	0	1	1	6	8	20	17	21	9	14	10	2	0	0	0	0
	食道	C15	151	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	13	22	33	25	21	17	12	1	0	0	0
	胃	C16	874	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	23	40	81	181	156	145	119	71	36	7	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	676	0	0	0	0	0	0	0	4	7	10	19	29	65	148	103	106	96	62	19	7	1	0
	結腸	C18	426	0	0	0	0	0	0	0	1	5	6	12	20	32	79	68	72	71	39	14	6	1	0
	直腸	C19-C20	250	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	7	9	33	69	35	34	25	23	5	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	296	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	6	15	33	52	44	52	56	22	11	1	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	12	10	22	18	14	6	1	0	0
	膵臓	C25	171	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	7	19	44	24	26	25	16	3	0	0	0
	喉頭	C32	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	4	8	12	10	12	2	0	1	0	0
	肺	C33-C34	818	0	0	0	0	0	0	0	2	5	10	16	29	70	150	131	131	123	112	34	5	0	0
	皮膚	C43-C44	134	0	0	0	0	1	2	0	1	0	2	4	3	13	19	14	18	27	20	6	2	2	0
	乳房	C50	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	24	62	228	198	166	146	76	18	3	0	0
	膀胱	C67	166	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	6	13	31	24	19	29	26	12	2	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	179	0	0	0	0	0	0	0	4	2	6	7	11	18	38	25	24	20	17	5	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	25	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	2	0	4	5	4	2	3	0	0	1	0	0
	甲状腺	C73	56	0	0	1	0	2	4	1	4	5	4	8	6	3	6	5	3	3	1	0	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	189	0	0	0	0	0	0	3	5	3	5	9	15	14	31	28	19	34	18	5	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	33	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	4	5	10	4	4	2	0	0	0
	白血病	C91-C95	81	2	1	2	1	1	2	1	2	2	1	3	3	4	10	18	8	12	6	1	1	0	0

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	3,706	1	0	9	7	5	15	28	71	128	183	186	222	299	507	404	444	498	393	225	68	13	0
	口腔・咽頭	C00-C14	42	0	0	0	1	0	0	0	1	1	4	1	0	5	6	2	4	4	8	3	2	0	0
	食道	C15	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	6	4	2	4	5	0	0	0	0
	胃	C16	402	0	0	0	0	1	0	2	6	9	4	9	21	27	42	45	53	86	55	33	8	1	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	512	0	0	0	0	0	0	3	6	11	11	15	32	38	78	49	77	59	65	52	12	4	0
	結腸	C18	343	0	0	0	0	0	0	1	3	6	6	9	17	26	46	29	54	43	49	41	9	4	0
	直腸	C19-C20	169	0	0	0	0	0	0	2	3	5	5	6	15	12	32	20	23	16	16	11	3	0	0
	肝および肝内胆管	C22	134	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	3	5	18	15	23	32	15	12	5	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	8	6	10	19	25	13	8	2	1	0
	膵臓	C25	176	0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	3	4	8	22	27	28	33	23	14	8	1	0
	喉頭	C32	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	肺	C33-C34	401	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	4	18	33	50	57	56	71	57	33	10	2	0
	皮膚	C43-C44	107	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	3	2	3	15	12	16	24	11	10	4	3	0
	乳房	C50	748	0	0	0	0	0	0	8	22	55	96	63	67	87	130	62	55	45	36	13	9	0	0
	子宮	C53-C55	217	0	0	0	0	0	4	4	9	15	15	34	29	27	23	16	11	12	13	2	3	0	0
	子宮頸部	C53	81	0	0	0	0	0	4	3	6	10	6	12	6	7	8	5	2	4	6	0	2	0	0
	子宮体部	C54	131	0	0	0	0	0	0	1	3	5	9	22	23	19	14	11	9	6	6	2	1	0	0
	卵巣	C56	95	0	0	0	1	1	2	2	4	2	8	14	11	13	10	10	5	8	2	2	0	0	0
	膀胱	C67	39	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	4	4	6	6	10	5	1	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	97	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	3	11	11	9	19	12	20	4	1	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	22	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	4	4	3	4	2	1	0	0	0
	甲状腺	C73	151	0	0	1	1	2	5	5	6	17	13	16	9	5	27	17	11	7	5	4	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	166	0	0	3	1	0	2	2	3	3	4	6	5	11	21	25	24	21	18	15	2	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	2	7	5	8	11	3	0	0	0
	白血病	C91-C95	59	1	0	4	0	0	1	1	3	1	3	4	1	3	4	6	5	9	9	3	1	0	0

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	5,751	4	2	5	3	9	11	11	33	54	80	142	272	516	1,168	945	914	831	541	171	35	4	0	
	食道	C15 D001	167	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	0	17	24	37	27	23	18	13	1	0	0	0	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	907	0	0	0	0	0	0	0	5	15	18	28	46	94	203	134	142	121	71	22	7	1	0	
	結腸 *2	C18 D010	601	0	0	0	0	0	0	0	2	12	11	18	30	51	120	96	99	92	46	17	6	1	0	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	306	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	10	16	43	83	38	43	29	25	5	1	0	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	819	0	0	0	0	0	0	0	2	5	10	16	29	70	150	131	131	124	112	34	5	0	0	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	163	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	3	4	5	14	22	21	22	34	24	6	2	2	
	乳房	C50 D05	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	
	膀胱	C67 D090	337	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	4	13	23	64	56	62	47	46	15	3	0	0
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	4,260	1	0	9	8	10	33	73	128	199	228	214	239	347	572	452	483	532	417	233	69	13	0
食道		C15 D001	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	7	5	2	4	5	0	0	0	0	
大腸（結腸・直腸）*2		C18-C20 D010-D012	636	0	0	0	0	0	0	3	8	13	16	18	35	58	107	67	95	75	72	53	12	4	0	
結腸 *2		C18 D010	436	0	0	0	0	0	0	1	5	7	9	12	19	42	68	40	70	56	52	42	9	4	0	
直腸 *2		C19-C20 D011-D012	200	0	0	0	0	0	0	2	3	6	7	6	16	16	39	27	25	19	20	11	3	0	0	
肺		C33-C34 D021-D022	402	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	4	18	33	50	57	56	71	58	33	10	2	0	
皮膚		C43-C44 D030-D049	148	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	4	2	4	23	21	18	30	21	13	4	3	0	
乳房		C50 D05	839	0	0	0	0	0	0	8	26	71	110	72	75	102	136	70	63	47	37	13	9	0	0	
子宮		C53-C55 D06	442	0	0	0	0	5	22	49	59	66	36	48	32	34	29	18	12	13	13	3	3	0	0	
子宮頸部		C53 D06	306	0	0	0	0	5	22	48	56	61	27	26	9	14	14	7	3	5	6	1	2	0	0	
膀胱	C67 D090	67	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	2	8	9	9	12	13	6	2	1	0		
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	10,011	5	2	14	11	19	44	84	161	253	308	356	511	863	1,740	1,397	1,397	1,363	958	404	104	17	0	
	食道	C15 D001	199	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	1	20	27	44	32	25	22	18	1	0	0	0	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,543	0	0	0	0	0	0	3	13	28	34	46	81	152	310	201	237	196	143	75	19	5	0	
	結腸 *2	C18 D010	1,037	0	0	0	0	0	0	1	7	19	20	30	49	93	188	136	169	148	98	59	15	5	0	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	506	0	0	0	0	0	0	2	6	9	14	16	32	59	122	65	68	48	45	16	4	0	0	
	肺	C33-C34 D021-D022	1,221	0	0	0	0	0	0	4	8	15	20	47	103	200	188	187	195	170	67	15	2	0		
	皮膚	C43-C44 D030-D049	311	0	0	0	1	1	2	0	3	0	5	8	7	18	45	42	40	64	45	19	6	5	0	
	乳房	C50 D05	843	0	0	0	0	0	0	8	26	71	110	72	77	102	138	70	63	47	37	13	9	0	0	
	子宮	C53-C55 D06	442	0	0	0	0	5	22	49	59	66	36	48	32	34	29	18	12	13	13	3	3	0	0	
	子宮頸部	C53 D06	306	0	0	0	0	5	22	48	56	61	27	26	9	14	14	7	3	5	6	1	2	0	0	
	膀胱	C67 D090	404	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	4	14	25	72	65	71	59	59	21	5	1	0	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,110.8	21.1	9.5	22.7	12.5	47.4	50.0	42.3	103.3	125.0	206.1	474.1	824.1	1,412.1	2,400.0	3,060.7	3,565.2	4,063.2	3,143.8	.	.	.	.
	口腔・咽頭	C00-C14	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	3.3	2.8	18.2	29.6	69.0	51.5	47.7	32.1	60.9	52.6	12.5	.	.	.	.
	食道	C15	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	9.1	0.0	44.8	66.7	75.0	89.3	91.3	89.5	75.0	.	.	.	.
	胃	C16	185.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	13.9	27.3	85.2	137.9	245.5	411.4	557.1	630.4	626.3	443.8	.	.	.	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	143.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	19.4	30.3	70.4	100.0	197.0	336.4	367.9	460.9	505.3	387.5	.	.	.	.
	結腸	C18	90.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	13.9	18.2	44.4	69.0	97.0	179.5	242.9	313.0	373.7	243.8	.	.	.	.
	直腸	C19-C20	53.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	5.6	12.1	25.9	31.0	100.0	156.8	125.0	147.8	131.6	143.8	.	.	.	.
	肝および肝内胆管	C22	62.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.8	3.0	22.2	51.7	100.0	118.2	157.1	226.1	294.7	137.5	.	.	.	.
	胆のう・胆管	C23-C24	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	30.3	27.3	35.7	95.7	94.7	87.5	.	.	.	.
	膵臓	C25	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	9.1	11.1	24.1	57.6	100.0	85.7	113.0	131.6	100.0	.	.	.	.
	喉頭	C32	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	17.2	12.1	18.2	42.9	43.5	63.2	12.5	.	.	.	.
	肺	C33-C34	173.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	13.9	30.3	59.3	100.0	212.1	340.9	467.9	569.6	647.4	700.0	.	.	.	.
	皮膚	C43-C44	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	9.1	0.0	3.3	0.0	6.1	14.8	10.3	39.4	43.2	50.0	78.3	142.1	125.0	.	.	.	.
	乳房	C50	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.
	前立腺	C61	197.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	29.6	82.8	187.9	518.2	707.1	721.7	768.4	475.0	.	.	.	.
	膀胱	C67	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	3.0	7.4	20.7	39.4	70.5	85.7	82.6	152.6	162.5	.	.	.	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	5.6	18.2	25.9	37.9	54.5	86.4	89.3	104.3	105.3	106.3	.	.	.	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.3	0.0	0.0	0.0	4.2	5.3	0.0	3.8	0.0	2.8	0.0	7.4	0.0	12.1	11.4	14.3	8.7	15.8	0.0	.	.	.	.
	甲状腺	C73	11.9	0.0	0.0	4.5	0.0	10.5	18.2	3.8	13.3	13.9	12.1	29.6	20.7	9.1	13.6	17.9	13.0	15.8	6.3	.	.	.	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	16.7	8.3	15.2	33.3	51.7	42.4	70.5	100.0	82.6	178.9	112.5	.	.	.	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	3.0	0.0	6.9	0.0	9.1	17.9	43.5	21.1	25.0	.	.	.	.
	白血病	C91-C95	17.2	10.5	4.8	9.1	4.2	5.3	9.1	3.8	6.7	5.6	3.0	11.1	10.3	12.1	22.7	64.3	34.8	63.2	37.5	.	.	.	.



表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	738.2	5.6	0.0	42.9	30.4	27.8	71.4	112.0	244.8	355.6	571.9	664.3	740.0	879.4	1,102.2	1,303.2	1,585.7	1,844.4	1,091.7	.	.	.	.
	口腔・咽頭	C00-C14	8.4	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	3.4	2.8	12.5	3.6	0.0	14.7	13.0	6.5	14.3	14.8	22.2	.	.	.	.
	食道	C15	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.6	10.0	8.8	13.0	12.9	7.1	14.8	13.9	.	.	.	.
	胃	C16	80.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	8.0	20.7	25.0	12.5	32.1	70.0	79.4	91.3	145.2	189.3	318.5	152.8	.	.	.	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	102.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	20.7	30.6	34.4	53.6	106.7	111.8	169.6	158.1	275.0	218.5	180.6	.	.	.	.
	結腸	C18	68.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.3	16.7	18.8	32.1	56.7	76.5	100.0	93.5	192.9	159.3	136.1	.	.	.	.
	直腸	C19-C20	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	10.3	13.9	15.6	21.4	50.0	35.3	69.6	64.5	82.1	59.3	44.4	.	.	.	.
	肝および肝内胆管	C22	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	12.5	3.6	10.0	14.7	39.1	48.4	82.1	118.5	41.7	.	.	.	.
	胆のう・胆管	C23-C24	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	10.7	6.7	23.5	13.0	32.3	67.9	92.6	36.1	.	.	.	.
	膵臓	C25	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	12.5	10.7	13.3	23.5	47.8	87.1	100.0	122.2	63.9	.	.	.	.
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	3.6	3.7	0.0	.	.	.	.
	肺	C33-C34	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	8.3	15.6	14.3	60.0	97.1	108.7	183.9	200.0	263.0	158.3	.	.	.	.
	皮膚	C43-C44	21.3	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	3.1	10.7	6.7	8.8	32.6	38.7	57.1	88.9	30.6	.	.	.	.
	乳房	C50	149.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	75.9	152.8	300.0	225.0	223.3	255.9	282.6	200.0	196.4	166.7	100.0	.	.	.	.
	子宮	C53-C55	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	16.0	31.0	41.7	46.9	121.4	96.7	79.4	50.0	51.6	39.3	44.4	36.1	.	.	.	.
	子宮頸部	C53	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	12.0	20.7	27.8	18.8	42.9	20.0	20.6	17.4	16.1	7.1	14.8	16.7	.	.	.	.
	子宮体部	C54	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.3	13.9	28.1	78.6	76.7	55.9	30.4	35.5	32.1	22.2	16.7	.	.	.	.
	卵巣	C56	18.9	0.0	0.0	0.0	4.3	5.6	9.5	8.0	13.8	5.6	25.0	50.0	36.7	38.2	21.7	32.3	17.9	29.6	5.6	.	.	.	.
	膀胱	C67	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.9	8.7	12.9	21.4	22.2	27.8	.	.	.	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	3.1	10.7	10.0	32.4	23.9	29.0	67.9	44.4	55.6	.	.	.	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.8	0.0	0.0	0.0	5.9	8.7	12.9	10.7	14.8	5.6	.	.	.	.
	甲状腺	C73	30.1	0.0	0.0	4.8	4.3	11.1	23.8	20.0	20.7	47.2	40.6	57.1	30.0	14.7	58.7	54.8	39.3	25.9	13.9	.	.	.	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	33.1	0.0	0.0	14.3	4.3	0.0	9.5	8.0	10.3	8.3	12.5	21.4	16.7	32.4	45.7	80.6	85.7	77.8	50.0	.	.	.	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.6	3.3	5.9	4.3	22.6	17.9	29.6	30.6	.	.	.	.
	白血病	C91-C95	11.8	5.6	0.0	19.0	0.0	0.0	4.8	4.0	10.3	2.8	9.4	14.3	3.3	8.8	8.7	19.4	17.9	33.3	25.0	.	.	.	.

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	918.6	13.5	4.9	32.6	21.3	37.8	60.5	76.5	172.9	240.3	386.2	570.9	781.4	1,141.8	1,736.7	2,137.3	2,478.4	2,760.9	1,723.1	.	.	.	.
	口腔・咽頭	C00-C14	15.7	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	4.7	0.0	3.4	2.8	15.4	16.4	33.9	32.8	30.0	18.6	35.3	30.4	19.2	.	.	.	.
	食道	C15	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	6.2	1.8	27.1	37.3	43.3	49.2	45.1	45.7	32.7	.	.	.	.
	胃	C16	131.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	3.9	11.9	19.4	20.0	58.2	103.4	161.2	247.8	340.7	388.2	445.7	242.3	.	.	.	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	122.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	16.9	25.0	32.3	61.8	103.4	153.7	251.1	257.6	358.8	337.0	244.2	.	.	.	.
	結腸	C18	79.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6.8	15.3	18.5	38.2	62.7	86.6	138.9	164.4	247.1	247.8	169.2	.	.	.	.
	直腸	C19-C20	43.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	10.2	9.7	13.8	23.6	40.7	67.2	112.2	93.2	111.8	89.1	75.0	.	.	.	.
	肝および肝内胆管	C22	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	1.4	7.7	12.7	30.5	56.7	77.8	100.0	147.1	191.3	71.2	.	.	.	.
	胆のう・胆管	C23-C24	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	5.5	5.1	26.9	20.0	33.9	80.4	93.5	51.9	.	.	.	.
	膵臓	C25	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	1.4	10.8	10.9	18.6	40.3	73.3	86.4	105.9	126.1	75.0	.	.	.	.
	喉頭	C32	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	8.5	6.0	10.0	20.3	21.6	28.3	3.8	.	.	.	.
	肺	C33-C34	125.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	11.1	23.1	36.4	79.7	153.7	222.2	318.6	366.7	421.7	325.0	.	.	.	.
	皮膚	C43-C44	24.8	0.0	0.0	0.0	2.1	2.7	4.7	0.0	5.1	0.0	4.6	12.7	8.5	23.9	37.8	44.1	66.7	110.9	59.6	.	.	.	.
	乳房	C50	77.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	37.3	76.4	147.7	114.5	116.9	129.9	146.7	105.1	107.8	97.8	69.2	.	.	.	.
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	膀胱	C67	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	1.4	1.5	3.6	10.2	20.9	38.9	47.5	49.0	76.1	69.2	.	.	.	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	6.9	10.8	18.2	23.7	43.3	54.4	57.6	84.3	69.6	71.2	.	.	.	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.8	0.0	0.0	0.0	2.1	2.7	0.0	2.0	1.7	2.8	0.0	3.6	0.0	9.0	10.0	13.6	9.8	15.2	3.8	.	.	.	.
	甲状腺	C73	21.3	0.0	0.0	4.7	2.1	10.8	20.9	11.8	16.9	30.6	26.2	43.6	25.4	11.9	36.7	37.3	27.5	21.7	11.5	.	.	.	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	36.5	0.0	0.0	7.0	2.1	0.0	4.7	9.8	13.6	8.3	13.8	27.3	33.9	37.3	57.8	89.8	84.3	119.6	69.2	.	.	.	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	3.1	1.8	5.1	3.0	6.7	20.3	29.4	26.1	28.8	.	.	.	.
	白血病	C91-C95	14.4	8.1	2.4	14.0	2.1	2.7	7.0	3.9	8.5	4.2	6.2	12.7	6.8	10.4	15.6	40.7	25.5	45.7	28.8	.	.	.	.

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,221.0	21.1	9.5	22.7	12.5	47.4	50.0	42.3	110.0	150.0	242.4	525.9	937.9	1,563.6	2,654.5	3,375.0	3,973.9	4,373.7	3,381.3	-	-	-	-	
	食道	C15 D001	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	9.1	0.0	58.6	72.7	84.1	96.4	100.0	94.7	81.3	-	-	-	-
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	192.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	41.7	54.5	103.7	158.6	284.8	461.4	478.6	617.4	636.8	443.8	-	-	-	-
	結腸 *2	C18 D010	127.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	33.3	33.3	66.7	103.4	154.5	272.7	342.9	430.4	484.2	287.5	-	-	-	-
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	8.3	21.2	37.0	55.2	130.3	188.6	135.7	187.0	152.6	156.3	-	-	-	-
	肺	C33-C34 D021-D022	173.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	13.9	30.3	59.3	100.0	212.1	340.9	467.9	569.6	652.6	700.0	-	-	-	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	9.1	0.0	3.3	0.0	9.1	14.8	17.2	42.4	50.0	75.0	95.7	178.9	150.0	-	-	-	-	
	乳房	C50 D05	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-
	膀胱	C67 D090	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.3	0.0	6.1	14.8	44.8	69.7	145.5	200.0	269.6	247.4	287.5	-	-	-	-	
女	全部位	C00-C96 D00-D09	848.6	5.6	0.0	42.9	34.8	55.6	157.1	292.0	441.4	552.8	712.5	764.3	796.7	1,020.6	1,243.5	1,458.1	1,725.0	1,970.4	1,158.3	-	-	-	-	
	食道	C15 D001	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	3.6	10.0	8.8	15.2	16.1	7.1	14.8	13.9	-	-	-	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	126.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	27.6	36.1	50.0	64.3	116.7	170.6	232.6	216.1	339.3	277.8	200.0	-	-	-	-	
	結腸 *2	C18 D010	86.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	17.2	19.4	28.1	42.9	63.3	123.5	147.8	129.0	250.0	207.4	144.4	-	-	-	-		
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	10.3	16.7	21.9	21.4	53.3	47.1	84.8	87.1	89.3	70.4	55.6	-	-	-	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	80.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	8.3	15.6	14.3	60.0	97.1	108.7	183.9	200.0	263.0	161.1	-	-	-	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	29.5	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	6.3	14.3	6.7	11.8	50.0	67.7	64.3	111.1	58.3	-	-	-	-	
	乳房	C50 D05	167.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	89.7	197.2	343.8	257.1	250.0	300.0	295.7	225.8	225.0	174.1	102.8	-	-	-	-	
	子宮	C53-C55 D06	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	104.8	196.0	203.4	183.3	112.5	171.4	106.7	100.0	63.0	58.1	42.9	48.1	36.1	-	-	-	-	
子宮頸部	C53 D06	61.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	104.8	192.0	193.1	169.4	84.4	92.9	30.0	41.2	30.4	22.6	10.7	18.5	16.7	-	-	-	-		
膀胱	C67 D090	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	6.3	0.0	3.3	5.9	17.4	29.0	32.1	44.4	36.1	-	-	-	-		
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	1,028.9	13.5	4.9	32.6	23.4	51.4	102.3	164.7	272.9	351.4	473.8	647.3	866.1	1,288.1	1,933.3	2,367.8	2,739.2	2,963.0	1,842.3	-	-	-	-	
	食道	C15 D001	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	7.7	1.8	33.9	40.3	48.9	54.2	49.0	47.8	34.6	-	-	-	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	158.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	22.0	38.9	52.3	83.6	137.3	226.9	344.4	340.7	464.7	426.1	275.0	-	-	-	-	
	結腸 *2	C18 D010	106.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.9	26.4	30.8	54.5	83.1	138.8	208.9	230.5	331.4	321.7	188.5	-	-	-	-		
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	52.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	10.2	12.5	21.5	29.1	54.2	88.1	135.6	110.2	133.3	104.3	86.5	-	-	-	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	125.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	11.1	23.1	36.4	79.7	153.7	222.2	318.6	366.7	423.9	326.9	-	-	-	-	
	皮膚	C43-C44 D030-D049	32.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.7	4.7	0.0	5.1	0.0	7.7	14.5	11.9	26.9	50.0	71.2	78.4	139.1	86.5	-	-	-	-	
	乳房	C50 D05	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	44.1	98.6	169.2	130.9	130.5	152.2	153.3	118.6	123.5	102.2	71.2	-	-	-	-	
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
膀胱	C67 D090	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.7	2.8	6.2	7.3	23.7	37.3	80.0	110.2	139.2	128.3	113.5	-	-	-	-		

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C96	1,110.8	21.1	9.5	22.7	12.5	47.4	50.0	42.3	103.3	125.0	206.1	474.1	824.1	1,412.1	2,400.0	3,060.7	3,565.2	4,063.2	4,406.3	-
	口腔・咽頭	C00-C14	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	0.0	3.3	2.8	18.2	29.6	69.0	51.5	47.7	32.1	60.9	52.6	12.5	-
	食道	C15	32.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	9.1	0.0	44.8	66.7	75.0	89.3	91.3	89.5	81.3	-
	胃	C16	185.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	13.9	27.3	85.2	137.9	245.5	411.4	557.1	630.4	626.3	712.5	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	143.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	19.4	30.3	70.4	100.0	197.0	336.4	367.9	460.9	505.3	556.3	-
	結腸	C18	90.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	13.9	18.2	44.4	69.0	97.0	179.5	242.9	313.0	373.7	375.0	-
	直腸	C19-C20	53.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	5.6	12.1	25.9	31.0	100.0	156.8	125.0	147.8	131.6	181.3	-
	肝および肝内胆管	C22	62.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	2.8	3.0	22.2	51.7	100.0	118.2	157.1	226.1	294.7	218.8	-
	胆のう・胆管	C23-C24	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	30.3	27.3	35.7	95.7	94.7	131.3	-
	膵臓	C25	36.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	9.1	11.1	24.1	57.6	100.0	85.7	113.0	131.6	118.8	-
	喉頭	C32	11.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	17.2	12.1	18.2	42.9	43.5	63.2	18.8	-
	肺	C33-C34	173.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	13.9	30.3	59.3	100.0	212.1	340.9	467.9	569.6	647.4	943.8	-
	皮膚	C43-C44	28.5	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	9.1	0.0	3.3	0.0	6.1	14.8	10.3	39.4	43.2	50.0	78.3	142.1	187.5	-
	乳房	C50	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	前立腺	C61	197.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.1	29.6	82.8	187.9	518.2	707.1	721.7	768.4	606.3	-
	膀胱	C67	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	3.0	7.4	20.7	39.4	70.5	85.7	82.6	152.6	250.0	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	38.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.3	5.6	18.2	25.9	37.9	54.5	86.4	89.3	104.3	105.3	150.0	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	5.3	0.0	0.0	0.0	4.2	5.3	0.0	3.8	0.0	2.8	0.0	7.4	0.0	12.1	11.4	14.3	8.7	15.8	6.3	-
	甲状腺	C73	11.9	0.0	0.0	4.5	0.0	10.5	18.2	3.8	13.3	13.9	12.1	29.6	20.7	9.1	13.6	17.9	13.0	15.8	6.3	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	40.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.5	16.7	8.3	15.2	33.3	51.7	42.4	70.5	100.0	82.6	178.9	143.8	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	3.0	0.0	6.9	0.0	9.1	17.9	43.5	21.1	37.5	-
	白血病	C91-C95	17.2	10.5	4.8	9.1	4.2	5.3	9.1	3.8	6.7	5.6	3.0	11.1	10.3	12.1	22.7	64.3	34.8	63.2	50.0	-

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C96	738.2	5.6	0.0	42.9	30.4	27.8	71.4	112.0	244.8	355.6	571.9	664.3	740.0	879.4	1,102.2	1,303.2	1,585.7	1,844.4	1,941.7	-
	口腔・咽頭	C00-C14	8.4	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	3.4	2.8	12.5	3.6	0.0	14.7	13.0	6.5	14.3	14.8	36.1	-
	食道	C15	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.6	10.0	8.8	13.0	12.9	7.1	14.8	13.9	-
	胃	C16	80.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	0.0	8.0	20.7	25.0	12.5	32.1	70.0	79.4	91.3	145.2	189.3	318.5	269.4	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	102.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	20.7	30.6	34.4	53.6	106.7	111.8	169.6	158.1	275.0	218.5	369.4	-
	結腸	C18	68.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.3	16.7	18.8	32.1	56.7	76.5	100.0	93.5	192.9	159.3	286.1	-
	直腸	C19-C20	33.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	10.3	13.9	15.6	21.4	50.0	35.3	69.6	64.5	82.1	59.3	83.3	-
	肝および肝内胆管	C22	26.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	12.5	3.6	10.0	14.7	39.1	48.4	82.1	118.5	88.9	-
	胆のう・胆管	C23-C24	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	10.7	6.7	23.5	13.0	32.3	67.9	92.6	66.7	-
	膵臓	C25	35.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0	0.0	12.5	10.7	13.3	23.5	47.8	87.1	100.0	122.2	127.8	-
	喉頭	C32	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	3.6	3.7	2.8	-
	肺	C33-C34	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	8.3	15.6	14.3	60.0	97.1	108.7	183.9	200.0	263.0	283.3	-
	皮膚	C43-C44	21.3	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	3.1	10.7	6.7	8.8	32.6	38.7	57.1	88.9	77.8	-
	乳房	C50	149.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	75.9	152.8	300.0	225.0	223.3	255.9	282.6	200.0	196.4	166.7	161.1	-
	子宮	C53-C55	43.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	16.0	31.0	41.7	46.9	121.4	96.7	79.4	50.0	51.6	39.3	44.4	50.0	-
	子宮頸部	C53	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19.0	12.0	20.7	27.8	18.8	42.9	20.0	20.6	17.4	16.1	7.1	14.8	22.2	-
	子宮体部	C54	26.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.3	13.9	28.1	78.6	76.7	55.9	30.4	35.5	32.1	22.2	25.0	-
	卵巣	C56	18.9	0.0	0.0	0.0	4.3	5.6	9.5	8.0	13.8	5.6	25.0	50.0	36.7	38.2	21.7	32.3	17.9	29.6	11.1	-
	膀胱	C67	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0	2.9	8.7	12.9	21.4	22.2	47.2	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	19.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.3	3.1	10.7	10.0	32.4	23.9	29.0	67.9	44.4	69.4	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.8	0.0	0.0	0.0	5.9	8.7	12.9	10.7	14.8	8.3	-
	甲状腺	C73	30.1	0.0	0.0	4.8	4.3	11.1	23.8	20.0	20.7	47.2	40.6	57.1	30.0	14.7	58.7	54.8	39.3	25.9	25.0	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	33.1	0.0	0.0	14.3	4.3	0.0	9.5	8.0	10.3	8.3	12.5	21.4	16.7	32.4	45.7	80.6	85.7	77.8	97.2	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	8.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	3.6	3.3	5.9	4.3	22.6	17.9	29.6	38.9	-
	白血病	C91-C95	11.8	5.6	0.0	19.0	0.0	0.0	4.8	4.0	10.3	2.8	9.4	14.3	3.3	8.8	8.7	19.4	17.9	33.3	36.1	-

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C96	918.6	13.5	4.9	32.6	21.3	37.8	60.5	76.5	172.9	240.3	386.2	570.9	781.4	1,141.8	1,736.7	2,137.3	2,478.4	2,760.9	2,700.0	-
	口腔・咽頭	C00-C14	15.7	0.0	0.0	0.0	2.1	0.0	4.7	0.0	3.4	2.8	15.4	16.4	33.9	32.8	30.0	18.6	35.3	30.4	28.8	-
	食道	C15	18.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	6.2	1.8	27.1	37.3	43.3	49.2	45.1	45.7	34.6	-
	胃	C16	131.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7	0.0	3.9	11.9	19.4	20.0	58.2	103.4	161.2	247.8	340.7	388.2	445.7	405.8	-
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	122.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	16.9	25.0	32.3	61.8	103.4	153.7	251.1	257.6	358.8	337.0	426.9	-
	結腸	C18	79.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	6.8	15.3	18.5	38.2	62.7	86.6	138.9	164.4	247.1	247.8	313.5	-
	直腸	C19-C20	43.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	10.2	9.7	13.8	23.6	40.7	67.2	112.2	93.2	111.8	89.1	113.5	-
	肝および肝内胆管	C22	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	1.4	7.7	12.7	30.5	56.7	77.8	100.0	147.1	191.3	128.8	-
	胆のう・胆管	C23-C24	19.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.6	5.5	5.1	26.9	20.0	33.9	80.4	93.5	86.5	-
	膵臓	C25	35.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	1.4	10.8	10.9	18.6	40.3	73.3	86.4	105.9	126.1	125.0	-
	喉頭	C32	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	8.5	6.0	10.0	20.3	21.6	28.3	7.7	-
	肺	C33-C34	125.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	11.1	23.1	36.4	79.7	153.7	222.2	318.6	366.7	421.7	486.5	-
	皮膚	C43-C44	24.8	0.0	0.0	0.0	2.1	2.7	4.7	0.0	5.1	0.0	4.6	12.7	8.5	23.9	37.8	44.1	66.7	110.9	111.5	-
	乳房	C50	77.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	37.3	76.4	147.7	114.5	116.9	129.9	146.7	105.1	107.8	97.8	111.5	-
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	1.4	1.5	3.6	10.2	20.9	38.9	47.5	49.0	76.1	109.6	-
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	6.9	10.8	18.2	23.7	43.3	54.4	57.6	84.3	69.6	94.2	-
	脳・中枢神経系	C70-C72	4.8	0.0	0.0	0.0	2.1	2.7	0.0	2.0	1.7	2.8	0.0	3.6	0.0	9.0	10.0	13.6	9.8	15.2	7.7	-
	甲状腺	C73	21.3	0.0	0.0	4.7	2.1	10.8	20.9	11.8	16.9	30.6	26.2	43.6	25.4	11.9	36.7	37.3	27.5	21.7	19.2	-
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	36.5	0.0	0.0	7.0	2.1	0.0	4.7	9.8	13.6	8.3	13.8	27.3	33.9	37.3	57.8	89.8	84.3	119.6	111.5	-
	多発性骨髄腫	C88-C90	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	3.1	1.8	5.1	3.0	6.7	20.3	29.4	26.1	38.5	-
	白血病	C91-C95	14.4	8.1	2.4	14.0	2.1	2.7	7.0	3.9	8.5	4.2	6.2	12.7	6.8	10.4	15.6	40.7	25.5	45.7	40.4	-

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳	
男	全部位	C00-C96 D00-D09	1,221.0	21.1	9.5	22.7	12.5	47.4	50.0	42.3	110.0	150.0	242.4	525.9	937.9	1,563.6	2,654.5	3,375.0	3,973.9	4,373.7	4,693.8	-	
	食道	C15 D001	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	9.1	0.0	58.6	72.7	84.1	96.4	100.0	94.7	87.5	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	192.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.7	41.7	54.5	103.7	158.6	284.8	461.4	478.6	617.4	636.8	631.3	-	
	結腸 *2	C18 D010	127.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	33.3	33.3	66.7	103.4	154.5	272.7	342.9	430.4	484.2	437.5	-	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	65.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	8.3	21.2	37.0	55.2	130.3	188.6	135.7	187.0	152.6	193.8	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	173.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	13.9	30.3	59.3	100.0	212.1	340.9	467.9	569.6	652.6	943.8	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	34.6	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	9.1	0.0	0.0	3.3	0.0	9.1	14.8	17.2	42.4	50.0	75.0	95.7	178.9	212.5	-
	乳房	C50 D05	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	-
	膀胱	C67 D090	71.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5	0.0	3.3	0.0	6.1	14.8	44.8	69.7	145.5	200.0	269.6	247.4	400.0	-
	女	全部位	C00-C96 D00-D09	848.6	5.6	0.0	42.9	34.8	55.6	157.1	292.0	441.4	552.8	712.5	764.3	796.7	1,020.6	1,243.5	1,458.1	1,725.0	1,970.4	2,033.3	-
食道		C15 D001	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	3.6	10.0	8.8	15.2	16.1	7.1	14.8	13.9	-	
大腸（結腸・直腸）*2		C18-C20 D010-D012	126.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.0	27.6	36.1	50.0	64.3	116.7	170.6	232.6	216.1	339.3	277.8	391.7	-	
結腸 *2		C18 D010	86.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	17.2	19.4	28.1	42.9	63.3	123.5	147.8	129.0	250.0	207.4	297.2	-	
直腸 *2		C19-C20 D011-D012	39.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	10.3	16.7	21.9	21.4	53.3	47.1	84.8	87.1	89.3	70.4	94.4	-	
肺		C33-C34 D021-D022	80.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	8.3	15.6	14.3	60.0	97.1	108.7	183.9	200.0	263.0	286.1	-
皮膚		C43-C44 D030-D049	29.5	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	6.3	14.3	6.7	11.8	50.0	67.7	64.3	111.1	113.9	-
乳房		C50 D05	167.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	89.7	197.2	343.8	257.1	250.0	300.0	295.7	225.8	225.0	174.1	163.9	-	
子宮		C53-C55 D06	88.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	104.8	196.0	203.4	183.3	112.5	171.4	106.7	100.0	63.0	58.1	42.9	48.1	52.8	-	
子宮頸部		C53 D06	61.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.8	104.8	192.0	193.1	169.4	84.4	92.9	30.0	41.2	30.4	22.6	10.7	18.5	25.0	-	
膀胱	C67 D090	13.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	6.3	0.0	3.3	5.9	17.4	29.0	32.1	44.4	61.1	-	
総数 *3	全部位	C00-C96 D00-D09	1,028.9	13.5	4.9	32.6	23.4	51.4	102.3	164.7	272.9	351.4	473.8	647.3	866.1	1,288.1	1,933.3	2,367.8	2,739.2	2,963.0	2,851.9	-	
	食道	C15 D001	20.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	7.7	1.8	33.9	40.3	48.9	54.2	49.0	47.8	36.5	-	
	大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	158.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	22.0	38.9	52.3	83.6	137.3	226.9	344.4	340.7	464.7	426.1	465.4	-	
	結腸 *2	C18 D010	106.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	11.9	26.4	30.8	54.5	83.1	138.8	208.9	230.5	331.4	321.7	340.4	-	
	直腸 *2	C19-C20 D011-D012	52.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	10.2	12.5	21.5	29.1	54.2	88.1	135.6	110.2	133.3	104.3	125.0	-	
	肺	C33-C34 D021-D022	125.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.8	11.1	23.1	36.4	79.7	153.7	222.2	318.6	366.7	423.9	488.5	-
	皮膚	C43-C44 D030-D049	32.0	0.0	0.0	0.0	2.1	2.7	4.7	0.0	0.0	5.1	0.0	7.7	14.5	11.9	26.9	50.0	71.2	78.4	139.1	144.2	-
	乳房	C50 D05	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	44.1	98.6	169.2	130.9	130.5	152.2	153.3	118.6	123.5	102.2	113.5	-	
	子宮	C53-C55 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53 D06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
膀胱	C67 D090	41.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	1.7	2.8	6.2	7.3	23.7	37.3	80.0	110.2	139.2	128.3	165.4	-	

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 粘膜がんを含む

\*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96	8,631	17.0	33.4	0.0	42.8	6.8
口腔・咽頭	C00-C14	151	2.6	30.5	0.0	60.9	6.0
食道	C15	176	15.3	30.7	0.0	48.3	5.7
胃	C16	1,236	20.0	35.5	0.0	41.6	2.9
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,152	22.5	26.7	0.1	45.8	4.9
結腸	C18	743	22.5	29.2	0.1	44.3	3.9
直腸	C19-C20	409	22.5	22.2	0.0	48.7	6.6
肝および肝内胆管	C22	394	2.0	55.6	0.3	33.5	8.6
胆のう・胆管	C23-C24	178	4.5	39.3	0.0	50.6	5.6
膵臓	C25	331	3.6	37.2	0.0	55.3	3.9
喉頭	C32	58	1.7	19.0	0.0	72.4	6.9
肺	C33-C34	1,152	14.0	48.1	0.0	31.3	6.6
皮膚	C43-C44	241	0.4	12.4	0.0	85.1	2.1
乳房	C50	743	32.2	11.8	0.0	47.8	8.2
乳房（女性のみ）	C50	739	32.2	11.9	0.0	47.6	8.3
子宮	C53-C55	213	13.6	23.5	0.0	58.2	4.7
子宮頸部	C53	80	18.8	13.8	0.0	62.5	5.0
子宮体部	C54	130	10.8	28.5	0.0	56.2	4.6
卵巣	C56	92	6.5	27.2	0.0	47.8	18.5
前立腺	C61	913	35.5	35.6	0.0	20.6	8.3
膀胱	C67	193	3.6	24.4	0.0	60.6	11.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	266	8.3	51.9	0.0	30.5	9.4
脳・中枢神経系	C70-C72	46	0.0	15.2	0.0	73.9	10.9
甲状腺	C73	207	23.7	43.5	0.0	23.7	9.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	345	7.8	29.0	0.0	54.8	8.4
多発性骨髄腫	C88-C90	68	8.8	38.2	0.0	42.6	10.3
白血病	C91-C95	135	6.7	41.5	0.0	48.9	3.0

\*1 DCOを除く総数



表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	がん検診・健康診断・ 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,704	19.2	33.0	0.0	41.6	6.2
食道	C15 D001	195	15.9	32.3	0.0	46.2	5.6
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,507	29.5	26.5	0.1	39.9	4.0
結腸 *2	C18 D010	1,011	30.3	28.3	0.1	38.1	3.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	496	28.0	23.0	0.0	43.5	5.4
肺	C33-C34 D021-D022	1,154	14.0	48.1	0.0	31.4	6.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	311	0.6	12.9	0.0	84.6	1.9
乳房	C50 D05	834	35.0	12.6	0.0	45.1	7.3
乳房（女性のみ）	C50 D05	830	35.1	12.7	0.0	44.9	7.3
子宮	C53-C55 D06	438	34.7	25.6	0.0	36.8	3.0
子宮頸部	C53 D06	305	45.2	23.9	0.0	28.5	2.3
膀胱	C67 D090	392	4.3	32.1	0.0	56.6	6.9

\*1 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	8,433	49.1	9.8	11.5	17.5	12.1	21.3
口腔・咽頭	C00-C14	151	33.8	19.2	29.8	4.0	13.2	49.0
食道	C15	176	44.9	9.7	19.9	15.9	9.7	29.5
胃	C16	1,236	58.4	11.3	7.3	16.9	6.1	18.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,152	45.7	17.1	8.5	18.1	10.6	25.6
結腸	C18	743	45.0	16.4	10.0	18.3	10.4	26.4
直腸	C19-C20	409	46.9	18.3	5.9	17.8	11.0	24.2
肝および肝内胆管	C22	394	55.6	2.8	10.2	13.2	18.3	12.9
胆のう・胆管	C23-C24	178	24.2	3.4	37.6	20.8	14.0	41.0
膵臓	C25	331	9.1	2.4	36.9	41.1	10.6	39.3
喉頭	C32	58	77.6	10.3	3.4	0.0	8.6	13.8
肺	C33-C34	1,152	37.1	11.5	7.0	31.9	12.5	18.6
皮膚	C43-C44	241	88.8	0.4	3.7	0.4	6.6	4.1
乳房	C50	743	59.4	21.4	1.9	6.7	10.6	23.3
乳房（女性のみ）	C50	739	59.4	21.4	1.9	6.8	10.6	23.3
子宮	C53-C55	213	61.0	3.3	16.4	10.8	8.5	19.7
子宮頸部	C53	80	40.0	2.5	28.7	16.3	12.5	31.3
子宮体部	C54	130	73.8	3.8	9.2	7.7	5.4	13.1
卵巣	C56	92	29.3	0.0	33.7	14.1	22.8	33.7
前立腺	C61	913	67.1	1.4	13.1	9.0	9.3	14.6
膀胱	C67	193	58.0	2.1	15.5	4.7	19.7	17.6
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	266	60.5	2.3	13.5	10.9	12.8	15.8
脳・中枢神経系	C70-C72	46	50.0	0.0	13.0	10.9	26.1	13.0
甲状腺	C73	207	47.8	30.9	5.3	4.3	11.6	36.2
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	344	27.9	2.0	12.2	40.1	17.7	14.2
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DC0、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

香川県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	9,506	10.3	44.1	8.7	10.3	15.5	11.1	19.0
食道	C15 D001	195	9.7	40.5	8.7	17.9	14.4	8.7	26.7
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,507	23.6	34.9	13.1	6.5	13.9	8.1	19.6
結腸 *3	C18 D010	1,011	26.5	33.0	12.1	7.3	13.5	7.6	19.4
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	496	17.5	38.7	15.1	4.8	14.7	9.1	20.0
肺	C33-C34 D021-D022	1,154	0.2	37.0	11.5	7.0	31.8	12.5	18.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	311	22.2	69.1	0.3	2.9	0.3	5.1	3.2
乳房	C50 D05	834	10.2	53.0	19.1	1.7	6.0	10.1	20.7
乳房 (女性のみ)	C50 D05	830	10.2	53.0	19.0	1.7	6.0	10.0	20.7
子宮	C53-C55 D06	438	50.9	29.7	1.6	8.0	5.3	4.6	9.6
子宮頸部	C53 D06	305	73.1	10.5	0.7	7.5	4.3	3.9	8.2
膀胱	C67 D090	392	42.9	30.1	1.0	7.7	2.3	16.1	8.7

\*1 DC0、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	8,433	1.2	49.4	8.0	10.1	16.6	14.7	18.0
口腔・咽頭	C00-C14	151	0.0	29.8	21.2	29.1	4.0	15.9	50.3
食道	C15	176	4.0	39.2	11.4	19.3	15.3	10.8	30.7
胃	C16	1,236	0.9	61.2	9.2	6.4	14.7	7.5	15.6
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,152	3.0	43.1	15.0	9.2	16.5	13.1	24.2
結腸	C18	743	3.6	41.6	13.6	10.2	17.1	13.9	23.8
直腸	C19-C20	409	2.0	46.0	17.6	7.3	15.4	11.7	24.9
肝および肝内胆管	C22	394	0.0	55.1	2.5	10.2	13.2	19.0	12.7
胆のう・胆管	C23-C24	178	0.6	21.3	3.9	36.0	19.1	19.1	39.9
膵臓	C25	331	0.0	11.5	2.1	34.7	40.5	11.2	36.9
喉頭	C32	58	0.0	74.1	10.3	3.4	0.0	12.1	13.8
肺	C33-C34	1,152	0.0	38.3	10.1	6.5	30.6	14.5	16.6
皮膚	C43-C44	241	2.5	78.8	0.8	2.5	0.4	14.9	3.3
乳房	C50	743	2.4	62.6	14.7	1.9	6.3	12.1	16.6
乳房（女性のみ）	C50	739	2.3	62.7	14.7	1.9	6.4	12.0	16.6
子宮	C53-C55	213	3.3	55.9	1.4	13.6	9.4	16.4	15.0
子宮頸部	C53	80	7.5	32.5	2.5	27.5	15.0	15.0	30.0
子宮体部	C54	130	0.8	70.8	0.8	5.4	6.2	16.2	6.2
卵巣	C56	92	0.0	17.4	0.0	30.4	14.1	38.0	30.4
前立腺	C61	913	0.1	72.3	1.0	6.6	8.7	11.4	7.6
膀胱	C67	193	7.3	58.0	2.1	10.4	4.7	17.6	12.4
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	266	0.4	63.5	1.5	8.3	10.5	15.8	9.8
脳・中枢神経系	C70-C72	46	0.0	50.0	0.0	13.0	10.9	26.1	13.0
甲状腺	C73	207	0.0	54.6	14.5	3.4	3.9	23.7	17.9
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	344	0.0	25.6	2.0	11.6	39.5	21.2	13.7
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DC0、777：該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

香川県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	9,506	9.1	45.3	7.1	9.0	14.7	14.8	16.1
食道	C15 D001	195	11.3	36.9	10.3	17.4	13.8	10.3	27.7
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,507	18.4	34.6	11.5	7.0	12.6	15.9	18.5
結腸 *3	C18 D010	1,011	21.4	32.1	10.0	7.5	12.6	16.4	17.5
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	496	12.3	39.5	14.5	6.0	12.7	14.9	20.6
肺	C33-C34 D021-D022	1,154	0.2	38.2	10.1	6.5	30.6	14.5	16.6
皮膚	C43-C44 D030-D049	311	21.2	64.0	0.6	1.9	0.3	11.9	2.6
乳房	C50 D05	834	9.5	58.0	13.1	1.7	5.6	12.1	14.7
乳房 (女性のみ)	C50 D05	830	9.4	58.1	13.1	1.7	5.7	12.0	14.8
子宮	C53-C55 D06	438	49.1	27.2	0.9	6.6	4.6	11.6	7.5
子宮頸部	C53 D06	305	70.2	8.5	1.0	7.2	3.9	9.2	8.2
膀胱	C67 D090	392	38.3	37.0	1.0	5.1	2.3	16.3	6.1

\*1 DC0、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96	5,489	53.0	10.8	8.1	3.4	24.7	18.9
口腔・咽頭	C00-C14	85	37.6	12.9	17.6	0.0	31.8	30.6
食道	C15	83	63.9	1.2	2.4	0.0	32.5	3.6
胃	C16	983	68.0	11.5	5.8	3.7	11.1	17.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	975	47.5	18.5	7.3	10.1	16.7	25.7
結腸	C18	631	47.4	17.9	8.7	10.5	15.5	26.6
直腸	C19-C20	344	47.7	19.5	4.7	9.3	18.9	24.1
肝および肝内胆管	C22	137	30.7	0.0	3.6	0.7	65.0	3.6
胆のう・胆管	C23-C24	99	24.2	1.0	42.4	3.0	29.3	43.4
膵臓	C25	117	12.0	4.3	29.1	1.7	53.0	33.3
喉頭	C32	20	45.0	5.0	5.0	0.0	45.0	10.0
肺	C33-C34	624	50.6	8.7	3.7	1.8	35.3	12.3
皮膚	C43-C44	228	90.4	0.4	1.8	0.0	7.5	2.2
乳房	C50	637	62.3	20.9	1.1	0.2	15.5	22.0
乳房（女性のみ）	C50	633	62.4	20.9	1.1	0.2	15.5	22.0
子宮	C53-C55	166	66.3	4.2	7.8	2.4	19.3	12.0
子宮頸部	C53	48	52.1	4.2	10.4	0.0	33.3	14.6
子宮体部	C54	115	73.9	4.3	7.0	3.5	11.3	11.3
卵巣	C56	68	25.0	0.0	27.9	4.4	42.6	27.9
前立腺	C61	377	54.1	1.6	17.8	0.5	26.0	19.4
膀胱	C67	165	45.5	1.2	13.3	1.8	38.2	14.5
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	199	56.3	2.0	14.1	3.5	24.1	16.1
脳・中枢神経系	C70-C72	29	44.8	0.0	10.3	6.9	37.9	10.3
甲状腺	C73	187	43.3	32.6	3.7	2.7	17.6	36.4
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	95	18.9	3.2	3.2	4.2	70.5	6.3
多発性骨髄腫	C88-C90	-	-	-	-	-	-	-
白血病	C91-C95	-	-	-	-	-	-	-

\*1 DC0、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

## B. 上皮内がんを含む

香川県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	上皮内	限局	リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明	領域 *2
全部位	C00-C96 D00-D09	6,502	14.1	45.4	9.1	6.9	2.8	21.6	16.0
食道	C15 D001	102	17.6	52.0	1.0	2.0	0.0	27.5	2.9
大腸 (結腸・直腸) *3	C18-C20 D010-D012	1,329	26.6	34.8	13.5	5.3	7.4	12.3	18.9
結腸 *3	C18 D010	898	29.6	33.3	12.6	6.1	7.3	11.0	18.7
直腸 *3	C19-C20 D011-D012	431	20.2	38.1	15.5	3.7	7.4	15.1	19.3
肺	C33-C34 D021-D022	625	0.2	50.6	8.6	3.7	1.8	35.2	12.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	297	22.2	69.4	0.3	1.3	0.0	6.7	1.7
乳房	C50 D05	724	11.2	54.8	18.4	1.0	0.1	14.5	19.3
乳房 (女性のみ)	C50 D05	720	11.3	54.9	18.3	1.0	0.1	14.4	19.3
子宮	C53-C55 D06	365	51.5	30.1	1.9	3.6	1.1	11.8	5.5
子宮頸部	C53 D06	247	76.1	10.1	0.8	2.0	0.0	10.9	2.8
膀胱	C67 D090	341	44.9	22.0	0.6	6.5	0.9	25.2	7.0

\*1 DC0、660 : 手術なし・術前治療後、777 : 該当せずを除く総数

\*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

\*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96	8,631	27.6	17.0	9.1	9.3	28.6	10.5	3.3	24.9
口腔・咽頭	C00-C14	151	48.3	0.0	2.6	33.8	38.4	0.0	0.0	23.2
食道	C15	176	6.8	15.9	26.1	27.8	42.0	0.0	3.4	22.7
胃	C16	1,236	23.0	16.9	35.9	0.6	23.6	0.1	1.4	15.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,152	29.5	38.3	12.6	1.1	28.9	0.0	1.4	18.5
結腸	C18	743	32.0	36.3	13.2	0.1	27.7	0.0	1.6	18.6
直腸	C19-C20	409	24.9	41.8	11.5	2.9	31.1	0.0	1.0	18.3
肝および肝内胆管	C22	394	10.7	4.6	0.3	2.8	35.0	0.0	41.4	40.1
胆のう・胆管	C23-C24	178	38.2	4.5	1.7	1.7	33.1	0.0	2.2	37.6
膵臓	C25	331	24.2	1.2	0.6	8.5	48.6	0.0	2.4	42.9
喉頭	C32	58	19.0	0.0	0.0	70.7	36.2	0.0	3.4	17.2
肺	C33-C34	1,152	3.6	33.2	0.0	10.1	32.4	0.1	1.5	37.2
皮膚	C43-C44	241	89.6	0.0	0.0	2.1	3.7	0.0	2.5	7.1
乳房	C50	743	76.3	1.2	0.0	30.3	30.4	59.5	0.1	13.2
乳房（女性のみ）	C50	739	76.3	1.2	0.0	30.3	30.6	59.5	0.1	13.1
子宮	C53-C55	213	61.0	3.8	1.9	16.0	36.6	0.5	0.0	18.8
子宮頸部	C53	80	37.5	3.8	2.5	37.5	38.8	0.0	0.0	25.0
子宮体部	C54	130	76.9	3.8	1.5	3.1	36.2	0.8	0.0	13.1
卵巣	C56	92	56.5	2.2	0.0	0.0	55.4	0.0	0.0	34.8
前立腺	C61	913	11.8	21.0	0.5	11.8	2.0	48.3	1.1	17.7
膀胱	C67	193	16.6	6.2	62.7	4.1	42.0	2.1	6.7	19.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	266	13.5	47.0	1.1	1.1	15.8	0.0	1.5	30.8
脳・中枢神経系	C70-C72	46	47.8	0.0	0.0	52.2	47.8	0.0	0.0	28.3
甲状腺	C73	207	72.9	1.4	0.5	3.4	1.4	8.7	1.0	21.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	345	5.2	2.6	1.4	9.3	59.4	0.0	2.3	31.9
多発性骨髄腫	C88-C90	68	1.5	0.0	0.0	5.9	64.7	0.0	4.4	33.8
白血病	C91-C95	135	0.0	0.0	0.0	0.7	68.1	0.0	3.7	31.1

\*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない



表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	外科的 治療	鏡視下 治療	内視鏡的 治療	放射線 療法	化学 療法	内分泌 療法	その他 の治療	特異的治療なし ・不明
全部位	C00-C96 D00-D09	9,704	28.6	15.9	13.5	8.7	26.4	9.8	3.4	22.7
食道	C15 D001	195	7.2	15.4	31.8	25.1	38.5	0.0	3.1	21.0
大腸 (結腸・直腸) *2	C18-C20 D010-D012	1,507	23.0	30.8	31.3	0.9	22.1	0.0	1.1	14.2
結腸 *2	C18 D010	1,011	23.9	28.6	33.9	0.1	20.4	0.0	1.2	13.7
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	496	21.2	35.3	25.8	2.4	25.6	0.0	0.8	15.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,154	3.6	33.3	0.0	10.1	32.3	0.1	1.5	37.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	311	91.3	0.0	0.0	1.6	2.9	0.0	1.9	6.1
乳房	C50 D05	834	78.1	1.1	0.0	31.7	27.2	57.9	0.1	12.5
乳房 (女性のみ)	C50 D05	830	78.1	1.1	0.0	31.7	27.3	58.0	0.1	12.4
子宮	C53-C55 D06	438	70.8	3.7	1.8	7.8	17.8	0.2	4.1	13.5
子宮頸部	C53 D06	305	68.9	3.6	2.0	9.8	10.2	0.0	5.9	12.8
膀胱	C67 D090	392	9.7	3.3	71.2	2.0	42.1	2.6	8.4	13.0

\*1 DCOを除く総数

\*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2016年

部位	ICD-10	集約対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96	4,509	89.9	8.9	1.2
口腔・咽頭	C00-C14	76	94.7	5.3	0.0
食道	C15	85	90.6	8.2	1.2
胃	C16	907	93.6	6.1	0.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	871	89.1	8.7	2.2
結腸	C18	569	88.0	9.5	2.5
直腸	C19-C20	302	91.1	7.3	1.7
肝および肝内胆管	C22	61	83.6	14.8	1.6
胆のう・胆管	C23-C24	76	86.8	13.2	0.0
膵臓	C25	85	89.4	8.2	2.4
喉頭	C32	11	81.8	18.2	0.0
肺	C33-C34	422	95.7	3.8	0.5
皮膚	C43-C44	216	97.2	1.4	1.4
乳房	C50	575	97.4	2.1	0.5
乳房（女性のみ）	C50	572	97.4	2.1	0.5
子宮	C53-C55	139	93.5	6.5	0.0
子宮頸部	C53	34	94.1	5.9	0.0
子宮体部	C54	105	93.3	6.7	0.0
卵巣	C56	52	67.3	23.1	9.6
前立腺	C61	305	79.3	19.0	1.6
膀胱	C67	143	58.0	39.2	2.8
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	161	90.7	8.7	0.6
脳・中枢神経系	C70-C72	22	50.0	50.0	0.0
甲状腺	C73	155	92.3	7.1	0.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	32	65.6	25.0	9.4
多発性骨髄腫	C88-C90	1	100.0	0.0	0.0
白血病	C91-C95	0	-	-	-

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2016年

部位	ICD-10	集約対象数 *1	腫瘍遺残なし	腫瘍遺残あり	不明
全部位	C00-C96 D00-D09	5,489	91.0	7.7	1.3
食道	C15 D001	103	91.3	7.8	1.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	1,225	91.3	6.4	2.4
結腸 *2	C18 D010	836	91.3	6.5	2.3
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	389	91.3	6.2	2.6
肺	C33-C34 D021-D022	423	95.7	3.8	0.5
皮膚	C43-C44 D030-D049	284	97.5	1.1	1.4
乳房	C50 D05	659	97.3	2.3	0.5
乳房（女性のみ）	C50 D05	656	97.3	2.3	0.5
子宮	C53-C55 D06	327	95.7	3.4	0.9
子宮頸部	C53 D06	222	96.8	1.8	1.4
膀胱	C67 D090	308	77.3	21.1	1.6

\*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

\*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2016年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの症例 DCO (%)			病理学的裏付けのある症例 MV (%)			組織学的裏付けのある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96	0.34	0.34	0.34	3.9	4.8	4.3	3.1	3.9	3.4	85.8	84.1	85.1	81.6	78.3	80.3
口腔・咽頭	C00-C14	0.33	0.48	0.37	1.8	2.4	2.0	0.9	2.4	1.3	94.6	90.5	93.5	94.6	88.1	92.8
食道	C15	0.35	0.66	0.40	3.3	3.4	3.3	2.6	0.0	2.2	93.4	89.7	92.8	93.4	86.2	92.2
胃	C16	0.29	0.35	0.31	2.7	5.2	3.5	2.5	4.5	3.1	95.8	91.5	94.4	95.8	91.0	94.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	0.28	0.31	0.29	3.1	4.3	3.6	2.8	3.3	3.0	93.6	89.8	92.0	93.3	89.6	91.8
結腸	C18	0.28	0.36	0.31	3.3	5.5	4.3	2.8	4.1	3.4	94.4	87.2	91.2	94.1	86.9	90.9
直腸	C19-C20	0.28	0.22	0.26	2.8	1.8	2.4	2.8	1.8	2.4	92.4	95.3	93.6	92.0	95.3	93.3
肝および肝内胆管	C22	0.64	0.71	0.66	9.1	13.4	10.5	7.1	11.2	8.4	33.1	22.4	29.8	30.4	20.1	27.2
胆のう・胆管	C23-C24	0.76	0.77	0.76	9.6	13.0	11.3	5.3	11.0	8.2	76.6	61.0	68.6	59.6	51.0	55.2
膵臓	C25	0.77	0.83	0.80	4.7	9.1	6.9	2.9	6.3	4.6	63.2	60.8	62.0	55.6	50.0	52.7
喉頭	C32	0.09	0.00	0.08	1.8	0.0	1.7	1.8	0.0	1.7	94.5	75.0	93.2	94.5	75.0	93.2
肺	C33-C34	0.56	0.46	0.53	7.0	9.5	7.8	4.3	8.0	5.5	78.6	73.6	76.9	62.8	61.3	62.3
皮膚	C43-C44	0.03	0.03	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.3	98.1	98.8	99.3	98.1	98.8
乳房	C50	0.50	0.09	0.10	0.0	1.2	1.2	0.0	1.2	1.2	100.0	94.8	94.8	75.0	88.4	88.3
子宮	C53-C55	-	0.24	0.24	-	2.3	2.3	-	1.8	1.8	-	97.2	97.2	-	94.0	94.0
子宮頸部	C53	-	0.30	0.30	-	2.5	2.5	-	1.2	1.2	-	98.8	98.8	-	96.3	96.3
子宮体部	C54	-	0.13	0.13	-	0.8	0.8	-	0.8	0.8	-	97.7	97.7	-	94.7	94.7
卵巣	C56	-	0.41	0.41	-	3.2	3.2	-	3.2	3.2	-	84.2	84.2	-	78.9	78.9
前立腺	C61	0.09	-	0.09	1.9	-	1.9	1.9	-	1.9	92.5	-	92.5	91.8	-	91.8
膀胱	C67	0.22	0.33	0.24	4.2	12.8	5.9	4.2	12.8	5.9	89.2	74.4	86.3	84.3	66.7	81.0
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	0.28	0.27	0.28	2.8	7.2	4.3	2.8	5.2	3.6	84.4	76.3	81.5	82.1	70.1	77.9
脳・中枢神経系	C70-C72	0.56	0.45	0.51	4.0	0.0	2.1	4.0	0.0	2.1	80.0	63.6	72.3	76.0	63.6	70.2
甲状腺	C73	0.05	0.05	0.05	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	98.2	98.0	98.1	94.6	78.8	83.1
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	0.28	0.38	0.33	4.2	1.8	3.1	3.7	1.8	2.8	88.9	88.6	88.7	86.8	85.5	86.2
多発性骨髄腫	C88-C90	0.58	0.63	0.61	6.1	9.8	8.1	6.1	9.8	8.1	87.9	82.9	85.1	84.8	82.9	83.8
白血病	C91-C95	0.53	0.54	0.54	2.5	8.5	5.0	1.2	6.8	3.6	98.8	96.6	97.9	86.4	83.1	85.0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

## B. 上皮内がんを含む

香川県

2016年

部位	ICD-10	死亡／罹患比 (MI比)			死亡情報のみの症例および遡り調査で 「がん」が確認された症例 DCI (%)			死亡情報のみの 症例 DCO (%)			病理学的裏付けの ある症例 MV (%)			組織学的裏付けの ある症例 HV (%)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	C00-C96 D00-D09	0.31	0.29	0.30	3.6	4.2	3.8	2.8	3.4	3.1	87.0	86.2	86.7	83.3	80.9	82.2
食道	C15 D001	0.32	0.59	0.36	3.0	3.1	3.0	2.4	0.0	2.0	94.0	90.6	93.5	94.0	87.5	93.0
大腸（結腸・直腸）*2	C18-C20 D010-D012	0.21	0.25	0.22	2.3	3.5	2.8	2.1	2.7	2.3	95.3	91.8	93.8	95.0	91.7	93.6
結腸 *2	C18 D010	0.20	0.28	0.23	2.3	4.4	3.2	2.0	3.2	2.5	96.0	89.9	93.4	95.8	89.7	93.2
直腸 *2	C19-C20 D011-D012	0.23	0.19	0.21	2.3	1.5	2.0	2.3	1.5	2.0	93.8	96.0	94.7	93.5	96.0	94.5
肺	C33-C34 D021-D022	0.56	0.46	0.52	7.0	9.5	7.8	4.3	8.0	5.5	78.6	73.6	77.0	62.9	61.2	62.3
皮膚	C43-C44 D030-D049	0.02	0.02	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.4	98.6	99.0	99.4	98.6	99.0
乳房	C50 D05	0.50	0.08	0.09	0.0	1.1	1.1	0.0	1.1	1.1	100.0	95.4	95.4	75.0	88.3	88.3
子宮	C53-C55 D06	-	0.12	0.12	-	1.1	1.1	-	0.9	0.9	-	98.6	98.6	-	97.1	97.1
子宮頸部	C53 D06	-	0.08	0.08	-	0.7	0.7	-	0.3	0.3	-	99.7	99.7	-	99.0	99.0
膀胱	C67 D090	0.11	0.19	0.12	2.1	7.5	3.0	2.1	7.5	3.0	94.7	85.1	93.1	92.0	80.6	90.1

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

\*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別

香川県

2016年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	C00-C97	1,776	1,246	3,022	100.0	100.0	100.0	380.3	250.7	313.5	149.0	79.1	110.0	101.7	55.1	75.8	10.9	5.8	8.2
口腔・咽頭	C00-C14	37	20	57	2.1	1.6	1.9	7.9	4.0	5.9	3.5	0.9	2.1	2.6	0.6	1.5	0.3	0.1	0.2
食道	C15	53	19	72	3.0	1.5	2.4	11.3	3.8	7.5	4.3	1.1	2.6	3.1	0.7	1.8	0.4	0.1	0.3
胃	C16	254	140	394	14.3	11.2	13.0	54.4	28.2	40.9	21.6	8.6	14.5	15.0	6.1	10.1	1.6	0.6	1.1
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	187	160	347	10.5	12.8	11.5	40.0	32.2	36.0	16.2	9.8	12.7	11.2	6.9	8.9	1.3	0.7	1.0
結腸	C18	118	122	240	6.6	9.8	7.9	25.3	24.5	24.9	9.8	6.8	8.1	6.6	4.8	5.6	0.7	0.5	0.6
直腸	C19-C20	69	38	107	3.9	3.0	3.5	14.8	7.6	11.1	6.5	3.0	4.6	4.6	2.2	3.3	0.6	0.2	0.4
肝および肝内胆管	C22	189	95	284	10.6	7.6	9.4	40.5	19.1	29.5	17.0	4.9	10.5	11.6	3.2	7.1	1.3	0.4	0.8
胆のう・胆管	C23-C24	71	77	148	4.0	6.2	4.9	15.2	15.5	15.4	5.4	4.1	4.7	3.7	2.7	3.1	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	132	146	278	7.4	11.7	9.2	28.3	29.4	28.8	12.1	8.4	10.2	8.4	5.6	7.0	1.1	0.7	0.9
喉頭	C32	5	0	5	0.3	0.0	0.2	1.1	0.0	0.5	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
肺	C33-C34	457	184	641	25.7	14.8	21.2	97.9	37.0	66.5	37.4	10.0	22.2	24.9	6.8	14.9	2.6	0.7	1.6
皮膚	C43-C44	4	3	7	0.2	0.2	0.2	0.9	0.6	0.7	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
乳房	C50	2	70	72	0.1	5.6	2.4	0.4	14.1	7.5	0.1	6.9	3.7	0.1	5.1	2.7	0.0	0.6	0.3
子宮	C53-C55	-	51	51	-	4.1	1.7	-	10.3	-	-	5.2	-	-	3.8	-	-	0.4	-
子宮頸部	C53	-	24	24	-	1.9	0.8	-	4.8	-	-	2.7	-	-	2.0	-	-	0.2	-
子宮体部	C54	-	17	17	-	1.4	0.6	-	3.4	-	-	1.5	-	-	1.1	-	-	0.1	-
卵巣	C56	-	39	39	-	3.1	1.3	-	7.8	-	-	4.6	-	-	3.4	-	-	0.4	-
前立腺	C61	88	-	88	5.0	-	2.9	18.8	-	-	5.5	-	-	3.5	-	-	0.2	-	-
膀胱	C67	36	13	49	2.0	1.0	1.6	7.7	2.6	5.1	2.7	0.5	1.5	1.9	0.3	1.0	0.2	0.0	0.1
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	51	26	77	2.9	2.1	2.5	10.9	5.2	8.0	4.0	1.4	2.5	2.6	0.9	1.7	0.2	0.1	0.2
脳・中枢神経系	C70-C72	14	10	24	0.8	0.8	0.8	3.0	2.0	2.5	2.0	0.9	1.4	1.6	0.6	1.1	0.1	0.1	0.1
甲状腺	C73	3	7	10	0.2	0.6	0.3	0.6	1.4	1.0	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	53	63	116	3.0	5.1	3.8	11.3	12.7	12.0	3.9	3.2	3.4	2.4	2.2	2.3	0.2	0.2	0.2
多発性骨髄腫	C88-C90	19	26	45	1.1	2.1	1.5	4.1	5.2	4.7	1.9	1.4	1.6	1.3	0.9	1.1	0.1	0.1	0.1
白血病	C91-C95	43	32	75	2.4	2.6	2.5	9.2	6.4	7.8	3.4	2.5	2.8	2.2	1.9	2.0	0.2	0.2	0.2

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	1,776	0	0	1	0	1	0	0	2	11	20	27	56	103	278	231	263	334	304	114	26	5	0
	口腔・咽頭	C00-C14	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	11	5	1	4	7	1	0	0	0
	食道	C15	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	21	8	6	7	7	1	0	0	0
	胃	C16	254	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	2	10	17	40	33	28	52	34	20	10	0	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	187	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	6	10	35	26	23	37	26	8	6	1	0
	結腸	C18	118	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	6	14	17	13	27	19	7	5	1	0
	直腸	C19-C20	69	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	4	21	9	10	10	7	1	1	0	0
	肝および肝内胆管	C22	189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	14	31	25	30	40	27	4	1	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	7	10	8	12	16	10	0	0	0
	膵臓	C25	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	5	9	27	25	20	23	14	4	0	0	0
	喉頭	C32	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0
	肺	C33-C34	457	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	14	20	62	67	80	84	82	32	4	0	0
	皮膚	C43-C44	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
	乳房	C50	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	前立腺	C61	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	15	13	35	10	0	2	0
	膀胱	C67	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	4	2	4	6	8	6	1	0	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	6	5	12	9	8	5	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	14	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	2	1	2	2	0	0	1	0	0
	甲状腺	C73	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	53	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	3	3	3	7	18	11	6	0	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	19	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2	2	3	4	3	1	0	0	0
	白血病	C91-C95	43	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	7	4	7	12	8	1	0	0	0

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	1,246	0	0	0	0	1	0	3	8	13	14	19	42	54	136	114	140	227	237	157	67	14	0
	口腔・咽頭	C00-C14	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2	6	3	2	0	0
	食道	C15	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	3	5	4	1	0	0	0
	胃	C16	140	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3	7	11	11	12	23	32	19	9	4	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	160	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2	6	12	16	8	19	24	27	22	15	5	0
	結腸	C18	122	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4	8	13	5	12	19	21	20	13	4	0
	直腸	C19-C20	38	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	4	3	3	7	5	6	2	2	1	0
	肝および肝内胆管	C22	95	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	12	11	4	27	20	11	6	0	0
	胆のう・胆管	C23-C24	77	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	7	4	12	16	18	9	5	1	0
	膵臓	C25	146	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	4	14	23	18	28	33	10	10	1	0
	喉頭	C32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	肺	C33-C34	184	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	5	19	17	22	35	32	34	10	2	0
	皮膚	C43-C44	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	乳房	C50	70	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	4	2	8	13	10	10	6	7	3	1	0	0
	子宮	C53-C55	51	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	6	3	6	5	4	10	7	1	1	0	0
	子宮頸部	C53	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	2	3	2	1	4	3	1	0	0	0
	子宮体部	C54	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	2	2	4	2	0	1	0	0
	卵巣	C56	39	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	6	4	9	1	5	4	2	2	0	0	0
	膀胱	C67	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	3	3	1	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	4	3	7	4	2	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	2	1	1	2	0	0	0	0
	甲状腺	C73	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	0	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	63	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	5	3	6	13	12	16	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	3	4	5	6	0	0	0
	白血病	C91-C95	32	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	1	2	2	5	6	8	2	2	0	0



表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	3,022	0	0	1	0	2	0	3	10	24	34	46	98	157	414	345	403	561	541	271	93	19	0
	口腔・咽頭	C00-C14	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	13	7	4	6	13	4	2	0	0
	食道	C15	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	23	11	9	12	11	2	0	0	0
	胃	C16	394	0	0	0	0	0	0	1	2	4	7	5	13	24	51	44	40	75	66	39	19	4	0
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	347	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	8	12	22	51	34	42	61	53	30	21	6	0
	結腸	C18	240	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	9	14	27	22	25	46	40	27	18	5	0
	直腸	C19-C20	107	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	3	8	24	12	17	15	13	3	3	1	0
	肝および肝内胆管	C22	284	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	7	9	16	43	36	34	67	47	15	7	1	0
	胆のう・胆管	C23-C24	148	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	6	14	14	20	28	34	19	5	1	0
	膵臓	C25	278	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	8	13	41	48	38	51	47	14	10	1	0
	喉頭	C32	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0
	肺	C33-C34	641	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	5	17	25	81	84	102	119	114	66	14	2	0
	皮膚	C43-C44	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	2	0	0	1	0
	乳房	C50	72	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	4	2	8	13	10	11	7	7	3	1	0	0
	子宮	C53-C55	51	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	6	3	6	5	4	10	7	1	1	0	0
	子宮頸部	C53	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	2	3	2	1	4	3	1	0	0	0
	子宮体部	C54	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	2	2	4	2	0	1	0	0
	卵巣	C56	39	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	6	4	9	1	5	4	2	2	0	0	0
	前立腺	C61	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	6	15	13	35	10	0	2	0
	膀胱	C67	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	6	2	5	8	11	9	2	1	0
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	8	7	16	12	15	9	4	0	0
	脳・中枢神経系	C70-C72	24	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	2	0	2	4	3	3	3	2	0	1	0	0
	甲状腺	C73	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	3	1	0	0
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	116	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	5	8	6	13	31	23	22	3	0	0
	多発性骨髄腫	C88-C90	45	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	6	5	6	8	8	7	0	0	0
	白血病	C91-C95	75	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	2	3	9	6	12	18	16	3	2	0	0

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上 不詳	
男	全部位	C00-C97	380.3	0.0	0.0	4.5	0.0	5.3	0.0	0.0	6.9	30.6	62.5	100.0	193.1	312.1	631.8	825.0	1,143.5	1,757.9	1,900.0	.	.	.	.
	口腔・咽頭	C00-C14	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	13.8	9.1	25.0	17.9	4.3	21.1	43.8	.	.	.	.
	食道	C15	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	47.7	28.6	26.1	36.8	43.8	.	.	.	.
	胃	C16	54.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.6	15.6	7.4	34.5	51.5	90.9	117.9	121.7	273.7	212.5	.	.	.	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	3.1	22.2	20.7	30.3	79.5	92.9	100.0	194.7	162.5	.	.	.	.
	結腸	C18	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.1	7.4	17.2	18.2	31.8	60.7	56.5	142.1	118.8	.	.	.	.
	直腸	C19-C20	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	14.8	3.4	12.1	47.7	32.1	43.5	52.6	43.8	.	.	.	.
	肝および肝内胆管	C22	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	25.9	27.6	42.4	70.5	89.3	130.4	210.5	168.8	.	.	.	.
	胆のう・胆管	C23-C24	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	6.9	15.2	15.9	35.7	34.8	63.2	100.0	.	.	.	.
	膵臓	C25	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	7.4	17.2	27.3	61.4	89.3	87.0	121.1	87.5	.	.	.	.
	喉頭	C32	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.6	0.0	5.3	6.3	.	.	.	.
	肺	C33-C34	97.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	12.5	14.8	48.3	60.6	140.9	239.3	347.8	442.1	512.5	.	.	.	.
	皮膚	C43-C44	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	4.3	0.0	6.3	.	.	.	.
	乳房	C50	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	5.3	0.0	.	.	.	.
	前立腺	C61	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	6.1	9.1	21.4	65.2	68.4	218.8	.	.	.	.
	膀胱	C67	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.4	9.1	9.1	7.1	17.4	31.6	50.0	.	.	.	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	3.4	3.0	13.6	17.9	52.2	47.4	50.0	.	.	.	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.1	7.4	0.0	3.0	4.5	3.6	8.7	10.5	0.0	.	.	.	.
	甲状腺	C73	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	5.3	0.0	.	.	.	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	3.7	0.0	9.1	6.8	10.7	30.4	94.7	68.8	.	.	.	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	3.7	3.4	3.0	4.5	7.1	13.0	21.1	18.8	.	.	.	.
	白血病	C91-C95	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	3.4	6.1	15.9	14.3	30.4	63.2	50.0	.	.	.	.

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上 不詳	
女	全部位	C00-C97	250.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	12.5	27.6	37.1	43.8	67.9	140.0	158.8	295.7	367.7	500.0	840.7	658.3	.	.	.	.
	口腔・咽頭	C00-C14	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	6.5	10.7	7.4	16.7	.	.	.	.
	食道	C15	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	4.3	9.7	10.7	18.5	11.1	.	.	.	.
	胃	C16	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.4	5.7	6.3	10.7	10.0	20.6	23.9	35.5	42.9	85.2	88.9	.	.	.	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.7	3.1	7.1	20.0	35.3	34.8	25.8	67.9	88.9	75.0	.	.	.	.
	結腸	C18	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.9	3.1	0.0	13.3	23.5	28.3	16.1	42.9	70.4	58.3	.	.	.	.
	直腸	C19-C20	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	7.1	6.7	11.8	6.5	9.7	25.0	18.5	16.7	.	.	.	.
	肝および肝内胆管	C22	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.3	5.9	26.1	35.5	14.3	100.0	55.6	.	.	.	.
	胆のう・胆管	C23-C24	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.1	3.6	3.3	2.9	15.2	12.9	42.9	59.3	50.0	.	.	.	.
	膵臓	C25	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	3.6	10.0	11.8	30.4	74.2	64.3	103.7	91.7	.	.	.	.
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.	.	.	.
	肺	C33-C34	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	9.4	3.6	10.0	14.7	41.3	54.8	78.6	129.6	88.9	.	.	.	.
	皮膚	C43-C44	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	2.8	.	.	.	.
	乳房	C50	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	11.4	3.1	14.3	6.7	23.5	28.3	32.3	35.7	22.2	19.4	.	.	.	.
	子宮	C53-C55	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	9.4	14.3	20.0	8.8	13.0	16.1	14.3	37.0	19.4	.	.	.	.
	子宮頸部	C53	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	7.1	10.0	5.9	6.5	6.5	3.6	14.8	8.3	.	.	.	.
	子宮体部	C54	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	10.0	2.9	2.2	6.5	7.1	14.8	5.6	.	.	.	.
	卵巣	C56	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.4	0.0	6.3	7.1	20.0	11.8	19.6	3.2	17.9	14.8	5.6	.	.	.	.
	膀胱	C67	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.6	7.4	8.3	.	.	.	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	4.3	6.5	14.3	11.1	19.4	.	.	.	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	4.3	6.5	3.6	3.7	5.6	.	.	.	.
	甲状腺	C73	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	11.1	0.0	.	.	.	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.9	0.0	0.0	3.3	5.9	10.9	9.7	21.4	48.1	33.3	.	.	.	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	8.7	9.7	10.7	14.8	13.9	.	.	.	.
	白血病	C91-C95	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	4.2	0.0	0.0	3.1	0.0	3.3	2.9	4.3	6.5	17.9	22.2	22.2	.	.	.	.

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85-89歳	90-94歳	95-99歳	100歳以上 不詳	
総数 *2	全部位	C00-C97	313.5	0.0	0.0	2.3	0.0	5.6	0.0	6.1	17.2	33.8	53.1	83.6	166.1	234.3	460.0	584.7	790.2	1,219.6	1,040.4	.	.	.	.
	口腔・咽頭	C00-C14	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	6.8	4.5	14.4	11.9	7.8	13.0	25.0	.	.	.	.
	食道	C15	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.5	25.6	18.6	17.6	26.1	21.2	.	.	.	.
	胃	C16	40.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.4	5.6	10.9	9.1	22.0	35.8	56.7	74.6	78.4	163.0	126.9	.	.	.	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.6	3.1	14.5	20.3	32.8	56.7	57.6	82.4	132.6	101.9	.	.	.	.
	結腸	C18	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.8	3.1	3.6	15.3	20.9	30.0	37.3	49.0	100.0	76.9	.	.	.	.
	直腸	C19-C20	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	10.9	5.1	11.9	26.7	20.3	33.3	32.6	25.0	.	.	.	.
	肝および肝内胆管	C22	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.6	12.7	15.3	23.9	47.8	61.0	66.7	145.7	90.4	.	.	.	.
	胆のう・胆管	C23-C24	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6	3.6	5.1	9.0	15.6	23.7	39.2	60.9	65.4	.	.	.	.
	膵臓	C25	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	4.7	5.5	13.6	19.4	45.6	81.4	74.5	110.9	90.4	.	.	.	.
	喉頭	C32	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.7	0.0	2.2	1.9	.	.	.	.
	肺	C33-C34	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	10.9	9.1	28.8	37.3	90.0	142.4	200.0	258.7	219.2	.	.	.	.
	皮膚	C43-C44	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	1.7	3.9	0.0	3.8	.	.	.	.
	乳房	C50	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.6	1.6	7.3	3.4	11.9	14.4	16.9	21.6	15.2	13.5	.	.	.	.
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.7	4.5	6.7	3.4	9.8	17.4	21.2	.	.	.	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	5.1	1.5	8.9	11.9	31.4	26.1	28.8	.	.	.	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.5	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.6	3.6	0.0	3.0	4.4	5.1	5.9	6.5	3.8	.	.	.	.
	甲状腺	C73	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.0	8.7	0.0	.	.	.	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.8	0.0	1.8	1.7	7.5	8.9	10.2	25.5	67.4	44.2	.	.	.	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	1.8	3.4	1.5	6.7	8.5	11.8	17.4	15.4	.	.	.	.
	白血病	C91-C95	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.0	0.0	1.4	1.6	0.0	3.4	4.5	10.0	10.2	23.5	39.1	30.8	.	.	.	.

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
男	全部位	C00-C97	380.3	0.0	0.0	4.5	0.0	5.3	0.0	0.0	6.9	30.6	62.5	100.0	193.1	312.1	631.8	825.0	1,143.5	1,757.9	2,806.3	.
	口腔・咽頭	C00-C14	7.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	13.8	9.1	25.0	17.9	4.3	21.1	50.0	.
	食道	C15	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.1	47.7	28.6	26.1	36.8	50.0	.
	胃	C16	54.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.6	15.6	7.4	34.5	51.5	90.9	117.9	121.7	273.7	400.0	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	40.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.6	3.1	22.2	20.7	30.3	79.5	92.9	100.0	194.7	256.3	.
	結腸	C18	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.1	7.4	17.2	18.2	31.8	60.7	56.5	142.1	200.0	.
	直腸	C19-C20	14.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	14.8	3.4	12.1	47.7	32.1	43.5	52.6	56.3	.
	肝および肝内胆管	C22	40.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	25.9	27.6	42.4	70.5	89.3	130.4	210.5	206.3	.
	胆のう・胆管	C23-C24	15.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	6.9	15.2	15.9	35.7	34.8	63.2	162.5	.
	膵臓	C25	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	7.4	17.2	27.3	61.4	89.3	87.0	121.1	112.5	.
	喉頭	C32	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.6	0.0	5.3	12.5	.
	肺	C33-C34	97.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	12.5	14.8	48.3	60.6	140.9	239.3	347.8	442.1	737.5	.
	皮膚	C43-C44	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	4.3	0.0	12.5	.
	乳房	C50	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	5.3	0.0	.
	前立腺	C61	18.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	6.1	9.1	21.4	65.2	68.4	293.8	.
	膀胱	C67	7.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	3.4	9.1	9.1	7.1	17.4	31.6	93.8	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	10.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.3	0.0	3.4	3.0	13.6	17.9	52.2	47.4	93.8	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	3.0	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	3.1	7.4	0.0	3.0	4.5	3.6	8.7	10.5	6.3	.
	甲状腺	C73	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	5.3	6.3	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	11.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	3.7	0.0	9.1	6.8	10.7	30.4	94.7	106.3	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	3.7	3.4	3.0	4.5	7.1	13.0	21.1	25.0	.
	白血病	C91-C95	9.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	3.4	6.1	15.9	14.3	30.4	63.2	56.3	.

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
女	全部位	C00-C97	250.7	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	12.5	27.6	37.1	43.8	67.9	140.0	158.8	295.7	367.7	500.0	840.7	1,319.4	.
	口腔・咽頭	C00-C14	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	6.5	10.7	7.4	30.6	.
	食道	C15	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	4.3	9.7	10.7	18.5	13.9	.
	胃	C16	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.4	5.7	6.3	10.7	10.0	20.6	23.9	35.5	42.9	85.2	177.8	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	5.7	3.1	7.1	20.0	35.3	34.8	25.8	67.9	88.9	191.7	.
	結腸	C18	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.9	3.1	0.0	13.3	23.5	28.3	16.1	42.9	70.4	161.1	.
	直腸	C19-C20	7.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	7.1	6.7	11.8	6.5	9.7	25.0	18.5	30.6	.
	肝および肝内胆管	C22	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	0.0	3.3	5.9	26.1	35.5	14.3	100.0	102.8	.
	胆のう・胆管	C23-C24	15.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	3.1	3.6	3.3	2.9	15.2	12.9	42.9	59.3	91.7	.
	膵臓	C25	29.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	0.0	3.6	10.0	11.8	30.4	74.2	64.3	103.7	150.0	.
	喉頭	C32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	.
	肺	C33-C34	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	9.4	3.6	10.0	14.7	41.3	54.8	78.6	129.6	216.7	.
	皮膚	C43-C44	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	3.6	0.0	2.8	.
	乳房	C50	14.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	11.4	3.1	14.3	6.7	23.5	28.3	32.3	35.7	22.2	30.6	.
	子宮	C53-C55	10.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	9.4	14.3	20.0	8.8	13.0	16.1	14.3	37.0	25.0	.
	子宮頸部	C53	4.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.4	7.1	10.0	5.9	6.5	6.5	3.6	14.8	11.1	.
	子宮体部	C54	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6	10.0	2.9	2.2	6.5	7.1	14.8	8.3	.
	卵巣	C56	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	3.4	0.0	6.3	7.1	20.0	11.8	19.6	3.2	17.9	14.8	11.1	.
	膀胱	C67	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	3.6	7.4	22.2	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0	4.3	6.5	14.3	11.1	36.1	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	0.0	0.0	2.9	4.3	6.5	3.6	3.7	5.6	.
	甲状腺	C73	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	11.1	8.3	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	2.9	0.0	0.0	3.3	5.9	10.9	9.7	21.4	48.1	86.1	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.3	0.0	8.7	9.7	10.7	14.8	30.6	.
	白血病	C91-C95	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	5.9	0.0	4.2	0.0	0.0	3.1	0.0	3.3	2.9	4.3	6.5	17.9	22.2	33.3	.

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2016年

性別	部位	ICD-10	総数 *1	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上	不詳
総数 *2	全部位	C00-C97	313.5	0.0	0.0	2.3	0.0	5.6	0.0	6.1	17.2	33.8	53.1	83.6	166.1	234.3	460.0	584.7	790.2	1,219.6	1,776.9	.
	口腔・咽頭	C00-C14	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	6.8	4.5	14.4	11.9	7.8	13.0	36.5	.
	食道	C15	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	4.5	25.6	18.6	17.6	26.1	25.0	.
	胃	C16	40.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	3.4	5.6	10.9	9.1	22.0	35.8	56.7	74.6	78.4	163.0	246.2	.
	大腸（結腸・直腸）	C18-C20	36.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.6	3.1	14.5	20.3	32.8	56.7	57.6	82.4	132.6	211.5	.
	結腸	C18	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.8	3.1	3.6	15.3	20.9	30.0	37.3	49.0	100.0	173.1	.
	直腸	C19-C20	11.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	10.9	5.1	11.9	26.7	20.3	33.3	32.6	38.5	.
	肝および肝内胆管	C22	29.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	1.6	12.7	15.3	23.9	47.8	61.0	66.7	145.7	134.6	.
	胆のう・胆管	C23-C24	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4	1.6	3.6	5.1	9.0	15.6	23.7	39.2	60.9	113.5	.
	膵臓	C25	28.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	4.7	5.5	13.6	19.4	45.6	81.4	74.5	110.9	138.5	.
	喉頭	C32	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	1.7	0.0	2.2	3.8	.
	肺	C33-C34	66.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	10.9	9.1	28.8	37.3	90.0	142.4	200.0	258.7	376.9	.
	皮膚	C43-C44	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	1.7	3.9	0.0	5.8	.
	乳房	C50	7.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	5.6	1.6	7.3	3.4	11.9	14.4	16.9	21.6	15.2	21.2	.
	子宮	C53-C55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮頸部	C53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	子宮体部	C54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	卵巣	C56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	前立腺	C61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	膀胱	C67	5.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6	0.0	1.7	4.5	6.7	3.4	9.8	17.4	44.2	.
	腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.1	0.0	5.1	1.5	8.9	11.9	31.4	26.1	53.8	.
	脳・中枢神経系	C70-C72	2.5	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	1.6	3.6	0.0	3.0	4.4	5.1	5.9	6.5	5.8	.
	甲状腺	C73	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.0	8.7	7.7	.
	悪性リンパ腫	C81-C85 C96	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	2.8	0.0	1.8	1.7	7.5	8.9	10.2	25.5	67.4	92.3	.
	多発性骨髄腫	C88-C90	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	1.8	3.4	1.5	6.7	8.5	11.8	17.4	28.8	.
	白血病	C91-C95	7.8	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	0.0	2.0	0.0	1.4	1.6	0.0	3.4	4.5	10.0	10.2	23.5	39.1	40.4	.

\*1 総数は年齢不詳を含む

\*2 総数は男女および性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率 (%) : 部位別、性別

香川県

2011年

部位	ICD-10	男			女			男女計		
		集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	3,667	58.9	1.0	2,647	62.9	1.1	6,314	60.6	0.7
口腔・咽頭	C00-C14	69	62.4	6.8	46	59.2	8.7	115	61.2	5.4
食道	C15	94	34.3	5.4	24	31.5	10.2	118	33.9	4.8
胃	C16	759	67.0	2.2	349	59.0	3.1	1,108	64.5	1.8
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	398	65.0	3.0	361	62.7	3.0	759	63.9	2.1
結腸	C18	233	63.3	3.9	268	61.7	3.6	501	63.1	2.6
直腸	C19-C20	165	67.4	4.5	93	62.4	5.9	258	65.6	3.6
肝および肝内胆管	C22	250	35.6	3.5	105	38.1	5.4	355	36.4	2.9
胆のう・胆管	C23-C24	86	23.8	5.2	92	17.6	4.3	178	20.6	3.4
膵臓	C25	130	11.7	3.1	116	6.0	2.4	246	9.0	2.0
喉頭	C32	48	85.9	7.9	0	-	-	48	85.9	7.9
肺	C33-C34	615	28.1	2.1	279	49.1	3.3	894	34.9	1.8
皮膚	C43-C44	64	83.0	8.2	67	80.0	7.5	131	81.4	5.5
乳房	C50	2	52.9	40.8	489	92.1	1.6	491	91.9	1.6
子宮	C53-C55	-	-	-	187	79.6	3.2	187	79.6	3.2
子宮頸部	C53	-	-	-	105	78.2	4.3	105	78.2	4.3
子宮体部	C54	-	-	-	78	84.5	4.7	78	84.5	4.7
卵巣	C56	-	-	-	67	59.2	6.3	67	59.2	6.3
前立腺	C61	617	97.6	2.0	-	-	-	617	97.6	2.0
膀胱	C67	79	69.2	6.9	34	57.5	11.1	113	65.8	5.9
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	99	69.9	5.9	56	60.5	7.8	155	66.5	4.7
脳・中枢神経系	C70-C72	23	31.9	10.1	18	34.6	11.7	41	33.3	7.6
甲状腺	C73	30	89.0	7.6	104	96.6	2.6	134	94.9	2.6
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	106	56.9	5.6	109	65.0	5.3	215	61.0	3.9
多発性骨髄腫	C88-C90	29	30.6	10.1	15	22.2	11.5	44	27.7	7.7
白血病	C91-C95	51	28.4	6.8	43	39.0	7.8	94	33.6	5.2

\*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く



表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2011年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
全部位	C00-C96	限局	1,684	92.5	1.2	1,128	92.8	1.2	2,812	92.6	0.9
		リ転	303	62.0	3.3	289	81.1	2.7	592	71.4	2.2
		隣接	481	38.2	2.6	391	49.1	2.8	872	43.2	1.9
		遠隔	646	10.3	1.3	400	14.0	1.8	1,046	11.7	1.1
		不明	465	29.1	2.5	364	28.8	2.7	829	29.0	1.8
		合計	3,667	58.9	1.0	2,647	62.9	1.1	6,314	60.6	0.7
		領域	784	47.5	2.1	680	62.8	2.1	1,464	54.7	1.5
口腔・咽頭	C00-C14	限局	16	90.3	9.0	18	80.5	12.4	34	86.0	7.8
		リ転	19	63.5	12.7	7	58.5	19.5	26	62.4	10.7
		隣接	25	42.7	10.9	17	37.3	14.0	42	42.0	8.7
		遠隔	1	0.0	0.0	1	0.0	0.0	2	0.0	0.0
		不明	8	44.2	24.2	3	35.1	33.5	11	42.2	19.9
		合計	69	62.4	6.8	46	59.2	8.7	115	61.2	5.4
		領域	44	52.2	8.4	24	44.6	11.7	68	50.4	6.9
食道	C15	限局	28	74.4	10.2	5	81.2	19.0	33	75.7	9.1
		リ転	9	74.9	19.5	3	67.1	28.4	12	73.1	16.1
		隣接	28	11.4	6.3	5	20.7	19.7	33	12.9	6.2
		遠隔	24	0.0	0.0	6	0.0	0.0	30	0.0	0.0
		不明	5	0.0	0.0	5	0.0	0.0	10	0.0	0.0
		合計	94	34.3	5.4	24	31.5	10.2	118	33.9	4.8
		領域	37	27.2	8.2	8	38.4	18.3	45	29.5	7.5
胃	C16	限局	420	98.3	2.2	164	96.6	3.1	584	97.9	1.8
		リ転	91	53.6	6.2	32	65.6	9.6	123	56.8	5.3
		隣接	51	32.3	7.7	38	39.3	8.9	89	35.3	5.8
		遠隔	133	6.0	2.2	67	3.5	2.5	200	5.2	1.7
		不明	63	19.7	6.1	47	10.8	5.4	110	16.2	4.2
		合計	759	67.0	2.2	349	59.0	3.1	1,108	64.5	1.8
		領域	142	46.1	4.9	70	51.5	6.7	212	47.9	4.0
大腸(結腸・直腸)	C18-C20	限局	159	90.7	4.1	142	94.8	3.8	301	93.4	2.8
		リ転	73	88.0	5.6	63	79.4	6.6	136	84.6	4.3
		隣接	37	47.5	9.5	36	51.9	9.3	73	50.2	6.6
		遠隔	85	16.3	4.4	74	10.7	3.9	159	13.7	3.0
		不明	44	33.5	8.0	46	28.8	7.8	90	31.1	5.6
		合計	398	65.0	3.0	361	62.7	3.0	759	63.9	2.1
		領域	110	75.9	5.3	99	69.4	5.6	209	73.1	3.8

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2011年

部位	ICD-10	進展度 ・総合	男			女			男女計		
			集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差	集計対象数 *1	5年相対生存率	標準誤差
結腸	C18	限局	94	88.8	5.6	107	94.9	4.1	201	94.7	3.4
		リ転	38	86.3	7.6	46	76.0	8.2	84	81.9	5.7
		隣接	27	42.6	10.7	26	54.9	10.9	53	49.2	7.7
		遠隔	48	17.3	6.0	55	7.9	3.8	103	12.3	3.5
		不明	26	29.5	9.7	34	24.6	8.6	60	26.8	6.4
		合計	233	63.3	3.9	268	61.7	3.6	501	63.1	2.6
		領域	65	70.7	7.0	72	68.5	6.7	137	69.9	4.8
直腸	C19-C20	限局	65	92.6	5.8	35	84.0	8.4	100	89.8	4.8
		リ転	35	88.7	8.2	17	86.8	10.1	52	88.9	6.4
		隣接	10	56.2	19.4	10	43.2	17.2	20	51.4	13.1
		遠隔	37	15.2	6.3	19	18.8	9.9	56	16.3	5.3
		不明	18	39.4	13.6	12	40.3	17.2	30	39.7	10.7
		合計	165	67.4	4.5	93	62.4	5.9	258	65.6	3.6
		領域	45	82.9	7.9	27	72.0	10.0	72	78.7	6.2
肝および肝内胆管	C22	限局	130	53.1	5.3	42	67.4	9.0	172	56.7	4.6
		リ転	2	50.6	36.9	4	0.0	0.0	6	17.5	16.3
		隣接	52	25.5	6.8	27	30.1	9.8	79	27.1	5.6
		遠隔	25	0.0	0.0	9	0.0	0.0	34	0.0	0.0
		不明	41	12.3	5.9	23	15.1	8.1	64	13.4	4.8
		合計	250	35.6	3.5	105	38.1	5.4	355	36.4	2.9
		領域	54	26.6	6.8	31	26.1	8.7	85	26.4	5.3
胆のう・胆管	C23-C24	限局	13	59.7	16.0	15	44.0	14.4	28	52.2	10.8
		リ転	4	51.4	26.7	4	76.1	23.2	8	65.1	18.3
		隣接	40	25.4	8.0	31	18.3	7.5	71	22.2	5.6
		遠隔	18	0.0	0.0	23	0.0	0.0	41	0.0	0.0
		不明	11	0.0	0.0	19	0.0	0.0	30	0.0	0.0
		合計	86	23.8	5.2	92	17.6	4.3	178	20.6	3.4
		領域	44	28.2	7.8	35	25.7	8.0	79	27.0	5.6
膵臓	C25	限局	11	40.6	17.4	11	21.6	14.3	22	31.9	11.5
		リ転	7	15.1	14.4	4	25.8	23.1	11	19.1	12.5
		隣接	40	22.9	7.3	46	7.3	4.1	86	14.5	4.1
		遠隔	50	0.0	0.0	42	0.0	0.0	92	0.0	0.0
		不明	22	0.0	0.0	13	0.0	0.0	35	0.0	0.0
		合計	130	11.7	3.1	116	6.0	2.4	246	9.0	2.0
		領域	47	21.8	6.5	50	8.9	4.3	97	15.1	3.9

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

香川県

2016年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率						累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
全部位	000-C96 000-D47	5,899	4,405	10,304	100.0	100.0	100.0	1,252.4	877.5	1,059.0	586.6	490.4	527.3	419.6	374.8	390.2	50.2	39.4	44.4
全部位	000-C96	5,232	3,706	8,938	88.7	84.1	86.7	1,110.8	738.2	918.6	514.8	377.8	436.7	367.4	284.2	319.8	44.1	30.8	37.1
口唇	000	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	4	1	5	0.1	0.0	0.0	0.8	0.2	0.5	0.8	0.1	0.4	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	17	12	29	0.3	0.3	0.3	3.6	2.4	3.0	2.2	1.3	1.8	1.7	1.1	1.4	0.2	0.1	0.1
歯肉	003	19	13	32	0.3	0.3	0.3	4.0	2.6	3.3	3.0	1.2	2.1	2.3	0.9	1.6	0.2	0.1	0.2
口腔底	004	4	1	5	0.1	0.0	0.0	0.8	0.2	0.5	0.5	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
口蓋	005	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.6	0.2	0.4	0.4	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	2	2	4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	6	1	7	0.1	0.0	0.1	1.3	0.2	0.7	0.9	0.0	0.4	0.7	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	0	1	1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
中咽頭	C10	14	4	18	0.2	0.1	0.2	3.0	0.8	1.8	1.8	0.6	1.1	1.4	0.5	0.9	0.2	0.0	0.1
鼻<上>咽頭	C11	7	1	8	0.1	0.0	0.1	1.5	0.2	0.8	0.9	0.1	0.5	0.6	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	C12	14	1	15	0.2	0.0	0.1	3.0	0.2	1.5	1.8	0.0	0.9	1.4	0.0	0.7	0.2	0.0	0.1
下咽頭	C13	17	2	19	0.3	0.0	0.2	3.6	0.4	2.0	2.2	0.2	1.2	1.6	0.2	0.9	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	C14	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	C15	151	29	180	2.6	0.7	1.7	32.1	5.8	18.5	15.9	2.7	8.9	11.5	2.0	6.5	1.5	0.3	0.9
胃	C16	874	402	1,276	14.8	9.1	12.4	185.6	80.1	131.1	83.8	31.9	56.0	58.7	22.5	39.4	7.4	2.4	4.8
小腸	C17	23	13	36	0.4	0.3	0.3	4.9	2.6	3.7	2.1	0.9	1.5	1.5	0.6	1.0	0.2	0.1	0.1
結腸	C18	426	343	769	7.2	7.8	7.5	90.4	68.3	79.0	40.6	26.5	32.9	28.1	18.9	23.2	3.3	2.0	2.7
直腸S状結腸移行部	C19	54	40	94	0.9	0.9	0.9	11.5	8.0	9.7	5.3	4.5	4.8	3.7	3.3	3.5	0.4	0.4	0.4
直腸	C20	196	129	325	3.3	2.9	3.2	41.6	25.7	33.4	20.0	12.2	15.8	14.7	9.0	11.7	1.9	1.1	1.5
肛門および肛門管	C21	2	8	10	0.0	0.2	0.1	0.4	1.6	1.0	0.2	0.8	0.5	0.1	0.5	0.4	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	C22	296	134	430	5.0	3.0	4.2	62.8	26.7	44.2	28.0	9.1	17.9	19.2	6.1	12.3	2.3	0.7	1.5
胆のう	C23	28	46	74	0.5	1.0	0.7	5.9	9.2	7.6	2.2	3.7	3.0	1.4	2.6	2.0	0.1	0.3	0.2
その他および部位不明の胆道	C24	66	54	120	1.1	1.2	1.2	14.0	10.8	12.3	5.3	3.4	4.2	3.5	2.2	2.8	0.4	0.2	0.3
膵臓	C25	171	176	347	2.9	4.0	3.4	36.3	35.1	35.7	16.4	12.3	14.3	11.6	8.6	10.1	1.5	1.0	1.2
その他および部位不明の消化器	C26	10	3	13	0.2	0.1	0.1	2.1	0.6	1.3	1.3	0.5	0.9	1.2	0.4	0.8	0.1	0.0	0.1
鼻腔および中耳	C30	7	6	13	0.1	0.1	0.1	1.5	1.2	1.3	1.0	0.6	0.8	0.7	0.4	0.6	0.1	0.0	0.1
副鼻腔	C31	8	5	13	0.1	0.1	0.1	1.7	1.0	1.3	1.1	0.3	0.7	1.0	0.2	0.6	0.1	0.0	0.1
喉頭	C32	55	4	59	0.9	0.1	0.6	11.7	0.8	6.1	5.4	0.2	2.6	3.6	0.1	1.8	0.5	0.0	0.2
気管	C33	2	0	2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	C34	816	401	1,217	13.8	9.1	11.8	173.2	79.9	125.1	74.2	29.3	49.8	51.6	20.5	34.8	6.1	2.5	4.2
胸腺	C37	6	7	13	0.1	0.2	0.1	1.3	1.4	1.3	0.6	1.2	0.9	0.4	0.9	0.7	0.1	0.1	0.1
心臓、縦隔および胸膜	C38	10	4	14	0.2	0.1	0.1	2.1	0.8	1.4	1.4	0.4	0.9	1.1	0.3	0.7	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	C39	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	C40	2	4	6	0.0	0.1	0.1	0.4	0.8	0.6	0.4	0.8	0.6	0.3	1.0	0.6	0.0	0.1	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	C41	5	6	11	0.1	0.1	0.1	1.1	1.2	1.1	0.4	1.0	0.7	0.3	0.8	0.5	0.0	0.1	0.1
皮膚の悪性黒色腫	C43	2	11	13	0.0	0.2	0.1	0.4	2.2	1.3	0.2	0.7	0.5	0.1	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	C44	132	96	228	2.2	2.2	2.2	28.0	19.1	23.4	12.4	6.9	9.4	9.0	4.9	6.8	0.9	0.5	0.7
中皮腫	C45	10	4	14	0.2	0.1	0.1	2.1	0.8	1.4	0.8	0.4	0.6	0.6	0.3	0.4	0.1	0.0	0.1
カポジ肉腫	C46	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	C47	2	1	3	0.0	0.0	0.0	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	C48	8	15	23	0.1	0.3	0.2	1.7	3.0	2.4	0.6	1.8	1.2	0.4	1.3	0.9	0.0	0.2	0.1
その他の結合組織および軟部組織	C49	16	18	34	0.3	0.4	0.3	3.4	3.6	3.5	2.6	1.9	2.2	2.4	1.5	2.0	0.2	0.2	0.2
乳房	C50	4	748	752	0.1	17.0	7.3	0.8	149.0	77.3	0.5	103.4	52.9	0.4	80.1	40.8	0.1	8.7	4.5
外陰	C51	-	11	11	-	0.2	0.1	-	2.2	-	-	1.0	-	-	0.8	-	-	0.1	-
陰	C52	-	4	4	-	0.1	0.0	-	0.8	-	-	0.5	-	-	0.3	-	-	0.0	-
子宮頸部	C53	-	81	81	-	1.8	0.8	-	16.1	-	-	13.8	-	-	11.1	-	-	1.1	-
子宮体部	C54	-	131	131	-	3.0	1.3	-	26.1	-	-	19.2	-	-	14.8	-	-	1.7	-
子宮部位不明	C55	-	5	5	-	0.1	0.0	-	1.0	-	-	0.3	-	-	0.2	-	-	0.0	-
卵巣	C56	-	95	95	-	2.2	0.9	-	18.9	-	-	14.8	-	-	11.9	-	-	1.3	-
その他および部位不明の女性性器	C57	-	5	5	-	0.1	0.0	-	1.0	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-
胎盤	C58	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	C60	4	-	4	0.1	-	0.0	0.8	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.1	-	-
前立腺	C61	931	-	931	15.8	-	9.0	197.7	-	-	82.9	-	-	56.4	-	-	7.7	-	-
精巣	C62	19	-	19	0.3	-	0.2	4.0	-	-	4.6	-	-	4.1	-	-	0.3	-	-
その他および部位不明の男性性器	C63	3	-	3	0.1	-	0.0	0.6	-	-	0.4	-	-	0.3	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	C64	131	58	189	2.2	1.3	1.8	27.8	11.6	19.4	15.1	5.1	9.9	11.2	3.7	7.3	1.3	0.4	0.8
腎盂	C65	25	19	44	0.4	0.4	0.4	5.3	3.8	4.5	2.3	1.3	1.8	1.6	0.9	1.3	0.2	0.1	0.2
尿管	C66	22	19	41	0.4	0.4	0.4	4.7	3.8	4.2	1.7	1.2	1.4	1.1	0.9	1.0	0.1	0.1	0.1
膀胱	C67	166	39	205	2.8	0.9	2.0	35.2	7.8	21.1	14.2	2.1	7.6	10.0	1.4	5.3	1.2	0.1	0.6
その他および部位不明の泌尿器	C68	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	C69	3	1	4	0.1	0.0	0.0	0.6	0.2	0.4	0.5	0.1	0.3	0.3	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0
髄膜	C70	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1									

付表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 詳細部位別、性別

香川県

2016年

部位	ICD-10	罹患数			部位割合			粗罹患率			年齢調整罹患率			累積罹患率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口		世界人口		男	女	総数 *1		
											男	女	総数 *1	男				女	総数 *1
上皮内がん	D00-D09	519	554	1,073	8.8	12.6	10.4	110.2	110.4	110.3	54.0	93.7	72.6	38.3	75.1	55.8	4.8	7.1	5.9
口腔、食道および胃	D00	30	11	41	0.5	0.2	0.4	6.4	2.2	4.2	3.2	0.9	2.0	2.3	0.6	1.4	0.3	0.1	0.2
食道	D001	16	3	19	0.3	0.1	0.2	3.4	0.6	2.0	1.9	0.4	1.1	1.4	0.3	0.8	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の消化器	D01	269	147	416	4.6	3.3	4.0	57.1	29.3	42.8	30.6	14.9	22.4	22.3	11.3	16.6	2.8	1.4	2.1
結腸	D010	175	93	268	3.0	2.1	2.6	37.2	18.5	27.5	19.3	9.3	14.0	13.9	6.8	10.2	1.7	0.8	1.3
直腸S状結腸移行部	D011	12	6	18	0.2	0.1	0.2	2.5	1.2	1.8	1.6	0.5	1.0	1.2	0.3	0.8	0.1	0.1	0.1
直腸	D012	44	25	69	0.7	0.6	0.7	9.3	5.0	7.1	5.4	2.5	3.9	4.0	1.9	2.9	0.5	0.3	0.4
中耳および呼吸器系	D02	5	1	6	0.1	0.0	0.1	1.1	0.2	0.6	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	1	1	2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	1	2	3	0.0	0.0	0.0	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	28	39	67	0.5	0.9	0.7	5.9	7.8	6.9	2.5	2.5	2.5	1.6	1.8	1.7	0.2	0.3	0.2
乳房	D05	0	91	91	0.0	2.1	0.9	0.0	18.1	9.4	0.0	15.1	7.6	0.0	11.8	5.9	0.0	1.2	0.6
子宮頸部	D06	-	225	225	-	5.1	2.2	-	44.8	-	-	56.7	-	-	47.0	-	-	3.9	-
その他および部位不明の性器	D07	1	5	6	0.0	0.1	0.1	0.2	1.0	0.6	0.1	0.5	0.3	0.0	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	185	33	218	3.1	0.7	2.1	39.3	6.6	22.4	17.1	2.8	9.4	11.5	2.0	6.4	1.4	0.2	0.8
膀胱	D090	171	28	199	2.9	0.6	1.9	36.3	5.6	20.5	15.7	2.3	8.5	10.6	1.7	5.8	1.3	0.2	0.7
良性腫瘍	D32-D35	40	64	104	0.7	1.5	1.0	8.5	12.7	10.7	5.7	8.8	7.3	4.3	6.8	5.5	0.5	0.7	0.6
髄膜	D32	21	43	64	0.4	1.0	0.6	4.5	8.6	6.6	2.8	5.0	4.0	2.1	3.8	2.9	0.2	0.5	0.3
脳および中枢神経系	D33	6	7	13	0.1	0.2	0.1	1.3	1.4	1.3	1.3	1.1	1.2	1.1	0.8	0.9	0.1	0.1	0.1
下垂体	D352	12	14	26	0.2	0.3	0.3	2.5	2.8	2.7	1.3	2.7	2.0	1.0	2.2	1.6	0.1	0.2	0.2
頭蓋咽頭管	D353	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D354	1	0	1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	104	77	181	1.8	1.7	1.8	22.1	15.3	18.6	11.7	9.2	10.2	9.4	7.9	8.5	0.9	0.7	0.8
髄膜	D42	3	4	7	0.1	0.1	0.1	0.6	0.8	0.7	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.1	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	18	26	44	0.3	0.6	0.4	3.8	5.2	4.5	3.3	4.5	3.9	3.4	4.2	3.8	0.3	0.4	0.3
下垂体	D443	2	3	5	0.0	0.1	0.0	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.0	0.1	0.0
頭蓋咽頭管	D444	1	4	5	0.0	0.1	0.0	0.2	0.8	0.5	0.2	0.8	0.5	0.2	0.8	0.5	0.0	0.1	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	7	7	14	0.1	0.2	0.1	1.5	1.4	1.4	0.8	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.1	0.1	0.1
骨髄異形成症候群	D46	65	25	90	1.1	0.6	0.9	13.8	5.0	9.2	5.8	1.7	3.6	4.1	1.3	2.6	0.4	0.1	0.3
慢性骨髄増殖性疾患	D471	4	2	6	0.1	0.0	0.1	0.8	0.4	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
本態性（出血性）血小板血症	D473	2	6	8	0.0	0.1	0.1	0.4	1.2	0.8	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

香川県

2016年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率			累積死亡率(0-74歳)					
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口		世界人口		男	女	総数 *1		
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1
全部位	000-C97 000-D47	1,823	1,299	3,122	100.0	100.0	100.0	390.4	261.4	323.9	152.7	81.4	113.0	104.3	56.6	77.8	11.1	5.9	8.4
全部位	000-C97	1,776	1,246	3,022	97.4	95.9	96.8	380.3	250.7	313.5	149.0	79.1	110.0	101.7	55.1	75.8	10.9	5.8	8.2
口唇	000	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
舌根<基底>部	001	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の舌	002	2	5	7	0.1	0.4	0.2	0.4	1.0	0.7	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
歯肉	003	6	7	13	0.3	0.5	0.4	1.3	1.4	1.3	0.7	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.1	0.0	0.0
口腔底	004	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口蓋	005	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の口腔	006	1	2	3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
耳下腺	007	3	1	4	0.2	0.1	0.1	0.6	0.2	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の大唾液腺	008	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
扁桃	009	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中咽頭	010	7	0	7	0.4	0.0	0.2	1.5	0.0	0.7	0.6	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0
鼻<上>咽頭	011	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
梨状陥凹<洞>	012	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下咽頭	013	14	1	15	0.8	0.1	0.5	3.0	0.2	1.6	1.4	0.1	0.7	1.0	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1
その他および部位不明の口唇、口腔および咽頭	014	3	1	4	0.2	0.1	0.1	0.6	0.2	0.4	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
食道	015	53	19	72	2.9	1.5	2.3	11.3	3.8	7.5	4.3	1.1	2.6	3.1	1.7	1.8	0.4	0.1	0.3
胃	016	254	140	394	13.9	10.8	12.6	54.4	28.2	40.9	21.6	8.6	14.5	15.0	6.1	10.1	1.6	0.6	1.1
小腸	017	7	4	11	0.4	0.3	0.4	1.5	0.8	1.1	0.7	0.1	0.4	0.5	0.1	0.3	0.1	0.0	0.0
結腸	018	118	122	240	6.5	9.4	7.7	25.3	24.5	24.9	9.8	6.8	8.1	6.6	4.8	5.6	0.7	0.5	0.6
直腸S状結腸移行部	019	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
直腸	020	69	37	106	3.8	2.8	3.4	14.8	7.4	11.0	6.5	2.8	4.5	4.6	2.0	3.2	0.6	0.2	0.4
肛門および肛門管	021	0	4	4	0.0	0.3	0.1	0.0	0.8	0.4	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
肝および肝内胆管	022	189	95	284	10.4	7.3	9.1	40.5	19.1	29.5	17.0	4.9	10.5	11.6	3.2	7.1	1.3	0.4	0.8
胆のう	023	23	39	62	1.3	3.0	2.0	4.9	7.8	6.4	1.9	2.2	2.0	1.2	1.4	1.3	0.1	0.1	0.1
その他および部位不明の胆道	024	48	38	86	2.6	2.9	2.8	10.3	7.6	8.9	3.6	1.9	2.6	2.5	1.3	1.8	0.3	0.1	0.2
膵臓	025	132	146	278	7.2	11.2	8.9	28.3	29.4	28.8	12.1	8.4	10.2	8.4	5.6	7.0	1.1	0.7	0.9
その他および部位不明の消化器	026	4	2	6	0.2	0.2	0.2	0.9	0.4	0.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
鼻腔および中耳	030	3	1	4	0.2	0.1	0.1	0.6	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
副鼻腔	031	1	2	3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
喉頭	032	5	0	5	0.3	0.0	0.2	1.1	0.0	0.5	0.4	0.0	0.2	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
気管	033	1	0	1	0.1	0.0	0.0	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	034	456	184	640	25.0	14.2	20.5	97.6	37.0	66.4	37.3	10.0	22.2	24.8	6.8	14.9	2.6	0.7	1.6
胸腺	037	2	3	5	0.1	0.2	0.2	0.4	0.6	0.5	0.2	0.6	0.4	0.1	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0
心臓、縦隔および胸腺	038	4	2	6	0.2	0.2	0.2	0.9	0.4	0.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の呼吸器系および胸腔内臓器	039	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
(四) 肢の骨および関節軟骨	040	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の骨および関節軟骨	041	0	2	2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.4	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚の悪性黒色腫	043	1	2	3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.3	0.2	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	044	3	1	4	0.2	0.1	0.1	0.6	0.2	0.4	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
中皮腫	045	20	7	27	1.1	0.5	0.9	4.3	1.4	2.8	1.7	0.4	1.0	1.2	0.3	0.7	0.2	0.0	0.1
カボジ肉腫	046	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
末梢神経および自律神経系の悪性新生物	047	2	0	2	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0	0.2	0.5	0.0	0.3	0.5	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
後腹膜および腹膜	048	3	6	9	0.2	0.5	0.3	0.6	1.2	0.9	0.2	0.5	0.4	0.1	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0
その他の結合組織および軟部組織	049	9	1	10	0.5	0.1	0.3	1.9	0.2	1.0	0.9	0.0	0.5	0.7	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0
乳房	050	2	70	72	0.1	5.4	2.3	0.4	14.1	7.5	0.1	6.9	3.7	0.1	5.1	2.7	0.0	0.6	0.3
外陰	051	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰	052	-	2	2	-	0.2	0.1	-	0.4	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-
子宮頸部	053	-	24	24	-	1.8	0.8	-	4.8	-	-	2.7	-	-	2.0	-	-	0.2	-
子宮体部	054	-	17	17	-	1.3	0.5	-	3.4	-	-	1.5	-	-	1.1	-	-	0.1	-
子宮部位不明	055	-	10	10	-	0.8	0.3	-	2.0	-	-	0.9	-	-	0.7	-	-	0.1	-
卵巣	056	-	39	39	-	3.0	1.2	-	7.8	-	-	4.6	-	-	3.4	-	-	0.4	-
その他および部位不明の女性性器	057	-	3	3	-	0.2	0.1	-	0.6	-	-	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-
胎盤	058	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-
陰茎	060	1	-	1	0.1	-	0.0	0.2	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
前立腺	061	88	-	88	4.8	-	2.8	18.8	-	-	5.5	-	-	3.5	-	-	0.2	-	-
精巣	062	0	-	0	0.0	-	0.0	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
その他および部位不明の男性性器	063	1	-	1	0.1	-	0.0	0.2	-	-	0.1	-	-	0.0	-	-	0.0	-	-
腎盂を除く腎	064	25	14	39	1.4	1.1	1.2	5.4	2.8	4.0	1.9	0.7	1.2	1.2	0.4	0.8	0.1	0.0	0.0
腎盂	065	12	5	17	0.7	0.4	0.5	2.6	1.0	1.8	1.1	0.2	0.6	0.8	0.2	0.5	0.1	0.0	0.1
尿管	066	10	6	16	0.5	0.5	0.5	2.1	1.2	1.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0
膀胱	067	36	13	49	2.0	1.0	1.6	7.7	2.6	5.1	2.7	0.5	1.5	1.9	0.3	1.0	0.2	0.0	0.1
その他および部位不明の泌尿器	068	4	1	5	0.2	0.1	0.2	0.9	0.2	0.5	0.3	0.0	0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
眼および付属器	069	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	070	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0					

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%): 詳細部位別、性別

香川県

2016年

部位	ICD-10	死亡数			部位割合			粗死亡率			年齢調整死亡率						累積死亡率(0-74歳)		
		男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	男	女	総数 *1	日本人口			世界人口			男	女	総数 *1
											男	女	総数 *1	男	女	総数 *1			
上皮内がん	D00-D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
口腔、食道および胃	D00	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
食道	D001	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明の消化器	D01	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
結腸	D010	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸S状結腸移行部	D011	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
直腸	D012	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
中耳および呼吸器系	D02	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管	D021	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
気管支および肺	D022	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
上皮内黒色腫	D03	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
皮膚のその他	D04	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
乳房	D05	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
子宮頸部	D06	-	0	0	-	0.0	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0	-	0.0
その他および部位不明の性器	D07	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
その他および部位不明	D09	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
膀胱	D090	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
良性腫瘍	D32-D35	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
髄膜	D32	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D33	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下垂体	D332	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D333	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D334	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
性状不詳	D42-D47	38	33	71	2.1	2.5	2.3	8.1	6.6	7.4	3.2	1.5	2.3	2.2	1.0	1.5	0.2	0.1	0.1
髄膜	D42	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
脳および中枢神経系	D43	6	11	17	0.3	0.8	0.5	1.3	2.2	1.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0
下垂体	D443	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭蓋咽頭管	D444	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
松果体	D445	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
真正赤血球増多症	D45	0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
骨髄異形成症候群	D46	29	18	47	1.6	1.4	1.5	6.2	3.6	4.9	2.4	0.6	1.4	1.6	0.4	0.9	0.2	0.0	0.1
慢性骨髄増殖性疾患	D471	2	1	3	0.1	0.1	0.1	0.4	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
本態性(出血性)血小板血症	D473	0	1	1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			他の組合せ	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他			+放射線 +その他
全部位	C00-C96	8,631	25.4	7.2	0.8	1.9	14.7	3.6	1.3	0.6	14.5	0.3	3.1	1.7	24.9
口腔・咽頭	C00-C14	151	27.8	2.0	0.7	4.6	2.6	19.2	0.0	3.3	9.9	0.0	6.6	0.0	23.2
食道	C15	176	5.7	22.2	0.6	4.5	4.0	18.2	0.0	0.0	15.3	1.1	3.4	2.3	22.7
胃	C16	1,236	24.3	33.8	1.7	0.1	9.8	0.5	0.1	0.0	13.2	0.3	0.1	0.9	15.3
大腸（結腸・直腸）	C18-C20	1,152	39.4	9.0	2.9	0.3	4.7	0.3	0.1	0.0	23.0	0.5	0.4	0.8	18.5
結腸	C18	743	40.0	9.3	3.4	0.0	4.2	0.0	0.1	0.0	22.9	0.5	0.1	0.9	18.6
直腸	C19-C20	409	38.4	8.6	2.0	1.0	5.6	1.0	0.0	0.0	23.2	0.5	1.0	0.5	18.3
肝および肝内胆管	C22	394	11.2	0.3	0.0	0.5	5.3	0.5	23.9	0.0	0.8	0.5	0.0	17.0	40.1
胆のう・胆管	C23-C24	178	26.4	1.1	0.0	0.6	16.9	0.6	0.0	0.0	14.6	0.0	0.0	2.2	37.6
膵臓	C25	331	6.0	0.3	0.0	0.6	26.3	2.1	0.9	0.0	13.6	0.0	5.7	1.5	42.9
喉頭	C32	58	8.6	0.0	0.0	29.3	0.0	34.5	0.0	5.2	0.0	3.4	1.7	0.0	17.2
肺	C33-C34	1,152	26.1	0.0	0.0	3.3	15.6	6.0	0.3	0.0	9.7	0.1	0.7	1.0	37.2
皮膚	C43-C44	241	86.3	0.0	0.0	0.0	1.7	1.7	0.0	0.4	0.4	2.5	0.0	0.0	7.1
乳房	C50	743	8.5	0.0	0.0	1.6	7.4	0.3	0.1	2.0	40.5	0.0	26.4	0.0	13.2
乳房（女性のみ）	C50	739	8.4	0.0	0.0	1.6	7.4	0.3	0.1	2.0	40.6	0.0	26.4	0.0	13.1
子宮	C53-C55	213	39.4	0.5	0.5	2.3	2.3	11.3	0.0	1.4	22.5	0.0	0.9	0.0	18.8
子宮頸部	C53	80	27.5	1.3	0.0	3.8	0.0	28.7	0.0	3.8	8.8	0.0	1.3	0.0	25.0
子宮体部	C54	130	47.7	0.0	0.8	1.5	3.8	0.8	0.0	0.0	31.5	0.0	0.8	0.0	13.1
卵巣	C56	92	9.8	0.0	0.0	0.0	8.7	0.0	0.0	0.0	46.7	0.0	0.0	0.0	34.8
前立腺	C61	913	26.7	0.3	0.0	4.6	36.3	6.9	0.0	0.0	6.1	0.0	0.2	1.1	17.7
膀胱	C67	193	7.3	22.8	3.6	0.0	6.2	0.0	0.0	2.6	29.5	0.5	1.6	6.2	19.7
腎・尿路（膀胱除く）	C64-C66 C68	266	50.8	0.4	0.4	0.4	6.0	0.8	0.0	0.0	9.0	0.0	0.0	1.5	30.8
脳・中枢神経系	C70-C72	46	8.7	0.0	0.0	4.3	6.5	13.0	0.0	10.9	4.3	0.0	23.9	0.0	28.3
甲状腺	C73	207	63.8	0.5	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	2.9	7.2	0.0	0.5	1.0	21.7
悪性リンパ腫	C81-C85 C96	345	2.6	1.2	0.0	2.9	48.1	5.5	0.3	0.0	4.9	0.0	0.6	2.0	31.9
多発性骨髄腫	C88-C90	68	1.5	0.0	0.0	0.0	54.4	5.9	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8
白血病	C91-C95	135	0.0	0.0	0.0	0.0	65.2	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	31.1

\*1 DCOを除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2016年

部位	ICD-10	集計対象数 *1	手術のみ *2	内視鏡のみ	手術 +内視鏡	放射線のみ	薬物のみ *3	薬物		手術/内視鏡			他の組合せ	治療なし ・不明	
								+放射線	+その他	+放射線	+薬物	+その他			+放射線 +その他
全部位	C00-C96 D00-D09	9,704	26.7	10.9	0.8	1.7	13.3	3.2	1.2	0.6	13.9	0.4	3.0	1.8	22.7
食道	C15 D001	195	5.6	27.7	1.0	4.1	3.6	16.4	0.0	0.0	14.4	1.0	3.1	2.1	21.0
大腸 (結腸・直腸) *4	C18-C20 D010-D012	1,507	32.0	28.4	2.3	0.3	3.6	0.3	0.1	0.0	17.6	0.4	0.3	0.6	14.2
結腸 *4	C18 D010	1,011	31.6	31.0	2.6	0.0	3.1	0.0	0.1	0.0	16.8	0.4	0.1	0.7	13.7
直腸 *4	C19-C20 D011-D012	496	32.9	23.2	1.8	0.8	4.6	0.8	0.0	0.0	19.2	0.4	0.8	0.4	15.1
肺	C33-C34 D021-D022	1,154	26.2	0.0	0.0	3.3	15.6	6.0	0.3	0.0	9.7	0.1	0.7	1.0	37.2
皮膚	C43-C44 D030-D049	311	88.7	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	0.0	0.3	0.3	1.9	0.0	0.0	6.1
乳房	C50 D05	834	11.0	0.0	0.0	1.6	6.6	0.2	0.1	3.5	38.1	0.0	26.4	0.0	12.5
乳房 (女性のみ)	C50 D05	830	11.0	0.0	0.0	1.6	6.6	0.2	0.1	3.5	38.2	0.0	26.4	0.0	12.4
子宮	C53-C55 D06	438	61.2	0.7	0.7	1.1	1.1	5.5	0.0	0.7	11.0	0.0	0.5	4.1	13.5
子宮頸部	C53 D06	305	67.5	1.0	0.7	1.0	0.0	7.5	0.0	1.0	2.3	0.0	0.3	5.9	12.8
膀胱	C67 D090	392	5.1	30.9	1.8	0.0	7.7	0.0	0.3	1.3	31.1	4.1	0.8	4.1	13.0

\*1 DCOを除く総数

\*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

\*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

\*4 粘膜がんを含む



付表4. 市区町村別罹患数：部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2016年

市区町村	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸 (結腸・直腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および 肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
香川県	5,232	3,706	8,938	874	402	1,276	676	512	1,188	426	343	769	250	169	419	296	134	430	818	401	1,219	4	748	752	217	81	131	931
香川県内市区町村不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高松市	2,091	1,563	3,654	351	160	511	269	201	470	179	133	312	90	68	158	124	60	184	344	173	517	0	339	339	104	37	66	370
丸亀市	553	379	932	94	39	133	72	64	136	46	49	95	26	15	41	36	14	50	66	40	106	1	78	79	20	7	13	100
坂出市	378	260	638	68	30	98	56	27	83	37	21	58	19	6	25	25	10	35	57	33	90	0	49	49	14	7	7	73
善通寺市	153	113	266	26	10	36	17	17	34	10	13	23	7	4	11	3	4	7	21	21	42	0	16	16	4	0	4	32
観音寺市	309	221	530	55	29	84	31	26	57	16	17	33	15	9	24	20	8	28	49	21	70	1	47	48	9	3	6	54
さぬき市	270	192	462	54	23	77	37	34	71	24	19	43	13	15	28	8	6	14	46	14	60	0	40	40	9	4	4	45
東かがわ市	227	136	363	43	20	63	32	20	52	19	11	30	13	9	22	13	3	16	26	14	40	0	25	25	7	1	6	37
三豊市	363	228	591	49	20	69	50	42	92	29	32	61	21	10	31	20	5	25	66	21	87	0	41	41	15	7	8	64
小豆郡 土庄町	119	80	199	15	8	23	19	9	28	10	5	15	9	4	13	9	7	16	15	14	29	1	10	11	3	1	2	25
小豆郡 小豆島町	127	79	206	15	4	19	17	16	33	11	8	19	6	8	14	7	5	12	18	10	28	0	10	10	4	2	2	24
木田郡 三木町	137	102	239	30	17	47	15	12	27	7	8	15	8	4	12	5	2	7	21	8	29	0	23	23	7	4	3	24
香川郡 直島町	15	8	23	2	2	4	3	1	4	3	0	3	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
綾歌郡 宇多津町	71	50	121	11	5	16	10	7	17	6	6	12	4	1	5	2	0	2	11	0	11	1	13	14	6	2	3	13
綾歌郡 綾川町	134	107	241	21	10	31	21	13	34	12	5	17	9	8	17	7	2	9	26	14	40	0	17	17	7	2	3	19
仲多度郡 琴平町	43	45	88	7	5	12	3	5	8	3	3	6	0	2	2	3	3	6	7	4	11	0	9	9	1	1	0	6
仲多度郡 多度津町	115	77	192	17	12	29	8	8	16	5	6	11	3	2	5	3	4	7	19	5	24	0	22	22	5	1	4	19
仲多度郡 まんのう町	127	65	192	16	8	24	16	10	26	9	7	16	7	3	10	11	1	12	26	8	34	0	9	9	2	2	0	24

付表4. 市区町村別罹患数：部位別、性別

## B. 上皮内がんを含む

香川県

2016年

市区町村	全部位 C00-C96 D00-D09			大腸 (結腸・直腸)*1 C18-C20 D010-D01			結腸 *1 C18 D010			直腸 *1 C19-C20 D011- D012			肺 C33-C34 D021- D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
香川県	5,751	4,260	10,011	907	636	1,543	601	436	1,037	306	200	506	819	402	1,221	4	839	843	442	306
香川県内市区町村不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高松市	2,292	1,825	4,117	365	252	617	250	169	419	115	83	198	345	173	518	0	392	392	210	143
丸亀市	592	438	1,030	89	73	162	59	57	116	30	16	46	66	40	106	1	85	86	51	38
坂出市	414	288	702	63	29	92	41	21	62	22	8	30	57	33	90	0	50	50	32	25
善通寺市	189	145	334	45	37	82	35	30	65	10	7	17	21	21	42	0	19	19	10	6
観音寺市	334	252	586	41	33	74	24	22	46	17	11	28	49	21	70	1	51	52	24	18
さぬき市	303	204	507	46	36	82	30	20	50	16	16	32	46	14	60	0	42	42	14	9
東かがわ市	240	145	385	36	22	58	23	13	36	13	9	22	26	14	40	0	29	29	8	2
三豊市	400	260	660	67	53	120	40	39	79	27	14	41	66	21	87	0	46	46	23	15
小豆郡 土庄町	127	101	228	21	13	34	11	9	20	10	4	14	15	14	29	1	14	15	8	6
小豆郡 小豆島町	142	86	228	23	16	39	16	8	24	7	8	15	18	10	28	0	11	11	5	3
木田郡 三木町	149	112	261	22	13	35	11	9	20	11	4	15	21	8	29	0	26	26	11	8
香川郡 直島町	15	10	25	3	1	4	3	0	3	0	1	1	0	1	1	0	0	0	2	2
綾歌郡 宇多津町	78	64	142	10	9	19	6	6	12	4	3	7	11	0	11	1	14	15	16	12
綾歌郡 綾川町	148	121	269	26	16	42	14	7	21	12	9	21	26	14	40	0	20	20	13	8
仲多度郡 琴平町	54	51	105	11	8	19	10	6	16	1	2	3	7	5	12	0	9	9	2	2
仲多度郡 多度津町	130	85	215	14	11	25	11	9	20	3	2	5	19	5	24	0	22	22	9	5
仲多度郡 まんのう町	144	72	216	25	14	39	17	11	28	8	3	11	26	8	34	0	9	9	4	4

\*1 粘膜がんを含む

付表5. 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

## A. 上皮内がんを除く

香川県

2016年

医療圏／保健所	全部位 C00-C96			胃 C16			大腸 (結腸・直腸) C18-C20			結腸 C18			直腸 C19-C20			肝および 肝内胆管 C22			肺 C33-C34			乳房 C50			子宮 C53-C55	子宮頸部 C53	子宮体部 C54	前立腺 C61
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女	女	男
香川県	5,232	3,706	8,938	874	402	1,276	676	512	1,188	426	343	769	250	169	419	296	134	430	818	401	1,219	4	748	752	217	81	131	931
医療圏不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大川	497	328	825	97	43	140	69	54	123	43	30	73	26	24	50	21	9	30	72	28	100	0	65	65	16	5	10	82
小豆	246	159	405	30	12	42	36	25	61	21	13	34	15	12	27	16	12	28	33	24	57	1	20	21	7	3	4	49
高松	2,243	1,673	3,916	383	179	562	287	214	501	189	141	330	98	73	171	129	62	191	365	182	547	0	362	362	111	41	69	396
中讃	1,574	1,096	2,670	260	119	379	203	151	354	128	110	238	75	41	116	90	38	128	233	125	358	2	213	215	59	22	34	286
三豊	672	449	1,121	104	49	153	81	68	149	45	49	94	36	19	55	40	13	53	115	42	157	1	88	89	24	10	14	118
保健所不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高松市	2,091	1,563	3,654	351	160	511	269	201	470	179	133	312	90	68	158	124	60	184	344	173	517	0	339	339	104	37	66	370
小豆	246	159	405	30	12	42	36	25	61	21	13	34	15	12	27	16	12	28	33	24	57	1	20	21	7	3	4	49
西讃	672	449	1,121	104	49	153	81	68	149	45	49	94	36	19	55	40	13	53	115	42	157	1	88	89	24	10	14	118
東讃	649	438	1,087	129	62	191	87	67	154	53	38	91	34	29	63	26	11	37	93	37	130	0	88	88	23	9	13	108
中讃	1,574	1,096	2,670	260	119	379	203	151	354	128	110	238	75	41	116	90	38	128	233	125	358	2	213	215	59	22	34	286

付表5. 医療圏別、保健所別罹患数：部位別、性別

## B. 上皮内がんを含む

香川県

2016年

医療圏／保健所	全部位 C00-C96 D00-D09			大腸 (結腸・直腸)*1 C18-C20 D010-D01			結腸 *1 C18 D010			直腸 *1 C19-C20 D011- D012			肺 C33-C34 D021- D022			乳房 C50 D05			子宮 C53-C55 D06	子宮頸部 C53 D06
	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女	総数	女	女
香川県	5,751	4,260	10,011	907	636	1,543	601	436	1,037	306	200	506	819	402	1,221	4	839	843	442	306
医療圏不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大川	543	349	892	82	58	140	53	33	86	29	25	54	72	28	100	0	71	71	22	11
小豆	269	187	456	44	29	73	27	17	44	17	12	29	33	24	57	1	25	26	13	9
高松	2,456	1,947	4,403	390	266	656	264	178	442	126	88	214	366	182	548	0	418	418	223	153
中讃	1,749	1,264	3,013	283	197	480	193	147	340	90	50	140	233	126	359	2	228	230	137	100
三豊	734	512	1,246	108	86	194	64	61	125	44	25	69	115	42	157	1	97	98	47	33
保健所不定	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
高松市	2,292	1,825	4,117	365	252	617	250	169	419	115	83	198	345	173	518	0	392	392	210	143
小豆	269	187	456	44	29	73	27	17	44	17	12	29	33	24	57	1	25	26	13	9
西讃	734	512	1,246	108	86	194	64	61	125	44	25	69	115	42	157	1	97	98	47	33
東讃	707	471	1,178	107	72	179	67	42	109	40	30	70	93	37	130	0	97	97	35	21
中讃	1,749	1,264	3,013	283	197	480	193	147	340	90	50	140	233	126	359	2	228	230	137	100

\*1 粘膜がんを含む