

香川県 県民意識調査結果の報告書

2024. August

目次

| | |
|---------------|----|
| ■ 調査概要 | 3P |
| ■ 回答者プロフィール | 4P |
| ■ 分析軸定義 | 5P |
| ■ 調査結果ハイライト | 6P |
| ■ 調査結果設問毎のまとめ | 9P |


調査概要

- 調査目的
 - 1.協定書に則り心不全を中心とした循環器病の予防や普及啓発に関して、県民の病識レベルが向上したか定点的に観測する。
 - 2.今後の当該循環器病に関する啓発活動の修正やコンセプト開発に繋げる。
 - 本調査対象
 - 香川県在住かつ20-79歳であること
 - 調査パネル
 - マクロミルモニタ
 - 調査地域
 - 香川県
 - 調査方法
 - インターネットリサーチ
 - 調査期間
 - Wave3：2023年7月5日（水）～7月11日（火）
 - Wave4：2024年1月10日（水）～1月18日（木）
 - Wave5：2024年7月10日（水）～7月18日（木）
 - 有効回答数
 - Wave3：624サンプル
 - Wave4：619サンプル
 - Wave5：611サンプル
 - (性年代均等回収後、令和2年国勢調査に基づきウエイトバックを実施)
 - 調査実施機関
 - 株式会社マクロミルケアネット
 - 調査画面
 - SCR: <https://www.macromill.com/airs/exec/smartPvRLAction.do?rid=1235599&k=2e411d71e1>
 - 本調査: <https://www.macromill.com/airs/exec/smartPvRLAction.do?rid=1235601&k=90028a25ea>
- 3 | Business Use Only | パスワード: tG7#R<2]

回答者プロフィール


性別

※全ベース(n=611)
(回答者の割合)




職業

※全ベース(n=611)
(回答者の割合)



性年代別

※全ベース(n=611)
(回答者の割合)




ウエイトバック詳細

| | WB前全体 | WB後全体 |
|-----------|--------------|--------------|
| 全体 | (611) | (611) |
| 男性 20代 | (39) | (35) |
| 男性 30代 | (52) | (44) |
| 男性 40代 | (52) | (60) |
| 男性 50代 | (52) | (51) |
| 男性 60代 | (52) | (54) |
| 男性 70代 | (52) | (56) |
| 女性 20代 | (52) | (33) |
| 女性 30代 | (52) | (43) |
| 女性 40代 | (52) | (60) |
| 女性 50代 | (52) | (52) |
| 女性 60代 | (52) | (58) |
| 女性 70代 | (52) | (65) |

分析軸定義

※全体、アプリ認知、動画認知：ウエイトバック後の数値を記載

| 軸名 | | 定義 | n |
|--------|----------|---|--|
| 全体※ | | 令和2年国勢調査をベースに性年代別人口構成比でウエイトバック | (611) |
| 男性 | 男性 20代 | 均等回収した各n=52ssで性年代比較 ※男性 20代のみn=39 | (39) |
| | 男性 30代 | | (52) |
| | 男性 40代 | | (52) |
| | 男性 50代 | | (52) |
| | 男性 60代 | | (52) |
| | 男性 70代 | | (52) |
| 女性 | 女性 20代 | | (52) |
| | 女性 30代 | | (52) |
| | 女性 40代 | | (52) |
| | 女性 50代 | | (52) |
| | 女性 60代 | | (52) |
| | 女性 70代 | | (52) |
| アプリ認知※ | いずれか認知あり | | Q8=1-3 (アプリをインストールして、活用している・インストールしているが、活用していない・知っているが、インストールはしていないと回答) |
| | いずれも認知なし | Q8=4 (アプリを知らないと回答) | (482) |
| 動画認知※ | いずれか認知あり | Q9=2-6 (キャンペーン動画をYouTube・ホームページ・チラシ・ポスター・その他のいずれかで見たり聞いたりしたことがあると回答) | (127) |
| | いずれも認知なし | Q9=1 (キャンペーン動画をYouTube・ホームページ・チラシ・ポスター・その他のいずれでも見たり聞いたりしたことがないと回答) | (484) |




調査結果ハイライト


Summary1 啓発動画認知状況

Q9 キャンペーン認知率

※動画を提示の上、見たことがある・聞いたことがある媒体を複数回答で聴取




Q9 媒体別キャンペーン認知率



Summary2 疾患啓発に対する香川県民の病識レベル

Q1 死亡原因のうちの心臓の病気の認識


※全ベース
(回答者の割合)



Q5 心臓の病気 認識KPI要素の回答割合

※全ベース
(回答者の割合)


※認知KPI内訳：複数回答において下記のいずれかを回答した対象者を「認識あり」とする
進行したら、元に戻らない、心臓の病気が予防することができる、心筋梗塞は心臓の働きが弱まり、命に係わる病気である、心不全は、息切れやむくみが起こり、徐々に悪化する、糖尿病をはじめとした生活習慣病が原因となる



Q3 心疾患リスクが高まる健康問題の認知率

※全ベース
(回答者の割合)


※認知KPI内訳： 高血圧症、糖尿病、脂質異常症、喫煙
複数回答において上記のいずれかを回答した対象者を「認識あり」とする




Q8 マイチャレかがわ！ 認知・インストール活用有無

※全ベース
(回答者の割合)

■ インストールして、活用している
■ インストールしているが、活用していない
■ 知っているが、インストールはしていない
■ 知らない



※2%以下のスコア非表示




調査結果

※設問毎のまとめ

死亡原因のうちの心臓の病気の認識 香川県全体

※全ベース
(回答者の割合)



Q1 香川県の死亡原因のうち心臓の病気(心疾患)の順位をご存じですか。あなたのご認識に合うものを一つお選びください。

SA

死亡原因のうちの心臓の病気の認識 分析軸別

wave3

※全ベース
(回答者の割合)

wave4

※全ベース
(回答者の割合)

wave5

※全ベース
(回答者の割合)

■ 上位第1位

■ 上位第2-3位

■ 上位4-10位

■ 上位11位以降

■ わからない・知らない

n= 0% 20% 40% 60% 80% 100%

n= 0% 20% 40% 60% 80% 100%

n= 0% 20% 40% 60% 80% 100%

| | | n= | 8.4 | 31.9 | 5.0 | 54.2 | |
|-----------|--------|-------|------|------|-----|------|------|
| 全体 | | (624) | 8.4 | 31.9 | 5.0 | 54.2 | |
| 男性 | 男性 20代 | (52) | 11.5 | 23.1 | 5.8 | 3.8 | 55.8 |
| | 男性 30代 | (52) | 7.7 | 26.9 | | | 63.5 |
| | 男性 40代 | (52) | 11.5 | 28.8 | 7.7 | | 50.0 |
| | 男性 50代 | (52) | 9.6 | 25.0 | 9.6 | | 55.8 |
| | 男性 60代 | (52) | 9.6 | 30.8 | 3.8 | | 55.8 |
| | 男性 70代 | (52) | 3.8 | 40.4 | | | 53.8 |
| 女性 | 女性 20代 | (52) | 3.8 | 26.9 | | | 65.4 |
| | 女性 30代 | (52) | 5.8 | 36.5 | | | 55.8 |
| | 女性 40代 | (52) | 5.8 | 40.4 | 3.8 | | 50.0 |
| | 女性 50代 | (52) | 5.8 | 30.8 | 7.7 | | 55.8 |
| | 女性 60代 | (52) | 9.6 | 25.0 | 3.8 | | 61.5 |
| | 女性 70代 | (52) | 13.5 | 40.4 | 7.7 | | 38.5 |
| アプリ 認知 | 認知あり | (110) | 15.6 | 48.8 | 5.3 | 29.3 | |
| | 認知なし | (514) | 6.8 | 28.3 | 4.9 | | 59.6 |
| 動画 認知 | 認知あり | (113) | 11.5 | 41.3 | 5.1 | 42.2 | |
| | 認知なし | (511) | 7.7 | 29.8 | 5.0 | | 56.9 |

| | | n= | 8.5 | 28.7 | 7.4 | 54.2 | |
|-----------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| 全体 | | (619) | 8.5 | 28.7 | 7.4 | 54.2 | |
| 男性 | 男性 20代 | (47) | 12.8 | 27.7 | 4.3 | | 55.3 |
| | 男性 30代 | (52) | 11.5 | 25.0 | 5.8 | | 57.7 |
| | 男性 40代 | (52) | 5.8 | 28.8 | 11.5 | | 51.9 |
| | 男性 50代 | (52) | 9.6 | 25.0 | 7.7 | | 57.7 |
| | 男性 60代 | (52) | 5.8 | 23.1 | 7.7 | | 61.5 |
| | 男性 70代 | (52) | 7.7 | 23.1 | 5.8 | | 63.5 |
| 女性 | 女性 20代 | (52) | 5.8 | 19.2 | 11.5 | | 61.5 |
| | 女性 30代 | (52) | 3.8 | 11.5 | 7.7 | 3.8 | 73.1 |
| | 女性 40代 | (52) | 9.6 | 38.5 | | | 48.1 |
| | 女性 50代 | (52) | 5.8 | 38.5 | 5.8 | | 48.1 |
| | 女性 60代 | (52) | 5.8 | 34.6 | 9.6 | | 50.0 |
| | 女性 70代 | (52) | 17.3 | 38.5 | 9.6 | | 34.6 |
| アプリ 認知 | 認知あり | (104) | 9.9 | 42.6 | 7.6 | 38.3 | |
| | 認知なし | (515) | 8.3 | 25.9 | 7.4 | | 57.5 |
| 動画 認知 | 認知あり | (146) | 12.0 | 37.9 | 8.0 | 40.9 | |
| | 認知なし | (473) | 7.5 | 25.9 | 7.2 | | 58.4 |

| | | n= | 8.6 | 27.9 | 7.4 | 54.7 | |
|-----------|--------|-------|------|------|------|------|------|
| 全体 | | (611) | 8.6 | 27.9 | 7.4 | 54.7 | |
| 男性 | 男性 20代 | (39) | 15.4 | 23.1 | 5.1 | 2.6 | 53.8 |
| | 男性 30代 | (52) | 9.6 | 19.2 | 3.8 | 3.8 | 63.5 |
| | 男性 40代 | (52) | 5.8 | 30.8 | 11.5 | | 50.0 |
| | 男性 50代 | (52) | 15.4 | 30.8 | | | 51.9 |
| | 男性 60代 | (52) | 3.8 | 26.9 | 9.6 | | 59.6 |
| | 男性 70代 | (52) | 5.8 | 40.4 | 11.5 | | 42.3 |
| 女性 | 女性 20代 | (52) | 9.6 | 28.8 | 3.8 | | 55.8 |
| | 女性 30代 | (52) | 3.8 | 26.9 | 5.8 | | 63.5 |
| | 女性 40代 | (52) | 7.7 | 13.5 | 7.7 | 3.8 | 67.3 |
| | 女性 50代 | (52) | 9.6 | 13.5 | 5.8 | | 69.2 |
| | 女性 60代 | (52) | 7.7 | 36.5 | 13.5 | | 42.3 |
| | 女性 70代 | (52) | 11.5 | 38.5 | 5.8 | | 44.2 |
| アプリ 認知 | 認知あり | (129) | 13.6 | 44.0 | 7.6 | 2.9 | 31.9 |
| | 認知なし | (482) | 7.3 | 23.6 | 7.4 | | 60.8 |
| 動画 認知 | 認知あり | (127) | 8.0 | 43.3 | 9.1 | 3.3 | 36.3 |
| | 認知なし | (484) | 8.8 | 23.8 | 7.0 | | 59.6 |

Q1 香川県の死亡原因のうち心臓の病気(心疾患)の順位をご存じですか。あなたのご認識に合うものを一つお選びください。

SA

※2%以下のスコア非表示

健診受診可能年齢の認識


※全ベース
(回答者の割合)

n=30以上の場合

[比率の差]

- 全体+10ポイント
- 全体+ 5ポイント
- 全体 - 5ポイント
- 全体 -10ポイント

■ wave3(n=624) ■ wave4(n=619) ■ wave5(n=611)



| | | n= | 小学4年生 | 中学1年生 | 高校1年生 | 19-39歳 | 40-74歳 | わからない | 健診受診可能年齢認知あり |
|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|--------------|
| 全体 | | (611) | 36.5 | 11.0 | 4.9 | 6.9 | 11.8 | 47.5 | 52.5 |
| 男性 | 男性 20代 | (39) | 28.2 | 10.3 | 17.9 | 20.5 | 10.3 | 46.2 | 53.8 |
| | 男性 30代 | (52) | 19.2 | 9.6 | 1.9 | 9.6 | 11.5 | 63.5 | 36.5 |
| | 男性 40代 | (52) | 28.8 | 9.6 | 5.8 | 5.8 | 13.5 | 55.8 | 44.2 |
| | 男性 50代 | (52) | 23.1 | 7.7 | 9.6 | 15.4 | 13.5 | 61.5 | 38.5 |
| | 男性 60代 | (52) | 9.6 | 7.7 | 0.0 | 1.9 | 13.5 | 67.3 | 32.7 |
| | 男性 70代 | (52) | 26.9 | 11.5 | 1.9 | 0.0 | 13.5 | 53.8 | 46.2 |
| 女性 | 女性 20代 | (52) | 34.6 | 13.5 | 9.6 | 13.5 | 3.8 | 50.0 | 50.0 |
| | 女性 30代 | (52) | 44.2 | 9.6 | 1.9 | 9.6 | 15.4 | 42.3 | 57.7 |
| | 女性 40代 | (52) | 48.1 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 46.2 | 53.8 |
| | 女性 50代 | (52) | 53.8 | 7.7 | 3.8 | 11.5 | 11.5 | 34.6 | 65.4 |
| | 女性 60代 | (52) | 46.2 | 15.4 | 3.8 | 1.9 | 17.3 | 28.8 | 71.2 |
| | 女性 70代 | (52) | 63.5 | 9.6 | 7.7 | 3.8 | 9.6 | 26.9 | 73.1 |
| アプリ認知 | 認知あり | (129) | 53.5 | 22.3 | 10.5 | 11.0 | 20.9 | 17.7 | 82.3 |
| | 認知なし | (482) | 32.0 | 8.0 | 3.4 | 5.8 | 9.4 | 55.4 | 44.6 |
| 動画認知 | 認知あり | (127) | 46.9 | 22.1 | 10.6 | 13.0 | 23.4 | 24.1 | 75.9 |
| | 認知なし | (484) | 33.8 | 8.1 | 3.4 | 5.3 | 8.7 | 53.6 | 46.4 |

Q2 香川県内で生活習慣病に関する健診は、小児生活習慣病予防健診や特定健診がありますが、どの年齢が受けられるかご存じですか。



MA

心臓の病気の発症リスクが高くなる健康問題の認知

※複数回答において下記のいずれかを回答した対象者を「いずれか認知」とする：
 ・ 高血圧症、糖尿病、脂質異常症、喫煙

※全ベース
 (回答者の割合)

n=30以上の場合



| 全体 | | n= | 高血圧症 | 喫煙 | 不整脈 | 糖尿病 | 脂質異常症 | 弁膜症 | 喘息 | 胃潰瘍 | 蕁麻疹 | 知らない・わからない | いずれか認知 |
|-------|--------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------------|--------|
| 全体 | | (611) | 59.1 | 53.0 | 50.2 | 43.3 | 36.6 | 27.3 | 12.4 | 3.3 | 2.7 | 20.2 | 75.5 |
| 男性 | 男性 20代 | (39) | 41.0 | 38.5 | 38.5 | 33.3 | 23.1 | 20.5 | 23.1 | 15.4 | 17.9 | 33.3 | 56.4 |
| | 男性 30代 | (52) | 38.5 | 40.4 | 36.5 | 30.8 | 28.8 | 13.5 | 7.7 | 1.9 | 1.9 | 34.6 | 63.5 |
| | 男性 40代 | (52) | 40.4 | 34.6 | 38.5 | 30.8 | 26.9 | 23.1 | 3.8 | 1.9 | 1.9 | 32.7 | 65.4 |
| | 男性 50代 | (52) | 67.3 | 65.4 | 51.9 | 40.4 | 40.4 | 25.0 | 13.5 | 1.9 | 0.0 | 25.0 | 75.0 |
| | 男性 60代 | (52) | 67.3 | 59.6 | 51.9 | 46.2 | 28.8 | 30.8 | 13.5 | 0.0 | 1.9 | 17.3 | 80.8 |
| | 男性 70代 | (52) | 63.5 | 63.5 | 55.8 | 44.2 | 30.8 | 34.6 | 13.5 | 0.0 | 1.9 | 11.5 | 86.5 |
| 女性 | 女性 20代 | (52) | 48.1 | 46.2 | 40.4 | 38.5 | 25.0 | 15.4 | 11.5 | 1.9 | 0.0 | 34.6 | 59.6 |
| | 女性 30代 | (52) | 55.8 | 48.1 | 53.8 | 48.1 | 34.6 | 21.2 | 19.2 | 7.7 | 3.8 | 25.0 | 65.4 |
| | 女性 40代 | (52) | 53.8 | 48.1 | 48.1 | 34.6 | 42.3 | 7.7 | 7.7 | 1.9 | 1.9 | 15.4 | 73.1 |
| | 女性 50代 | (52) | 65.4 | 55.8 | 46.2 | 44.2 | 46.2 | 28.8 | 9.6 | 1.9 | 0.0 | 21.2 | 76.9 |
| | 女性 60代 | (52) | 75.0 | 61.5 | 63.5 | 61.5 | 44.2 | 38.5 | 15.4 | 3.8 | 3.8 | 5.8 | 92.3 |
| | 女性 70代 | (52) | 76.9 | 63.5 | 65.4 | 57.7 | 53.8 | 53.8 | 15.4 | 5.8 | 1.9 | 3.8 | 90.4 |
| アプリ認知 | 認知あり | (129) | 63.3 | 67.1 | 56.7 | 54.6 | 43.7 | 34.1 | 18.7 | 7.4 | 5.0 | 9.5 | 84.6 |
| | 認知なし | (482) | 58.0 | 49.2 | 48.5 | 40.2 | 34.7 | 25.5 | 10.8 | 2.3 | 2.1 | 23.0 | 73.0 |
| 動画認知 | 認知あり | (127) | 64.3 | 63.2 | 52.0 | 55.4 | 45.5 | 32.2 | 23.7 | 10.2 | 7.9 | 8.7 | 85.3 |
| | 認知なし | (484) | 57.8 | 50.3 | 49.8 | 40.1 | 34.2 | 26.0 | 9.5 | 1.6 | 1.4 | 23.2 | 72.9 |

Q3 心臓の病気（心不全や心筋梗塞）の発症リスクを高める原因としてあなたがお感じのものをお選びください。



MA

※wave5全体のスコアで降順

生活習慣病を予防するために心がけていること

※全ベース
(回答者の割合)

n=30以上の場合



| | | n= | 非認知・非対策 | | | 対策あり | | | | |
|-------|--------|-------|---------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 全体 | | (611) | 17.9 | 14.9 | 38.2 | 34.3 | 29.7 | 9.9 | 5.3 | 4.0 |
| 男性 | 男性 20代 | (39) | 43.6 | 25.6 | 17.9 | 7.7 | 10.3 | 7.7 | 0.0 | 5.1 |
| | 男性 30代 | (52) | 38.5 | 17.3 | 19.2 | 17.3 | 19.2 | 9.6 | 0.0 | 3.8 |
| | 男性 40代 | (52) | 19.2 | 19.2 | 28.8 | 26.9 | 32.7 | 11.5 | 0.0 | 5.8 |
| | 男性 50代 | (52) | 17.3 | 13.5 | 30.8 | 32.7 | 38.5 | 17.3 | 5.8 | 5.8 |
| | 男性 60代 | (52) | 11.5 | 9.6 | 40.4 | 46.2 | 32.7 | 23.1 | 13.5 | 7.7 |
| | 男性 70代 | (52) | 5.8 | 7.7 | 50.0 | 51.9 | 46.2 | 26.9 | 11.5 | 1.9 |
| 女性 | 女性 20代 | (52) | 30.8 | 17.3 | 34.6 | 13.5 | 26.9 | 1.9 | 0.0 | 3.8 |
| | 女性 30代 | (52) | 28.8 | 7.7 | 48.1 | 17.3 | 26.9 | 5.8 | 0.0 | 5.8 |
| | 女性 40代 | (52) | 17.3 | 19.2 | 36.5 | 23.1 | 30.8 | 3.8 | 1.9 | 1.9 |
| | 女性 50代 | (52) | 9.6 | 28.8 | 36.5 | 26.9 | 13.5 | 1.9 | 1.9 | 5.8 |
| | 女性 60代 | (52) | 9.6 | 7.7 | 50.0 | 53.8 | 26.9 | 0.0 | 3.8 | 1.9 |
| | 女性 70代 | (52) | 5.8 | 9.6 | 51.9 | 63.5 | 38.5 | 5.8 | 17.3 | 0.0 |
| アプリ認知 | 認知あり | (129) | 8.5 | 10.2 | 61.2 | 52.2 | 41.3 | 13.6 | 9.7 | 0.0 |
| | 認知なし | (482) | 20.4 | 16.1 | 32.1 | 29.5 | 26.6 | 8.9 | 4.1 | 5.0 |
| 動画認知 | 認知あり | (127) | 7.7 | 13.0 | 50.1 | 43.0 | 36.1 | 8.7 | 4.6 | 4.2 |
| | 認知なし | (484) | 20.6 | 15.4 | 35.1 | 32.0 | 28.0 | 10.2 | 5.5 | 3.9 |

Q4 生活習慣病を予防するために心がけていることがあればお選びください。



MA

※「対策あり」はwave5全体のスコアで降順

心臓の病気の認識

※全ベース
(回答者の割合)

n=30以上の場合



| 全体 | | n= | 38.1 | 37.6 | 33.5 | 26.8 | 24.4 | 21.1 | 23.0 | 77.0 |
|--------|--------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| 男性 | 男性 20代 | (39) | 23.1 | 23.1 | 25.6 | 23.1 | 41.0 | 12.8 | 25.6 | 74.4 |
| | 男性 30代 | (52) | 26.9 | 15.4 | 26.9 | 15.4 | 46.2 | 9.6 | 32.7 | 67.3 |
| | 男性 40代 | (52) | 26.9 | 32.7 | 34.6 | 19.2 | 11.5 | 19.2 | 28.8 | 71.2 |
| | 男性 50代 | (52) | 40.4 | 34.6 | 34.6 | 17.3 | 23.1 | 19.2 | 26.9 | 73.1 |
| | 男性 60代 | (52) | 30.8 | 38.5 | 25.0 | 36.5 | 21.2 | 23.1 | 23.1 | 76.9 |
| | 男性 70代 | (52) | 46.2 | 42.3 | 32.7 | 30.8 | 17.3 | 23.1 | 17.3 | 82.7 |
| | 女性 | 女性 20代 | (52) | 25.0 | 34.6 | 28.8 | 3.8 | 21.2 | 7.7 | 26.9 |
| 女性 30代 | | (52) | 42.3 | 36.5 | 36.5 | 23.1 | 30.8 | 21.2 | 26.9 | 73.1 |
| 女性 40代 | | (52) | 34.6 | 30.8 | 17.3 | 11.5 | 17.3 | 13.5 | 30.8 | 69.2 |
| 女性 50代 | | (52) | 38.5 | 36.5 | 36.5 | 21.2 | 19.2 | 25.0 | 25.0 | 75.0 |
| 女性 60代 | | (52) | 48.1 | 59.6 | 50.0 | 36.5 | 28.8 | 26.9 | 9.6 | 90.4 |
| 女性 70代 | | (52) | 59.6 | 51.9 | 46.2 | 63.5 | 26.9 | 38.5 | 9.6 | 90.4 |
| アプリ認知 | | 認知あり | (129) | 47.3 | 53.8 | 48.2 | 39.1 | 28.9 | 33.9 | 4.8 |
| | 認知なし | (482) | 35.7 | 33.2 | 29.6 | 23.5 | 23.3 | 17.7 | 27.8 | 72.2 |
| 動画認知 | 認知あり | (127) | 48.8 | 50.1 | 49.6 | 42.2 | 23.1 | 32.9 | 10.3 | 89.7 |
| | 認知なし | (484) | 35.3 | 34.3 | 29.3 | 22.7 | 24.8 | 18.0 | 26.3 | 73.7 |

Q5 心臓の病気（心不全や心筋梗塞）に関して、あなたのご認識に合うものをお選びください。


MA

※wave5全体のスコアで降順

健康診断、人間ドック、メタボ健診受診有無 香川県全体

※全ベース
(回答者の割合)

■ 毎年受けている ■ 2-3年に一回くらいは受けている ■ 4-5年に一回くらいは受けている ■ ほとんど、または全く受けていない



Q6 地域や職場の健康診断や人間ドック、特定健康診査（メタボ健診）を受けていますか。

SA

健康診断、人間ドック、メタボ健診受診有無 分析軸別

wave3

※全ベース
(回答者の割合)

■ 毎年受けている
n= 0% 20% 40% 60% 80% 100%

wave4

※全ベース
(回答者の割合)

■ 2-3年に一回くらいは受けている ■ 4-5年に一回くらいは受けている
n= 0% 20% 40% 60% 80% 100%

wave5

※全ベース
(回答者の割合)

■ ほとんど、または全く受けていない
n= 0% 20% 40% 60% 80% 100%

| 性別 | 年代 | n | 毎年受けている | 2-3年に一回くらいは受けている | 4-5年に一回くらいは受けている | ほとんど、または全く受けていない |
|-------|--------|-------|---------|------------------|------------------|------------------|
| 全体 | | (624) | 54.7 | 10.6 | 4.1 | 30.6 |
| 男性 | 男性 20代 | (52) | 34.6 | 9.6 | 5.8 | 50.0 |
| | 男性 30代 | (52) | 65.4 | 5.8 | 3.8 | 25.0 |
| | 男性 40代 | (52) | 65.4 | 3.8 | | 28.8 |
| | 男性 50代 | (52) | 67.3 | 7.7 | | 23.1 |
| | 男性 60代 | (52) | 53.8 | 11.5 | 5.8 | 28.8 |
| | 男性 70代 | (52) | 57.7 | 11.5 | | 28.8 |
| 女性 | 女性 20代 | (52) | 36.5 | 7.7 | | 55.8 |
| | 女性 30代 | (52) | 34.6 | 7.7 | 5.8 | 51.9 |
| | 女性 40代 | (52) | 42.3 | 23.1 | 3.8 | 30.8 |
| | 女性 50代 | (52) | 53.8 | 11.5 | 3.8 | 30.8 |
| | 女性 60代 | (52) | 61.5 | 11.5 | 9.6 | 17.3 |
| | 女性 70代 | (52) | 65.4 | 11.5 | 3.8 | 19.2 |
| アプリ認知 | 認知あり | (110) | 70.6 | 12.0 | 4.8 | 12.6 |
| | 認知なし | (514) | 51.3 | 10.3 | 3.9 | 34.5 |
| 動画認知 | 認知あり | (113) | 59.0 | 9.1 | 4.0 | 27.9 |
| | 認知なし | (511) | 53.8 | 10.9 | 4.1 | 31.2 |

Q6 地域や職場の健康診断や人間ドック、特定健康診査（メタボ健診）を受けていますか。

SA


※2%以下のスコア非表示

小児生活習慣病予防健診の認識 香川県全体

※全ベース
(回答者の割合)

- 予防健診で受診が必要と判定されたら、お子さんに受診させる／または受診させた方が良い
- 予防健診で受診が必要と判定されても、お子さんに症状が無ければ受診させない／または受診させないで良い
- 予防健診の結果は見るが、詳しく確認しない／または確認しないが良い
- 予防健診の結果を見ない／または見なくても良い
- 予防健診があることを知らない

n= 0% 20% 40% 60% 80% 100%



Q7 小児生活習慣病予防健診（身体測定、採血など）について、あなたのお考えに最もあてはまるものをお選びください。

SA

小児生活習慣病予防健診の認識 分析軸別

wave3

wave4

wave5

※全ベース
(回答者の割合)

※全ベース
(回答者の割合)

※全ベース
(回答者の割合)

■ 予防健診で受診が必要と判定されたら、お子さんに受診させる／または受診させた方が良い

■ 予防健診で受診が必要と判定されても、お子さんに症状が無ければ受診させない／または受診させないで良い

■ 予防健診の結果は見るが、詳しく確認しない／または確認しないで良い


■ 予防健診の結果を見ない／または見なくても良い

■ 予防健診があることを知らない

n= 0% 20% 40% 60% 80% 100%

n= 0% 20% 40% 60% 80% 100%

n= 0% 20% 40% 60% 80% 100%



Q7 小児生活習慣病予防健診（身体測定、採血など）について、あなたのお考えに最もあてはまるものをお選びください。


SA

※2%以下のスコア非表示

マイチャレかがわ！認知・インストール活用有無 香川県全体

※全ベース
(回答者の割合)


■ インストールして、活用している ■ インストールしているが、活用していない ■ 知っているが、インストールしていない ■ 知らない



Q8 健康づくりのためのアプリ「マイチャレかがわ！」を導入、活用していますか。

SA

マイチャレかがわ！認知・インストール活用有無 分析軸別



Q8 健康づくりのためのアプリ「マイチャレかがわ！」を導入、活用していますか。

SA


※2%以下のスコア非表示

動画（香川のハートをものっそまもりたい！）の認識


※全ベース
(回答者の割合)

n=30以上の場合

[比率の差]



■ wave3(n=624) ■ wave4(n=619) ■ wave5(n=611)



| | | n= | 紙の媒体 (ポスター、新聞、チラシなどで見た) | YouTubeで見た | ホームページで見た | その他で見た | 見たことがない | 動画認知あり |
|-------|--------|-------|-------------------------|------------|-----------|--------|---------|--------|
| 全体 | | (611) | 6.5 | 4.7 | 3.8 | 8.0 | 79.2 | 20.8 |
| 男性 | 男性 20代 | (39) | 0.0 | 10.3 | 5.1 | 10.3 | 76.9 | 23.1 |
| | 男性 30代 | (52) | 1.9 | 7.7 | 1.9 | 9.6 | 78.8 | 21.2 |
| | 男性 40代 | (52) | 5.8 | 9.6 | 1.9 | 7.7 | 75.0 | 25.0 |
| | 男性 50代 | (52) | 5.8 | 7.7 | 5.8 | 1.9 | 86.5 | 13.5 |
| | 男性 60代 | (52) | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 7.7 | 84.6 | 15.4 |
| | 男性 70代 | (52) | 3.8 | 1.9 | 7.7 | 7.7 | 80.8 | 19.2 |
| 女性 | 女性 20代 | (52) | 1.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 90.4 | 9.6 |
| | 女性 30代 | (52) | 3.8 | 1.9 | 1.9 | 5.8 | 86.5 | 13.5 |
| | 女性 40代 | (52) | 5.8 | 3.8 | 3.8 | 11.5 | 78.8 | 21.2 |
| | 女性 50代 | (52) | 9.6 | 3.8 | 1.9 | 11.5 | 75.0 | 25.0 |
| | 女性 60代 | (52) | 15.4 | 1.9 | 5.8 | 11.5 | 71.2 | 28.8 |
| | 女性 70代 | (52) | 13.5 | 5.8 | 1.9 | 5.8 | 73.1 | 26.9 |
| アプリ認知 | 認知あり | (129) | 16.8 | 14.6 | 14.9 | 16.5 | 45.4 | 54.6 |
| | 認知なし | (482) | 3.8 | 2.1 | 0.8 | 5.8 | 88.2 | 11.8 |
| 動画認知 | 認知あり | (127) | 31.4 | 22.8 | 18.2 | 38.5 | 0.0 | 100.0 |
| | 認知なし | (484) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 |

Q9 下記の画面（動画）を見たことがありますか、ある場合はどこで見ましたか。すべてお選びください。

MA


※wave5全体のスコアで降順

疾患罹患状況

※全ベース
(回答者の割合)

n=30以上の場合

[比率の差]



| | | n= | 高血圧症 | 脂質異常症 | 糖尿病 | 不整脈 | 心筋梗塞 | 狭心症 | 脳梗塞 | 弁膜症 | 心房細動 | 心不全 | 慢性動脈閉塞症 | 脳出血・くも膜下出血 | その他 | どれもあてはまらない |
|-------|--------|-------|------|-------|------|------|------|-----|-----|-----|------|-----|---------|------------|------|------------|
| 全体 | | (611) | 19.9 | 14.1 | 6.8 | 4.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 4.8 | 60.3 |
| 男性 | 男性 20代 | (39) | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 74.4 |
| | 男性 30代 | (52) | 7.7 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 86.5 |
| | 男性 40代 | (52) | 9.6 | 19.2 | 3.8 | 5.8 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 63.5 |
| | 男性 50代 | (52) | 25.0 | 13.5 | 5.8 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 51.9 |
| | 男性 60代 | (52) | 38.5 | 13.5 | 11.5 | 3.8 | 5.8 | 3.8 | 5.8 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 3.8 | 46.2 |
| | 男性 70代 | (52) | 40.4 | 11.5 | 25.0 | 5.8 | 3.8 | 3.8 | 9.6 | 0.0 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 32.7 |
| 女性 | 女性 20代 | (52) | 1.9 | 3.8 | 0.0 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 86.5 |
| | 女性 30代 | (52) | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 88.5 |
| | 女性 40代 | (52) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 84.6 |
| | 女性 50代 | (52) | 23.1 | 11.5 | 3.8 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 5.8 | 59.6 |
| | 女性 60代 | (52) | 32.7 | 26.9 | 7.7 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1.9 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 48.1 |
| | 女性 70代 | (52) | 30.8 | 40.4 | 11.5 | 11.5 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 30.8 |
| アプリ認知 | 認知あり | (129) | 24.3 | 20.2 | 9.5 | 7.0 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 5.7 | 48.3 |
| | 認知なし | (482) | 18.8 | 12.5 | 6.1 | 3.7 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 4.6 | 63.4 |
| 動画認知 | 認知あり | (127) | 26.7 | 17.0 | 7.8 | 5.4 | 3.0 | 3.7 | 2.6 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 5.4 | 48.0 |
| | 認知なし | (484) | 18.2 | 13.3 | 6.6 | 4.2 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 4.7 | 63.5 |


Q10 選択肢にいくつか疾患を挙げております。以下について、あなたにあてはまるものを全てお選びください。

MA

※数表は「医師から診断を受けた事がある疾患」

※wave5全体の「その中で、現在通院治療中の疾患」スコアで降順

※2%以下のスコア非表示



Thank you