

令和6年3月29日  
香川県

野生いのししの豚熱(CSF)  
感染確認検査(PCR検査)の結果について

令和5年4月1日から令和6年3月20日までの間に実施した野生いのししの感染確認検査の結果、48頭陽性、454頭陰性となりました。

番号	発見・捕獲場所	発見・捕獲日	状態	性別	成子の別	体長	体重	検査日	検査結果
831	坂出市	R5.4.25	死亡	雄	成獣	約115cm	約50kg	R5.4.26	陽性③
832	高松市	R5.5.1	死亡	雄	成獣	約120cm	約50kg	R5.5.2	陽性④
833	高松市	R5.5.5	死亡	雄	成獣	約130cm	約60kg		
834	高松市	R5.5.9	捕獲	雄	成獣	約120cm	約60kg	R5.5.16	陰性
835	高松市	R5.5.11	死亡	雄	成獣	約100cm	約50kg	R5.5.16	陽性⑤
836	高松市	R5.5.11	捕獲	雄	成獣	約70cm	約18kg	R5.5.16	陰性
837	綾川町	R5.5.11	捕獲	雄	成獣	約117cm	約40kg	R5.5.16	陰性
838	綾川町	R5.5.12	捕獲	雄	成獣	約97cm	約18kg	R5.5.16	陰性
839	高松市	R5.5.13	死亡	雄	成獣	約100cm	約20kg		
840	高松市	R5.5.13	死亡	雌	成獣	約80cm	約20kg	R5.5.16	陰性
841	高松市	R5.5.13	捕獲	雌	成獣	約90cm	約15kg	R5.5.16	陰性
842	綾川町	R5.5.12	捕獲	雄	成獣	約125cm	約50kg	R5.5.22	陰性
843	綾川町	R5.5.17	捕獲	雄	不明	約99cm	不明	R5.5.22	陰性
844	綾川町	R5.5.17	捕獲	雄	不明	約99cm	不明	R5.5.22	陰性
845	丸亀市	R5.5.18	捕獲	雌	不明	約65cm	約15kg	R5.5.22	陰性
846	高松市	R5.5.21	捕獲	雄	成獣	約90cm	約40kg	R5.5.30	陰性
847	高松市	R5.5.22	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.5.30	陰性
848	綾川町	R5.5.21	捕獲	雌	成獣	約109cm	約37kg	R5.5.30	陰性
849	高松市	R5.5.21	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R5.5.30	陰性
850	綾川町	R5.5.24	捕獲	雌	成獣	約135cm	約75kg	R5.5.30	陰性
851	綾川町	R5.5.25	捕獲	雄	成獣	約111cm	不明	R5.6.6	陰性
852	綾川町	R5.5.27	捕獲	雌	成獣	約140cm	約63kg	R5.6.6	陰性
853	綾川町	R5.5.28	捕獲	雄	成獣	約114cm	不明	R5.6.6	陰性
854	高松市	R5.5.29	捕獲	雌	成獣	約70cm	約28kg	R5.5.30	陰性
855	高松市	R5.6.1	捕獲	雄	成獣	約100cm	約45kg	R5.6.13	陰性
856	高松市	R5.6.3	捕獲	雄	成獣	約120cm	約80kg	R5.6.6	陽性⑥
857	高松市	R5.6.4	捕獲	雄	成獣	約120cm	約60kg	R5.6.6	陽性⑦
858	高松市	R5.6.6	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.6.13	陰性
859	高松市	R5.6.6	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R5.6.13	陰性
860	高松市	R5.6.10	死亡	雄	成獣	約100cm	約50kg	R5.6.13	陰性
861	高松市	R5.6.12	捕獲	雄	成獣	約70cm	約21kg	R5.6.13	陰性
862	高松市	R5.6.13	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.6.19	陰性
863	高松市	R5.6.14	捕獲	雌	成獣	約85cm	約20kg	R5.6.19	陰性
864	綾川町	R5.6.16	捕獲	不明	成獣	約97cm	約26kg	R5.6.19	陰性
865	高松市	R5.6.17	捕獲	雄	成獣	約90cm	約15kg	R5.6.26	陰性
866	高松市	R5.6.21	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R5.6.26	陰性
867	さぬき市	R5.6.22	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.6.26	陰性
868	綾川町	R5.6.22	捕獲	雌	成獣	約91cm	約25kg	R5.6.26	陰性
869	坂出市	R5.6.25	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.6.26	陰性
870	さぬき市	R5.6.25	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R5.6.26	陰性
871	高松市	R5.6.24	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.6.26	陰性
872	三豊市	R5.6.24	捕獲	雄	幼獣	約90cm	約25kg	R5.7.4	陰性
873	綾川町	R5.6.25	捕獲	雌	成獣	約108cm	約28kg	R5.7.4	陰性
874	高松市	R5.6.23	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R5.7.4	陰性
875	丸亀市	R5.6.28	捕獲	雄	成獣	約80cm	約35kg	R5.7.4	陰性
876	綾川町	R5.6.29	捕獲	雄	成獣	約121cm	約52kg	R5.7.4	陰性
877	土庄町	R5.7.2	捕獲	雌	幼獣	約53cm	約6kg	R5.7.10	陰性

878	土庄町	R5.7.3	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約8kg	R5.7.10	陰性
879	土庄町	R5.7.3	捕獲	雌	成獣	約75cm	約17kg	R5.7.10	陰性
880	土庄町	R5.7.2	捕獲	雄	成獣	約85cm	約15kg	R5.7.10	陰性
881	土庄町	R5.7.2	捕獲	雄	成獣	約90cm	約23kg	R5.7.10	陰性
882	小豆島町	R5.7.3	捕獲	雄	成獣	不明	約28kg	R5.7.10	陰性
883	小豆島町	R5.7.3	捕獲	雌	成獣	約95cm	約39kg	R5.7.10	陰性
884	三豊市	R5.7.3	捕獲	雄	成獣	約110cm	約45kg	R5.7.10	陰性
885	綾川町	R5.7.1	捕獲	雌	成獣	約111cm	約33kg	R5.7.10	陰性
886	高松市	R5.7.1	捕獲	雄	成獣	約90cm	約40kg	R5.7.4	陰性
887	小豆島町	R5.7.4	捕獲	雄	成獣	約90cm	約40kg	R5.7.10	陰性
888	土庄町	R5.7.4	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約7kg	R5.7.10	陰性
889	小豆島町	R5.7.4	捕獲	雌	成獣	約85cm	約28kg	R5.7.10	陰性
890	小豆島町	R5.7.4	捕獲	雄	成獣	約100cm	約46kg	R5.7.10	陰性
891	高松市	R5.7.6	捕獲	雄	成獣	約90cm	約20kg	R5.7.10	陰性
892	小豆島町	R5.7.5	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R5.7.10	陰性
893	小豆島町	R5.7.5	捕獲	雌	成獣	約100cm	約38kg	R5.7.10	陰性
894	小豆島町	R5.7.5	捕獲	雌	成獣	約120cm	約80kg	R5.7.10	陰性
895	土庄町	R5.7.5	捕獲	雌	成獣	約85cm	約19kg	R5.7.10	陰性
896	小豆島町	R5.7.6	捕獲	雌	成獣	約110cm	約45kg	R5.7.10	陰性
897	小豆島町	R5.7.6	捕獲	雄	成獣	約80cm	約36kg	R5.7.10	陰性
898	土庄町	R5.7.5	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約3kg	R5.7.10	陰性
899	小豆島町	R5.7.7	捕獲	雌	成獣	約105cm	約37kg	R5.7.10	陰性
900	土庄町	R5.7.9	捕獲	雄	成獣	約100cm	約30kg	R5.7.18	陰性
901	坂出市	R5.7.10	捕獲	雌	成獣	約105cm	約60kg	R5.7.18	陰性
902	高松市	R5.7.11	捕獲	雄	成獣	約90cm	約26kg	R5.7.18	陰性
903	三豊市	R5.7.12	死亡	雄	成獣	約100cm	約50kg		
904	多度津町	R5.7.12	捕獲	雄	成獣	約75cm	約30kg	R5.7.18	陰性
905	多度津町	R5.7.12	捕獲	雄	成獣	約80cm	約35kg	R5.7.18	陰性
906	高松市	R5.7.12	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R5.7.18	陰性
907	坂出市	R5.7.12	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R5.7.18	陰性
908	高松市	R5.7.14	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約7kg	R5.7.18	陰性
909	高松市	R5.7.16	捕獲	雄	成獣	約70cm	約13kg	R5.7.18	陽性⑧
910	さぬき市	R5.7.16	捕獲	雄	成獣	約110cm	約80kg	R5.7.25	陰性
911	坂出市	R5.7.19	捕獲	雄	成獣	約112cm	約40kg	R5.7.25	陰性
912	高松市	R5.7.20	捕獲	雄	成獣	約85cm	約20kg	R5.7.25	陰性
913	高松市	R5.7.21	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R5.7.25	陰性
914	土庄町	R5.7.21	捕獲	雄	成獣	不明	約34kg	R5.7.25	陰性
915	多度津町	R5.7.24	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.8.2	陰性
916	坂出市	R5.7.23	捕獲	雄	成獣	約80cm	約40kg	R5.8.2	陰性
917	坂出市	R5.7.22	捕獲	雌	成獣	不明	約60kg	R5.8.2	陰性
918	綾川町	R5.7.22	捕獲	雄	成獣	約105cm	不明	R5.8.2	陰性
919	綾川町	R5.7.24	捕獲	雄	成獣	約108cm	不明	R5.8.2	陰性
920	綾川町	R5.7.24	捕獲	雄	成獣	約117cm	不明	R5.8.2	陰性
921	高松市	R5.7.22	捕獲	雄	幼獣	約53cm	約8kg	R5.7.25	陰性
922	高松市	R5.7.22	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約7kg	R5.7.25	陰性
923	高松市	R5.7.22	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約5kg	R5.7.25	陰性
924	高松市	R5.7.24	捕獲	雌	幼獣	約53cm	約7kg	R5.7.25	陰性
925	丸亀市	R5.7.25	捕獲	雄	成獣	約110cm	約80kg	R5.8.2	陰性
926	高松市	R5.7.25	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約5kg	R5.8.2	陰性
927	三豊市	R5.7.26	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約5kg	R5.8.2	陰性
928	三豊市	R5.7.26	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約5kg	R5.8.2	陰性
929	綾川町	R5.7.26	捕獲	雄	成獣	約107cm	約36kg	R5.8.2	陽性⑨
930	綾川町	R5.7.27	捕獲	雄	成獣	不明	不明	R5.8.2	陰性
931	坂出市	R5.7.26	捕獲	雌	成獣	約115cm	約60kg	R5.8.2	陰性
932	坂出市	R5.7.22	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約2kg	R5.8.2	陰性
933	高松市	R5.7.27	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約8kg	R5.8.2	陰性
934	高松市	R5.7.27	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約7kg	R5.8.2	陰性
935	高松市	R5.7.27	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約7kg	R5.8.2	陰性
936	高松市	R5.7.27	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約8kg	R5.8.2	陰性
937	高松市	R5.7.28	捕獲	雌	成獣	約90cm	約32kg	R5.8.2	陰性
938	高松市	R5.7.28	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約4kg	R5.8.2	陰性
939	綾川町	R5.7.29	捕獲	不明	成獣	約116cm	不明	R5.8.8	陰性

940	土庄町	R5.8.1	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約7kg	R5.8.8	陰性
941	土庄町	R5.8.1	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約9kg	R5.8.8	陰性
942	小豆島町	R5.8.1	捕獲	雌	成獣	約115cm	約50kg	R5.8.8	陰性
943	土庄町	R5.8.1	捕獲	雌	成獣	約95cm	約33kg	R5.8.8	陰性
944	小豆島町	R5.8.1	捕獲	雌	成獣	約80cm	約28kg	R5.8.8	陰性
945	土庄町	R5.8.1	捕獲	雌	幼獣	約65cm	約5kg	R5.8.8	陰性
946	小豆島町	R5.8.1	捕獲	雄	成獣	約95cm	約48kg	R5.8.8	陰性
947	小豆島町	R5.8.1	捕獲	雄	成獣	約75cm	約36kg	R5.8.8	陰性
948	小豆島町	R5.8.1	捕獲	雄	成獣	約90cm	約18kg	R5.8.8	陰性
949	三木町	R5.8.1	捕獲	雌	成獣	約80cm	約25kg	R5.8.2	陰性
950	高松市	R5.8.1	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R5.8.2	陰性
951	高松市	R5.7.29	捕獲	雄	成獣	約100cm	約45kg	R5.8.2	陰性
952	高松市	R5.8.2	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R5.8.8	陰性
953	三豊市	R5.8.1	捕獲	雄	成獣	約120cm	約70kg	R5.8.8	陰性
954	土庄町	R5.8.2	捕獲	雄	幼獣	約58cm	約7kg	R5.8.8	陰性
955	小豆島町	R5.8.2	捕獲	雄	成獣	約68cm	約52kg	R5.8.8	陰性
956	小豆島町	R5.8.3	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約3kg	R5.8.8	陰性
957	土庄町	R5.8.3	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約7kg	R5.8.8	陰性
958	高松市	R5.8.3	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R5.8.8	陰性
959	高松市	R5.8.3	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約8kg	R5.8.8	陰性
960	高松市	R5.8.3	捕獲	雌	成獣	約88cm	約21kg	R5.8.8	陰性
961	多度津町	R5.8.4	捕獲	雌	成獣	不明	約60kg	R5.8.8	陰性
962	高松市	R5.8.4	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.8.8	陰性
963	綾川町	R5.8.2	捕獲	雄	成獣	約124cm	約70kg	R5.8.8	陰性
964	小豆島町	R5.8.3	捕獲	雄	成獣	約86cm	約28kg	R5.8.8	陰性
965	土庄町	R5.8.3	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約9kg	R5.8.8	陰性
966	小豆島町	R5.8.4	捕獲	雄	幼獣	約65cm	約15kg	R5.8.8	陰性
967	綾川町	R5.8.4	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.8.14	陰性
968	高松市	R5.8.5	捕獲	雄	成獣	約90cm	約25kg	R5.8.8	陰性
969	高松市	R5.8.4	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約8kg	R5.8.8	陰性
970	土庄町	R5.8.7	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約10kg	R5.8.14	陰性
971	土庄町	R5.8.8	捕獲	雌	成獣	約100cm	約30kg	R5.8.14	陰性
972	高松市	R5.8.8	捕獲	雌	成獣	約70cm	約23kg	R5.8.14	陰性
973	高松市	R5.8.8	死亡	雄	幼獣	約50cm	約5kg	R5.8.14	陰性
974	三豊市	R5.8.8	捕獲	雌	成獣	約90cm	約35kg	R5.8.14	陽性⑩
975	土庄町	R5.8.10	捕獲	雄	成獣	約90cm	約21kg	R5.8.14	陰性
976	高松市	R5.8.9	捕獲	雌	幼獣	約55cm	約8kg	R5.8.14	陰性
977	高松市	R5.8.10	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約12kg	R5.8.14	陰性
978	綾川町	R5.8.10	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R5.8.22	陰性
979	綾川町	R5.8.8	捕獲	雌	成獣	約122cm	約40kg	R5.8.22	陰性
980	高松市	R5.8.11	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R5.8.14	陰性
981	三木町	R5.8.12	捕獲	雌	成獣	約90cm	約25kg	R5.8.14	陰性
982	高松市	R5.8.11	捕獲	雌	成獣	約115cm	約50kg	R5.8.14	陰性
983	高松市	R5.8.12	捕獲	雄	幼獣	約57cm	約8kg	R5.8.14	陰性
984	三豊市	R5.8.12	捕獲	雄	成獣	約115cm	約75kg	R5.8.22	陰性
985	土庄町	R5.8.13	捕獲	雌	成獣	約80cm	約13kg	R5.8.22	陰性
986	高松市	R5.8.16	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R5.8.22	陰性
987	綾川町	R5.8.11	捕獲	雄	成獣	約118cm	不明	R5.8.22	陰性
988	綾川町	R5.8.11	捕獲	不明	成獣	約130cm	不明	R5.8.22	陰性
989	高松市	R5.8.18	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約4kg	R5.8.22	陰性
990	さぬき市	R5.8.18	捕獲	雌	成獣	約90cm	約50kg	R5.8.22	陰性
991	高松市	R5.8.18	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R5.8.22	陰性
992	三木町	R5.8.19	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R5.8.22	陽性⑪
993	高松市	R5.8.20	捕獲	雄	成獣	約95cm	約30kg	R5.8.22	陰性
994	三豊市	R5.8.17	捕獲	雌	成獣	約100cm	約61kg	R5.8.28	陰性
995	綾川町	R5.8.21	捕獲	雄	成獣	約126cm	約41kg	R5.8.28	陰性
996	綾川町	R5.8.21	捕獲	雄	成獣	約111cm	約27kg	R5.8.28	陽性⑫
997	観音寺市	R5.8.18	捕獲	雄	成獣	約90cm	約35kg	R5.8.28	陰性
998	三豊市	R5.8.22	捕獲	雄	成獣	約100cm	約53kg	R5.8.28	陰性
999	綾川町	R5.8.24	捕獲	雄	成獣	約131cm	約57kg	R5.8.28	陰性
1000	三豊市	R5.8.21	捕獲	雄	成獣	約80cm	約40kg	R5.8.28	陰性
1001	三豊市	R5.8.22	捕獲	雄	成獣	約70cm	約30kg	R5.8.28	陰性

1002	高松市	R5.8.24	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R5.8.28	陽性(13)
1003	高松市	R5.8.25	捕獲	雄	成獣	約90cm	約50kg	R5.8.28	陰性
1004	さぬき市	R5.8.25	捕獲	雌	成獣	約65cm	約45kg	R5.8.28	陰性
1005	三豊市	R5.8.26	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約5kg	R5.9.5	陽性(14)
1006	三豊市	R5.8.26	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約5kg	R5.9.5	陽性(15)
1007	三豊市	R5.8.26	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約5kg	R5.9.5	陽性(16)
1008	三豊市	R5.8.26	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約5kg	R5.9.5	陽性(17)
1009	高松市	R5.8.27	捕獲	雌	成獣	約90cm	約25kg	R5.8.28	陰性
1010	さぬき市	R5.8.28	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約25kg	R5.9.5	陰性
1011	坂出市	R5.8.23	捕獲	雌	成獣	約100cm	約25kg	R5.9.5	陰性
1012	坂出市	R5.8.26	捕獲	雄	成獣	約80cm	約25kg	R5.9.5	陰性
1013	坂出市	R5.8.26	捕獲	雄	成獣	約80cm	約25kg	R5.9.5	陰性
1014	綾川町	R5.8.27	捕獲	雌	成獣	約114cm	不明	R5.9.5	陰性
1015	綾川町	R5.8.28	捕獲	雌	成獣	約85cm	不明	R5.9.5	陰性
1016	三豊市	R5.8.29	捕獲	雄	成獣	約130cm	約40kg	R5.9.5	陰性
1017	三豊市	R5.8.30	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約5kg	R5.9.5	陰性
1018	綾川町	R5.8.29	捕獲	雌	成獣	約128cm	約42kg	R5.9.5	陽性(18)
1019	三木町	R5.8.29	捕獲	雌	成獣	約80cm	約25kg	R5.9.5	陰性
1020	観音寺市	R5.8.30	捕獲	雄	成獣	約130cm	約70kg	R5.9.5	陰性
1021	土庄町	R5.9.1	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約7kg	R5.9.5	陰性
1022	小豆島町	R5.9.1	捕獲	雄	成獣	約100cm	約31kg	R5.9.5	陰性
1023	土庄町	R5.9.1	捕獲	雄	成獣	約77cm	約10kg	R5.9.5	陰性
1024	土庄町	R5.9.1	捕獲	雌	成獣	約75cm	約18kg	R5.9.5	陰性
1025	土庄町	R5.9.1	捕獲	雄	成獣	約80cm	約17kg	R5.9.5	陰性
1026	土庄町	R5.9.1	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約7kg	R5.9.5	陰性
1027	土庄町	R5.9.1	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約8kg	R5.9.5	陰性
1028	土庄町	R5.9.1	捕獲	雌	成獣	約90cm	約22kg	R5.9.5	陰性
1029	小豆島町	R5.9.1	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約6kg	R5.9.5	陰性
1030	小豆島町	R5.9.1	捕獲	雌	幼獣	約90cm	約32kg	R5.9.5	陰性
1031	土庄町	R5.9.1	捕獲	雌	成獣	約98cm	約30kg	R5.9.5	陰性
1032	綾川町	R5.8.31	捕獲	雄	成獣	約110cm	約35kg	R5.9.5	陰性
1033	綾川町	R5.8.31	捕獲	雄	成獣	約98cm	約32kg	R5.9.5	陰性
1034	綾川町	R5.8.31	捕獲	雌	成獣	約126cm	約41kg	R5.9.5	陰性
1035	三豊市	R5.9.1	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R5.9.11	陰性
1036	三豊市	R5.9.4	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R5.9.11	陰性
1037	小豆島町	R5.9.3	捕獲	雄	成獣	約90cm	約45kg	R5.9.5	陰性
1038	小豆島町	R5.9.3	捕獲	雌	成獣	約120cm	約97kg	R5.9.5	陰性
1039	小豆島町	R5.9.4	捕獲	雄	成獣	約90cm	約37kg	R5.9.5	陰性
1040	土庄町	R5.9.3	捕獲	雌	成獣	約90cm	約23kg	R5.9.5	陰性
1041	土庄町	R5.9.4	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約8kg	R5.9.5	陰性
1042	土庄町	R5.9.4	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約10kg	R5.9.5	陰性
1043	小豆島町	R5.9.4	捕獲	雄	幼獣	約56cm	約6kg	R5.9.5	陰性
1044	さぬき市	R5.9.3	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R5.9.5	陰性
1045	高松市	R5.9.2	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約8kg	R5.9.5	陰性
1046	綾川町	R5.9.2	捕獲	雄	成獣	約100cm	約35kg	R5.9.11	陰性
1047	綾川町	R5.9.2	捕獲	雄	成獣	約112cm	約40kg	R5.9.11	陰性
1048	三木町	R5.9.1	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約3kg	R5.9.5	陽性(19)
1049	三木町	R5.9.3	捕獲	雌	成獣	約80cm	約35kg	R5.9.5	陽性(20)
1050	高松市	R5.9.3	捕獲	雌	成獣	約60cm	約9kg	R5.9.5	陰性
1051	高松市	R5.9.3	捕獲	雄	成獣	約80cm	約13kg	R5.9.5	陰性
1052	三豊市	R5.9.5	捕獲	雄	成獣	約85cm	約20kg	R5.9.11	陰性
1053	高松市	R5.9.4	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約13kg	R5.9.11	陰性
1054	綾川町	R5.9.6	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R5.9.11	陰性
1055	高松市	R5.9.7	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約4kg	R5.9.11	陰性
1056	高松市	R5.9.8	捕獲	雄	成獣	約80cm	約34kg	R5.9.19	陰性
1057	東かがわ市	R5.9.8	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約8kg	R5.9.11	陰性
1058	東かがわ市	R5.9.8	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約7kg	R5.9.11	陰性
1059	土庄町	R5.9.6	捕獲	雄	成獣	約100cm	約32kg	R5.9.11	陰性
1060	小豆島町	R5.9.5	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約5kg	R5.9.11	陰性
1061	土庄町	R5.9.5	捕獲	雄	成獣	約90cm	約21kg	R5.9.11	陰性
1062	さぬき市	R5.9.8	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約10kg	R5.9.11	陰性
1063	さぬき市	R5.9.11	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約10kg	R5.9.11	陰性

1064	綾川町	R5.9.7	捕獲	雄	成獣	約134cm	約45kg	R5.9.19	陰性
1065	綾川町	R5.9.8	捕獲	雄	成獣	約125cm	約41kg	R5.9.19	陰性
1066	綾川町	R5.9.8	捕獲	雌	成獣	約120cm	約38kg	R5.9.19	陰性
1067	綾川町	R5.9.10	捕獲	雄	成獣	約114cm	約34kg	R5.9.19	陰性
1068	さぬき市	R5.9.12	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約7kg	R5.9.19	陰性
1069	三木町	R5.9.11	捕獲	雌	幼獣	約50cm	約5kg	R5.9.19	陽性(21)
1070	高松市	R5.9.12	捕獲	雌	成獣	約110cm	約43kg	R5.9.19	陰性
1071	三豊市	R5.9.13	捕獲	雌	成獣	約118cm	約75kg	R5.9.19	陰性
1072	高松市	R5.9.14	捕獲	雄	成獣	約120cm	約47kg	R5.9.19	陰性
1073	綾川町	R5.9.10	捕獲	雌	成獣	約120cm	約50kg	R5.9.19	陰性
1074	綾川町	R5.9.15	捕獲	雄	成獣	約108cm	約33kg	R5.9.19	陰性
1075	高松市	R5.9.18	捕獲	雄	成獣	約120cm	約40kg	R5.9.19	陰性
1076	三木町	R5.9.19	死亡	雄	成獣	約115cm	約35kg		
1077	綾川町	R5.9.19	捕獲	雄	成獣	約133cm	約52kg	R5.9.25	陰性
1078	東かがわ市	R5.9.18	捕獲	雄	成獣	約60cm	約21kg	R5.9.25	陰性
1079	東かがわ市	R5.9.18	捕獲	雌	成獣	約60cm	約23kg	R5.9.25	陰性
1080	高松市	R5.9.19	捕獲	雌	成獣	約95cm	約23kg	R5.9.25	陰性
1081	綾川町	R5.9.15	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約5kg	R5.9.25	陰性
1082	綾川町	R5.9.17	捕獲	雄	成獣	約119cm	約45kg	R5.9.25	陰性
1083	綾川町	R5.9.17	捕獲	雄	成獣	約115cm	約35kg	R5.9.25	陰性
1084	綾川町	R5.9.18	捕獲	雌	成獣	約140cm	約50kg	R5.9.25	陰性
1085	綾川町	R5.9.19	捕獲	雌	成獣	約76cm	約15kg	R5.9.25	陰性
1086	高松市	R5.9.20	捕獲	雄	成獣	約75cm	約15kg	R5.9.25	陰性
1087	綾川町	R5.9.21	捕獲	雄	成獣	約123cm	約40kg	R5.9.25	陰性
1088	綾川町	R5.9.22	捕獲	雄	成獣	約113cm	約34kg	R5.9.25	陰性
1089	綾川町	R5.9.25	捕獲	雄	成獣	約130cm	約47kg	R5.10.3	陰性
1090	多度津町	R5.9.25	捕獲	雄	成獣	約110cm	約70kg	R5.10.3	陰性
1091	坂出市	R5.9.26	捕獲	雄	成獣	約100cm	約50kg	R5.10.3	陰性
1092	高松市	R5.9.27	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約11kg	R5.10.3	陰性
1093	三豊市	R5.9.28	捕獲	雌	成獣	約30cm	約5kg	R5.10.3	陰性
1094	高松市	R5.9.29	捕獲	雄	成獣	約100cm	約45kg	R5.10.3	陰性
1095	高松市	R5.9.30	捕獲	雄	成獣	約80cm	約35kg	R5.10.3	陰性
1096	高松市	R5.10.1	捕獲	雌	成獣	約70cm	約8kg	R5.10.3	陽性(22)
1097	高松市	R5.10.1	捕獲	雄	成獣	約70cm	約12kg	R5.10.3	陽性(23)
1098	小豆島町	R5.10.1	捕獲	雌	成獣	約95cm	約30kg	R5.10.10	陰性
1099	小豆島町	R5.10.1	捕獲	雌	成獣	約110cm	約61kg	R5.10.10	陰性
1100	小豆島町	R5.10.1	捕獲	雄	成獣	約80cm	約45kg	R5.10.10	陰性
1101	小豆島町	R5.10.1	捕獲	雌	成獣	約100cm	約41kg	R5.10.10	陰性
1102	土庄町	R5.10.1	捕獲	不明	成獣	約100cm	約50kg	R5.10.10	陰性
1103	土庄町	R5.10.2	捕獲	雌	成獣	約115cm	約48kg	R5.10.10	陰性
1104	土庄町	R5.10.2	捕獲	雌	成獣	約90cm	約21kg	R5.10.10	陰性
1105	小豆島町	R5.10.2	捕獲	雌	成獣	約65cm	約25kg	R5.10.10	陰性
1106	小豆島町	R5.10.2	捕獲	雌	成獣	約80cm	約28kg	R5.10.10	陰性
1107	小豆島町	R5.10.2	捕獲	雌	幼獣	約40cm	約11kg	R5.10.10	陰性
1108	小豆島町	R5.10.2	捕獲	雄	成獣	約80cm	約38kg	R5.10.10	陰性
1109	小豆島町	R5.10.3	捕獲	雄	成獣	約80cm	約100kg	R5.10.10	陰性
1110	土庄町	R5.10.3	捕獲	雌	成獣	約95cm	約28kg	R5.10.10	陰性
1111	小豆島町	R5.10.3	捕獲	雄	成獣	約85cm	約51kg	R5.10.10	陰性
1112	土庄町	R5.10.3	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R5.10.10	陰性
1113	土庄町	R5.10.3	捕獲	雄	成獣	約100cm	約29kg	R5.10.10	陰性
1114	小豆島町	R5.10.3	捕獲	雄	成獣	約100cm	約37kg	R5.10.10	陰性
1115	小豆島町	R5.10.3	捕獲	雌	成獣	約115cm	約70kg	R5.10.10	陰性
1116	多度津町	R5.9.30	捕獲	不明	成獣	約100cm	約40kg	R5.10.10	陰性
1117	高松市	R5.10.4	捕獲	雌	成獣	約70cm	約11kg	R5.10.10	陰性
1118	三豊市	R5.10.4	捕獲	雄	成獣	約120cm	約60kg	R5.10.10	陰性
1119	高松市	R5.10.4	捕獲	雄	成獣	約110cm	約45kg	R5.10.10	陰性
1120	小豆島町	R5.10.4	捕獲	雄	成獣	約60cm	約15kg	R5.10.10	陰性
1121	綾川町	R5.10.5	捕獲	雌	成獣	約125cm	約62kg	R5.10.10	陰性
1122	土庄町	R5.10.5	捕獲	雄	幼獣	約55cm	約5kg	R5.10.10	陰性
1123	綾川町	R5.10.6	捕獲	雌	成獣	約107cm	約34kg	R5.10.10	陰性
1124	高松市	R5.10.5	捕獲	雌	成獣	約75cm	約12kg	R5.10.10	陰性
1125	綾川町	R5.10.7	捕獲	雌	成獣	約110cm	約30kg	R5.10.17	陰性

1126	綾川町	R5.10.7	捕獲	雌	成獣	約128cm	約40kg	R5.10.17	陰性
1127	綾川町	R5.10.7	捕獲	雌	成獣	約83cm	約10kg	R5.10.17	陰性
1128	綾川町	R5.10.8	捕獲	雌	妖獣	約54cm	約8kg	R5.10.17	陰性
1129	綾川町	R5.10.9	捕獲	雌	成獣	約98cm	約10kg	R5.10.17	陰性
1130	綾川町	R5.10.10	捕獲	雌	成獣	約108cm	約33kg	R5.10.17	陰性
1131	高松市	R5.10.7	捕獲	雌	成獣	約90cm	約40kg	R5.10.17	陰性
1132	高松市	R5.10.10	捕獲	雄	成獣	約105cm	約39kg	R5.10.17	陰性
1133	高松市	R5.10.8	捕獲	雌	成獣	約70cm	約31kg	R5.10.17	陰性
1134	坂出市	R5.10.11	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.10.17	陰性
1135	高松市	R5.10.10	捕獲	雄	成獣	約90cm	約41kg	R5.10.17	陰性
1136	綾川町	R5.10.8	捕獲	雄	成獣	約107cm	約30kg	R5.10.24	陰性
1137	高松市	R5.10.11	捕獲	雄	成獣	約120cm	約70kg	R5.10.17	陰性
1138	さぬき市	R5.10.8	捕獲	雄	成獣	約80cm	約50kg	R5.10.17	陰性
1139	さぬき市	R5.10.13	捕獲	雄	成獣	約80cm	約50kg	R5.10.17	陰性
1140	高松市	R5.10.12	捕獲	雌	成獣	約70cm	約11kg	R5.10.17	陽性(24)
1141	高松市	R5.10.13	捕獲	雌	成獣	約90cm	約34kg	R5.10.17	陽性(25)
1142	三豊市	R5.10.13	死亡	雄	成獣	約50cm	約5kg	R5.10.17	陰性
1143	高松市	R5.10.13	捕獲	雄	成獣	約70cm	約16kg	R5.10.17	陰性
1144	小豆島町	R5.10.16	死亡	雌	成獣	約55cm	約25kg	R5.10.17	陰性
1145	高松市	R5.10.14	捕獲	雌	成獣	約90cm	約40kg	R5.10.17	陰性
1146	高松市	R5.10.14	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R5.10.17	陰性
1147	高松市	R5.10.15	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R5.10.17	陰性
1148	高松市	R5.10.16	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.10.17	陰性
1149	さぬき市	R5.10.16	捕獲	雄	成獣	約107cm	約55kg	R5.10.17	陰性
1150	高松市	R5.10.15	捕獲	雌	成獣	約90cm	約23kg	R5.10.17	陰性
1151	高松市	R5.10.16	捕獲	雌	成獣	約110cm	約54kg	R5.10.17	陰性
1152	高松市	R5.10.17	捕獲	雄	成獣	約60cm	約11kg	R5.10.24	陰性
1153	東かがわ市	R5.10.17	死亡	不明	成獣	約80cm	不明		
1154	高松市	R5.10.17	捕獲	雌	成獣	約103cm	約37kg	R5.10.24	陰性
1155	三豊市	R5.10.18	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.10.24	陰性
1156	高松市	R5.10.18	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R5.10.24	陰性
1157	高松市	R5.10.19	捕獲	雌	成獣	約82cm	約22kg	R5.10.24	陰性
1158	さぬき市	R5.10.16	捕獲	雌	成獣	約70cm	約40kg	R5.10.24	陰性
1159	観音寺市	R5.10.20	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.10.30	陰性
1160	観音寺市	R5.10.20	捕獲	雄	幼獣	約45cm	約8kg	R5.10.30	陰性
1161	さぬき市	R5.10.21	捕獲	雌	成獣	約121cm	約75kg	R5.10.24	陰性
1162	三木町	R5.10.21	捕獲	雄	成獣	約110cm	約63kg	R5.10.24	陰性
1163	丸亀市	R5.10.24	捕獲	雌	成獣	約110cm	約45kg	R5.10.30	陰性
1164	高松市	R5.10.23	捕獲	雌	成獣	約100cm	約45kg	R5.10.30	陰性
1165	高松市	R5.10.25	捕獲	雄	成獣	約70cm	約15kg	R5.10.30	陰性
1166	高松市	R5.10.24	捕獲	雄	成獣	約110cm	約103kg	R5.10.30	陰性
1167	さぬき市	R5.10.25	捕獲	雌	成獣	約110cm	約65kg	R5.10.30	陰性
1168	高松市	R5.10.25	捕獲	雄	成獣	約100cm	約20kg	R5.10.30	陰性
1169	三豊市	R5.10.25	捕獲	雄	幼獣	約80cm	約12kg	R5.10.30	陰性
1170	三豊市	R5.10.25	捕獲	雄	幼獣	約75cm	約10kg	R5.10.30	陰性
1171	三豊市	R5.10.25	捕獲	雄	幼獣	約80cm	約12kg	R5.10.30	陰性
1172	高松市	R5.10.25	捕獲	雌	成獣	約85cm	約16kg	R5.10.30	陽性(26)
1173	高松市	R5.10.26	捕獲	雌	成獣	約105cm	約51kg	R5.10.30	陰性
1174	多度津町	R5.10.26	捕獲	雌	成獣	約130cm	約45kg	R5.10.30	陰性
1175	善通寺市	R5.10.27	捕獲	雌	幼獣	約60cm	約12kg	R5.10.30	陰性
1176	高松市	R5.10.26	捕獲	雄	成獣	約120cm	約54kg	R5.10.30	陰性
1177	高松市	R5.10.27	捕獲	雄	成獣	約85cm	約24kg	R5.10.30	陰性
1178	さぬき市	R5.10.27	捕獲	雌	成獣	約102cm	約50kg	R5.10.30	陰性
1179	高松市	R5.10.29	捕獲	雄	成獣	約70cm	約11kg	R5.11.8	陰性
1180	高松市	R5.10.29	捕獲	雌	成獣	約103cm	約35kg	R5.11.8	陰性
1181	三木町	R5.10.28	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R5.11.8	陽性(27)
1182	高松市	R5.10.28	捕獲	雌	成獣	約105cm	約40kg	R5.11.8	陰性
1183	多度津町	R5.10.28	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R5.11.8	陰性
1184	多度津町	R5.10.28	捕獲	雌	成獣	約40cm	約10kg	R5.11.8	陰性
1185	多度津町	R5.10.30	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R5.11.8	陰性
1186	善通寺市	R5.10.30	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R5.11.8	陰性
1187	善通寺市	R5.10.30	捕獲	雄	成獣	約30cm	約10kg	R5.11.8	陰性

1188	観音寺市	R5.10.30	捕獲	雌	幼獣	約70cm	約15kg	R5.11.8	陰性
1189	さぬき市	R5.10.30	捕獲	雌	成獣	約115cm	約60kg	R5.11.8	陰性
1190	高松市	R5.10.31	捕獲	雄	成獣	約120cm	約30kg	R5.11.8	陰性
1191	綾川町	R5.11.1	捕獲	雌	成獣	約126cm	約60kg	R5.11.8	陰性
1192	高松市	R5.11.1	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.11.8	陰性
1193	高松市	R5.10.30	捕獲	雄	成獣	約72cm	約15kg	R5.11.8	陰性
1194	高松市	R5.10.31	捕獲	雄	成獣	約70cm	約17kg	R5.11.8	陰性
1195	高松市	R5.10.31	捕獲	雌	成獣	約75cm	約17kg	R5.11.8	陰性
1196	高松市	R5.10.31	捕獲	雌	成獣	約70cm	約15kg	R5.11.8	陰性
1197	高松市	R5.11.1	捕獲	雄	成獣	約110cm	約40kg	R5.11.8	陰性
1198	観音寺市	R5.11.2	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.11.8	陰性
1199	観音寺市	R5.11.2	捕獲	雄	幼獣	約40cm	約3kg	R5.11.8	陰性
1200	坂出市	R5.11.2	捕獲	雄	成獣	約75cm	約16kg	R5.11.8	陽性(28)
1201	坂出市	R5.11.2	捕獲	雄	成獣	約75cm	約16kg	R5.11.8	陽性(29)
1202	坂出市	R5.11.2	捕獲	雄	成獣	約75cm	約16kg	R5.11.8	陽性(30)
1203	善通寺市	R5.11.2	捕獲	雌	幼獣	約45cm	約15kg	R5.11.8	陰性
1204	高松市	R5.10.31	捕獲	雌	成獣	約80cm	約15kg	R5.11.8	陰性
1205	さぬき市	R5.11.1	捕獲	雌	成獣	約100cm	約90kg	R5.11.8	陰性
1206	土庄町	R5.11.1	捕獲	雄	成獣	約70cm	約13kg	R5.11.8	陰性
1207	小豆島町	R5.10.31	捕獲	雄	成獣	約110cm	約48kg	R5.11.8	陰性
1208	土庄町	R5.11.1	捕獲	雄	成獣	約70cm	約21kg	R5.11.8	陰性
1209	小豆島町	R5.11.1	捕獲	雄	成獣	約75cm	約22kg	R5.11.8	陰性
1210	土庄町	R5.11.1	捕獲	雄	成獣	約115cm	約52kg	R5.11.8	陰性
1211	土庄町	R5.11.1	捕獲	雌	成獣	約105cm	約38kg	R5.11.8	陰性
1212	小豆島町	R5.11.1	捕獲	雄	成獣	約105cm	約37kg	R5.11.8	陰性
1213	土庄町	R5.11.1	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約17kg	R5.11.8	陰性
1214	土庄町	R5.11.1	捕獲	雌	成獣	約70cm	約47kg	R5.11.8	陰性
1215	小豆島町	R5.11.1	捕獲	雄	幼獣	約80cm	約15kg	R5.11.8	陰性
1216	土庄町	R5.11.1	捕獲	雌	不明	約90cm	約25kg	R5.11.8	陰性
1217	小豆島町	R5.11.1	捕獲	雌	成獣	約95cm	約30kg	R5.11.8	陰性
1218	小豆島町	R5.11.1	捕獲	雄	成獣	約115cm	約56kg	R5.11.8	陰性
1219	小豆島町	R5.11.1	捕獲	雌	成獣	約91cm	約38kg	R5.11.8	陰性
1220	小豆島町	R5.11.2	捕獲	雌	成獣	約120cm	約35kg	R5.11.8	陰性
1221	小豆島町	R5.11.2	捕獲	雄	成獣	約100cm	約33kg	R5.11.8	陰性
1222	小豆島町	R5.11.2	捕獲	雌	成獣	約75cm	約17kg	R5.11.8	陰性
1223	多度津町	R5.11.4	捕獲	雄	成獣	約110cm	約50kg	R5.11.13	陰性
1224	多度津町	R5.11.5	捕獲	雄	成獣	約135cm	約115kg	R5.11.13	陰性
1225	高松市	R5.11.6	捕獲	雄	成獣	約70cm	約12kg	R5.11.8	陰性
1226	東かがわ市	R5.9.20	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R5.11.8	陰性
1227	東かがわ市	R5.9.23	捕獲	雌	幼獣	不明	約10kg	R5.11.8	陰性
1228	東かがわ市	R5.9.23	捕獲	雄	成獣	不明	約20kg	R5.11.8	陰性
1229	東かがわ市	R5.10.8	捕獲	雌	幼獣	不明	約5kg	R5.11.8	陰性
1230	東かがわ市	R5.10.9	捕獲	雌	成獣	不明	約30kg	R5.11.8	陰性
1231	東かがわ市	R5.10.28	捕獲	雌	成獣	約100cm	約40kg	R5.11.8	陰性
1232	東かがわ市	R5.10.31	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R5.11.8	陰性
1233	東かがわ市	R5.11.3	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.11.8	陰性
1234	高松市	R5.11.3	捕獲	雄	幼獣	約80cm	約14kg	R5.11.8	陰性
1235	高松市	R5.11.4	捕獲	雄	成獣	約120cm	約51kg	R5.11.8	陰性
1236	綾川町	R5.11.6	死亡	雌	幼獣	約60cm	約8kg	R5.11.8	陽性(31)
1237	高松市	R5.11.6	捕獲	雄	成獣	約110cm	約95kg	R5.11.8	陰性
1238	高松市	R5.11.6	捕獲	雄	成獣	約70cm	約40kg	R5.11.8	陰性
1239	さぬき市	R5.11.6	捕獲	雌	幼獣	約100cm	約50kg	R5.11.8	陰性
1240	さぬき市	R5.11.7	捕獲	雄	成獣	約90cm	約15kg	R5.11.8	陰性
1241	高松市	R5.10.29	捕獲	雄	成獣	約110cm	約65kg	R5.11.8	陰性
1242	小豆島町	R5.11.7	捕獲	雄	成獣	約100cm	約65kg	R5.11.13	陰性
1243	丸亀市	R5.11.7	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.11.13	陰性
1244	多度津町	R5.11.9	捕獲	雌	成獣	約120cm	約60kg	R5.11.13	陰性
1245	高松市	R5.11.10	捕獲	雄	成獣	約75cm	約21kg	R5.11.13	陰性
1246	さぬき市	R5.11.11	捕獲	雄	幼獣	約60cm	約20kg	R5.11.13	陰性
1247	高松市	R5.11.11	捕獲	雄	幼獣	約70cm	約13kg	R5.11.13	陰性
1248	多度津町	R5.11.12	捕獲	雌	幼獣	約68cm	約14kg	R5.11.21	陰性
1249	土庄町	R5.11.13	捕獲	雌	成獣	約100cm	約24kg	R5.11.21	陰性

1250	善通寺市	R5.11.14	捕獲	雄	成獣	約115cm	約40kg	R5.11.21	陰性
1251	善通寺市	R5.11.14	捕獲	雄	成獣	約125cm	約50kg	R5.11.21	陰性
1252	さぬき市	R5.11.13	捕獲	雄	成獣	約90cm	約15kg	R5.11.21	陰性
1253	高松市	R5.11.14	捕獲	雄	成獣	不明	約35kg	R5.11.21	陰性
1254	高松市	R5.11.14	捕獲	雄	成獣	約100cm	約42kg	R5.11.21	陰性
1255	土庄町	R5.11.16	捕獲	雄	成獣	約65cm	約9kg	R5.11.21	陰性
1256	高松市	R5.11.15	捕獲	雌	成獣	約90cm	約20kg	R5.11.21	陽性(32)
1257	多度津町	R5.11.16	捕獲	雌	幼獣	約65cm	約14kg	R5.11.21	陰性
1258	さぬき市	R5.11.20	捕獲	雄	成獣	約65cm	約20kg	R5.11.21	陰性
1259	多度津町	R5.11.20	捕獲	雄	成獣	約75cm	約25kg	R5.11.28	陰性
1260	多度津町	R5.11.20	捕獲	雌	成獣	約85cm	約35kg	R5.11.28	陰性
1261	三木町	R5.11.19	捕獲	雄	成獣	約75cm	約30kg	R5.11.21	陰性
1262	高松市	R5.11.19	捕獲	雄	成獣	約80cm	約25kg	R5.11.21	陰性
1263	高松市	R5.11.19	捕獲	雄	成獣	約125cm	約80kg	R5.11.21	陰性
1264	高松市	R5.11.17	捕獲	雄	成獣	約120cm	約73kg	R5.11.21	陰性
1265	高松市	R5.11.20	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R5.11.21	陰性
1266	三豊市	R5.11.20	死亡	雄	幼獣	約50cm	約10kg	R5.11.21	陽性(33)
1267	善通寺市	R5.11.21	捕獲	雌	成獣	約110cm	約60kg	R5.11.28	陰性
1268	三豊市	R5.11.21	死亡	雄	成獣	約50cm	約5kg	R5.11.28	陽性(34)
1269	高松市	R5.11.21	捕獲	雌	成獣	約100cm	約20kg	R5.11.28	陰性
1270	高松市	R5.11.21	捕獲	雌	成獣	約170cm	約60kg	R5.11.28	陰性
1271	さぬき市	R5.11.21	捕獲	雌	成獣	約80cm	約20kg	R5.11.28	陰性
1272	多度津町	R5.11.21	捕獲	雌	成獣	約140cm	約50kg	R5.11.28	陰性
1273	さぬき市	R5.11.22	捕獲	雌	成獣	約70cm	約15kg	R5.11.28	陰性
1274	東かがわ市	R5.11.22	捕獲	雌	成獣	約80cm	約45kg	R5.11.28	陰性
1275	まんのう町	R5.11.22	死亡	雄	幼獣	約30cm	約3kg	R5.11.28	陽性(35)
1276	まんのう町	R5.11.22	死亡	雄	幼獣	約30cm	約3kg	R5.11.28	陽性(36)
1277	まんのう町	R5.11.22	死亡	雄	幼獣	約30cm	約3kg	R5.11.28	陽性(37)
1278	まんのう町	R5.11.22	死亡	雄	幼獣	約30cm	約3kg	R5.11.28	陽性(38)
1279	まんのう町	R5.11.22	死亡	雄	幼獣	約30cm	約3kg	R5.11.28	陽性(39)
1280	まんのう町	R5.11.23	捕獲	雌	成獣	約120cm	約60kg	R5.11.28	陰性
1281	善通寺市	R5.11.26	死亡	雄	成獣	約95cm	約25kg	R5.11.28	陽性(40)
1282	丸亀市	R5.11.25	捕獲	雌	成獣	約100cm	約50kg	R5.12.5	陰性
1283	さぬき市	R5.11.26	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R5.11.28	陰性
1284	まんのう町	R5.11.25	捕獲	雄	幼獣	約50cm	約10kg	R5.12.5	陽性(41)
1285	高松市	R5.11.29	捕獲	雄	成獣	約100cm	約25kg	R5.12.5	陰性
1286	高松市	R5.11.29	捕獲	雌	成獣	約100cm	約24kg	R5.12.5	陰性
1287	東かがわ市	R5.11.30	死亡	雄	成獣	約100cm	約35kg	R5.12.5	陰性
1288	丸亀市	R5.11.30	死亡	雄	成獣	約110cm	約45kg	R5.12.5	陽性(42)
1289	三木町	R5.12.1	死亡	雄	成獣	約75cm	約15kg	R5.12.5	陽性(43)
1290	多度津町	R5.12.3	捕獲	雄	成獣	約160cm	約60kg	R5.12.12	陰性
1291	多度津町	R5.12.3	捕獲	雌	成獣	約100cm	約35kg	R5.12.12	陰性
1292	高松市	R5.11.30	捕獲	雌	成獣	約90cm	約24kg	R5.12.5	陰性
1293	三豊市	R5.12.8	死亡	雌	成獣	約70cm	約15kg	R5.12.12	陽性(44)
1294	東かがわ市	R5.12.9	捕獲	雌	成獣	約100cm	約60kg	R5.12.12	陰性
1295	高松市	R5.12.15	捕獲	雌	成獣	約90cm	約30kg	R5.12.19	陰性
1296	高松市	R5.12.17	捕獲	雌	成獣	約120cm	約68kg	R5.12.19	陰性
1297	観音寺市	R5.12.19	死亡	雌	成獣	約120cm	約40kg	R5.12.25	陰性
1298	坂出市	R5.12.19	死亡	雄	成獣	約70cm	約15kg	R5.12.25	陰性
1299	高松市	R5.12.20	捕獲	雌	成獣	約115cm	約60kg	R5.12.25	陰性
1300	丸亀市	R5.12.21	捕獲	雄	成獣	約150cm	約90kg	R5.12.25	陰性
1301	小豆島町	R5.12.26	死亡	雌	幼獣	約110cm	約40kg	R6.1.10	陰性
1302	高松市	R5.12.26	捕獲	雄	成獣	約120cm	約90kg	R6.1.10	陰性
1303	さぬき市	R5.12.27	捕獲	雄	成獣	約80cm	約30kg	R6.1.10	陰性
1304	さぬき市	R6.1.2	捕獲	雄	成獣	約75cm	約25kg	R6.1.10	陰性
1305	三豊市	R6.1.6	捕獲	雌	成獣	約120cm	約70kg	R6.1.22	陰性
1306	高松市	R6.1.9	捕獲	雄	成獣	約95cm	約23kg	R6.1.10	陰性
1307	三豊市	R6.1.10	死亡	不明	成獣	約120cm	約50kg	R6.1.15	陽性(45)
1308	高松市	R6.1.10	捕獲	雄	成獣	約100cm	約40kg	R6.1.15	陽性(46)
1309	さぬき市	R6.1.11	捕獲	雄	成獣	約90cm	約30kg	R6.1.15	陰性
1310	さぬき市	R6.1.11	捕獲	雄	成獣	約80cm	約20kg	R6.1.15	陰性
1311	善通寺市	R6.1.14	捕獲	雌	成獣	約80cm	約30kg	R6.1.22	陰性



1312	高松市	R6.1.14	捕獲	雌	成獸	約100cm	約30kg	R6.1.15	陰性
1313	三豊市	R6.1.15	死亡	雌	成獸	約100cm	約30kg	R6.1.22	陰性
1314	丸亀市	R6.1.18	捕獲	雄	成獸	約170cm	約100kg	R6.1.22	陰性
1315	善通寺市	R6.1.19	捕獲	雄	成獸	約80cm	約30kg	R6.1.22	陰性
1316	高松市	R6.1.19	捕獲	雄	成獸	約103cm	約35kg	R6.1.22	陰性
1317	高松市	R6.1.21	捕獲	雌	成獸	約106cm	約35kg	R6.1.22	陰性
1318	高松市	R6.1.21	捕獲	雌	成獸	約100cm	約30kg	R6.1.22	陰性
1319	三木町	R6.1.21	捕獲	雄	成獸	約100cm	約60kg	R6.1.22	陰性
1320	三豊市	R6.1.23	捕獲	雌	成獸	約120cm	約70kg	R6.1.30	陰性
1321	三木町	R6.1.22	捕獲	雄	成獸	約100cm	約40kg	R6.1.30	陰性
1322	多度津町	R6.1.23	捕獲	雌	成獸	約120cm	約50kg	R6.1.30	陰性
1323	多度津町	R6.1.23	捕獲	雌	成獸	約80cm	約20kg	R6.1.30	陰性
1324	丸亀市	R6.1.25	捕獲	雌	成獸	約80cm	約40kg	R6.2.6	陰性
1325	丸亀市	R6.1.25	捕獲	雌	成獸	約70cm	約30kg	R6.2.6	陰性
1326	丸亀市	R6.1.25	捕獲	雌	幼獸	約50cm	約10kg	R6.2.6	陰性
1327	三豊市	R6.1.29	死亡	雌	成獸	約60cm	約7kg	R6.1.30	陽性(47)
1328	高松市	R6.1.27	捕獲	雄	成獸	約85cm	約18kg	R6.1.30	陽性(48)
1329	丸亀市	R6.1.29	捕獲	雄	成獸	約100cm	約50kg	R6.2.6	陰性
1330	丸亀市	R6.1.29	捕獲	雄	幼獸	約60cm	約10kg	R6.2.6	陰性
1331	高松市	R6.1.23	捕獲	雌	成獸	約110cm	約50kg	R6.2.6	陰性
1332	さぬき市	R6.2.13	死亡	雌	成獸	約80cm	約20kg	R6.2.19	陽性(49)
1333	三豊市	R6.2.29	死亡	雄	幼獸	約50cm	約3kg	R6.3.6	陰性
1334	三豊市	R6.2.29	死亡	雄	幼獸	約50cm	約3kg	R6.3.6	陰性
1335	三豊市	R6.2.29	死亡	雌	幼獸	約50cm	約3kg	R6.3.6	陰性
1336	三豊市	R6.2.29	死亡	雌	幼獸	約50cm	約3kg	R6.3.6	陰性
1337	三豊市	R6.3.14	死亡	雌	成獸	約90cm	約40kg	R6.3.15	陽性(50)
1338	さぬき市	R6.3.21	死亡	不明	成獸	約40cm	不明		