ノ　リ　養　殖　情　報

（令和８年度　：　第７報　８年１１月２４日）

香川県漁業協同組合連合会
指導課（TEL 087-825-0351）

１．屋島湾の海水温（午前９時）



11月24日の屋島湾の海水温は 18.1℃で、昨年度より0.3℃低く、平年値より0.4℃高くなっています。

２．育苗について

県内の海水温は気温の急激な低下に伴い大きく低下しており、昨年より低水温で推移しています。育苗は概ね順調に経過しており、多くの地域で冷凍入庫が終了しています。

東讃：庵治は11月18日に入庫終了、本張りは11月23日に開始。牟礼は11月18日に入庫終了本張りは11月26日に開始予定。鴨庄は11月20日に入庫終了、本張りは未定。引田は11月18日に入庫開始、80％入庫。東讃は80％入庫。津田は入庫開始未定。

高松：直島は11月18日に入庫終了、本張りは11月25日に開始予定。瀬戸内は11月22日に入庫終了、本張りは11月26日に開始予定。香西は11月23日に入庫終了、本張りは未定。下笠居は11月16日に入庫開始、80％入庫で11月25日に入庫終了予定。

小豆：唐櫃は11月16日に入庫終了、本張りは11月23日に開始。内海は11月18日に入庫終了本張りは11月22日に開始。北浦は11月23日に入庫終了、本張りは11月27日に開始予定。四海は11月25日に入庫終了、本張りは11月24日に開始予定。大部は11月18日に入庫終了、本張りは未定。土庄中央は11月24日に入庫開始。

中讃：与島は11月24日に入庫終了、本張りは未定。中讃西部は11月23日に入庫開始、50％入庫で11月28日に入庫終了予定。宇多津は11月25日に入庫開始予定。

3. 栄養塩及びプランクトン

採水日：令和8年11月24日

① 栄 養 塩

（分析機関：香川県水産試験場、 単位：μg at/ℓ）

漁場		三態窒素										
		10/20	10/27	11/4	11/10	11/17	11/24	12/1	12/8	12/15	12/22	12/28
引田	本年度	1.7	5.4	3.6	4.9	6.4	6.8					
	前年度	欠測	3.9	2.1	1.8	2.7	1.9	1.8	3.0	3.7	5.8	5.8
東讃	本年度	3.8	3.6	2.7	3.3	5.7	6.8					
	前年度	1.5	1.3	0.7	1.4	0.7	1.3	1.4	2.5	2.1	3.0	3.0
津田	本年度	7.0	2.3	2.5	17.8	5.7	7.0					
	前年度	5.3	1.8	0.9	1.1	1.2	1.2	1.1	2.1	2.6	3.4	3.4
志度湾	本年度	5.1	4.0	5.7	6.2	7.4	7.6					
	前年度	2.2	1.1	0.7	1.1	1.1	1.0	1.2	2.4	2.1	欠測	欠測
庵治	本年度	6.4	5.1	7.0	7.0	9.0	7.0					
	前年度	2.5	1.4	0.9	1.3	1.0	1.2	1.5	2.4	2.2	2.9	2.9
瀬戸内	本年度	11.3	8.3	8.7	9.0	10.0	9.6					
	前年度	3.8	3.6	1.0	1.7	1.4	2.0	1.8	3.2	3.1	3.0	3.0
香西	本年度	5.6	7.1	9.0	8.7	81.7	8.1					
	前年度	2.7	3.3	1.1	1.6	1.2	1.2	1.9	2.3	2.9	3.3	3.3
下笠居	本年度	6.5	6.7	7.4	8.5	7.8	6.1					
	前年度	4.7	4.1	1.5	0.9	1.0	1.9	1.7	1.4	1.6	2.2	2.2
直島	本年度	7.8	6.7	7.7	8.0	10.2	7.4					
	前年度	5.4	3.8	1.7	3.0	2.1	2.9	1.6	2.2	2.1	2.5	2.5
土庄	本年度	3.2	4.7	6.2	6.0	7.8	7.6					
	前年度	5.0	3.4	1.1	1.1	0.7	1.4	1.4	2.1	1.7	5.9	5.9
四海	本年度	7.1	4.9	7.5	7.3	9.1	7.8					
	前年度	5.2	1.6	0.8	1.0	0.5	1.1	1.9	2.1	2.3	3.0	3.0
唐櫃	本年度	8.5	5.6	9.4	8.7	10.5	8.2					
	前年度	4.4	2.5	1.0	0.8	0.3	1.0	1.2	1.7	1.9	3.0	3.0
北浦	本年度	6.9	4.1	7.1	7.5	9.0	8.8					
	前年度	5.1	2.3	0.7	1.8	1.1	1.7	1.6	2.4	2.3	3.0	3.0
大部	本年度	4.1	1.3	3.9	5.6	7.5	7.7					
	前年度	3.3	2.1	0.6	0.9	0.6	1.5	1.3	2.2	2.4	3.0	3.0
内海	本年度	2.5	2.7	3.5	4.7	6.1	6.4					
	前年度	2.1	1.2	0.7	0.7	0.8	1.1	1.0	1.8	2.3	2.7	2.7
与島	本年度	4.6	6.6	7.4	6.9	欠測	5.5					
	前年度	5.5	1.0	5.5	1.9	1.9	1.4	2.0	4.7	2.2	3.8	3.8
丸亀市	本年度	3.1	6.1	2.4	3.0	7.9	3.8					
	前年度	2.5	欠測	1.3	1.1	0.3	0.6	0.3	0.3	0.8	1.4	1.4
箱浦	本年度	1.5	1.5	1.9	2.7	3.5	2.9					
	前年度	0.7	2.4	0.7	0.6	0.5	0.8	0.7	0.5	0.5	0.6	0.6
宇多津	本年度	7.5	8.1	2.2	6.3	5.6	3.4					
	前年度	欠測	1.2	2.7	9.8	0.7	0.3	1.6	欠測	2.0	欠測	欠測
平均	本年度	5.4	4.8	5.7	7.0	12.1	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	前年度	3.6	2.4	1.3	1.3	1.1	1.4	1.4	2.2	2.2	3.1	3.1

※三態窒素：アンモニア・硝酸・亜硝酸態窒素の合計で、３μg at/ℓ以下になると色落ちの原因となる。

（調査結果）

本年度第７回目の栄養塩調査を実施しました。調査結果は、２．９～９．６μg at/ℓ。全漁場における平均は６．９μg at/ℓで、前年度（１．４μg at/ℓ）より高い結果となっています。

② 植物プランクトン

（分析機関：香川県赤潮研究所、 単位：個/ℓ）

漁場	植物プランクトン数						備考	
	コシノディスカス				ユーカンピア		珪藻優占種第1位	
	11月24日		前年同時期		11月24日	前年同時期		
	ワイレシー	全数	ワイレシー	全数				
引田	0	20	275	300	0	0	ベレロケア	31,000
東讃	0	20	250	250	0	0	キートセロス	17,000
津田	0	0	175	175	0	0	キートセロス	13,000
志度湾	0	0	775	825	0	0		0
庵治	0	10	575	625	0	0	キートセロス	9,000
高松市瀬戸内	0	0	700	750	0	0	タラシオシラ	2,000
香西	0	0	525	725	0	0	ベレロケア	4,000
下笠居	0	0	900	950	0	0		0
直島	0	10	300	300	0	0	コシノディスカス	10
土庄	0	0	1,400	1,725	0	0	タラシオスリックス	8,000
四海	0	0	225	225	0	0	ベレロケア	19,000
唐櫃	0	0	250	250	0	0	リゾソレニア	2,000
北浦	0	20	600	600	0	0	コシノディスカス	20
大部	0	10	0	0	0	0	ベレロケア	8,000
内海	0	0	575	575	0	1,200	ベレロケア	6,000
与島	0	0	425	575	0	0		0
丸亀市	0	0	75	350	0	0	プレウロシグマ	2,000
箱浦	0	0	100	300	0	0	キートセロス	9,000
宇多津	0	20	200	675	0	0	スケレトネマ	21,000

（調査結果）

ⅰ）コシノディスカス　ワイレシー

全漁場で検出されていません。

ⅱ）ユーカンピア

全漁場で検出されていません。

ⅲ）珪藻優占種

ベレロケア、キートセロスが主に優占して出現しています。

※ 次回調査は、12月1日（火）に予定します。


ノリ養殖漁場栄養塩調査結果
第7回（令和8年11月24日）
7.65
8.77
8.16
7.81
7.42
7.57
6.36
7.01
6.13
8.12
9.63
7.59
5.46
3.44
3.77
7.00
2.85
6.81
6.81
県平均　6.94 μg at/ℓ
0 5 10 15 20km