

# 香川県プランクトン情報（第65報）

令和4年3月24日発行

3月24日にプランクトン調査(播磨灘)を行いましたので、その結果をお知らせします。

【概況】（調査事業名:貝毒プランクトン調査）

- ・貝毒の原因となる有毒プランクトンの出現が12地点で確認されました。
- ・魚毒性を示す有害プランクトンの出現は確認されませんでした。
- ・その他の珪藻類は低密度でした。

表：2022年3月24日 プランクトン調査結果（海水1ミリリットルあたりの細胞数）

調査地点	水深 (m)	旧アレキサンドリウム・ タマレンセ	旧アレキサンドリウム・ カテナラ	アレキサンドリウム属	シャットネラ属	カレニア・ ミキモトイ	コクロディニウム・ ポリクリコイデス
KA1	0	<u>0.15</u>	0.00	0	0	0	0
	10	<u>0.10</u>	0.00	0	0	0	0
KA2	0	<u>0.55</u>	0.00	0	0	0	0
	10	<u>0.10</u>	0.00	0	0	0	0
KA3	0	<u>0.95</u>	0.00	0	0	0	0
	10	<u>0.45</u>	0.00	0	0	0	0
KA4	0	<u>0.35</u>	0.00	0	0	0	0
	10	<u>1.10</u>	0.00	0	0	0	0
KA5	0	<u>0.25</u>	0.00	0	0	0	0
	10	0.00	0.00	0	0	0	0
KA6	0	<u>0.25</u>	0.00	0	0	0	0
	10	<u>0.35</u>	0.00	0	0	0	0
KA7	0	<u>0.15</u>	0.00	0	0	0	0
	10	<u>0.40</u>	0.00	0	0	0	0
K1	0	0.00	0.00	0	0	0	0
	10	<u>0.35</u>	0.00	0	0	0	0
K2	0	<u>0.50</u>	0.00	0	0	0	0
	10	<u>0.55</u>	0.00	0	0	0	0
K4	0	<u>0.15</u>	0.00	0	0	0	0
	10	<u>0.40</u>	0.00	0	0	0	0
T3	0	<u>0.05</u>	0.00	0	0	0	0
	10	0.00	0.00	0	0	0	0
屋島湾	0	<u>0.05</u>	0.00	0	0	0	0
	2	0.00	0.00	0	0	0	0

\* 試水は200mLを10mLに濃縮して、そのうち1mL中のプランクトンを計数しています(20倍濃縮)。


【有害・有毒プランクトンに関するお問い合わせ】

香川県農政水産部 赤潮研究所(担当:小川・松下) 電話 087-843-6511

香川県農政水産部 水産課漁業振興・流通グループ(担当:藤田・和田) 電話 087-832-3471

(別紙)

図：調査定点（播磨灘：貝毒プランクトン調査）



\* 貝毒プランクトン調査は合計 12 定点(KA1～7、K1、2、4、T3、屋島湾)で行っています。

【参考】表：香川県の有害・有毒プランクトンの基準密度

種名	注意基準	警戒基準
シャットネラ・アンティカ	1 細胞/mL (3 種の合計値)	10 細胞/mL (3 種の合計値)
シャットネラ・マリーナ		
シャットネラ・オバータ		
カレニア・ミキモトイ	10 細胞/mL	500 細胞/mL
コクロディニウム・ポリクリコイデス	100 細胞/mL	1000 細胞/mL
旧アレキサンドリウム・タマレンセ	-	5 細胞/mL
旧アレキサンドリウム・カテネラ	-	50 細胞/mL