

県外産業廃棄物の循環的な利用の状況報告書

2024年 1月 20日

香川県知事 池田豊人 殿



報告者 住 所 香川県高松市末広町7番地21
氏 名 株式会社セキゼン
代表取締役 岩崎一雄
電話番号 087-881-3606

2023年10月から12月までの間の県外産業廃棄物の循環的な利用の状況について、
香川県における県外産業廃棄物の取扱いに関する条例第10条の規定により報告書を提出します。

協議結果通知書又は直前の変更協議 結果通知書の交付年月日及び番号		令和5年10月2日 通知番号5循環第138854-2号		
事業場の所在地		株式会社セキゼン 香川県高松市香西本町742番8		
県外産業廃棄物	一般的な名称	太陽光パネル		
	種類	ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、廃プラスチック類、金属くず		
	県外排出事業者	氏名又は名称及び代表者の氏名	別紙の通り	
		住所又は所在地	別紙の通り	
		排出事業場の名称及び所在地	別紙の通り	
	搬入状況①	搬入年月	搬入量(別紙①の通り)	
		23年10月	0.00 t	
23年11月		0.00 t		
23年12月		0.00 t		
保管量(処分前)②	0.00t (① 0.00t ÷ 92日 × 10日分 = 0.00t)			
再生品	種類	金属、廃プラスチック類、ガラスくずコンクリートくず及び陶磁器くず		
	性状	固形状(金属、路盤材)		
	製造量(3ヶ月分) ①-②	0.00t		
	取引又は出荷の状況	取引先は別紙(A)の通り。 出荷の状況は、2~3か月に1車の搬出。		

(裏面)

循環的な利用 に伴い生じた 廃棄物	一般的な名称	全量再生利用可能であるため、発生する廃棄物は無い。
	種類	該当なし
	性状	該当なし
	発生量	該当なし
	処分方法	該当なし
	処分量	該当なし
循環利用施設の点検及び検査、放流水の水質検査等の維持管理の状況	提出している「生活環境影響調査結果報告書」の通り。	
参考事項		

備考

1. 毎年1回以上再生品の成分を分析し、その結果を翌年1月から3月までの期間の報告書の再生品の性状の欄に記載してください。
2. 県外産業廃棄物の保管量については、当該四半期の末日現在の数量を記載してください。
3. 当該四半期に排ガスの性状、放流水の水質等を測定したときは、その測定の状況及び結果を循環利用施設の点検及び検査、放流水の水質検査等の維持管理の状況の欄に記載してください。
4. 記載事項のすべてを記載することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付してください。
5. 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができます。

(別紙 (A))

