

○ 香川県のがんの状況

(1) 生活習慣病による死亡状況

- ・香川県の令和元年の全死亡者数は12,148人であった。
- ・死因の1位はがん2,968人(24.4%)、2位は心疾患2,023人(16.7%)、3位は老衰1,333人(11.0%)、4位は脳血管疾患898人(7.4%)であった。

① 生活習慣病による死亡者の推移(香川県)



(単位：人)

| 区分    | 50年   | 55年   | 60年   | 5年    | 10年   | 15年   | 20年    | 21年    | 22年    | 23年    | 24年    | 25年    | 26年    | 27年    | 28年    | 29年    | 30年    | R元年    |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| がん    | 1,492 | 1,619 | 1,878 | 2,212 | 2,569 | 2,660 | 2,942  | 2,852  | 3,109  | 2,947  | 2,983  | 3,055  | 3,067  | 3,024  | 3,022  | 2,960  | 3,023  | 2,968  |
| 心疾患   | 1,144 | 1,396 | 1,565 | 1,750 | 1,470 | 1,590 | 1,867  | 1,882  | 1,903  | 1,953  | 2,048  | 1,947  | 2,073  | 1,970  | 1,993  | 1,997  | 2,039  | 2,023  |
| 脳血管疾患 | 1,525 | 1,386 | 1,174 | 1,199 | 1,270 | 1,064 | 1,038  | 1,025  | 986    | 1,079  | 932    | 986    | 925    | 990    | 970    | 933    | 913    | 898    |
| 全死亡数  | 7,312 | 7,418 | 7,516 | 8,603 | 9,104 | 9,556 | 10,645 | 10,639 | 11,064 | 11,316 | 11,369 | 11,512 | 11,503 | 11,593 | 11,908 | 11,894 | 12,169 | 12,148 |

② 生活習慣病による死亡率の推移(香川県・全国)

(単位：人/10万人)


| 区分    | 50年 | 55年   | 60年   | 5年    | 10年   | 15年   | 20年   | 21年   | 22年   | 23年   | 24年   | 25年   | 26年   | 27年   | 28年   | 29年   | 30年   | R元年   |       |
|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| がん    | 香川  | 155.2 | 163.9 | 181.6 | 216.2 | 250.4 | 262.3 | 295.4 | 287.5 | 314.4 | 299.2 | 303.8 | 312.1 | 314.9 | 312.0 | 313.5 | 308.7 | 317.5 | 314.1 |
|       | 全国  | 122.6 | 139.1 | 156.1 | 190.4 | 226.6 | 245.4 | 272.3 | 273.5 | 279.7 | 283.2 | 286.6 | 290.3 | 293.5 | 295.5 | 298.3 | 299.5 | 300.7 | 304.2 |
| 心疾患   | 香川  | 119.0 | 141.4 | 151.4 | 171.1 | 143.4 | 156.8 | 187.4 | 189.7 | 192.5 | 198.3 | 208.6 | 198.9 | 212.8 | 203.2 | 206.7 | 208.2 | 214.2 | 214.1 |
|       | 全国  | 89.2  | 106.2 | 117.3 | 145.6 | 114.2 | 126.5 | 144.4 | 143.7 | 149.8 | 154.5 | 157.9 | 156.5 | 157.0 | 156.5 | 158.4 | 164.3 | 167.6 | 167.9 |
| 脳血管疾患 | 香川  | 158.6 | 140.4 | 113.5 | 117.2 | 123.7 | 104.9 | 104.2 | 103.3 | 99.7  | 109.5 | 94.9  | 100.7 | 95.0  | 102.1 | 100.6 | 97.3  | 95.9  | 95.0  |
|       | 全国  | 156.7 | 139.5 | 112.2 | 96.0  | 110.0 | 104.7 | 100.9 | 97.2  | 97.7  | 98.2  | 96.5  | 94.1  | 91.1  | 89.4  | 87.4  | 88.2  | 87.1  | 86.1  |



③ 三大生活習慣病による年齢区分別死亡数と割合

(令和元年)  
(単位：人)

| 区分    | ～39歳       | 40～49      | 50～59       | 60～69       | 70～79       | 80～89         | 90歳～          |
|-------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 死亡者数  | 110        | 192        | 317         | 1,017       | 2,217       | 4,295         | 4,000         |
| がん    | 22 (20.0%) | 57 (29.7%) | 127 (40.1%) | 455 (44.7%) | 860 (38.8%) | 996 (23.2%)   | 451 (11.3%)   |
| 心疾患   | 13 (11.8%) | 22 (11.5%) | 52 (16.4%)  | 145 (14.3%) | 316 (14.3%) | 738 (17.2%)   | 737 (18.4%)   |
| 脳血管疾患 | 1 (0.9%)   | 20 (10.4%) | 22 (6.9%)   | 66 (6.5%)   | 163 (7.4%)  | 321 (7.5%)    | 305 (7.6%)    |
| その他   | 74 (67.3%) | 93 (48.4%) | 116 (36.6%) | 351 (34.5%) | 878 (39.5%) | 2,240 (52.1%) | 2,507 (62.7%) |



#### ④ 総死亡に占めるがんの割合(R元)


- ・ 男性では60歳代が最も高く、4割を超えている。
- ・ 女性では40歳代で4割を超えている。

(単位：人)

| 総死亡数 | 性別  | 総数     | 0～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80～89歳 | 90歳～  |
|------|-----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|      | 男女計 | 12,148 | 110   | 192    | 317    | 1,017  | 2,217  | 4,295  | 4,000 |
|      | 男   | 5,925  | 70    | 118    | 207    | 700    | 1,437  | 2,182  | 1,211 |
|      | 女   | 6,223  | 40    | 74     | 110    | 317    | 780    | 2,113  | 2,789 |

| がん死亡数 | 性別  | 総数    | 0～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80～89歳 | 90歳～ |
|-------|-----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|       | 男女計 | 2,968 | 22    | 57     | 127    | 455    | 860    | 996    | 451  |
|       | 男   | 1,727 | 10    | 25     | 69     | 288    | 558    | 578    | 199  |
|       | 女   | 1,241 | 12    | 32     | 58     | 167    | 302    | 418    | 252  |


| 総死亡に占めるがんの割合 | 性別  | 総数    | 0～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80～89歳 | 90歳～  |
|--------------|-----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|              | 男女計 | 24.4% | 20.0% | 29.7%  | 40.1%  | 44.7%  | 38.8%  | 23.2%  | 11.3% |
|              | 男   | 29.1% | 14.3% | 21.2%  | 33.3%  | 41.1%  | 38.8%  | 26.5%  | 16.4% |
|              | 女   | 19.9% | 30.0% | 43.2%  | 52.7%  | 52.7%  | 38.7%  | 19.8%  | 9.0%  |



## (2) がんによる死亡の状況

### ① がんの性別・部位別死亡数の内訳

令和元年のがんによる死亡数は男性1,727人、女性1,241人、計2,968人となっています。男女別の内訳をみると、男性では「肺」(25.2%)が最も多く、次いで「胃」(14.1%)、「大腸」(10.6%)の順となっています。女性では「膵」(13.8%)が最も多く、次いで「大腸」(13.7%)、「肺」(12.7%)、「胃」(10.1%)の順となっています。



### ② がんの部位別死亡数の推移

<総数>


肺がんは横ばいから増加傾向にある一方、胃がんは横ばいから減少傾向である。大腸がんは、平成22年に増加し、それ以降、横ばい状態にある。

(単位: 人)

| 区分 | 50年 | 55年 | 60年 | 5年  | 10年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | R元年 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 肺  | 178 | 241 | 300 | 442 | 507 | 607 | 605 | 661 | 633 | 636 | 638 | 674 | 608 | 641 | 644 | 631 | 592 |
| 胃  | 591 | 538 | 516 | 469 | 496 | 493 | 458 | 446 | 441 | 448 | 452 | 437 | 406 | 394 | 386 | 414 | 369 |
| 大腸 | 112 | 131 | 160 | 221 | 293 | 302 | 287 | 365 | 386 | 368 | 361 | 362 | 378 | 347 | 353 | 345 | 353 |
| 肝臓 | 107 | 164 | 196 | 234 | 276 | 328 | 294 | 309 | 261 | 292 | 243 | 272 | 253 | 284 | 240 | 215 | 214 |
| 乳  | 25  | 30  | 41  | 58  | 54  | 67  | 88  | 81  | 92  | 81  | 89  | 65  | 97  | 70  | 99  | 91  | 119 |
| 子宮 | 69  | 56  | 58  | 46  | 54  | 57  | 51  | 51  | 38  | 46  | 56  | 49  | 54  | 51  | 50  | 57  | 53  |

(注) 大腸は結腸と直腸S状結腸移行部を示す。  
肺は気管・気管支及び肺を示す。

肝臓は肝及び肝内胆管を示す。  
乳がんと子宮がんは女子の死亡数のみである。




<男性>

- ・肺がんが最も多く、胃がんが続いて多い。
- ・大腸がんは近年横ばいで、肝がんは減少傾向にある。

(単位：人)

| 区分  | 10年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | R元年 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 肺   | 375 | 429 | 402 | 416 | 419 | 449 | 461 | 441 | 472 | 457 | 476 | 459 | 489 | 444 | 457 | 468 | 438 | 435 |
| 胃   | 313 | 295 | 285 | 309 | 319 | 317 | 313 | 286 | 295 | 279 | 290 | 298 | 295 | 266 | 254 | 242 | 261 | 244 |
| 大腸  | 146 | 139 | 156 | 165 | 170 | 153 | 163 | 157 | 190 | 191 | 174 | 187 | 184 | 210 | 187 | 174 | 178 | 183 |
| 肝臓  | 196 | 192 | 217 | 213 | 204 | 200 | 198 | 176 | 188 | 173 | 191 | 148 | 182 | 178 | 189 | 164 | 146 | 145 |
| 前立腺 | 54  | 65  | 75  | 84  | 79  | 88  | 77  | 70  | 77  | 68  | 66  | 70  | 76  | 76  | 88  | 73  | 76  | 85  |

(注)大腸は結腸と直腸S状結腸移行部を示す。 肝臓は肝及び肝内胆管を示す。  
肺は気管・気管支及び肺を示す。




<女性>

- ・5がんの中では大腸がんが最も多く、肺がんが続いて多い。
- ・乳がんは増加傾向にある。




(単位：人)

| 区分 | 10年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | 28年 | 29年 | 30年 | R元年 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 肺  | 132 | 140 | 151 | 147 | 144 | 191 | 146 | 164 | 189 | 176 | 160 | 179 | 185 | 164 | 184 | 176 | 193 | 157 |
| 胃  | 183 | 162 | 189 | 193 | 174 | 175 | 180 | 172 | 151 | 162 | 158 | 154 | 142 | 140 | 140 | 144 | 153 | 125 |
| 大腸 | 147 | 105 | 154 | 144 | 142 | 189 | 139 | 130 | 175 | 195 | 194 | 174 | 178 | 168 | 160 | 179 | 167 | 170 |
| 肝臓 | 80  | 90  | 87  | 104 | 120 | 128 | 124 | 118 | 121 | 88  | 101 | 95  | 90  | 75  | 95  | 76  | 69  | 69  |
| 乳房 | 54  | 55  | 86  | 67  | 76  | 80  | 67  | 88  | 81  | 92  | 81  | 89  | 65  | 97  | 70  | 99  | 91  | 119 |
| 子宮 | 54  | 49  | 47  | 37  | 45  | 52  | 57  | 51  | 51  | 38  | 46  | 56  | 49  | 54  | 51  | 50  | 57  | 53  |



③がんの年齢調整死亡率 総数・男女別(75歳未満、人口10万対)


がんの年齢調整死亡率(75歳未満、人口10万対)をみると、全国と同様に、年々減少傾向にあり、令和元年では69.1となっており、全国(70.0)より低い状況です。  
男女別について、令和元年では男性は全国値を下回っています。



(参考)主な部位別死亡率の推移(人口10万対)







乳がんと子宮がんは女性のみ

| 区分 | 50年  | 60年  | 5年   | 10年  | 15年  | 20年  | 21年  | 22年  | 23年  | 24年  | 25年  | 26年  | 27年  | 28年  | 29年  | 30年  | R元年  |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 肺  | 18.5 | 29.0 | 44.0 | 49.4 | 56.1 | 60.9 | 61.0 | 66.8 | 64.3 | 64.8 | 65.2 | 69.2 | 62.7 | 66.5 | 67.2 | 66.3 | 62.6 |
| 胃  | 61.5 | 49.9 | 45.8 | 48.4 | 45.1 | 49.5 | 46.2 | 45.1 | 44.8 | 45.6 | 46.2 | 44.9 | 41.9 | 40.9 | 40.3 | 43.5 | 39.0 |
| 大腸 | 11.7 | 15.5 | 21.6 | 28.4 | 24.1 | 30.3 | 28.9 | 36.9 | 39.2 | 37.5 | 36.8 | 37.1 | 39.0 | 36.0 | 36.8 | 36.2 | 37.3 |
| 肝臓 | 11.1 | 19.0 | 22.9 | 26.9 | 27.8 | 32.3 | 29.6 | 31.3 | 26.5 | 29.7 | 24.8 | 27.9 | 26.1 | 29.5 | 25.0 | 22.6 | 22.6 |
| 乳  | 5.0  | 7.5  | 10.9 | 10.1 | 10.4 | 12.9 | 17.1 | 15.8 | 18.2 | 15.9 | 17.6 | 12.9 | 19.4 | 14.1 | 20.0 | 18.5 | 24.4 |
| 子宮 | 13.8 | 10.9 | 8.6  | 10.1 | 9.3  | 11.0 | 9.9  | 10.0 | 7.5  | 9.0  | 11.0 | 9.7  | 10.8 | 10.3 | 10.1 | 11.6 | 10.9 |



④主な部位別年齢調整死亡率（75歳未満、人口10万対）


- ・胃がんは減少傾向にあり、令和元年において全国平均より低い。
- ・大腸がんは全国平均より低い値で推移している。
- ・肝臓がんは減少傾向にあるが、平成26年以降、全国平均より高くなっている。
- ・肺がんは減少傾向にあり、平成27年以降、全国平均より低くなっている。
- ・乳がんは年による変動が大きいですが、令和元年において全国平均より高い。
- ・子宮がんは横ばい状態で、全国平均と同様な推移を示している。



### (3) がんの罹患状況


#### ①がんの罹患数(人)、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口10万対)

|     | 罹患数     |         |         | 粗罹患率    |       |       | 年齢調整罹患率 |       |       |
|-----|---------|---------|---------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|
|     | 男       | 女       | 総数      | 男       | 女     | 総数    | 男       | 女     | 総数    |
| 香川県 | 4,821   | 3,559   | 8,380   | 1,027.9 | 713.2 | 865.7 | 472.5   | 360.4 | 408.1 |
| 全国  | 558,869 | 418,510 | 977,393 | 906.4   | 643.4 | 771.4 | 454.3   | 342.5 | 388.9 |




#### ②がんの部位別罹患数の内訳

2017年のがんによる罹患数の内訳をみると、「肺」(14.2%)が最も多く、次いで「胃」(13.9%)、「大腸」(13.1%)となっています。



#### ③がんの性別・部位別罹患数の内訳

2017年のがんによる罹患数について、男女別の内訳をみると、男性では「前立腺」(17.3%)が最も多く、次いで「肺」(16.8%)、「胃」(16.0%)の順となっています。女性では「乳房」(20.8%)が最も多く、次いで「大腸」(14.0%)、「胃」(11.0%)の順となっています。



④主な部位別年齢調整罹患率(人口10万対)

