

令和 8 年度 工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

凡例	黒字：当初（5/1承諾）
	赤字：変更（9/25承諾）

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コン クリート	多和コン クリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
1	積ブロック 間知ブロック	424×283×350		JIS		JIS				
2	歩車道境界ブロック 片面A	150/170× h 200×600	○		JIS		JIS			
3	歩車道境界ブロック 片面B	180/205× h 250×600	○		JIS		JIS			
4	歩車道境界ブロック 片面C	180/210× h 300×600	○		JIS		JIS			
5	歩車道境界ブロック 両面A	150/190× h 200×600	○		JIS		JIS			
6	歩車道境界ブロック 両面B	180/230× h 250×600	JIS		JIS		JIS			
7	歩車道境界ブロック 両面C	180/240× h 300×600					JIS			
8	地先境界ブロック A	120/120× h 120×600	○		JIS		JIS			
9	地先境界ブロック B	150/150× h 120×600	○		JIS		JIS			
10	地先境界ブロック C	150/150× h 150×600	JIS		JIS		JIS			
11	上ぶた式U型側溝 150	150× h 150×600			○		JIS			
12	上ぶた式U型側溝 150	150× h 150×1000	○							
13	上ぶた式U型側溝 180	180× h 180×600			○		JIS			
14	上ぶた式U型側溝 180	180× h 180×1000	○							
15	上ぶた式U型側溝 240	240× h 240×600	JIS	JIS	JIS		JIS			
16	上ぶた式U型側溝 300A	300× h 240×600	○	JIS	JIS		JIS			
17	上ぶた式U型側溝 300B	300× h 300×600	JIS	JIS	JIS		JIS			
18	上ぶた式U型側溝 300C	300× h 360×600	○	JIS	JIS		JIS			
19	上ぶた式U型側溝 360A	360× h 300×600	○	JIS	JIS		JIS			
20	上ぶた式U型側溝 360B	360× h 360×600	○	JIS	JIS		JIS			
21	上ぶた式U型側溝 450	450× h 450×600	○	JIS	JIS		JIS			
22	上ぶた式U型側溝 600	600× h 600×600	○	JIS	JIS		JIS			
23	上ぶた式U型側溝ふた①種 150	210× t 35×600	○		○		JIS			
24	上ぶた式U型側溝ふた①種 180	250× t 40×600	○		○		JIS			
25	上ぶた式U型側溝ふた①種 240	330× t 45×600	○		JIS		JIS			
26	上ぶた式U型側溝ふた①種 300	400× t 60×600	○		JIS		JIS			
27	上ぶた式U型側溝ふた①種 360	460× t 65×600	○		JIS		JIS			
28	上ぶた式U型側溝ふた①種 450	560× t 70×600	○		JIS		JIS			
29	上ぶた式U型側溝ふた①種 600	740× t 75×600	○				JIS			
30	上ぶた式U型側溝ふた②種 150	210× t 90×600	○				JIS			
31	上ぶた式U型側溝ふた②種 180	250× t 90×600	○				JIS			
32	上ぶた式U型側溝ふた②種 240	330× t 100×600	○		JIS		JIS			
33	上ぶた式U型側溝ふた②種 300	400× t 100×600	○		JIS		JIS			
34	上ぶた式U型側溝ふた②種 360	460× t 100×600					JIS			
35	上ぶた式U型側溝ふた②種 450	560× t 120×600					JIS			
36	上ぶた式U型側溝ふた②種 600	740× t 150×600					JIS			
37	落ちふた式U型側溝 PU2（1種）	B250-H250 L=2000	○		○		○			
38	落ちふた式U型側溝 PU2（1種）	B300-H300 L=2000	○	JIS	○		○			
39	落ちふた式U型側溝 PU2（1種）	B300-H400 L=2000	○	JIS	○		○			
40	落ちふた式U型側溝 PU2（1種）	B300-H500 L=2000	○							
41	落ちふた式U型側溝 PU2（1種）	B400-H400 L=2000	○	JIS	○		○			
42	落ちふた式U型側溝 PU2（1種）	B400-H500 L=2000	○	JIS	○		○			
43	落ちふた式U型側溝 PU2（1種）	B500-H500 L=2000	○		○		○			
44	落ちふた式U型側溝 PU2（1種）	B500-H600 L=2000	○							
45	落ちふた式U型側溝 PU3（3種）	B250-H250 L=2000	○	JIS	○		○			
46	落ちふた式U型側溝 PU3（3種）	B300-H300 L=2000	JIS	JIS	○		○			JIS
47	落ちふた式U型側溝 PU3（3種）	B300-H400 L=2000	○	JIS	○		○			JIS
48	落ちふた式U型側溝 PU3（3種）	B300-H500 L=2000	○	JIS			○			
49	落ちふた式U型側溝 PU3（3種）	B400-H400 L=2000	○	JIS	○		○			
50	落ちふた式U型側溝 PU3（3種）	B400-H500 L=2000	○	JIS	○		○			
51	落ちふた式U型側溝 PU3（3種）	B500-H500 L=2000	○	JIS	○		○			
52	落ちふた式U型側溝 PU3（3種）	B500-H600 L=2000	○							

令和 8 年度 工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

凡例	黒字： 当初（5/1承諾）
	赤字： 変更（9/25承諾）

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コン クリート	多和コン クリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
53	落ちふた式U型側溝ふたPC3（1種）	250 b 362× t 90×500	○		○		○			
54	落ちふた式U型側溝ふたPC3（1種）	300 b 412× t 95×500	○		○		○			
55	落ちふた式U型側溝ふたPC3（1種）	400 b 512× t 110×500	○		○		○			
56	落ちふた式U型側溝ふたPC3（1種）	500 b 622× t 125×500	○		○					
57	落ちふた式U型側溝ふたPC4（3種）	250 b 362× t 90×500	○	JIS	○		○			
58	落ちふた式U型側溝ふたPC4（3種）	300 b 412× t 95×500	○	JIS	○		○			
59	落ちふた式U型側溝ふたPC4（3種）	400 b 512× t 110×500	○	JIS	○		○			
60	落ちふた式U型側溝ふたPC4（3種）	500 b 622× t 125×500	○	JIS	○		○			
61	ヒューム管 B型管 1種	Φ400 L=2430						JIS		
62	ヒューム管 B型管 1種	Φ450 L=2430						JIS		
63	ヒューム管 B型管 1種	Φ500 L=2430						JIS		
64	ヒューム管 B型管 1種	Φ600 L=2430						JIS		
65	ヒューム管 B型管 1種	Φ700 L=2430						JIS		
66	ヒューム管 B型管 1種	Φ800 L=2430						JIS		
67	ヒューム管 B型管 1種	Φ900 L=2430						JIS		
68	ヒューム管 B型管 1種	Φ1000 L=2430						JIS		
69	鉄筋コンクリート台付管	Φ150 L=2000	○						○	
70	鉄筋コンクリート台付管	Φ150 L=1000		○						
71	鉄筋コンクリート台付管	Φ200 L=2000							○	
72	鉄筋コンクリート台付管	Φ200 L=1000		○						
73	鉄筋コンクリート台付管	Φ250 L=2000		○					○	
74	鉄筋コンクリート台付管	Φ300 L=2000		○					○	
75	鉄筋コンクリート台付管	Φ350 L=2000		○					○	
76	鉄筋コンクリート台付管	Φ400 L=2000		○				○	○	
77	鉄筋コンクリート台付管	Φ450 L=2000		○					○	
78	鉄筋コンクリート台付管	Φ500 L=2000		○					○	
79	鉄筋コンクリート台付管	Φ600 L=2000		○				○	○	
80	鉄筋コンクリート台付管	Φ700 L=2000		○					○	
81	鉄筋コンクリート台付管	Φ800 L=2000		○				○	○	
82	鉄筋コンクリート台付管	Φ900 L=2000		○				○		
83	鉄筋コンクリート台付管	Φ1000 L=2000		○				○		
84	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	1000-1000 1	○	○				○	○	
85	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	1250-1250 1	○	○				○	○	
86	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	1500-1500 1	○	○				○	○	
87	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	1750-1750 1	○	○				○	○	
88	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	2000-2000 1	○	○				○	○	
89	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	2250-2250 1	○	○				○	○	
90	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	2500-2500 1	○	○				○	○	
91	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	2750-2750 1	○	○				○	○	
92	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	3000-3000 1	○	○				○	○	
93	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	3250-3250 1	○	○				○	○	
94	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	3500-3500 1	○	○				○	○	
95	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	3750-3750 1	○	○				○	○	
96	道路用L型擁壁 標準型 タイプ1	4000-4000 1	○	○				○	○	
97	道路用L型擁壁 タイプ2	1000-1000 2	○	○				○	○	
98	道路用L型擁壁 タイプ2	1250-1250 2	○	○				○	○	
99	道路用L型擁壁 タイプ2	1500-1500 2	○	○				○	○	
100	道路用L型擁壁 タイプ2	1750-1750 2	○	○				○	○	
101	道路用L型擁壁 タイプ2	2000-2000 2	○	○				○	○	
102	道路用L型擁壁 タイプ2	2250-2250 2	○	○				○	○	
103	道路用L型擁壁 タイプ2	2500-2500 2	○	○				○	○	
104	道路用L型擁壁 タイプ2	2750-2750 2	○	○				○	○	

令和 8 年度 工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

凡例	黒字： 当初（5/1承諾）
	赤字： 変更（9/25承諾）

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コン クリート	多和コン クリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
105	道路用L型擁壁 タイプ2	3000-3000 2	○	○				○	○	
106	道路用L型擁壁 タイプ2	3250-3250 2	○	○				○	○	
107	道路用L型擁壁 タイプ2	3500-3500 2	○	○				○	○	
108	道路用L型擁壁 タイプ2	3750-3750 2	○	○				○	○	
109	道路用L型擁壁 タイプ2	4000-4000 2	○	○				○	○	
110	道路用L型擁壁 タイプ3	1000-750 3	○	○				○	○	
111	道路用L型擁壁 タイプ3	1250-1000 3	○	○				○	○	
112	道路用L型擁壁 タイプ3	1500-1250 3	○	○				○	○	
113	道路用L型擁壁 タイプ3	1750-1500 3	○	○				○	○	
114	道路用L型擁壁 タイプ3	2000-1750 3	○	○				○	○	
115	道路用L型擁壁 タイプ3	2250-2000 3	○	○				○	○	
116	道路用L型擁壁 タイプ3	2500-2250 3	○	○				○	○	
117	道路用L型擁壁 タイプ3	2750-2500 3	○	○				○	○	
118	道路用L型擁壁 タイプ3	3000-2750 3	○	○				○	○	
119	道路用L型擁壁 タイプ3	3250-3000 3	○	○				○	○	
120	道路用L型擁壁 タイプ3	3500-3250 3	○	○				○	○	
121	道路用L型擁壁 タイプ3	3750-3500 3	○	○				○	○	
122	道路用L型擁壁 タイプ3	4000-3750 3	○	○				○	○	
123	道路用L型擁壁 タイプ4	1000-500 4	○	○				○	○	
124	道路用L型擁壁 タイプ4	1250-750 4	○	○				○	○	
125	道路用L型擁壁 タイプ4	1500-1000 4	○	○				○	○	
126	道路用L型擁壁 タイプ4	1750-1250 4	○	○				○	○	
127	道路用L型擁壁 タイプ4	2000-1500 4	○	○				○	○	
128	道路用L型擁壁 タイプ4	2250-1750 4	○	○				○	○	
129	道路用L型擁壁 タイプ4	2500-2000 4	○	○				○	○	
130	道路用L型擁壁 タイプ4	2750-2250 4	○	○				○	○	
131	道路用L型擁壁 タイプ4	3000-2500 4	○	○				○	○	
132	道路用L型擁壁 タイプ4	3250-2750 4	○	○				○	○	
133	道路用L型擁壁 タイプ4	3500-3000 4	○	○				○	○	
134	道路用L型擁壁 タイプ4	3750-3250 4	○	○				○	○	
135	道路用L型擁壁 タイプ4	4000-3500 4	○	○				○	○	
136	自由勾配側溝（縦断用）	300×300×2000	○	○	○		○			
137	自由勾配側溝（縦断用）	300×400×2000	○	○	○		○			
138	自由勾配側溝（縦断用）	300×500×2000	○	○	○		○			
139	自由勾配側溝（縦断用）	300×600×2000	○	○	○		○			
140	自由勾配側溝（縦断用）	300×700×2000	○	○	○		○			
141	自由勾配側溝（縦断用）	300×800×2000	○	○	○		○			
142	自由勾配側溝（縦断用）	300×900×2000	○	○	○		○			
143	自由勾配側溝（縦断用）	300×1000×2000	○	○	○		○			
144	自由勾配側溝（縦断用）	300×1100×2000	○	○	○		○			
145	自由勾配側溝（縦断用）	300×1200×2000	○							
146	自由勾配側溝（縦断用）	300×1300×2000	○							
147	自由勾配側溝（縦断用）	300×1400×2000	○							
148	自由勾配側溝（縦断用）	300×1500×2000	○							
149	自由勾配側溝（縦断用）	300×1600×2000	○							
150	自由勾配側溝（縦断用）	300×1700×2000	○							
151	自由勾配側溝（縦断用）	300×1800×2000	○							
152	自由勾配側溝（縦断用）	300×1900×2000	○							
153	コンクリート蓋	300用	○	○	○		○			
154	グレーチング（T-25）並目	300×1000	○	○	○		○			
155	グレーチング（T-25）細目	300×1000	○	○	○		○			
156	自由勾配側溝（縦断用）	400×400×2000	○	○	○		○			

令和 8 年度 工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

凡例	黒字： 当初（5/1承諾）
	赤字： 変更（9/25承諾）

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コン クリート	多和コン クリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
157	自由勾配側溝（縦断用）	400×500×2000	○	○	○		○			
158	自由勾配側溝（縦断用）	400×600×2000	○	○	○		○			
159	自由勾配側溝（縦断用）	400×700×2000	○	○	○		○			
160	自由勾配側溝（縦断用）	400×800×2000	○	○	○		○			
161	自由勾配側溝（縦断用）	400×900×2000	○	○	○		○			
162	自由勾配側溝（縦断用）	400×1000×2000	○	○	○		○			
163	自由勾配側溝（縦断用）	400×1100×2000	○	○	○		○			
164	自由勾配側溝（縦断用）	400×1200×2000	○	○	○		○			
165	自由勾配側溝（縦断用）	400×1300×2000	○	○						
166	自由勾配側溝（縦断用）	400×1400×2000	○	○						
167	自由勾配側溝（縦断用）	400×1500×2000	○	○						
168	自由勾配側溝（縦断用）	400×1600×2000	○	○						
169	自由勾配側溝（縦断用）	400×1700×2000	○	○						
170	自由勾配側溝（縦断用）	400×1800×2000	○	○						
171	自由勾配側溝（縦断用）	400×1900×2000	○	○						
172	自由勾配側溝（縦断用）	400×2000×2000	○	○						
173	自由勾配側溝（縦断用）	400×2100×2000	○							
174	自由勾配側溝（縦断用）	400×2200×2000	○							
175	コンクリート蓋	400用	○	○	○		○			
176	グレーチング（T-25）並目	400×1000	○	○	○		○			
177	グレーチング（T-25）細目	400×1000	○	○	○		○			
178	自由勾配側溝（縦断用）	500×400×2000	○	○						
179	自由勾配側溝（縦断用）	500×500×2000	○	○						
180	自由勾配側溝（縦断用）	500×600×2000	○	○						
181	自由勾配側溝（縦断用）	500×700×2000	○	○						
182	自由勾配側溝（縦断用）	500×800×2000	○	○						
183	自由勾配側溝（縦断用）	500×900×2000	○	○						
184	自由勾配側溝（縦断用）	500×1000×2000	○	○						
185	自由勾配側溝（縦断用）	500×1100×2000	○	○						
186	自由勾配側溝（縦断用）	500×1200×2000	○	○						
187	自由勾配側溝（縦断用）	500×1300×2000	○	○						
188	自由勾配側溝（縦断用）	500×1400×2000	○	○						
189	自由勾配側溝（縦断用）	500×1500×2000	○	○						
190	自由勾配側溝（縦断用）	500×1600×2000	○	○						
191	自由勾配側溝（縦断用）	500×1700×2000	○	○						
192	自由勾配側溝（縦断用）	500×1800×2000	○	○						
193	自由勾配側溝（縦断用）	500×1900×2000	○	○						
194	自由勾配側溝（縦断用）	500×2000×2000	○	○						
195	自由勾配側溝（縦断用）	500×2100×2000	○							
196	自由勾配側溝（縦断用）	500×2200×2000	○							
197	自由勾配側溝（縦断用）	500×2300×2000	○							
198	コンクリート蓋（車道）	500用	○	○						
199	コンクリート蓋（軽荷重）	500用	○	○						
200	グレーチング（T-25）並目	500×1000	○	○						
201	グレーチング（T-25）細目	500×1000	○	○						
202	自由勾配側溝（縦断用）	600×400×2000	○	○						
203	自由勾配側溝（縦断用）	600×500×2000	○	○						
204	自由勾配側溝（縦断用）	600×600×2000	○	○						
205	自由勾配側溝（縦断用）	600×700×2000	○	○						
206	自由勾配側溝（縦断用）	600×800×2000	○	○						
207	自由勾配側溝（縦断用）	600×900×2000	○	○						
208	自由勾配側溝（縦断用）	600×1000×2000	○	○						

令和 8 年度 工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

凡例	黒字： 当初（5/1承諾）
	赤字： 変更（9/25承諾）

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コン クリート	多和コン クリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
209	自由勾配側溝（縦断用）	600×1100×2000	○	○						
210	自由勾配側溝（縦断用）	600×1200×2000	○	○						
211	自由勾配側溝（縦断用）	600×1300×2000	○	○						
212	自由勾配側溝（縦断用）	600×1400×2000	○	○						
213	自由勾配側溝（縦断用）	600×1500×2000	○	○						
214	自由勾配側溝（縦断用）	600×1600×2000	○							
215	自由勾配側溝（縦断用）	600×1700×2000	○							
216	自由勾配側溝（縦断用）	600×1800×2000	○							
217	自由勾配側溝（縦断用）	600×1900×2000	○							
218	自由勾配側溝（縦断用）	600×2000×2000	○							
219	自由勾配側溝（縦断用）	600×2100×2000	○							
220	自由勾配側溝（縦断用）	600×2200×2000	○							
221	自由勾配側溝（縦断用）	600×2300×2000	○							
222	自由勾配側溝（縦断用）	600×2400×2000	○							
223	コンクリート蓋（車道）	600用	○	○						
224	コンクリート蓋（軽荷重）	600用	○	○						
225	グレーチング（T-25）並目	600×1000	○	○						
226	グレーチング（T-25）細目	600×1000	○	○						
227	自由勾配側溝（暗渠用）	300＊300＊2000	○	○	○		○			
228	自由勾配側溝（暗渠用）	300×400×2000	○	○	○		○			
229	自由勾配側溝（暗渠用）	300×500×2000	○	○	○		○			
230	自由勾配側溝（暗渠用）	300×600×2000	○	○	○		○			
231	自由勾配側溝（暗渠用）	300×700×2000	○	○	○		○			
232	自由勾配側溝（暗渠用）	300×800×2000	○	○	○		○			
233	自由勾配側溝（暗渠用）	300×900×2000	○	○	○					
234	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1000×2000	○	○	○					
235	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1100×2000	○	○	○					
236	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1200×2000	○							
237	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1300×2000	○							
238	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1400×2000	○							
239	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1500×2000	○							
240	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1600×2000	○							
241	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1700×2000	○							
242	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1800×2000	○							
243	自由勾配側溝（暗渠用）	400×400×2000	○	○	○					
244	自由勾配側溝（暗渠用）	400×500×2000	○	○	○					
245	自由勾配側溝（暗渠用）	400×600×2000	○	○	○					
246	自由勾配側溝（暗渠用）	400×700×2000	○	○	○					
247	自由勾配側溝（暗渠用）	400×800×2000	○	○	○					
248	自由勾配側溝（暗渠用）	400×900×2000	○	○	○					
249	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1000×2000	○	○	○					
250	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1100×2000	○	○	○					
251	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1200×2000	○	○	○					
252	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1300×2000	○	○						
253	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1400×2000	○	○						
254	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1500×2000	○	○						
255	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1600×2000	○	○						
256	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1700×2000	○	○						
257	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1800×2000	○	○						
258	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1900×2000	○	○						
259	自由勾配側溝（暗渠用）	400×2000×2000	○	○						
260	自由勾配側溝（暗渠用）	400×2100×2000	○							

令和 8 年度 工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

凡例	黒字： 当初（5/1承諾）
	赤字： 変更（9/25承諾）

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コン クリート	多和コン クリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
261	自由勾配側溝（暗渠用）	400×2200×2000	○							
262	自由勾配側溝（暗渠用）	500×400×2000	○	○						
263	自由勾配側溝（暗渠用）	500×500×2000	○	○						
264	自由勾配側溝（暗渠用）	500×600×2000	○	○						
265	自由勾配側溝（暗渠用）	500×700×2000	○	○						
266	自由勾配側溝（暗渠用）	500×800×2000	○	○						
267	自由勾配側溝（暗渠用）	500×900×2000	○	○						
268	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1000×2000	○	○						
269	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1100×2000	○	○						
270	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1200×2000	○	○						
271	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1300×2000	○	○						
272	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1400×2000	○	○						
273	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1500×2000	○							
274	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1600×2000	○							
275	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1700×2000	○							
276	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1800×2000	○							
277	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1900×2000	○							
278	自由勾配側溝（暗渠用）	500×2000×2000	○							
279	自由勾配側溝（暗渠用）	500×2100×2000	○							
280	自由勾配側溝（暗渠用）	500×2200×2000	○							
281	自由勾配側溝（暗渠用）	600×400×2000	○	○						
282	自由勾配側溝（暗渠用）	600×500×2000	○	○						
283	自由勾配側溝（暗渠用）	600×600×2000	○	○						
284	自由勾配側溝（暗渠用）	600×700×2000	○	○						
285	自由勾配側溝（暗渠用）	600×800×2000	○	○						
286	自由勾配側溝（暗渠用）	600×900×2000	○	○						
287	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1000×2000	○	○						
288	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1100×2000	○	○						
289	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1200×2000	○	○						
290	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1300×2000	○	○						
291	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1400×2000	○	○						
292	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1500×2000	○	○						
293	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1600×2000	○							
294	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1700×2000	○							
295	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1800×2000	○							
296	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1900×2000	○							
297	自由勾配側溝（暗渠用）	600×2000×2000	○							
298	自由勾配側溝（暗渠用）	600×2100×2000	○							
299	自由勾配側溝（暗渠用）	600×2200×2000	○							
300	自由勾配側溝（暗渠用）	600×2300×2000	○							
301	自由勾配側溝（横断用）	300×300×2000	○	○	○		○			
302	自由勾配側溝（横断用）	300×400×2000	○	○	○		○			
303	自由勾配側溝（横断用）	300×500×2000	○	○	○		○			
304	自由勾配側溝（横断用）	300×600×2000	○	○	○		○			
305	自由勾配側溝（横断用）	300×700×2000	○	○	○		○			
306	自由勾配側溝（横断用）	300×800×2000	○	○	○		○			
307	自由勾配側溝（横断用）	300×900×2000	○	○	○					
308	自由勾配側溝（横断用）	300×1000×2000	○	○	○					
309	自由勾配側溝（横断用）	300×1100×2000	○	○	○					
310	自由勾配側溝（横断用）	300×1200×2000	○							
311	自由勾配側溝（横断用）	300×1300×2000	○							
312	自由勾配側溝（横断用）	300×1400×2000	○							

令和 8 年度 工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

凡例	黒字： 当初（5/1承諾）
	赤字： 変更（9/25承諾）

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コン クリート	多和コン クリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
313	自由勾配側溝（横断用）	300×1500×2000	○							
314	自由勾配側溝（横断用）	300×1600×2000	○							
315	自由勾配側溝（横断用）	300×1700×2000	○							
316	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ（T-25）ボルト固定並目	300用	○	○	○		○			
317	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ（T-25）ボルト固定細目	300用	○	○	○		○			
318	自由勾配側溝（横断用）	400×400×2000	○	○	○					
319	自由勾配側溝（横断用）	400×500×2000	○	○	○					
320	自由勾配側溝（横断用）	400×600×2000	○	○	○					
321	自由勾配側溝（横断用）	400×700×2000	○	○	○					
322	自由勾配側溝（横断用）	400×800×2000	○	○	○					
323	自由勾配側溝（横断用）	400×900×2000	○	○	○					
324	自由勾配側溝（横断用）	400×1000×2000	○	○	○					
325	自由勾配側溝（横断用）	400×1100×2000	○	○	○					
326	自由勾配側溝（横断用）	400×1200×2000	○	○	○					
327	自由勾配側溝（横断用）	400×1300×2000	○	○						
328	自由勾配側溝（横断用）	400×1400×2000	○	○						
329	自由勾配側溝（横断用）	400×1500×2000	○	○						
330	自由勾配側溝（横断用）	400×1600×2000	○	○						
331	自由勾配側溝（横断用）	400×1700×2000	○	○						
332	自由勾配側溝（横断用）	400×1800×2000	○	○						
333	自由勾配側溝（横断用）	400×1900×2000	○	○						
334	自由勾配側溝（横断用）	400×2000×2000	○	○						
335	自由勾配側溝（横断用）	400×2100×2000	○							
336	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ（T-25）ボルト固定並目	400×1000	○	○	○					
337	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ（T-25）ボルト固定細目	400×1000	○	○	○					
338	自由勾配側溝（横断用）	500×400×2000	○	○						
339	自由勾配側溝（横断用）	500×500×2000	○	○						
340	自由勾配側溝（横断用）	500×600×2000	○	○						
341	自由勾配側溝（横断用）	500×700×2000	○	○						
342	自由勾配側溝（横断用）	500×800×2000	○	○						
343	自由勾配側溝（横断用）	500×900×2000	○	○						
344	自由勾配側溝（横断用）	500×1000×2000	○	○						
345	自由勾配側溝（横断用）	500×1100×2000	○	○						
346	自由勾配側溝（横断用）	500×1200×2000	○	○						
347	自由勾配側溝（横断用）	500×1300×2000	○	○						
348	自由勾配側溝（横断用）	500×1400×2000	○	○						
349	自由勾配側溝（横断用）	500×1500×2000	○	○						
350	自由勾配側溝（横断用）	500×1600×2000	○	○						
351	自由勾配側溝（横断用）	500×1700×2000	○	○						
352	自由勾配側溝（横断用）	500×1800×2000	○	○						
353	自由勾配側溝（横断用）	500×1900×2000	○	○						
354	自由勾配側溝（横断用）	500×2000×2000	○	○						
355	自由勾配側溝（横断用）	500×2100×2000	○							
356	自由勾配側溝（横断用）	500×2200×2000	○							
357	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ（T-25）ボルト固定並目	500×1000	○	○						
358	ｸﾞﾚｰﾅﾝｸﾞ（T-25）ボルト固定細目	500×1000	○	○						
359	自由勾配側溝（横断用）	600×400×2000		○						
360	自由勾配側溝（横断用）	600×500×2000		○						
361	自由勾配側溝（横断用）	600×600×2000	○	○						
362	自由勾配側溝（横断用）	600×700×2000	○	○						
363	自由勾配側溝（横断用）	600×800×2000	○	○						
364	自由勾配側溝（横断用）	600×900×2000	○	○						

令和 8 年度 工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者 香川県土木コンクリート製品協会

凡例	黒字：当初（5/1承諾）
	赤字：変更（9/25承諾）

	名 称	規 格	カンケン	総合開発	谷本コン クリート	多和コン クリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
365	自由勾配側溝（横断用）	600×1000×2000	○	○						
366	自由勾配側溝（横断用）	600×1100×2000	○	○						
367	自由勾配側溝（横断用）	600×1200×2000	○	○						
368	自由勾配側溝（横断用）	600×1300×2000	○	○						
369	自由勾配側溝（横断用）	600×1400×2000	○	○						
370	自由勾配側溝（横断用）	600×1500×2000	○	○						
371	自由勾配側溝（横断用）	600×1600×2000	○							
372	自由勾配側溝（横断用）	600×1700×2000	○							
373	自由勾配側溝（横断用）	600×1800×2000	○							
374	自由勾配側溝（横断用）	600×1900×2000	○							
375	自由勾配側溝（横断用）	600×2000×2000	○							
376	自由勾配側溝（横断用）	600×2100×2000	○							
377	自由勾配側溝（横断用）	600×2200×2000	○							
378	ｸﾞﾚｰﾅｸﾞ (T-25) ボルト固定並目	600×1000	○	○						
379	ｸﾞﾚｰﾅｸﾞ (T-25) ボルト固定細目	600×1000	○	○						
380	側溝床版 C1-B300	430×500×100	○	○	○		○			
381	側溝床版 C1-B400	530×500×100	○	○	○		○			
382	側溝床版 C1-B500	630×500×100	○	○	○		○			
383	側溝床版 C1-B600	730×500×100	○	○	○		○			
384	側溝床版 C2-B300	430×500×110	○	○	○		○			
385	側溝床版 C2-B400	530×500×120	○	○	○		○			
386	側溝床版 C2-B500	630×500×130	○	○	○		○			
387	路側排水管 本体	φ400 ガッター幅500	○	○						○
388	路側排水管 標準枳	φ400 ガッター幅500	○	○						○
389	路側排水管 深型枳	φ400 ガッター幅500		○						○