別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）（第２回変更）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

当初：5月1日

第１回変更：9月25日

第２回変更：10月28日

	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	栗原工場	徳島工場
1	積ブロック　間知ブロック	424×283×350		JIS		JIS				
2	歩車道境界ブロック　片面A	150/170×ｈ200×600	○		JIS		JIS			
3	歩車道境界ブロック　片面B	180/205×ｈ250×600	○		JIS		JIS			
4	歩車道境界ブロック　片面C	180/210×ｈ300×600	○		JIS		JIS			
5	歩車道境界ブロック　両面A	150/190×ｈ200×600	○		JIS		JIS			
6	歩車道境界ブロック　両面B	180/230×ｈ250×600	JIS		JIS		JIS			
7	歩車道境界ブロック　両面C	180/240×ｈ300×600					JIS			
8	地先境界ブロック　A	120/120×ｈ120×600	○		JIS		JIS			
9	地先境界ブロック　B	150/150×ｈ120×600	○		JIS		JIS			
10	地先境界ブロック　C	150/150×ｈ150×600	JIS		JIS		JIS			
11	上ぶた式U型側溝　150	150×ｈ150×600			○		JIS			
12	上ぶた式U型側溝　150	150×ｈ150×1000	○							
13	上ぶた式U型側溝　180	180×ｈ180×600			○		JIS			
14	上ぶた式U型側溝　180	180×ｈ180×1000	○							
15	上ぶた式U型側溝　240	240×ｈ240×600	JIS	JIS	JIS		JIS			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
16	上ぶた式U型側溝　300A	300×ｈ240×600	○	JIS	JIS		JIS			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
17	上ぶた式U型側溝　300B	300×ｈ300×600	JIS	JIS	JIS		JIS			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
18	上ぶた式U型側溝　300C	300×ｈ360×600	○	JIS	JIS		JIS			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
19	上ぶた式U型側溝　360A	360×ｈ300×600	○	JIS	JIS		JIS			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
20	上ぶた式U型側溝　360B	360×ｈ360×600	○	JIS	JIS		JIS			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
21	上ぶた式U型側溝　450	450×ｈ450×600	○	JIS	JIS		JIS			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
22	上ぶた式U型側溝　600	600×ｈ600×600	○	JIS	JIS		JIS			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
23	上ぶた式U型側溝ふた①種　150	210×ｔ35×600	○		○		JIS			
24	上ぶた式U型側溝ふた①種　180	250×ｔ40×600	○		○		JIS			
25	上ぶた式U型側溝ふた①種　240	330×ｔ45×600	○		JIS		JIS			
26	上ぶた式U型側溝ふた①種　300	400×ｔ60×600	○		JIS		JIS			
27	上ぶた式U型側溝ふた①種　360	460×ｔ65×600	○		JIS		JIS			
28	上ぶた式U型側溝ふた①種　450	560×ｔ70×600	○		JIS		JIS			
29	上ぶた式U型側溝ふた①種　600	740×ｔ75×600	○				JIS			
30	上ぶた式U型側溝ふた②種　150	210×ｔ90×600	○				JIS			
31	上ぶた式U型側溝ふた②種　180	250×ｔ90×600	○				JIS			
32	上ぶた式U型側溝ふた②種　240	330×ｔ100×600	○		JIS		JIS			
33	上ぶた式U型側溝ふた②種　300	400×ｔ100×600	○		JIS		JIS			
34	上ぶた式U型側溝ふた②種　360	460×ｔ100×600					JIS			
35	上ぶた式U型側溝ふた②種　450	560×ｔ120×600					JIS			
36	上ぶた式U型側溝ふた②種　600	740×ｔ150×600					JIS			
37	落ちふた式U型側溝　PU2（1種）	B250-H250　L=2000	○		○		○			
38	落ちふた式U型側溝　PU2（1種）	B300-H300　L=2000	○	JIS	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
39	落ちふた式U型側溝　PU2（1種）	B300-H400　L=2000	○	JIS	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
40	落ちふた式U型側溝　PU2（1種）	B300-H500　L=2000	○							
41	落ちふた式U型側溝　PU2（1種）	B400-H400　L=2000	○	JIS	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
42	落ちふた式U型側溝　PU2（1種）	B400-H500　L=2000	○	JIS	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）（第２回変更）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

当初：5月1日

第１回変更：9月25日

第２回変更：10月28日

	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
43	落ちふた式U型側溝　PU2（1種）	B500-H500　L=2000	○		○		○			
44	落ちふた式U型側溝　PU2（1種）	B500-H600　L=2000	○							
45	落ちふた式U型側溝　PU3（3種）	B250-H250　L=2000	○	JIS	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
46	落ちふた式U型側溝　PU3（3種）	B300-H300　L=2000	JIS	JIS	○		○			JIS
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
47	落ちふた式U型側溝　PU3（3種）	B300-H400　L=2000	○	JIS	○		○			JIS
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
48	落ちふた式U型側溝　PU3（3種）	B300-H500　L=2000	○	JIS			○			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
49	落ちふた式U型側溝　PU3（3種）	B400-H400　L=2000	○	JIS	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
50	落ちふた式U型側溝　PU3（3種）	B400-H500　L=2000	○	JIS	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
51	落ちふた式U型側溝　PU3（3種）	B500-H500　L=2000	○	JIS	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
52	落ちふた式U型側溝　PU3（3種）	B500-H600　L=2000	○							
53	落ちふた式U型側溝ふたPC3（1種）	250　ｂ362×ｔ90×500	○		○		○			
54	落ちふた式U型側溝ふたPC3（1種）	300　ｂ412×ｔ95×500	○		○		○			
55	落ちふた式U型側溝ふたPC3（1種）	400　ｂ512×ｔ110×500	○		○		○			
56	落ちふた式U型側溝ふたPC3（1種）	500　ｂ622×ｔ125×500	○		○					
57	落ちふた式U型側溝ふたPC4（3種）	250　ｂ362×ｔ90×500	○	JIS	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
58	落ちふた式U型側溝ふたPC4（3種）	300　ｂ412×ｔ95×500	○	JIS	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
59	落ちふた式U型側溝ふたPC4（3種）	400　ｂ512×ｔ110×500	○	JIS	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
60	落ちふた式U型側溝ふたPC4（3種）	500　ｂ622×ｔ125×500	○	JIS	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		JIS 10/28						
61	ヒューム管　B型管　1種	Φ400　L＝2430						JIS		
62	ヒューム管　B型管　1種	Φ450　L＝2430						JIS		
63	ヒューム管　B型管　1種	Φ500　L＝2430						JIS		
64	ヒューム管　B型管　1種	Φ600　L＝2430						JIS		
65	ヒューム管　B型管　1種	Φ700　L＝2430						JIS		
66	ヒューム管　B型管　1種	Φ800　L＝2430						JIS		
67	ヒューム管　B型管　1種	Φ900　L＝2430						JIS		
68	ヒューム管　B型管　1種	Φ1000　L＝2430						JIS		
69	鉄筋コンクリート台付管	Φ150　L=2000	○						○	
70	鉄筋コンクリート台付管	Φ150　L=1000		○						
71	鉄筋コンクリート台付管	Φ200　L＝2000							○	
72	鉄筋コンクリート台付管	Φ200　L＝1000		○						
73	鉄筋コンクリート台付管	Φ250　L＝2000		○					○	
74	鉄筋コンクリート台付管	Φ300　L=2000		○					○	
75	鉄筋コンクリート台付管	Φ350　L=2000		○					○	
76	鉄筋コンクリート台付管	Φ400　L=2000		○				○	○	
77	鉄筋コンクリート台付管	Φ450　L=2000		○					○	
78	鉄筋コンクリート台付管	Φ500　L=2000		○					○	
79	鉄筋コンクリート台付管	Φ600　L=2000		○				○	○	
80	鉄筋コンクリート台付管	Φ700　L=2000		○					○	
81	鉄筋コンクリート台付管	Φ800　L=2000		○				○	○	
82	鉄筋コンクリート台付管	Φ900　L=2000		○				○		
83	鉄筋コンクリート台付管	Φ1000　L=2000		○				○		
84	道路用L型擁壁　標準型　タイプ1	1000-1000　1	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）（第２回変更）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

当初：5月1日

第１回変更：9月25日

第２回変更：10月28日

	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
85	道路用L型擁壁　標準型　タイプ1	1250-1250　1	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
86	道路用L型擁壁　標準型　タイプ1	1500-1500　1	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
87	道路用L型擁壁　標準型　タイプ1	1750-1750　1	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
88	道路用L型擁壁　標準型　タイプ1	2000-2000　1	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
89	道路用L型擁壁　標準型　タイプ1	2250-2250　1	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
90	道路用L型擁壁　標準型　タイプ1	2500-2500　1	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
91	道路用L型擁壁　標準型　タイプ1	2750-2750　1	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
92	道路用L型擁壁　標準型　タイプ1	3000-3000　1	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
93	道路用L型擁壁　標準型　タイプ1	3250-3250　1	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
94	道路用L型擁壁　標準型　タイプ1	3500-3500　1	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
95	道路用L型擁壁　標準型　タイプ1	3750-3750　1	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
96	道路用L型擁壁　標準型　タイプ1	4000-4000　1	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
97	道路用L型擁壁　タイプ2	1000-1000　2	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
98	道路用L型擁壁　タイプ2	1250-1250　2	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
99	道路用L型擁壁　タイプ2	1500-1500　2	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
100	道路用L型擁壁　タイプ2	1750-1750　2	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
101	道路用L型擁壁　タイプ2	2000-2000　2	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
102	道路用L型擁壁　タイプ2	2250-2250　2	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
103	道路用L型擁壁　タイプ2	2500-2500　2	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
104	道路用L型擁壁　タイプ2	2750-2750　2	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
105	道路用L型擁壁　タイプ2	3000-3000　2	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
106	道路用L型擁壁　タイプ2	3250-3250　2	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
107	道路用L型擁壁　タイプ2	3500-3500　2	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
108	道路用L型擁壁　タイプ2	3750-3750　2	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
109	道路用L型擁壁　タイプ2	4000-4000　2	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
110	道路用L型擁壁　タイプ3	1000-750　3	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
111	道路用L型擁壁　タイプ3	1250-1000　3	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）（第２回変更）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

当初：5月1日

第１回変更：9月25日

第２回変更：10月28日

	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
112	道路用L型擁壁　タイプ3	1500-1250　3	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
113	道路用L型擁壁　タイプ3	1750-1500　3	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
114	道路用L型擁壁　タイプ3	2000-1750　3	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
115	道路用L型擁壁　タイプ3	2250-2000　3	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
116	道路用L型擁壁　タイプ3	2500-2250　3	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
117	道路用L型擁壁　タイプ3	2750-2500　3	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
118	道路用L型擁壁　タイプ3	3000-2750　3	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
119	道路用L型擁壁　タイプ3	3250-3000　3	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
120	道路用L型擁壁　タイプ3	3500-3250　3	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
121	道路用L型擁壁　タイプ3	3750-3500　3	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
122	道路用L型擁壁　タイプ3	4000-3750　3	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
123	道路用L型擁壁　タイプ4	1000-500　4	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
124	道路用L型擁壁　タイプ4	1250-750　4	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
125	道路用L型擁壁　タイプ4	1500-1000　4	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
126	道路用L型擁壁　タイプ4	1750-1250　4	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
127	道路用L型擁壁　タイプ4	2000-1500　4	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
128	道路用L型擁壁　タイプ4	2250-1750　4	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
129	道路用L型擁壁　タイプ4	2500-2000　4	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
130	道路用L型擁壁　タイプ4	2750-2250　4	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
131	道路用L型擁壁　タイプ4	3000-2500　4	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
132	道路用L型擁壁　タイプ4	3250-2750　4	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
133	道路用L型擁壁　タイプ4	3500-3000　4	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
134	道路用L型擁壁　タイプ4	3750-3250　4	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
135	道路用L型擁壁　タイプ4	4000-3500　4	○	○				○	○	
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
136	自由勾配側溝（縦断用）	300×300×2000	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
137	自由勾配側溝（縦断用）	300×400×2000	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
138	自由勾配側溝（縦断用）	300×500×2000	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）（第２回変更）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

当初：5月1日

第１回変更：9月25日

第２回変更：10月28日

	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	栃原工場	徳島工場
139	自由勾配側溝（縦断用）	300×600×2000	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
140	自由勾配側溝（縦断用）	300×700×2000	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
141	自由勾配側溝（縦断用）	300×800×2000	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
142	自由勾配側溝（縦断用）	300×900×2000	○	○	○		○9/25			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
143	自由勾配側溝（縦断用）	300×1000×2000	○	○	○		○9/25			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
144	自由勾配側溝（縦断用）	300×1100×2000	○	○	○		○9/25			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
145	自由勾配側溝（縦断用）	300×1200×2000	○							
146	自由勾配側溝（縦断用）	300×1300×2000	○							
147	自由勾配側溝（縦断用）	300×1400×2000	○							
148	自由勾配側溝（縦断用）	300×1500×2000	○							
149	自由勾配側溝（縦断用）	300×1600×2000	○							
150	自由勾配側溝（縦断用）	300×1700×2000	○							
151	自由勾配側溝（縦断用）	300×1800×2000	○							
152	自由勾配側溝（縦断用）	300×1900×2000	○							
153	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	300用	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
154	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)並目	300×1000	○	○	○		○			
155	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)細目	300×1000	○	○	○		○			
156	自由勾配側溝（縦断用）	400×400×2000	○	○	○		○9/25			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
157	自由勾配側溝（縦断用）	400×500×2000	○	○	○		○9/25			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
158	自由勾配側溝（縦断用）	400×600×2000	○	○	○		○9/25			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
159	自由勾配側溝（縦断用）	400×700×2000	○	○	○		○9/25			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
160	自由勾配側溝（縦断用）	400×800×2000	○	○	○		○9/25			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
161	自由勾配側溝（縦断用）	400×900×2000	○	○	○		○9/25			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
162	自由勾配側溝（縦断用）	400×1000×2000	○	○	○		○9/25			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
163	自由勾配側溝（縦断用）	400×1100×2000	○	○	○		○9/25			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
164	自由勾配側溝（縦断用）	400×1200×2000	○	○	○		○9/25			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
165	自由勾配側溝（縦断用）	400×1300×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
166	自由勾配側溝（縦断用）	400×1400×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
167	自由勾配側溝（縦断用）	400×1500×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
168	自由勾配側溝（縦断用）	400×1600×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
169	自由勾配側溝（縦断用）	400×1700×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
170	自由勾配側溝（縦断用）	400×1800×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）（第２回変更）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

当初：5月1日

第１回変更：9月25日

第２回変更：10月28日

	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
171	自由勾配側溝（縦断用）	400×1900×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
172	自由勾配側溝（縦断用）	400×2000×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
173	自由勾配側溝（縦断用）	400×2100×2000	○							
174	自由勾配側溝（縦断用）	400×2200×2000	○							
175	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋	400用	○	○	○		○9/25			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
176	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)並目	400×1000	○	○	○		○9/25			
177	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)細目	400×1000	○	○	○		○9/25			
178	自由勾配側溝（縦断用）	500×400×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
179	自由勾配側溝（縦断用）	500×500×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
180	自由勾配側溝（縦断用）	500×600×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
181	自由勾配側溝（縦断用）	500×700×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
182	自由勾配側溝（縦断用）	500×800×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
183	自由勾配側溝（縦断用）	500×900×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
184	自由勾配側溝（縦断用）	500×1000×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
185	自由勾配側溝（縦断用）	500×1100×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
186	自由勾配側溝（縦断用）	500×1200×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
187	自由勾配側溝（縦断用）	500×1300×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
188	自由勾配側溝（縦断用）	500×1400×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
189	自由勾配側溝（縦断用）	500×1500×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
190	自由勾配側溝（縦断用）	500×1600×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
191	自由勾配側溝（縦断用）	500×1700×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
192	自由勾配側溝（縦断用）	500×1800×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
193	自由勾配側溝（縦断用）	500×1900×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
194	自由勾配側溝（縦断用）	500×2000×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
195	自由勾配側溝（縦断用）	500×2100×2000	○							
196	自由勾配側溝（縦断用）	500×2200×2000	○							
197	自由勾配側溝（縦断用）	500×2300×2000	○							
198	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(車道)	500用	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
199	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋(軽荷重)	500用	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
200	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)並目	500×1000	○	○						
201	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)細目	500×1000	○	○						

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）（第２回変更）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

当初：5月1日

第１回変更：9月25日

第２回変更：10月28日

	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
202	自由勾配側溝（縦断用）	600×400×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
203	自由勾配側溝（縦断用）	600×500×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
204	自由勾配側溝（縦断用）	600×600×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
205	自由勾配側溝（縦断用）	600×700×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
206	自由勾配側溝（縦断用）	600×800×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
207	自由勾配側溝（縦断用）	600×900×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
208	自由勾配側溝（縦断用）	600×1000×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
209	自由勾配側溝（縦断用）	600×1100×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
210	自由勾配側溝（縦断用）	600×1200×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
211	自由勾配側溝（縦断用）	600×1300×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
212	自由勾配側溝（縦断用）	600×1400×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
213	自由勾配側溝（縦断用）	600×1500×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
214	自由勾配側溝（縦断用）	600×1600×2000	○							
215	自由勾配側溝（縦断用）	600×1700×2000	○							
216	自由勾配側溝（縦断用）	600×1800×2000	○							
217	自由勾配側溝（縦断用）	600×1900×2000	○							
218	自由勾配側溝（縦断用）	600×2000×2000	○							
219	自由勾配側溝（縦断用）	600×2100×2000	○							
220	自由勾配側溝（縦断用）	600×2200×2000	○							
221	自由勾配側溝（縦断用）	600×2300×2000	○							
222	自由勾配側溝（縦断用）	600×2400×2000	○							
223	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（車道）	600用	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
224	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋（軽荷重）	600用	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
225	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（T-25）並目	600×1000	○	○						
226	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ（T-25）細目	600×1000	○	○						
227	自由勾配側溝（暗渠用）	300＊300＊2000	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
228	自由勾配側溝（暗渠用）	300×400×2000	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
229	自由勾配側溝（暗渠用）	300×500×2000	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
230	自由勾配側溝（暗渠用）	300×600×2000	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
231	自由勾配側溝（暗渠用）	300×700×2000	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
232	自由勾配側溝（暗渠用）	300×800×2000	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
233	自由勾配側溝（暗渠用）	300×900×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）（第２回変更）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

当初：5月1日

第１回変更：9月25日

第２回変更：10月28日

	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
234	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1000×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
235	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1100×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
236	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1200×2000	○							
237	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1300×2000	○							
238	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1400×2000	○							
239	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1500×2000	○							
240	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1600×2000	○							
241	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1700×2000	○							
242	自由勾配側溝（暗渠用）	300×1800×2000	○							
243	自由勾配側溝（暗渠用）	400×400×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
244	自由勾配側溝（暗渠用）	400×500×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
245	自由勾配側溝（暗渠用）	400×600×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
246	自由勾配側溝（暗渠用）	400×700×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
247	自由勾配側溝（暗渠用）	400×800×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
248	自由勾配側溝（暗渠用）	400×900×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
249	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1000×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
250	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1100×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
251	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1200×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
252	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1300×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
253	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1400×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
254	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1500×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
255	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1600×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
256	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1700×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
257	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1800×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
258	自由勾配側溝（暗渠用）	400×1900×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
259	自由勾配側溝（暗渠用）	400×2000×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
260	自由勾配側溝（暗渠用）	400×2100×2000	○							
261	自由勾配側溝（暗渠用）	400×2200×2000	○							
262	自由勾配側溝（暗渠用）	500×400×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
263	自由勾配側溝（暗渠用）	500×500×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
264	自由勾配側溝（暗渠用）	500×600×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）（第２回変更）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

当初：5月1日

第１回変更：9月25日

第２回変更：10月28日

	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
265	自由勾配側溝（暗渠用）	500×700×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
266	自由勾配側溝（暗渠用）	500×800×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
267	自由勾配側溝（暗渠用）	500×900×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
268	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1000×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
269	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1100×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
270	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1200×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
271	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1300×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
272	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1400×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
273	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1500×2000	○							
274	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1600×2000	○							
275	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1700×2000	○							
276	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1800×2000	○							
277	自由勾配側溝（暗渠用）	500×1900×2000	○							
278	自由勾配側溝（暗渠用）	500×2000×2000	○							
279	自由勾配側溝（暗渠用）	500×2100×2000	○							
280	自由勾配側溝（暗渠用）	500×2200×2000	○							
281	自由勾配側溝（暗渠用）	600×400×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
282	自由勾配側溝（暗渠用）	600×500×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
283	自由勾配側溝（暗渠用）	600×600×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
284	自由勾配側溝（暗渠用）	600×700×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
285	自由勾配側溝（暗渠用）	600×800×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
286	自由勾配側溝（暗渠用）	600×900×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
287	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1000×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
288	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1100×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
289	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1200×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
290	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1300×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
291	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1400×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
292	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1500×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
293	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1600×2000	○							
294	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1700×2000	○							
295	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1800×2000	○							
296	自由勾配側溝（暗渠用）	600×1900×2000	○							
297	自由勾配側溝（暗渠用）	600×2000×2000	○							
298	自由勾配側溝（暗渠用）	600×2100×2000	○							

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）（第２回変更）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

当初：5月1日

第１回変更：9月25日

第２回変更：10月28日

	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
299	自由勾配側溝（暗渠用）	600×2200×2000	○							
300	自由勾配側溝（暗渠用）	600×2300×2000	○							
301	自由勾配側溝（横断用）	300×300×2000	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
302	自由勾配側溝（横断用）	300×400×2000	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
303	自由勾配側溝（横断用）	300×500×2000	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
304	自由勾配側溝（横断用）	300×600×2000	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
305	自由勾配側溝（横断用）	300×700×2000	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
306	自由勾配側溝（横断用）	300×800×2000	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
307	自由勾配側溝（横断用）	300×900×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
308	自由勾配側溝（横断用）	300×1000×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
309	自由勾配側溝（横断用）	300×1100×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
310	自由勾配側溝（横断用）	300×1200×2000	○							
311	自由勾配側溝（横断用）	300×1300×2000	○							
312	自由勾配側溝（横断用）	300×1400×2000	○							
313	自由勾配側溝（横断用）	300×1500×2000	○							
314	自由勾配側溝（横断用）	300×1600×2000	○							
315	自由勾配側溝（横断用）	300×1700×2000	○							
316	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)ボルト固定並目	300用	○	○	○		○			
317	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)ボルト固定細目	300用	○	○	○		○			
318	自由勾配側溝（横断用）	400×400×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
319	自由勾配側溝（横断用）	400×500×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
320	自由勾配側溝（横断用）	400×600×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
321	自由勾配側溝（横断用）	400×700×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
322	自由勾配側溝（横断用）	400×800×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
323	自由勾配側溝（横断用）	400×900×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
324	自由勾配側溝（横断用）	400×1000×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
325	自由勾配側溝（横断用）	400×1100×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
326	自由勾配側溝（横断用）	400×1200×2000	○	○	○					
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
327	自由勾配側溝（横断用）	400×1300×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
328	自由勾配側溝（横断用）	400×1400×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
329	自由勾配側溝（横断用）	400×1500×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
330	自由勾配側溝（横断用）	400×1600×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）（第２回変更）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

当初：5月1日

第１回変更：9月25日

第２回変更：10月28日

	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
331	自由勾配側溝（横断用）	400×1700×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
332	自由勾配側溝（横断用）	400×1800×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
333	自由勾配側溝（横断用）	400×1900×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
334	自由勾配側溝（横断用）	400×2000×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
335	自由勾配側溝（横断用）	400×2100×2000	○							
336	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)ボルト固定並目	400×1000	○	○	○					
337	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)ボルト固定細目	400×1000	○	○	○					
338	自由勾配側溝（横断用）	500×400×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
339	自由勾配側溝（横断用）	500×500×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
340	自由勾配側溝（横断用）	500×600×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
341	自由勾配側溝（横断用）	500×700×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
342	自由勾配側溝（横断用）	500×800×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
343	自由勾配側溝（横断用）	500×900×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
344	自由勾配側溝（横断用）	500×1000×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
345	自由勾配側溝（横断用）	500×1100×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
346	自由勾配側溝（横断用）	500×1200×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
347	自由勾配側溝（横断用）	500×1300×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
348	自由勾配側溝（横断用）	500×1400×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
349	自由勾配側溝（横断用）	500×1500×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
350	自由勾配側溝（横断用）	500×1600×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
351	自由勾配側溝（横断用）	500×1700×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
352	自由勾配側溝（横断用）	500×1800×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
353	自由勾配側溝（横断用）	500×1900×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
354	自由勾配側溝（横断用）	500×2000×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
355	自由勾配側溝（横断用）	500×2100×2000	○							
356	自由勾配側溝（横断用）	500×2200×2000	○							
357	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)ボルト固定並目	500×1000	○	○						
358	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)ボルト固定細目	500×1000	○	○						
359	自由勾配側溝（横断用）	600×400×2000		○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
360	自由勾配側溝（横断用）	600×500×2000		○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）（第２回変更）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

当初：5月1日

第１回変更：9月25日

第２回変更：10月28日

	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業		
								高松工場	柵原工場	徳島工場
361	自由勾配側溝（横断用）	600×600×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
362	自由勾配側溝（横断用）	600×700×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
363	自由勾配側溝（横断用）	600×800×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
364	自由勾配側溝（横断用）	600×900×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
365	自由勾配側溝（横断用）	600×1000×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
366	自由勾配側溝（横断用）	600×1100×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
367	自由勾配側溝（横断用）	600×1200×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
368	自由勾配側溝（横断用）	600×1300×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
369	自由勾配側溝（横断用）	600×1400×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
370	自由勾配側溝（横断用）	600×1500×2000	○	○						
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
371	自由勾配側溝（横断用）	600×1600×2000	○							
372	自由勾配側溝（横断用）	600×1700×2000	○							
373	自由勾配側溝（横断用）	600×1800×2000	○							
374	自由勾配側溝（横断用）	600×1900×2000	○							
375	自由勾配側溝（横断用）	600×2000×2000	○							
376	自由勾配側溝（横断用）	600×2100×2000	○							
377	自由勾配側溝（横断用）	600×2200×2000	○							
378	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)ボルト固定並目	600×1000	○	○						
379	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(T-25)ボルト固定細目	600×1000	○	○						
380	側溝床版　C1-B300	430×500×100	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
381	側溝床版　C1-B400	530×500×100	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
382	側溝床版　C1-B500	630×500×100	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
383	側溝床版　C1-B600	730×500×100	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
384	側溝床版　C2-B300	430×500×110	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
385	側溝床版　C2-B400	530×500×120	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
386	側溝床版　C2-B500	630×500×130	○	○	○		○			
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
387	路側排水管　本体	φ400　ガッター幅500	○	○						○
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
388	路側排水管　標準桝	φ400　ガッター幅500	○	○						○
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						
389	路側排水管　深型桝	φ400　ガッター幅500		○						○
	〃　（配合追加）	〃		○10/28						