

◆香川県の全国がん登録◆

【2018年標準集計表】

(2021年6月17日時点)

<データをご覧いただく際の注意点>

- ・実際の診療に用いられている病期と異なる国際病期分類で集計しています。
- ・本データは、厚生労働省が指定する集計期間内に、病院又は指定された診療所から届出されたがん情報を集計しており、集計期間後に届出されるケースや、届出されず把握できないケースがあることなどから、真のがんの罹患者数を反映しているわけではありません。
- ・がん登録の精度(完全性)は都道府県によって異なるため、そのままのデータで、他の地域との比較や経年比較を行うと、誤ったがん統計の解釈につながる可能性があります。

■ 標準集計表 項目一覧 ■

| 表番号 | 集計表名 |
|------|---|
| 1 | A/B 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%)：部位別、性別 |
| 2 | A/B 年齢階級別罹患数：部位別、性別 |
| 3-1 | A/B 年齢階級別罹患率(人口10万対, 100歳以上まるめ)：部位別、性別 |
| 3-2 | A/B 年齢階級別罹患率(人口10万対, 85歳以上まるめ)：部位別、性別 |
| 4 | A/B 発見経緯(%)；部位別 |
| 5-1 | A/B 進展度・総合(%)：部位別 |
| 5-2 | A/B 進展度・治療前(%)：部位別 |
| 5-3 | A/B 進展度・術後(%)：部位別 |
| 6 | A/B 初回治療内容割合(%)：部位別 |
| 7 | A/B 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲(%)：部位別 |
| 8 | A/B 精精度指標：部位別、性別 |
| 9 | 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%)：部位別、性別 |
| 10 | 年齢階級別死亡数：部位別、性別 |
| 11-1 | 年齢階級別死亡率(人口10万対, 100歳以上まるめ)：部位別、性別 |
| 11-2 | 年齢階級別死亡率(人口10万対, 85歳以上まるめ)：部位別、性別 |
| 12 | 5年相対生存率(%)：部位別、性別 |
| 13 | 5年相対生存率(%)：主要部位別、性別、進展度・総合別 |
| 付表1 | 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%)：詳細部位別、性別 |
| 付表2 | 付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%)：詳細部位別、性別 |
| 付表3 | A/B 初回治療内容割合詳細(%)：部位別 |
| 付表4 | A/B 市区町村別罹患数；部位別、性別 |

○ 表番号の「A」は上皮内がんを除く集計、「B」は上皮内がんを含む集計である。

表1. 罹患数、部位割合（%）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（%）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 罹患数 | | | 部位割合 | | | 粗罹患率 | | | 年齢調整罹患率 | | | | | | 累積罹患率(0-74歳) | | |
|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|------|-------|
| | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 日本人口 | | | 世界人口 | | | 男 | 女 | 総数 *1 |
| | | | | | | | | | | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | | | |
| 全部位 | C00-C96 | 4,961 | 3,362 | 8,323 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1,064.6 | 677.8 | 865.2 | 475.2 | 344.8 | 400.9 | 335.6 | 260.0 | 292.2 | 40.1 | 28.0 | 33.7 |
| 口腔・咽頭 | C00-C14 | 143 | 49 | 192 | 2.9 | 1.5 | 2.3 | 30.7 | 9.9 | 20.0 | 14.6 | 4.3 | 9.2 | 10.5 | 3.2 | 6.7 | 1.4 | 0.3 | 0.8 |
| 食道 | C15 | 161 | 24 | 185 | 3.2 | 0.7 | 2.2 | 34.5 | 4.8 | 19.2 | 17.8 | 2.0 | 9.6 | 13.1 | 1.5 | 7.1 | 1.7 | 0.2 | 0.9 |
| 胃 | C16 | 781 | 355 | 1,136 | 15.7 | 10.6 | 13.6 | 167.6 | 71.6 | 118.1 | 69.0 | 27.5 | 46.5 | 47.2 | 19.5 | 32.3 | 5.7 | 2.3 | 3.9 |
| 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 626 | 457 | 1,083 | 12.6 | 13.6 | 13.0 | 134.3 | 92.1 | 112.6 | 65.8 | 40.7 | 52.5 | 47.4 | 29.6 | 38.0 | 5.6 | 3.4 | 4.4 |
| 結腸 | C18 | 397 | 321 | 718 | 8.0 | 9.5 | 8.6 | 85.2 | 64.7 | 74.6 | 40.1 | 27.0 | 33.1 | 28.4 | 19.4 | 23.7 | 3.3 | 2.2 | 2.7 |
| 直腸 | C19-C20 | 229 | 136 | 365 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 49.1 | 27.4 | 37.9 | 25.7 | 13.7 | 19.4 | 19.0 | 10.2 | 14.4 | 2.3 | 1.2 | 1.7 |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 261 | 111 | 372 | 5.3 | 3.3 | 4.5 | 56.0 | 22.4 | 38.7 | 24.8 | 6.4 | 15.1 | 17.2 | 4.1 | 10.3 | 2.0 | 0.4 | 1.2 |
| 胆のう・胆管 | C23-C24 | 100 | 74 | 174 | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 21.5 | 14.9 | 18.1 | 7.7 | 4.3 | 5.8 | 5.0 | 3.1 | 3.9 | 0.5 | 0.3 | 0.4 |
| 膵臓 | C25 | 170 | 183 | 353 | 3.4 | 5.4 | 4.2 | 36.5 | 36.9 | 36.7 | 15.5 | 13.6 | 14.4 | 11.0 | 9.6 | 10.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 |
| 喉頭 | C32 | 37 | 4 | 41 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 7.9 | 0.8 | 4.3 | 3.4 | 0.3 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| 肺 | C33-C34 | 750 | 357 | 1,107 | 15.1 | 10.6 | 13.3 | 160.9 | 72.0 | 115.1 | 66.2 | 28.7 | 45.8 | 45.3 | 20.0 | 31.6 | 5.6 | 2.3 | 3.9 |
| 皮膚 | C43-C44 | 116 | 95 | 211 | 2.3 | 2.8 | 2.5 | 24.9 | 19.2 | 21.9 | 9.8 | 6.4 | 7.9 | 6.9 | 4.6 | 5.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 |
| 乳房 | C50 | 7 | 654 | 661 | 0.1 | 19.5 | 7.9 | 1.5 | 131.9 | 68.7 | 0.5 | 86.7 | 44.4 | 0.3 | 66.2 | 33.7 | 0.1 | 7.3 | 3.7 |
| 子宮 | C53-C55 | - | 222 | 222 | - | 6.6 | 2.7 | - | 44.8 | - | - | 34.6 | - | - | 26.7 | - | - | 2.8 | - |
| 子宮頸部 | C53 | - | 95 | 95 | - | 2.8 | 1.1 | - | 19.2 | - | - | 16.2 | - | - | 12.6 | - | - | 1.2 | - |
| 子宮体部 | C54 | - | 120 | 120 | - | 3.6 | 1.4 | - | 24.2 | - | - | 17.7 | - | - | 13.5 | - | - | 1.5 | - |
| 卵巣 | C56 | - | 103 | 103 | - | 3.1 | 1.2 | - | 20.8 | - | - | 14.4 | - | - | 11.2 | - | - | 1.2 | - |
| 前立腺 | C61 | 923 | - | 923 | 18.6 | - | 11.1 | 198.1 | - | - | 80.2 | - | - | 53.7 | - | - | 7.0 | - | - |
| 膀胱 | C67 | 140 | 46 | 186 | 2.8 | 1.4 | 2.2 | 30.0 | 9.3 | 19.3 | 11.8 | 2.6 | 6.8 | 8.0 | 1.8 | 4.7 | 0.9 | 0.2 | 0.5 |
| 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 160 | 73 | 233 | 3.2 | 2.2 | 2.8 | 34.3 | 14.7 | 24.2 | 16.5 | 5.8 | 10.8 | 11.6 | 4.1 | 7.7 | 1.4 | 0.4 | 0.9 |
| 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 18 | 27 | 45 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 3.9 | 5.4 | 4.7 | 2.8 | 3.7 | 3.2 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 甲状腺 | C73 | 50 | 135 | 185 | 1.0 | 4.0 | 2.2 | 10.7 | 27.2 | 19.2 | 6.8 | 23.1 | 14.9 | 5.3 | 18.8 | 11.9 | 0.6 | 1.8 | 1.2 |
| 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 191 | 157 | 348 | 3.9 | 4.7 | 4.2 | 41.0 | 31.7 | 36.2 | 20.1 | 14.4 | 17.0 | 14.7 | 10.7 | 12.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
| 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 46 | 30 | 76 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 9.9 | 6.0 | 7.9 | 3.9 | 1.6 | 2.7 | 2.6 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 白血病 | C91-C95 | 66 | 48 | 114 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 14.2 | 9.7 | 11.9 | 8.5 | 7.1 | 7.7 | 7.3 | 6.6 | 6.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表1. 罹患数、部位割合（％）、粗罹患率（人口10万対）、年齢調整罹患率（人口10万対）、累積罹患率（％）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 罹患数 | | | 部位割合 | | | 粗罹患率 | | | 年齢調整罹患率 | | | | | | 累積罹患率(0-74歳) | | |
|-------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|------|-------|
| | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 日本人口 | | | 世界人口 | | | 男 | 女 | 総数 *1 |
| | | | | | | | | | | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | | | |
| 全部位 | C00-C96 D00-D09 | 5,423 | 3,910 | 9,333 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 1,163.7 | 788.3 | 970.2 | 523.5 | 437.7 | 470.4 | 370.3 | 334.5 | 345.9 | 44.3 | 35.1 | 39.3 |
| 食道 | C15 D001 | 186 | 28 | 214 | 3.4 | 0.7 | 2.3 | 39.9 | 5.6 | 22.2 | 20.6 | 2.5 | 11.1 | 15.0 | 1.8 | 8.2 | 1.9 | 0.2 | 1.0 |
| 大腸（結腸・直腸）*2 | C18-C20 D010-D012 | 826 | 557 | 1,383 | 15.2 | 14.2 | 14.8 | 177.3 | 112.3 | 143.8 | 87.9 | 50.1 | 68.0 | 63.6 | 36.3 | 49.4 | 7.8 | 4.2 | 6.0 |
| 結腸 *2 | C18 D010 | 539 | 395 | 934 | 9.9 | 10.1 | 10.0 | 115.7 | 79.6 | 97.1 | 55.3 | 34.6 | 44.3 | 39.6 | 24.9 | 31.8 | 4.8 | 2.9 | 3.8 |
| 直腸 *2 | C19-C20 D011-D012 | 287 | 162 | 449 | 5.3 | 4.1 | 4.8 | 61.6 | 32.7 | 46.7 | 32.7 | 15.5 | 23.7 | 24.1 | 11.4 | 17.5 | 3.0 | 1.4 | 2.2 |
| 肺 | C33-C34 D021-D022 | 772 | 385 | 1,157 | 14.2 | 9.8 | 12.4 | 165.7 | 77.6 | 120.3 | 68.6 | 32.2 | 48.8 | 47.0 | 22.7 | 33.8 | 5.8 | 2.6 | 4.1 |
| 皮膚 | C43-C44 D030-D049 | 133 | 121 | 254 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 28.5 | 24.4 | 26.4 | 11.5 | 8.1 | 9.6 | 8.0 | 5.9 | 6.8 | 0.8 | 0.5 | 0.7 |
| 乳房 | C50 D05 | 8 | 763 | 771 | 0.1 | 19.5 | 8.3 | 1.7 | 153.8 | 80.1 | 0.6 | 102.7 | 52.6 | 0.4 | 78.5 | 40.0 | 0.1 | 8.7 | 4.4 |
| 子宮 | C53-C55 D06 | - | 444 | 444 | - | 11.4 | 4.8 | - | 89.5 | - | - | 90.6 | - | - | 73.5 | - | - | 6.7 | - |
| 子宮頸部 | C53 D06 | - | 317 | 317 | - | 8.1 | 3.4 | - | 63.9 | - | - | 72.2 | - | - | 59.4 | - | - | 5.1 | - |
| 膀胱 | C67 D090 | 295 | 72 | 367 | 5.4 | 1.8 | 3.9 | 63.3 | 14.5 | 38.1 | 26.5 | 4.6 | 14.7 | 18.5 | 3.3 | 10.3 | 2.1 | 0.4 | 1.2 |

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90-94歳 | 95-99歳 | 100歳以上 | 不詳 |
|----|------------|-------------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 男 | 全部位 | C00-C96 | 4,961 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 18 | 53 | 69 | 113 | 212 | 382 | 816 | 974 | 920 | 687 | 481 | 163 | 35 | 3 | 0 |
| | 口腔・咽頭 | C00-C14 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | 27 | 33 | 21 | 14 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 食道 | C15 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 14 | 20 | 35 | 30 | 26 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| | 胃 | C16 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 23 | 56 | 122 | 162 | 155 | 115 | 92 | 26 | 4 | 0 | 0 |
| | 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 626 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 16 | 26 | 34 | 63 | 127 | 90 | 111 | 77 | 47 | 15 | 4 | 0 | 0 |
| | 結腸 | C18 | 397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 15 | 19 | 34 | 67 | 63 | 80 | 52 | 33 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| | 直腸 | C19-C20 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 11 | 15 | 29 | 60 | 27 | 31 | 25 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | 24 | 35 | 43 | 54 | 39 | 24 | 12 | 1 | 2 | 0 |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 13 | 24 | 19 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | 膵臓 | C25 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | 32 | 39 | 26 | 19 | 19 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| | 喉頭 | C32 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 肺 | C33-C34 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 29 | 48 | 126 | 157 | 152 | 100 | 80 | 32 | 7 | 0 | 0 |
| | 皮膚 | C43-C44 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 20 | 14 | 16 | 22 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| | 乳房 | C50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 前立腺 | C61 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 62 | 165 | 219 | 199 | 156 | 70 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| | 膀胱 | C67 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 21 | 21 | 27 | 23 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| | 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 11 | 13 | 21 | 33 | 30 | 17 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| | 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 甲状腺 | C73 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 12 | 15 | 24 | 34 | 24 | 29 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 白血病 | C91-C95 | 66 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 8 | 11 | 8 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90-94歳 | 95-99歳 | 100歳以上 | 不詳 |
|----|------------|-------------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 女 | 全部位 | C00-C96 | 3,362 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10 | 25 | 50 | 136 | 144 | 190 | 200 | 272 | 383 | 435 | 449 | 419 | 327 | 225 | 69 | 7 | 0 |
| | 口腔・咽頭 | C00-C14 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | 食道 | C15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 胃 | C16 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 18 | 30 | 43 | 48 | 56 | 56 | 44 | 34 | 8 | 0 | 0 |
| | 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 11 | 23 | 28 | 44 | 43 | 65 | 69 | 54 | 49 | 44 | 12 | 1 | 0 |
| | 結腸 | C18 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 13 | 20 | 30 | 29 | 43 | 52 | 41 | 35 | 34 | 9 | 1 | 0 |
| | 直腸 | C19-C20 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 8 | 14 | 14 | 22 | 17 | 13 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 16 | 23 | 24 | 15 | 12 | 5 | 2 | 0 |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 11 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| | 膵臓 | C25 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 10 | 22 | 18 | 33 | 28 | 29 | 19 | 4 | 1 | 0 |
| | 喉頭 | C32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 肺 | C33-C34 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3 | 11 | 19 | 24 | 36 | 57 | 65 | 61 | 38 | 26 | 7 | 1 | 0 |
| | 皮膚 | C43-C44 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 11 | 18 | 15 | 13 | 8 | 1 | 0 |
| | 乳房 | C50 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 46 | 57 | 65 | 52 | 61 | 101 | 76 | 71 | 51 | 35 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| | 子宮 | C53-C55 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 28 | 19 | 30 | 22 | 22 | 23 | 22 | 13 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| | 子宮頸部 | C53 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | 13 | 11 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 子宮体部 | C54 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 18 | 15 | 16 | 17 | 14 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 卵巣 | C56 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 13 | 10 | 15 | 12 | 11 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | 膀胱 | C67 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| | 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 9 | 14 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| | 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 甲状腺 | C73 | 135 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 18 | 15 | 10 | 11 | 10 | 16 | 15 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 157 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 9 | 12 | 17 | 24 | 27 | 25 | 16 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | 白血病 | C91-C95 | 48 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90-94歳 | 95-99歳 | 100歳以上 | 不詳 |
|-------|------------|-------------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 総数 *2 | 全部位 | C00-C96 | 8,323 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 16 | 35 | 68 | 189 | 213 | 303 | 412 | 654 | 1,199 | 1,409 | 1,369 | 1,106 | 808 | 388 | 104 | 10 | 0 |
| | 口腔・咽頭 | C00-C14 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 11 | 19 | 29 | 39 | 27 | 21 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| | 食道 | C15 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 14 | 23 | 37 | 37 | 29 | 13 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| | 胃 | C16 | 1,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 9 | 20 | 41 | 86 | 165 | 210 | 211 | 171 | 136 | 60 | 12 | 0 | 0 |
| | 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 1,083 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | 27 | 49 | 62 | 107 | 170 | 155 | 180 | 131 | 96 | 59 | 16 | 1 | 0 |
| | 結腸 | C18 | 718 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 16 | 28 | 39 | 64 | 96 | 106 | 132 | 93 | 68 | 45 | 13 | 1 | 0 |
| | 直腸 | C19-C20 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 11 | 21 | 23 | 43 | 74 | 49 | 48 | 38 | 28 | 14 | 3 | 0 | 0 |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 15 | 27 | 42 | 59 | 77 | 63 | 39 | 24 | 6 | 4 | 0 |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 16 | 20 | 31 | 30 | 38 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| | 膵臓 | C25 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 25 | 54 | 57 | 59 | 47 | 48 | 25 | 6 | 1 | 0 |
| | 喉頭 | C32 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 肺 | C33-C34 | 1,107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | 22 | 48 | 72 | 162 | 214 | 217 | 161 | 118 | 58 | 14 | 1 | 0 |
| | 皮膚 | C43-C44 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 12 | 20 | 26 | 25 | 34 | 37 | 20 | 15 | 2 | 0 |
| | 乳房 | C50 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | 46 | 57 | 65 | 52 | 61 | 102 | 79 | 71 | 52 | 36 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| | 子宮 | C53-C55 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 28 | 19 | 30 | 22 | 22 | 23 | 22 | 13 | 15 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| | 子宮頸部 | C53 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 21 | 13 | 11 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 子宮体部 | C54 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 | 18 | 15 | 16 | 17 | 14 | 9 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 卵巣 | C56 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | 13 | 10 | 15 | 12 | 11 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| | 前立腺 | C61 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 62 | 165 | 219 | 199 | 156 | 70 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| | 膀胱 | C67 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 30 | 29 | 33 | 27 | 23 | 20 | 5 | 0 | 0 |
| | 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 10 | 15 | 18 | 25 | 43 | 39 | 31 | 22 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| | 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 45 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 甲状腺 | C73 | 185 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 22 | 18 | 15 | 15 | 17 | 26 | 20 | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 348 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 12 | 21 | 27 | 41 | 58 | 51 | 54 | 41 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 15 | 20 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | 白血病 | C91-C95 | 114 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | 10 | 14 | 15 | 13 | 16 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表2. 年齢階級別罹患数： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90-94歳 | 95-99歳 | 100歳以上 | 不詳 | |
|-------------|-------------|-------------------|-----------------|-------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|---|
| 男 | 全部位 | C00-C96 D00-D09 | 5,423 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 12 | 21 | 60 | 77 | 126 | 240 | 430 | 897 | 1,059 | 998 | 749 | 511 | 175 | 38 | 3 | 0 | |
| | 食道 | C15 D001 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 18 | 21 | 39 | 33 | 31 | 14 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| | 大腸（結腸・直腸）*2 | C18-C20 D010-D012 | 826 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | 19 | 32 | 49 | 88 | 165 | 142 | 142 | 91 | 57 | 16 | 4 | 0 | 0 | |
| | 結腸 *2 | C18 D010 | 539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 12 | 18 | 29 | 51 | 96 | 99 | 102 | 62 | 42 | 12 | 4 | 0 | 0 | |
| | 直腸 *2 | C19-C20 D011-D012 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 20 | 37 | 69 | 43 | 40 | 29 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| | 肺 | C33-C34 D021-D022 | 772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 11 | 31 | 51 | 130 | 158 | 157 | 103 | 82 | 32 | 7 | 0 | 0 |
| | 皮膚 | C43-C44 D030-D049 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 21 | 18 | 21 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| | 乳房 | C50 D05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | 膀胱 | C67 D090 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 25 | 47 | 43 | 50 | 52 | 28 | 22 | 5 | 0 | 0 |
| | 女 | 全部位 | C00-C96 D00-D09 | 3,910 | 4 | 3 | 4 | 5 | 11 | 30 | 55 | 95 | 206 | 201 | 219 | 222 | 309 | 444 | 495 | 499 | 453 | 346 | 231 | 71 | 7 | 0 |
| 食道 | | C15 D001 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 大腸（結腸・直腸）*2 | | C18-C20 D010-D012 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 14 | 26 | 33 | 49 | 62 | 87 | 87 | 67 | 56 | 45 | 12 | 1 | 0 | |
| 結腸 *2 | | C18 D010 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 16 | 25 | 35 | 40 | 61 | 67 | 48 | 39 | 34 | 9 | 1 | 0 | |
| 直腸 *2 | | C19-C20 D011-D012 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 10 | 8 | 14 | 22 | 26 | 20 | 19 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
| 肺 | | C33-C34 D021-D022 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 13 | 22 | 27 | 41 | 62 | 68 | 63 | 39 | 26 | 7 | 1 | 0 |
| 皮膚 | | C43-C44 D030-D049 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 10 | 6 | 14 | 25 | 20 | 15 | 10 | 1 | 0 |
| 乳房 | | C50 D05 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 59 | 73 | 75 | 59 | 71 | 117 | 94 | 82 | 54 | 36 | 13 | 1 | 0 | 0 | |
| 子宮 | | C53-C55 D06 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 36 | 47 | 79 | 53 | 43 | 28 | 30 | 26 | 30 | 17 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 子宮頸部 | | C53 D06 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 32 | 45 | 72 | 47 | 24 | 12 | 13 | 8 | 15 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 膀胱 | C67 D090 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 12 | 10 | 7 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | | |
| 総数 *3 | 全部位 | C00-C96 D00-D09 | 9,333 | 7 | 6 | 7 | 9 | 19 | 36 | 67 | 116 | 266 | 278 | 345 | 462 | 739 | 1,341 | 1,554 | 1,497 | 1,202 | 857 | 406 | 109 | 10 | 0 | |
| | 食道 | C15 D001 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 10 | 18 | 24 | 42 | 40 | 35 | 17 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
| | 大腸（結腸・直腸）*2 | C18-C20 D010-D012 | 1,383 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 25 | 33 | 58 | 82 | 137 | 227 | 229 | 229 | 158 | 113 | 61 | 16 | 1 | 0 | |
| | 結腸 *2 | C18 D010 | 934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 22 | 34 | 54 | 86 | 136 | 160 | 169 | 110 | 81 | 46 | 13 | 1 | 0 | |
| | 直腸 *2 | C19-C20 D011-D012 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 11 | 24 | 28 | 51 | 91 | 69 | 60 | 48 | 32 | 15 | 3 | 0 | 0 | |
| | 肺 | C33-C34 D021-D022 | 1,157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | 24 | 53 | 78 | 171 | 220 | 225 | 166 | 121 | 58 | 14 | 1 | 0 |
| | 皮膚 | C43-C44 D030-D049 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 16 | 24 | 27 | 32 | 46 | 43 | 23 | 17 | 2 | 0 | |
| | 乳房 | C50 D05 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 22 | 59 | 73 | 75 | 59 | 71 | 119 | 97 | 82 | 55 | 37 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| | 子宮 | C53-C55 D06 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 36 | 47 | 79 | 53 | 43 | 28 | 30 | 26 | 30 | 17 | 17 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| | 子宮頸部 | C53 D06 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 32 | 45 | 72 | 47 | 24 | 12 | 13 | 8 | 15 | 8 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 膀胱 | C67 D090 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9 | 28 | 62 | 55 | 60 | 59 | 40 | 30 | 8 | 0 | 0 | | |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90-94歳 | 95-99歳 | 100歳以上 | 不詳 |
|----|------------|-------------|---------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----|
| 男 | 全部位 | C00-C96 | 1,064.6 | 15.8 | 15.0 | 14.3 | 16.7 | 28.6 | 30.0 | 41.7 | 64.3 | 155.9 | 197.1 | 389.7 | 757.1 | 1,273.3 | 2,147.4 | 2,864.7 | 3,680.0 | 3,816.7 | 2,672.2 | . | . | . | . |
| | 口腔・咽頭 | C00-C14 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 8.6 | 17.2 | 35.7 | 40.0 | 71.1 | 97.1 | 84.0 | 77.8 | 77.8 | . | . | . | . |
| | 食道 | C15 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 27.6 | 50.0 | 66.7 | 92.1 | 88.2 | 104.0 | 55.6 | 44.4 | . | . | . | . |
| | 胃 | C16 | 167.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 17.1 | 48.3 | 82.1 | 186.7 | 321.1 | 476.5 | 620.0 | 638.9 | 511.1 | . | . | . | . |
| | 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 134.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 7.1 | 35.3 | 45.7 | 89.7 | 121.4 | 210.0 | 334.2 | 264.7 | 444.0 | 427.8 | 261.1 | . | . | . | . |
| | 結腸 | C18 | 85.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 20.6 | 25.7 | 51.7 | 67.9 | 113.3 | 176.3 | 185.3 | 320.0 | 288.9 | 183.3 | . | . | . | . |
| | 直腸 | C19-C20 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 14.7 | 20.0 | 37.9 | 53.6 | 96.7 | 157.9 | 79.4 | 124.0 | 138.9 | 77.8 | . | . | . | . |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 8.8 | 5.7 | 24.1 | 46.4 | 80.0 | 92.1 | 126.5 | 216.0 | 216.7 | 133.3 | . | . | . | . |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 20.0 | 26.3 | 38.2 | 96.0 | 105.6 | 111.1 | . | . | . | . |
| | 膵臓 | C25 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 10.3 | 28.6 | 50.0 | 84.2 | 114.7 | 104.0 | 105.6 | 105.6 | . | . | . | . |
| | 喉頭 | C32 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 7.1 | 10.0 | 13.2 | 23.5 | 32.0 | 22.2 | 22.2 | . | . | . | . |
| | 肺 | C33-C34 | 160.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 3.6 | 2.9 | 14.3 | 37.9 | 103.6 | 160.0 | 331.6 | 461.8 | 608.0 | 555.6 | 444.4 | . | . | . | . |
| | 皮膚 | C43-C44 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 7.1 | 2.9 | 5.7 | 3.4 | 10.7 | 23.3 | 31.6 | 58.8 | 56.0 | 88.9 | 122.2 | . | . | . | . |
| | 乳房 | C50 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 8.8 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | . | . | . | . |
| | 前立腺 | C61 | 198.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 24.1 | 82.1 | 206.7 | 434.2 | 644.1 | 796.0 | 866.7 | 388.9 | . | . | . | . |
| | 膀胱 | C67 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 5.7 | 3.4 | 14.3 | 33.3 | 55.3 | 61.8 | 108.0 | 127.8 | 83.3 | . | . | . | . |
| | 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 34.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 17.6 | 2.9 | 20.7 | 39.3 | 43.3 | 55.3 | 97.1 | 120.0 | 94.4 | 66.7 | . | . | . | . |
| | 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 3.9 | 5.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 7.1 | 10.0 | 5.3 | 11.8 | 0.0 | 5.6 | 11.1 | . | . | . | . |
| | 甲状腺 | C73 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 11.8 | 8.6 | 17.2 | 14.3 | 23.3 | 26.3 | 14.7 | 16.0 | 11.1 | 27.8 | . | . | . | . |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 5.0 | 0.0 | 3.6 | 17.6 | 20.0 | 17.2 | 42.9 | 50.0 | 63.2 | 100.0 | 96.0 | 161.1 | 138.9 | . | . | . | . |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 3.6 | 3.3 | 15.8 | 29.4 | 56.0 | 27.8 | 33.3 | . | . | . | . |
| | 白血病 | C91-C95 | 14.2 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 8.3 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 8.6 | 6.9 | 17.9 | 16.7 | 21.1 | 32.4 | 32.0 | 55.6 | 22.2 | . | . | . | . |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90-94歳 | 95-99歳 | 100歳以上 | 不詳 |
|----|------------|-------------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|----|
| 女 | 全部位 | C00-C96 | 677.8 | 22.2 | 15.8 | 19.0 | 22.7 | 27.8 | 52.6 | 108.7 | 185.2 | 400.0 | 423.5 | 655.2 | 689.7 | 877.4 | 934.1 | 1,175.7 | 1,548.3 | 1,551.9 | 860.5 | . | . | . | . |
| | 口腔・咽頭 | C00-C14 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 13.8 | 3.4 | 22.6 | 4.9 | 16.2 | 20.7 | 25.9 | 21.1 | . | . | . | . |
| | 食道 | C15 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.4 | 0.0 | 9.7 | 4.9 | 18.9 | 10.3 | 11.1 | 7.9 | . | . | . | . |
| | 胃 | C16 | 71.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 17.6 | 8.8 | 20.7 | 62.1 | 96.8 | 104.9 | 129.7 | 193.1 | 207.4 | 115.8 | . | . | . | . |
| | 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 92.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 14.8 | 26.5 | 32.4 | 79.3 | 96.6 | 141.9 | 104.9 | 175.7 | 237.9 | 200.0 | 128.9 | . | . | . | . |
| | 結腸 | C18 | 64.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 17.6 | 20.6 | 44.8 | 69.0 | 96.8 | 70.7 | 116.2 | 179.3 | 151.9 | 92.1 | . | . | . | . |
| | 直腸 | C19-C20 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 11.1 | 8.8 | 11.8 | 34.5 | 27.6 | 45.2 | 34.1 | 59.5 | 58.6 | 48.1 | 36.8 | . | . | . | . |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 6.9 | 9.7 | 17.1 | 43.2 | 79.3 | 88.9 | 39.5 | . | . | . | . |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 6.9 | 3.4 | 6.5 | 14.6 | 18.9 | 24.1 | 40.7 | 47.4 | . | . | . | . |
| | 膵臓 | C25 | 36.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 3.7 | 5.9 | 8.8 | 20.7 | 20.7 | 32.3 | 53.7 | 48.6 | 113.8 | 103.7 | 76.3 | . | . | . | . |
| | 喉頭 | C32 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | . | . | . | . |
| | 肺 | C33-C34 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 3.7 | 17.6 | 8.8 | 37.9 | 65.5 | 77.4 | 87.8 | 154.1 | 224.1 | 225.9 | 100.0 | . | . | . | . |
| | 皮膚 | C43-C44 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 8.8 | 6.9 | 10.3 | 16.1 | 19.5 | 16.2 | 37.9 | 66.7 | 39.5 | . | . | . | . |
| | 乳房 | C50 | 131.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 26.1 | 70.4 | 135.3 | 167.6 | 224.1 | 179.3 | 196.8 | 246.3 | 205.4 | 244.8 | 188.9 | 92.1 | . | . | . | . |
| | 子宮 | C53-C55 | 44.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 29.6 | 82.4 | 55.9 | 103.4 | 75.9 | 71.0 | 56.1 | 59.5 | 44.8 | 55.6 | 15.8 | . | . | . | . |
| | 子宮頸部 | C53 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 22.2 | 61.8 | 38.2 | 37.9 | 20.7 | 16.1 | 12.2 | 18.9 | 13.8 | 18.5 | 15.8 | . | . | . | . |
| | 子宮体部 | C54 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 7.4 | 20.6 | 17.6 | 62.1 | 51.7 | 51.6 | 41.5 | 37.8 | 31.0 | 37.0 | 0.0 | . | . | . | . |
| | 卵巣 | C56 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 11.1 | 20.6 | 23.5 | 44.8 | 34.5 | 48.4 | 29.3 | 29.7 | 24.1 | 22.2 | 15.8 | . | . | . | . |
| | 膀胱 | C67 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 21.6 | 20.7 | 14.8 | 21.1 | . | . | . | . |
| | 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 5.9 | 13.8 | 13.8 | 16.1 | 9.8 | 27.0 | 31.0 | 51.9 | 26.3 | . | . | . | . |
| | 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 7.4 | 2.9 | 5.9 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 9.8 | 5.4 | 10.3 | 11.1 | 7.9 | . | . | . | . |
| | 甲状腺 | C73 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.5 | 16.7 | 10.5 | 21.7 | 25.9 | 52.9 | 44.1 | 34.5 | 37.9 | 32.3 | 39.0 | 40.5 | 37.9 | 22.2 | 5.3 | . | . | . | . |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 3.7 | 2.9 | 14.7 | 24.1 | 31.0 | 38.7 | 41.5 | 64.9 | 93.1 | 92.6 | 42.1 | . | . | . | . |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 13.5 | 20.7 | 14.8 | 13.2 | . | . | . | . |
| | 白血病 | C91-C95 | 9.7 | 11.1 | 0.0 | 4.8 | 4.5 | 5.6 | 0.0 | 4.3 | 3.7 | 14.7 | 8.8 | 3.4 | 6.9 | 16.1 | 14.6 | 10.8 | 17.2 | 22.2 | 5.3 | . | . | . | . |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90-94歳 | 95-99歳 | 100歳以上 | 不詳 |
|-------|------------|-------------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----|
| 総数 *2 | 全部位 | C00-C96 | 865.2 | 18.9 | 15.4 | 16.7 | 19.6 | 28.2 | 41.0 | 74.5 | 123.6 | 277.9 | 308.7 | 522.4 | 722.8 | 1,072.1 | 1,517.7 | 1,984.5 | 2,535.2 | 2,457.8 | 1,442.9 | . | . | . | . |
| | 口腔・咽頭 | C00-C14 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 8.7 | 15.5 | 19.3 | 31.1 | 36.7 | 54.9 | 50.0 | 46.7 | 39.3 | . | . | . | . |
| | 食道 | C15 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 15.5 | 24.6 | 37.7 | 46.8 | 52.1 | 53.7 | 28.9 | 19.6 | . | . | . | . |
| | 胃 | C16 | 118.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 17.6 | 13.0 | 34.5 | 71.9 | 141.0 | 208.9 | 295.8 | 390.7 | 380.0 | 242.9 | . | . | . | . |
| | 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 112.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 10.9 | 30.9 | 39.1 | 84.5 | 108.8 | 175.4 | 215.2 | 218.3 | 333.3 | 291.1 | 171.4 | . | . | . | . |
| | 結腸 | C18 | 74.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 19.1 | 23.2 | 48.3 | 68.4 | 104.9 | 121.5 | 149.3 | 244.4 | 206.7 | 121.4 | . | . | . | . |
| | 直腸 | C19-C20 | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 5.5 | 11.8 | 15.9 | 36.2 | 40.4 | 70.5 | 93.7 | 69.0 | 88.9 | 84.4 | 50.0 | . | . | . | . |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 38.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 5.9 | 4.3 | 12.1 | 26.3 | 44.3 | 53.2 | 83.1 | 142.6 | 140.0 | 69.6 | . | . | . | . |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 5.2 | 3.5 | 13.1 | 20.3 | 28.2 | 57.4 | 66.7 | 67.9 | . | . | . | . |
| | 膵臓 | C25 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | 5.8 | 15.5 | 24.6 | 41.0 | 68.4 | 80.3 | 109.3 | 104.4 | 85.7 | . | . | . | . |
| | 喉頭 | C32 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 6.6 | 7.6 | 12.7 | 14.8 | 8.9 | 8.9 | . | . | . | . |
| | 肺 | C33-C34 | 115.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 3.6 | 10.3 | 11.6 | 37.9 | 84.2 | 118.0 | 205.1 | 301.4 | 401.9 | 357.8 | 210.7 | . | . | . | . |
| | 皮膚 | C43-C44 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.1 | 3.6 | 2.9 | 7.2 | 5.2 | 10.5 | 19.7 | 25.3 | 36.6 | 46.3 | 75.6 | 66.1 | . | . | . | . |
| | 乳房 | C50 | 68.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 12.8 | 34.5 | 67.6 | 82.6 | 112.1 | 91.2 | 100.0 | 129.1 | 111.3 | 131.5 | 115.6 | 64.3 | . | . | . | . |
| | 子宮 | C53-C55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 子宮頸部 | C53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 子宮体部 | C54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 卵巣 | C56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 前立腺 | C61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 膀胱 | C67 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 7.0 | 16.4 | 38.0 | 40.8 | 61.1 | 60.0 | 41.1 | . | . | . | . |
| | 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 10.3 | 4.3 | 17.2 | 26.3 | 29.5 | 31.6 | 60.6 | 72.2 | 68.9 | 39.3 | . | . | . | . |
| | 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 4.7 | 5.4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 3.6 | 1.5 | 4.3 | 0.0 | 7.0 | 4.9 | 7.6 | 8.5 | 5.6 | 8.9 | 8.9 | . | . | . | . |
| | 甲状腺 | C73 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.2 | 7.7 | 5.1 | 12.8 | 12.7 | 32.4 | 26.1 | 25.9 | 26.3 | 27.9 | 32.9 | 28.2 | 27.8 | 17.8 | 12.5 | . | . | . | . |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.2 | 5.1 | 2.6 | 2.1 | 3.6 | 10.3 | 17.4 | 20.7 | 36.8 | 44.3 | 51.9 | 81.7 | 94.4 | 120.0 | 73.2 | . | . | . | . |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 1.6 | 13.9 | 21.1 | 37.0 | 20.0 | 19.6 | . | . | . | . |
| | 白血病 | C91-C95 | 11.9 | 8.1 | 2.6 | 4.8 | 6.5 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 10.3 | 8.7 | 5.2 | 12.3 | 16.4 | 17.7 | 21.1 | 24.1 | 35.6 | 10.7 | . | . | . | . |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-1. 年齢階級別罹患率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90-94歳 | 95-99歳 | 100歳以上 | 不詳 |
|-------|-------------|-------------------|---------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|----|
| 男 | 全部位 | C00-C96 D00-D09 | 1,163.7 | 15.8 | 15.0 | 14.3 | 16.7 | 38.1 | 30.0 | 50.0 | 75.0 | 176.5 | 220.0 | 434.5 | 857.1 | 1,433.3 | 2,360.5 | 3,114.7 | 3,992.0 | 4,161.1 | 2,838.9 | - | - | - | - |
| | 食道 | C15 D001 | 39.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 14.3 | 31.0 | 64.3 | 70.0 | 102.6 | 97.1 | 124.0 | 77.8 | 50.0 | - | - | - | - |
| | 大腸（結腸・直腸）*2 | C18-C20 D010-D012 | 177.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.8 | 0.0 | 8.3 | 14.3 | 38.2 | 54.3 | 110.3 | 175.0 | 293.3 | 434.2 | 417.6 | 568.0 | 505.6 | 316.7 | - | - | - | - |
| | 結腸 *2 | C18 D010 | 115.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 20.6 | 34.3 | 62.1 | 103.6 | 170.0 | 252.6 | 291.2 | 408.0 | 344.4 | 233.3 | - | - | - | - |
| | 直腸 *2 | C19-C20 D011-D012 | 61.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 3.6 | 17.6 | 20.0 | 48.3 | 71.4 | 123.3 | 181.6 | 126.5 | 160.0 | 161.1 | 83.3 | - | - | - | - |
| | 肺 | C33-C34 D021-D022 | 165.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 3.6 | 2.9 | 20.0 | 37.9 | 110.7 | 170.0 | 342.1 | 464.7 | 628.0 | 572.2 | 455.6 | - | - | - | - |
| | 皮膚 | C43-C44 D030-D049 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 10.7 | 5.9 | 5.7 | 3.4 | 10.7 | 26.7 | 36.8 | 61.8 | 72.0 | 116.7 | 127.8 | - | - | - | - |
| | 乳房 | C50 D05 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 8.8 | 0.0 | 5.6 | 5.6 | - | - | - | - |
| | 膀胱 | C67 D090 | 63.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 14.3 | 20.7 | 32.1 | 83.3 | 123.7 | 126.5 | 200.0 | 288.9 | 155.6 | - | - | - |
| 女 | 全部位 | C00-C96 D00-D09 | 788.3 | 22.2 | 15.8 | 19.0 | 22.7 | 61.1 | 157.9 | 239.1 | 351.9 | 605.9 | 591.2 | 755.2 | 765.5 | 996.8 | 1,082.9 | 1,337.8 | 1,720.7 | 1,677.8 | 910.5 | - | - | - | - |
| | 食道 | C15 D001 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 2.9 | 3.4 | 0.0 | 9.7 | 7.3 | 18.9 | 13.8 | 11.1 | 7.9 | - | - | - | - |
| | 大腸（結腸・直腸）*2 | C18-C20 D010-D012 | 112.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 18.5 | 35.3 | 41.2 | 89.7 | 113.8 | 158.1 | 151.2 | 235.1 | 300.0 | 248.1 | 147.4 | - | - | - | - |
| | 結腸 *2 | C18 D010 | 79.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 23.5 | 29.4 | 55.2 | 86.2 | 112.9 | 97.6 | 164.9 | 231.0 | 177.8 | 102.6 | - | - | - | - | - |
| | 直腸 *2 | C19-C20 D011-D012 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 11.1 | 11.8 | 11.8 | 34.5 | 27.6 | 45.2 | 53.7 | 70.3 | 69.0 | 70.4 | 44.7 | - | - | - | - |
| | 肺 | C33-C34 D021-D022 | 77.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 7.4 | 20.6 | 14.7 | 44.8 | 75.9 | 87.1 | 100.0 | 167.6 | 234.5 | 233.3 | 102.6 | - | - | - | - |
| | 皮膚 | C43-C44 D030-D049 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 11.8 | 6.9 | 10.3 | 25.8 | 24.4 | 16.2 | 48.3 | 92.6 | 52.6 | - | - | - | - |
| | 乳房 | C50 D05 | 153.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 26.1 | 81.5 | 173.5 | 214.7 | 258.6 | 203.4 | 229.0 | 285.4 | 254.1 | 282.8 | 200.0 | 94.7 | - | - | - | - |
| | 子宮 | C53-C55 D06 | 89.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 105.3 | 156.5 | 174.1 | 232.4 | 155.9 | 148.3 | 96.6 | 96.8 | 63.4 | 81.1 | 58.6 | 63.0 | 15.8 | - | - | - | - |
| 子宮頸部 | C53 D06 | 63.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 105.3 | 139.1 | 166.7 | 211.8 | 138.2 | 82.8 | 41.4 | 41.9 | 19.5 | 40.5 | 27.6 | 25.9 | 15.8 | - | - | - | - | |
| 膀胱 | C67 D090 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 9.7 | 36.6 | 32.4 | 34.5 | 25.9 | 31.6 | - | - | - | - | |
| 総数 *3 | 全部位 | C00-C96 D00-D09 | 970.2 | 18.9 | 15.4 | 16.7 | 19.6 | 48.7 | 92.3 | 142.6 | 210.9 | 391.2 | 402.9 | 594.8 | 810.5 | 1,211.5 | 1,697.5 | 2,188.7 | 2,772.2 | 2,671.1 | 1,530.4 | - | - | - | - |
| | 食道 | C15 D001 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.5 | 8.7 | 17.2 | 31.6 | 39.3 | 53.2 | 56.3 | 64.8 | 37.8 | 21.4 | - | - | - | - |
| | 大腸（結腸・直腸）*2 | C18-C20 D010-D012 | 143.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.6 | 0.0 | 6.4 | 16.4 | 36.8 | 47.8 | 100.0 | 143.9 | 224.6 | 287.3 | 322.5 | 424.1 | 351.1 | 201.8 | - | - | - | - |
| | 結腸 *2 | C18 D010 | 97.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.6 | 0.0 | 9.1 | 22.1 | 31.9 | 58.6 | 94.7 | 141.0 | 172.2 | 225.4 | 313.0 | 244.4 | 144.6 | - | - | - | - | |
| | 直腸 *2 | C19-C20 D011-D012 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 7.3 | 14.7 | 15.9 | 41.4 | 49.1 | 83.6 | 115.2 | 97.2 | 111.1 | 106.7 | 57.1 | - | - | - | - |
| | 肺 | C33-C34 D021-D022 | 120.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 5.5 | 11.8 | 17.4 | 41.4 | 93.0 | 127.9 | 216.5 | 309.9 | 416.7 | 368.9 | 216.1 | - | - | - | - |
| | 皮膚 | C43-C44 D030-D049 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.1 | 5.5 | 5.9 | 8.7 | 5.2 | 10.5 | 26.2 | 30.4 | 38.0 | 59.3 | 102.2 | 76.8 | - | - | - | - |
| | 乳房 | C50 D05 | 80.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 12.8 | 40.0 | 86.8 | 105.8 | 129.3 | 103.5 | 116.4 | 150.6 | 136.6 | 151.9 | 122.2 | 66.1 | - | - | - | - |
| | 子宮 | C53-C55 D06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子宮頸部 | C53 D06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 膀胱 | C67 D090 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 7.2 | 12.1 | 15.8 | 45.9 | 78.5 | 77.5 | 111.1 | 131.1 | 71.4 | - | - | - | - | |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85歳以上 | 不詳 |
|----|------------|-------------|---------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 男 | 全部位 | C00-C96 | 1,064.6 | 15.8 | 15.0 | 14.3 | 16.7 | 28.6 | 30.0 | 41.7 | 64.3 | 155.9 | 197.1 | 389.7 | 757.1 | 1,273.3 | 2,147.4 | 2,864.7 | 3,680.0 | 3,816.7 | 3,788.9 | - |
| | 口腔・咽頭 | C00-C14 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 8.6 | 17.2 | 35.7 | 40.0 | 71.1 | 97.1 | 84.0 | 77.8 | 88.9 | - |
| | 食道 | C15 | 34.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 27.6 | 50.0 | 66.7 | 92.1 | 88.2 | 104.0 | 55.6 | 72.2 | - |
| | 胃 | C16 | 167.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.6 | 17.1 | 48.3 | 82.1 | 186.7 | 321.1 | 476.5 | 620.0 | 638.9 | 677.8 | - |
| | 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 134.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 7.1 | 35.3 | 45.7 | 89.7 | 121.4 | 210.0 | 334.2 | 264.7 | 444.0 | 427.8 | 366.7 | - |
| | 結腸 | C18 | 85.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 20.6 | 25.7 | 51.7 | 67.9 | 113.3 | 176.3 | 185.3 | 320.0 | 288.9 | 266.7 | - |
| | 直腸 | C19-C20 | 49.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 14.7 | 20.0 | 37.9 | 53.6 | 96.7 | 157.9 | 79.4 | 124.0 | 138.9 | 100.0 | - |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.1 | 8.8 | 5.7 | 24.1 | 46.4 | 80.0 | 92.1 | 126.5 | 216.0 | 216.7 | 216.7 | - |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 21.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 20.0 | 26.3 | 38.2 | 96.0 | 105.6 | 138.9 | - |
| | 膵臓 | C25 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 10.3 | 28.6 | 50.0 | 84.2 | 114.7 | 104.0 | 105.6 | 150.0 | - |
| | 喉頭 | C32 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 7.1 | 10.0 | 13.2 | 23.5 | 32.0 | 22.2 | 33.3 | - |
| | 肺 | C33-C34 | 160.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 3.6 | 2.9 | 14.3 | 37.9 | 103.6 | 160.0 | 331.6 | 461.8 | 608.0 | 555.6 | 661.1 | - |
| | 皮膚 | C43-C44 | 24.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 7.1 | 2.9 | 5.7 | 3.4 | 10.7 | 23.3 | 31.6 | 58.8 | 56.0 | 88.9 | 205.6 | - |
| | 乳房 | C50 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 8.8 | 0.0 | 5.6 | 11.1 | - |
| | 前立腺 | C61 | 198.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 24.1 | 82.1 | 206.7 | 434.2 | 644.1 | 796.0 | 866.7 | 505.6 | - |
| | 膀胱 | C67 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 5.7 | 3.4 | 14.3 | 33.3 | 55.3 | 61.8 | 108.0 | 127.8 | 166.7 | - |
| | 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 34.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 17.6 | 2.9 | 20.7 | 39.3 | 43.3 | 55.3 | 97.1 | 120.0 | 94.4 | 116.7 | - |
| | 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 3.9 | 5.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 7.1 | 10.0 | 5.3 | 11.8 | 0.0 | 5.6 | 11.1 | - |
| | 甲状腺 | C73 | 10.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 11.8 | 8.6 | 17.2 | 14.3 | 23.3 | 26.3 | 14.7 | 16.0 | 11.1 | 27.8 | - |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.5 | 5.0 | 0.0 | 3.6 | 17.6 | 20.0 | 17.2 | 42.9 | 50.0 | 63.2 | 100.0 | 96.0 | 161.1 | 172.2 | - |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 3.6 | 3.3 | 15.8 | 29.4 | 56.0 | 27.8 | 38.9 | - |
| | 白血病 | C91-C95 | 14.2 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 8.3 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 8.6 | 6.9 | 17.9 | 16.7 | 21.1 | 32.4 | 32.0 | 55.6 | 33.3 | - |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85歳以上 | 不詳 |
|----|------------|-------------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| 女 | 全部位 | C00-C96 | 677.8 | 22.2 | 15.8 | 19.0 | 22.7 | 27.8 | 52.6 | 108.7 | 185.2 | 400.0 | 423.5 | 655.2 | 689.7 | 877.4 | 934.1 | 1,175.7 | 1,548.3 | 1,551.9 | 1,652.6 | - |
| | 口腔・咽頭 | C00-C14 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 13.8 | 3.4 | 22.6 | 4.9 | 16.2 | 20.7 | 25.9 | 34.2 | - |
| | 食道 | C15 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.4 | 0.0 | 9.7 | 4.9 | 18.9 | 10.3 | 11.1 | 10.5 | - |
| | 胃 | C16 | 71.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 17.6 | 8.8 | 20.7 | 62.1 | 96.8 | 104.9 | 129.7 | 193.1 | 207.4 | 226.3 | - |
| | 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 92.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 14.8 | 26.5 | 32.4 | 79.3 | 96.6 | 141.9 | 104.9 | 175.7 | 237.9 | 200.0 | 278.9 | - |
| | 結腸 | C18 | 64.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 17.6 | 20.6 | 44.8 | 69.0 | 96.8 | 70.7 | 116.2 | 179.3 | 151.9 | 207.9 | - |
| | 直腸 | C19-C20 | 27.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 11.1 | 8.8 | 11.8 | 34.5 | 27.6 | 45.2 | 34.1 | 59.5 | 58.6 | 48.1 | 71.1 | - |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 22.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 6.9 | 9.7 | 17.1 | 43.2 | 79.3 | 88.9 | 89.5 | - |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 6.9 | 3.4 | 6.5 | 14.6 | 18.9 | 24.1 | 40.7 | 92.1 | - |
| | 膵臓 | C25 | 36.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 3.7 | 5.9 | 8.8 | 20.7 | 20.7 | 32.3 | 53.7 | 48.6 | 113.8 | 103.7 | 139.5 | - |
| | 喉頭 | C32 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | - |
| | 肺 | C33-C34 | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 3.7 | 17.6 | 8.8 | 37.9 | 65.5 | 77.4 | 87.8 | 154.1 | 224.1 | 225.9 | 189.5 | - |
| | 皮膚 | C43-C44 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 8.8 | 6.9 | 10.3 | 16.1 | 19.5 | 16.2 | 37.9 | 66.7 | 97.4 | - |
| | 乳房 | C50 | 131.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 26.1 | 70.4 | 135.3 | 167.6 | 224.1 | 179.3 | 196.8 | 246.3 | 205.4 | 244.8 | 188.9 | 126.3 | - |
| | 子宮 | C53-C55 | 44.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.4 | 29.6 | 82.4 | 55.9 | 103.4 | 75.9 | 71.0 | 56.1 | 59.5 | 44.8 | 55.6 | 34.2 | - |
| | 子宮頸部 | C53 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.0 | 22.2 | 61.8 | 38.2 | 37.9 | 20.7 | 16.1 | 12.2 | 18.9 | 13.8 | 18.5 | 23.7 | - |
| | 子宮体部 | C54 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 7.4 | 20.6 | 17.6 | 62.1 | 51.7 | 51.6 | 41.5 | 37.8 | 31.0 | 37.0 | 5.3 | - |
| | 卵巣 | C56 | 20.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 11.1 | 20.6 | 23.5 | 44.8 | 34.5 | 48.4 | 29.3 | 29.7 | 24.1 | 22.2 | 26.3 | - |
| | 膀胱 | C67 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.0 | 21.6 | 20.7 | 14.8 | 47.4 | - |
| | 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 14.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 5.9 | 13.8 | 13.8 | 16.1 | 9.8 | 27.0 | 31.0 | 51.9 | 52.6 | - |
| | 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 7.4 | 2.9 | 5.9 | 0.0 | 6.9 | 0.0 | 9.8 | 5.4 | 10.3 | 11.1 | 13.2 | - |
| | 甲状腺 | C73 | 27.2 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.5 | 16.7 | 10.5 | 21.7 | 25.9 | 52.9 | 44.1 | 34.5 | 37.9 | 32.3 | 39.0 | 40.5 | 37.9 | 22.2 | 10.5 | - |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 3.7 | 2.9 | 14.7 | 24.1 | 31.0 | 38.7 | 41.5 | 64.9 | 93.1 | 92.6 | 68.4 | - |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.2 | 13.5 | 20.7 | 14.8 | 26.3 | - |
| | 白血病 | C91-C95 | 9.7 | 11.1 | 0.0 | 4.8 | 4.5 | 5.6 | 0.0 | 4.3 | 3.7 | 14.7 | 8.8 | 3.4 | 6.9 | 16.1 | 14.6 | 10.8 | 17.2 | 22.2 | 10.5 | - |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85歳以上 | 不詳 |
|-------|------------|-------------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|
| 総数 *2 | 全部位 | C00-C96 | 865.2 | 18.9 | 15.4 | 16.7 | 19.6 | 28.2 | 41.0 | 74.5 | 123.6 | 277.9 | 308.7 | 522.4 | 722.8 | 1,072.1 | 1,517.7 | 1,984.5 | 2,535.2 | 2,457.8 | 2,339.3 | - |
| | 口腔・咽頭 | C00-C14 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 8.7 | 15.5 | 19.3 | 31.1 | 36.7 | 54.9 | 50.0 | 46.7 | 51.8 | - |
| | 食道 | C15 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 15.5 | 24.6 | 37.7 | 46.8 | 52.1 | 53.7 | 28.9 | 30.4 | - |
| | 胃 | C16 | 118.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 17.6 | 13.0 | 34.5 | 71.9 | 141.0 | 208.9 | 295.8 | 390.7 | 380.0 | 371.4 | - |
| | 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 112.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 10.9 | 30.9 | 39.1 | 84.5 | 108.8 | 175.4 | 215.2 | 218.3 | 333.3 | 291.1 | 307.1 | - |
| | 結腸 | C18 | 74.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 19.1 | 23.2 | 48.3 | 68.4 | 104.9 | 121.5 | 149.3 | 244.4 | 206.7 | 226.8 | - |
| | 直腸 | C19-C20 | 37.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 5.5 | 11.8 | 15.9 | 36.2 | 40.4 | 70.5 | 93.7 | 69.0 | 88.9 | 84.4 | 80.4 | - |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 38.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 5.9 | 4.3 | 12.1 | 26.3 | 44.3 | 53.2 | 83.1 | 142.6 | 140.0 | 130.4 | - |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 18.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 5.2 | 3.5 | 13.1 | 20.3 | 28.2 | 57.4 | 66.7 | 107.1 | - |
| | 膵臓 | C25 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 1.8 | 2.9 | 5.8 | 15.5 | 24.6 | 41.0 | 68.4 | 80.3 | 109.3 | 104.4 | 142.9 | - |
| | 喉頭 | C32 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 3.5 | 6.6 | 7.6 | 12.7 | 14.8 | 8.9 | 12.5 | - |
| | 肺 | C33-C34 | 115.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 3.6 | 10.3 | 11.6 | 37.9 | 84.2 | 118.0 | 205.1 | 301.4 | 401.9 | 357.8 | 341.1 | - |
| | 皮膚 | C43-C44 | 21.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.1 | 3.6 | 2.9 | 7.2 | 5.2 | 10.5 | 19.7 | 25.3 | 36.6 | 46.3 | 75.6 | 132.1 | - |
| | 乳房 | C50 | 68.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 12.8 | 34.5 | 67.6 | 82.6 | 112.1 | 91.2 | 100.0 | 129.1 | 111.3 | 131.5 | 115.6 | 89.3 | - |
| | 子宮 | C53-C55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 子宮頸部 | C53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 子宮体部 | C54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 卵巣 | C56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 前立腺 | C61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 膀胱 | C67 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 7.0 | 16.4 | 38.0 | 40.8 | 61.1 | 60.0 | 85.7 | - |
| | 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 24.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 10.3 | 4.3 | 17.2 | 26.3 | 29.5 | 31.6 | 60.6 | 72.2 | 68.9 | 73.2 | - |
| | 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 4.7 | 5.4 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 3.6 | 1.5 | 4.3 | 0.0 | 7.0 | 4.9 | 7.6 | 8.5 | 5.6 | 8.9 | 12.5 | - |
| | 甲状腺 | C73 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.2 | 7.7 | 5.1 | 12.8 | 12.7 | 32.4 | 26.1 | 25.9 | 26.3 | 27.9 | 32.9 | 28.2 | 27.8 | 17.8 | 16.1 | - |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 2.2 | 5.1 | 2.6 | 2.1 | 3.6 | 10.3 | 17.4 | 20.7 | 36.8 | 44.3 | 51.9 | 81.7 | 94.4 | 120.0 | 101.8 | - |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 1.6 | 13.9 | 21.1 | 37.0 | 20.0 | 30.4 | - |
| | 白血病 | C91-C95 | 11.9 | 8.1 | 2.6 | 4.8 | 6.5 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 10.3 | 8.7 | 5.2 | 12.3 | 16.4 | 17.7 | 21.1 | 24.1 | 35.6 | 17.9 | - |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表3-2. 年齢階級別罹患率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85歳以上 | 不詳 |
|-------|-------------|-------------------|---------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| 男 | 全部位 | C00-C96 D00-D09 | 1,163.7 | 15.8 | 15.0 | 14.3 | 16.7 | 38.1 | 30.0 | 50.0 | 75.0 | 176.5 | 220.0 | 434.5 | 857.1 | 1,433.3 | 2,360.5 | 3,114.7 | 3,992.0 | 4,161.1 | 4,038.9 | - |
| | 食道 | C15 D001 | 39.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 14.3 | 31.0 | 64.3 | 70.0 | 102.6 | 97.1 | 124.0 | 77.8 | 83.3 | - |
| | 大腸（結腸・直腸）*2 | C18-C20 D010-D012 | 177.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.8 | 0.0 | 8.3 | 14.3 | 38.2 | 54.3 | 110.3 | 175.0 | 293.3 | 434.2 | 417.6 | 568.0 | 505.6 | 427.8 | - |
| | 結腸 *2 | C18 D010 | 115.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 10.7 | 20.6 | 34.3 | 62.1 | 103.6 | 170.0 | 252.6 | 291.2 | 408.0 | 344.4 | 322.2 | - |
| | 直腸 *2 | C19-C20 D011-D012 | 61.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 3.6 | 17.6 | 20.0 | 48.3 | 71.4 | 123.3 | 181.6 | 126.5 | 160.0 | 161.1 | 105.6 | - |
| | 肺 | C33-C34 D021-D022 | 165.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 3.6 | 2.9 | 20.0 | 37.9 | 110.7 | 170.0 | 342.1 | 464.7 | 628.0 | 572.2 | 672.2 | - |
| | 皮膚 | C43-C44 D030-D049 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 10.7 | 5.9 | 5.7 | 3.4 | 10.7 | 26.7 | 36.8 | 61.8 | 72.0 | 116.7 | 216.7 | - |
| | 乳房 | C50 D05 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 8.8 | 0.0 | 5.6 | 11.1 | - |
| | 膀胱 | C67 D090 | 63.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 14.3 | 20.7 | 32.1 | 83.3 | 123.7 | 126.5 | 200.0 | 288.9 | 305.6 |
| 女 | 全部位 | C00-C96 D00-D09 | 788.3 | 22.2 | 15.8 | 19.0 | 22.7 | 61.1 | 157.9 | 239.1 | 351.9 | 605.9 | 591.2 | 755.2 | 765.5 | 996.8 | 1,082.9 | 1,337.8 | 1,720.7 | 1,677.8 | 1,723.7 | - |
| | 食道 | C15 D001 | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 2.9 | 3.4 | 0.0 | 9.7 | 7.3 | 18.9 | 13.8 | 11.1 | 13.2 | - |
| | 大腸（結腸・直腸）*2 | C18-C20 D010-D012 | 112.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 18.5 | 35.3 | 41.2 | 89.7 | 113.8 | 158.1 | 151.2 | 235.1 | 300.0 | 248.1 | 300.0 | - |
| | 結腸 *2 | C18 D010 | 79.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 23.5 | 29.4 | 55.2 | 86.2 | 112.9 | 97.6 | 164.9 | 231.0 | 177.8 | 218.4 | - |
| | 直腸 *2 | C19-C20 D011-D012 | 32.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 11.1 | 11.8 | 11.8 | 34.5 | 27.6 | 45.2 | 53.7 | 70.3 | 69.0 | 70.4 | 81.6 | - |
| | 肺 | C33-C34 D021-D022 | 77.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 7.4 | 20.6 | 14.7 | 44.8 | 75.9 | 87.1 | 100.0 | 167.6 | 234.5 | 233.3 | 192.1 | - |
| | 皮膚 | C43-C44 D030-D049 | 24.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 11.8 | 6.9 | 10.3 | 25.8 | 24.4 | 16.2 | 48.3 | 92.6 | 121.1 | - |
| | 乳房 | C50 D05 | 153.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 26.1 | 81.5 | 173.5 | 214.7 | 258.6 | 203.4 | 229.0 | 285.4 | 254.1 | 282.8 | 200.0 | 131.6 | - |
| | 子宮 | C53-C55 D06 | 89.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 105.3 | 156.5 | 174.1 | 232.4 | 155.9 | 148.3 | 96.6 | 96.8 | 63.4 | 81.1 | 58.6 | 63.0 | 34.2 | - |
| 子宮頸部 | C53 D06 | 63.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 27.8 | 105.3 | 139.1 | 166.7 | 211.8 | 138.2 | 82.8 | 41.4 | 41.9 | 19.5 | 40.5 | 27.6 | 25.9 | 23.7 | - | |
| 膀胱 | C67 D090 | 14.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 9.7 | 36.6 | 32.4 | 34.5 | 25.9 | 60.5 | - | |
| 総数 *3 | 全部位 | C00-C96 D00-D09 | 970.2 | 18.9 | 15.4 | 16.7 | 19.6 | 48.7 | 92.3 | 142.6 | 210.9 | 391.2 | 402.9 | 594.8 | 810.5 | 1,211.5 | 1,697.5 | 2,188.7 | 2,772.2 | 2,671.1 | 2,467.9 | - |
| | 食道 | C15 D001 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.5 | 8.7 | 17.2 | 31.6 | 39.3 | 53.2 | 56.3 | 64.8 | 37.8 | 35.7 | - |
| | 大腸（結腸・直腸）*2 | C18-C20 D010-D012 | 143.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.6 | 0.0 | 6.4 | 16.4 | 36.8 | 47.8 | 100.0 | 143.9 | 224.6 | 287.3 | 322.5 | 424.1 | 351.1 | 341.1 | - |
| | 結腸 *2 | C18 D010 | 97.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 22.1 | 31.9 | 58.6 | 94.7 | 141.0 | 172.2 | 225.4 | 313.0 | 244.4 | 251.8 | - |
| | 直腸 *2 | C19-C20 D011-D012 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 7.3 | 14.7 | 15.9 | 41.4 | 49.1 | 83.6 | 115.2 | 97.2 | 111.1 | 106.7 | 89.3 | - |
| | 肺 | C33-C34 D021-D022 | 120.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 5.5 | 11.8 | 17.4 | 41.4 | 93.0 | 127.9 | 216.5 | 309.9 | 416.7 | 368.9 | 346.4 | - |
| | 皮膚 | C43-C44 D030-D049 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 2.1 | 5.5 | 5.9 | 8.7 | 5.2 | 10.5 | 26.2 | 30.4 | 38.0 | 59.3 | 102.2 | 151.8 | - |
| | 乳房 | C50 D05 | 80.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 12.8 | 40.0 | 86.8 | 105.8 | 129.3 | 103.5 | 116.4 | 150.6 | 136.6 | 151.9 | 122.2 | 92.9 | - |
| | 子宮 | C53-C55 D06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子宮頸部 | C53 D06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 膀胱 | C67 D090 | 38.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 7.2 | 12.1 | 15.8 | 45.9 | 78.5 | 77.5 | 111.1 | 131.1 | 139.3 | - | |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 粘膜がんを含む

*3 総数は男女および性別不詳の合計

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 集計対象数 *1 | がん検診・健康診断・ 人間ドック | 他疾患の 経過観察中 | 剖検発見 | その他 | 不明 |
|------------|-------------|----------|---------------------|---------------|------|------|-----|
| 全部位 | C00-C96 | 8,122 | 16.1 | 34.3 | 0.0 | 45.2 | 4.4 |
| 口腔・咽頭 | C00-C14 | 187 | 1.1 | 21.9 | 0.0 | 73.3 | 3.7 |
| 食道 | C15 | 183 | 16.4 | 31.7 | 0.0 | 49.7 | 2.2 |
| 胃 | C16 | 1,114 | 19.3 | 37.3 | 0.0 | 40.8 | 2.6 |
| 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 1,062 | 22.0 | 25.2 | 0.0 | 49.5 | 3.2 |
| 結腸 | C18 | 699 | 21.9 | 26.5 | 0.0 | 49.1 | 2.6 |
| 直腸 | C19-C20 | 363 | 22.3 | 22.9 | 0.0 | 50.4 | 4.4 |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 349 | 3.2 | 56.4 | 0.0 | 35.5 | 4.9 |
| 胆のう・胆管 | C23-C24 | 163 | 2.5 | 35.0 | 0.0 | 57.7 | 4.9 |
| 膵臓 | C25 | 337 | 5.6 | 38.6 | 0.0 | 51.6 | 4.2 |
| 喉頭 | C32 | 41 | 7.3 | 9.8 | 0.0 | 82.9 | 0.0 |
| 肺 | C33-C34 | 1,066 | 15.1 | 47.7 | 0.0 | 34.0 | 3.2 |
| 皮膚 | C43-C44 | 209 | 0.0 | 12.9 | 0.0 | 85.2 | 1.9 |
| 乳房 | C50 | 655 | 28.9 | 12.4 | 0.0 | 49.5 | 9.3 |
| 乳房（女性のみ） | C50 | 648 | 29.2 | 12.3 | 0.0 | 49.2 | 9.3 |
| 子宮 | C53-C55 | 219 | 14.2 | 21.0 | 0.0 | 59.8 | 5.0 |
| 子宮頸部 | C53 | 94 | 22.3 | 21.3 | 0.0 | 51.1 | 5.3 |
| 子宮体部 | C54 | 120 | 7.5 | 21.7 | 0.0 | 66.7 | 4.2 |
| 卵巣 | C56 | 101 | 4.0 | 30.7 | 0.0 | 56.4 | 8.9 |
| 前立腺 | C61 | 915 | 31.7 | 41.0 | 0.0 | 22.1 | 5.2 |
| 膀胱 | C67 | 182 | 2.2 | 26.9 | 0.0 | 63.2 | 7.7 |
| 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 223 | 10.3 | 53.4 | 0.0 | 32.7 | 3.6 |
| 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 45 | 2.2 | 8.9 | 0.0 | 82.2 | 6.7 |
| 甲状腺 | C73 | 185 | 20.0 | 45.4 | 0.0 | 24.9 | 9.7 |
| 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 339 | 6.5 | 30.1 | 0.0 | 59.9 | 3.5 |
| 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 74 | 4.1 | 51.4 | 0.0 | 39.2 | 5.4 |
| 白血病 | C91-C95 | 112 | 8.9 | 39.3 | 0.0 | 49.1 | 2.7 |

*1 DCOを除く総数

表4. 発見経緯 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 集計対象数 *1 | がん検診・健康診断・ 人間ドック | 他疾患の 経過観察中 | 剖検発見 | その他 | 不明 |
|-------------|-------------------|----------|---------------------|---------------|------|------|-----|
| 全部位 | C00-C96 D00-D09 | 9,132 | 17.9 | 34.6 | 0.0 | 43.4 | 4.1 |
| 食道 | C15 D001 | 212 | 16.5 | 36.8 | 0.0 | 44.8 | 1.9 |
| 大腸（結腸・直腸）*2 | C18-C20 D010-D012 | 1,362 | 26.1 | 27.6 | 0.0 | 43.5 | 2.8 |
| 結腸 *2 | C18 D010 | 915 | 27.0 | 27.9 | 0.0 | 42.8 | 2.3 |
| 直腸 *2 | C19-C20 D011-D012 | 447 | 24.2 | 27.1 | 0.0 | 45.0 | 3.8 |
| 肺 | C33-C34 D021-D022 | 1,116 | 15.1 | 49.1 | 0.0 | 32.8 | 3.0 |
| 皮膚 | C43-C44 D030-D049 | 252 | 0.0 | 12.3 | 0.0 | 86.1 | 1.6 |
| 乳房 | C50 D05 | 765 | 32.7 | 13.3 | 0.0 | 45.8 | 8.2 |
| 乳房（女性のみ） | C50 D05 | 757 | 33.0 | 13.2 | 0.0 | 45.6 | 8.2 |
| 子宮 | C53-C55 D06 | 441 | 32.0 | 29.9 | 0.0 | 34.7 | 3.4 |
| 子宮頸部 | C53 D06 | 316 | 41.5 | 33.5 | 0.0 | 22.2 | 2.8 |
| 膀胱 | C67 D090 | 363 | 3.9 | 32.5 | 0.0 | 59.5 | 4.1 |

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 集計対象数 *1 | 限局 | リンパ節 転移 | 隣接臓器 浸潤 | 遠隔転移 | 不明 | 領域 *2 |
|------------|-------------|----------|------|------------|------------|------|------|-------|
| 全部位 | C00-C96 | 7,934 | 50.7 | 9.0 | 12.8 | 17.4 | 10.1 | 21.8 |
| 口腔・咽頭 | C00-C14 | 187 | 33.7 | 15.0 | 36.4 | 3.2 | 11.8 | 51.3 |
| 食道 | C15 | 183 | 41.0 | 9.8 | 28.4 | 13.7 | 7.1 | 38.3 |
| 胃 | C16 | 1,114 | 61.8 | 10.9 | 7.0 | 14.5 | 5.6 | 17.9 |
| 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 1,062 | 47.7 | 16.8 | 9.7 | 18.8 | 6.8 | 26.5 |
| 結腸 | C18 | 699 | 48.9 | 15.2 | 11.0 | 19.3 | 5.3 | 26.2 |
| 直腸 | C19-C20 | 363 | 45.5 | 19.8 | 7.2 | 17.9 | 9.6 | 27.0 |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 349 | 61.0 | 2.6 | 8.0 | 14.9 | 13.5 | 10.6 |
| 胆のう・胆管 | C23-C24 | 163 | 18.4 | 2.5 | 39.9 | 21.5 | 17.8 | 42.3 |
| 膵臓 | C25 | 337 | 17.5 | 7.1 | 22.6 | 42.1 | 10.7 | 29.7 |
| 喉頭 | C32 | 41 | 70.7 | 7.3 | 19.5 | 0.0 | 2.4 | 26.8 |
| 肺 | C33-C34 | 1,066 | 37.5 | 10.7 | 10.8 | 32.6 | 8.3 | 21.5 |
| 皮膚 | C43-C44 | 209 | 87.1 | 1.0 | 7.2 | 1.9 | 2.9 | 8.1 |
| 乳房 | C50 | 655 | 60.9 | 17.4 | 2.7 | 6.6 | 12.4 | 20.2 |
| 乳房（女性のみ） | C50 | 648 | 61.0 | 17.3 | 2.8 | 6.6 | 12.3 | 20.1 |
| 子宮 | C53-C55 | 219 | 57.5 | 3.2 | 21.5 | 8.2 | 9.6 | 24.7 |
| 子宮頸部 | C53 | 94 | 44.7 | 1.1 | 34.0 | 10.6 | 9.6 | 35.1 |
| 子宮体部 | C54 | 120 | 70.0 | 5.0 | 12.5 | 5.8 | 6.7 | 17.5 |
| 卵巣 | C56 | 101 | 27.7 | 0.0 | 32.7 | 25.7 | 13.9 | 32.7 |
| 前立腺 | C61 | 915 | 71.7 | 1.3 | 11.8 | 7.2 | 8.0 | 13.1 |
| 膀胱 | C67 | 182 | 62.6 | 2.2 | 12.1 | 3.3 | 19.2 | 14.3 |
| 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 223 | 58.7 | 1.8 | 18.4 | 10.8 | 10.3 | 20.2 |
| 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 45 | 57.8 | 0.0 | 13.3 | 2.2 | 26.7 | 13.3 |
| 甲状腺 | C73 | 185 | 42.7 | 28.6 | 9.2 | 3.8 | 15.7 | 37.8 |
| 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 335 | 26.9 | 1.2 | 14.3 | 42.7 | 14.9 | 15.5 |
| 多発性骨髄腫 | C88-C90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 白血病 | C91-C95 | - | - | - | - | - | - | - |

*1 DC0、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-1. 進展度・総合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 集計対象数 *1 | 上皮内 | 限局 | リンパ節 転移 | 隣接臓器 浸潤 | 遠隔転移 | 不明 | 領域 *2 |
|---------------|-------------------|----------|------|------|------------|------------|------|------|-------|
| 全部位 | C00-C96 D00-D09 | 8,944 | 10.8 | 45.3 | 8.0 | 11.3 | 15.4 | 9.2 | 19.3 |
| 食道 | C15 D001 | 212 | 13.2 | 35.4 | 8.5 | 24.5 | 11.8 | 6.6 | 33.0 |
| 大腸 (結腸・直腸) *3 | C18-C20 D010-D012 | 1,362 | 22.0 | 37.2 | 13.1 | 7.6 | 14.7 | 5.5 | 20.6 |
| 結腸 *3 | C18 D010 | 915 | 23.5 | 37.4 | 11.6 | 8.4 | 14.8 | 4.4 | 20.0 |
| 直腸 *3 | C19-C20 D011-D012 | 447 | 18.8 | 36.9 | 16.1 | 5.8 | 14.5 | 7.8 | 21.9 |
| 肺 | C33-C34 D021-D022 | 1,116 | 4.4 | 35.8 | 10.2 | 10.3 | 31.2 | 8.1 | 20.5 |
| 皮膚 | C43-C44 D030-D049 | 252 | 16.7 | 72.2 | 0.8 | 6.0 | 1.6 | 2.8 | 6.7 |
| 乳房 | C50 D05 | 765 | 14.0 | 52.2 | 15.0 | 2.4 | 5.6 | 10.8 | 17.4 |
| 乳房 (女性のみ) | C50 D05 | 757 | 14.0 | 52.2 | 14.9 | 2.4 | 5.7 | 10.8 | 17.3 |
| 子宮 | C53-C55 D06 | 441 | 49.4 | 28.6 | 1.6 | 10.7 | 4.1 | 5.7 | 12.2 |
| 子宮頸部 | C53 D06 | 316 | 69.0 | 13.3 | 0.3 | 10.1 | 3.2 | 4.1 | 10.4 |
| 膀胱 | C67 D090 | 363 | 48.2 | 32.2 | 1.1 | 6.1 | 1.7 | 10.7 | 7.2 |

*1 DC0、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 集計対象数 *1 | 上皮内 | 限局 | リンパ節 転移 | 隣接臓器 浸潤 | 遠隔転移 | 不明 | 領域 *2 |
|------------|-------------|----------|------|------|------------|------------|------|------|-------|
| 全部位 | C00-C96 | 7,934 | 1.3 | 50.6 | 7.4 | 11.3 | 16.8 | 12.7 | 18.7 |
| 口腔・咽頭 | C00-C14 | 187 | 1.1 | 30.5 | 17.6 | 33.7 | 3.2 | 13.9 | 51.3 |
| 食道 | C15 | 183 | 4.9 | 39.3 | 6.6 | 28.4 | 13.7 | 7.1 | 35.0 |
| 胃 | C16 | 1,114 | 0.2 | 63.2 | 9.3 | 6.3 | 13.2 | 7.8 | 15.6 |
| 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 1,062 | 2.5 | 40.6 | 16.3 | 11.7 | 17.7 | 11.2 | 28.0 |
| 結腸 | C18 | 699 | 3.4 | 39.5 | 15.7 | 12.7 | 17.9 | 10.7 | 28.5 |
| 直腸 | C19-C20 | 363 | 0.8 | 42.7 | 17.4 | 9.6 | 17.4 | 12.1 | 27.0 |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 349 | 0.0 | 60.5 | 2.0 | 8.6 | 14.9 | 14.0 | 10.6 |
| 胆のう・胆管 | C23-C24 | 163 | 0.0 | 17.2 | 2.5 | 33.1 | 21.5 | 25.8 | 35.6 |
| 膵臓 | C25 | 337 | 0.3 | 20.5 | 5.0 | 21.7 | 41.5 | 11.0 | 26.7 |
| 喉頭 | C32 | 41 | 0.0 | 70.7 | 7.3 | 19.5 | 0.0 | 2.4 | 26.8 |
| 肺 | C33-C34 | 1,066 | 0.8 | 40.2 | 8.2 | 10.4 | 31.7 | 8.7 | 18.6 |
| 皮膚 | C43-C44 | 209 | 0.5 | 79.4 | 0.0 | 6.2 | 1.9 | 12.0 | 6.2 |
| 乳房 | C50 | 655 | 3.7 | 62.1 | 12.2 | 3.2 | 6.6 | 12.2 | 15.4 |
| 乳房（女性のみ） | C50 | 648 | 3.7 | 62.2 | 12.0 | 3.2 | 6.6 | 12.2 | 15.3 |
| 子宮 | C53-C55 | 219 | 5.5 | 53.4 | 1.8 | 18.3 | 7.8 | 13.2 | 20.1 |
| 子宮頸部 | C53 | 94 | 12.8 | 35.1 | 1.1 | 29.8 | 10.6 | 10.6 | 30.9 |
| 子宮体部 | C54 | 120 | 0.0 | 70.0 | 2.5 | 10.0 | 5.0 | 12.5 | 12.5 |
| 卵巣 | C56 | 101 | 0.0 | 22.8 | 0.0 | 17.8 | 21.8 | 37.6 | 17.8 |
| 前立腺 | C61 | 915 | 0.0 | 76.5 | 1.2 | 6.2 | 7.2 | 8.9 | 7.4 |
| 膀胱 | C67 | 182 | 2.7 | 62.6 | 2.2 | 9.9 | 2.7 | 19.8 | 12.1 |
| 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 223 | 1.8 | 61.4 | 1.8 | 13.0 | 10.8 | 11.2 | 14.8 |
| 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 45 | 0.0 | 57.8 | 0.0 | 13.3 | 2.2 | 26.7 | 13.3 |
| 甲状腺 | C73 | 185 | 0.0 | 50.3 | 15.7 | 5.9 | 3.8 | 24.3 | 21.6 |
| 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 335 | 0.0 | 26.0 | 1.2 | 14.3 | 43.0 | 15.5 | 15.5 |
| 多発性骨髄腫 | C88-C90 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 白血病 | C91-C95 | - | - | - | - | - | - | - | - |

*1 DC0、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-2. 進展度・治療前 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 集計対象数 *1 | 上皮内 | 限局 | リンパ節 転移 | 隣接臓器 浸潤 | 遠隔転移 | 不明 | 領域 *2 |
|---------------|-------------------|----------|------|------|------------|------------|------|------|-------|
| 全部位 | C00-C96 D00-D09 | 8,944 | 9.2 | 46.3 | 6.6 | 10.0 | 14.9 | 13.0 | 16.6 |
| 食道 | C15 D001 | 212 | 15.1 | 35.4 | 5.7 | 24.5 | 11.8 | 7.5 | 30.2 |
| 大腸 (結腸・直腸) *3 | C18-C20 D010-D012 | 1,362 | 15.5 | 33.0 | 12.7 | 9.1 | 13.8 | 15.9 | 21.8 |
| 結腸 *3 | C18 D010 | 915 | 16.7 | 31.8 | 12.0 | 9.7 | 13.7 | 16.1 | 21.7 |
| 直腸 *3 | C19-C20 D011-D012 | 447 | 13.0 | 35.3 | 14.1 | 7.8 | 14.1 | 15.7 | 21.9 |
| 肺 | C33-C34 D021-D022 | 1,116 | 2.2 | 41.0 | 7.8 | 9.9 | 30.3 | 8.7 | 17.7 |
| 皮膚 | C43-C44 D030-D049 | 252 | 15.5 | 66.7 | 0.0 | 5.2 | 1.6 | 11.1 | 5.2 |
| 乳房 | C50 D05 | 765 | 13.5 | 56.1 | 10.6 | 2.7 | 5.6 | 11.5 | 13.3 |
| 乳房 (女性のみ) | C50 D05 | 757 | 13.6 | 56.1 | 10.4 | 2.8 | 5.7 | 11.4 | 13.2 |
| 子宮 | C53-C55 D06 | 441 | 48.3 | 26.5 | 0.9 | 9.1 | 3.9 | 11.3 | 10.0 |
| 子宮頸部 | C53 D06 | 316 | 67.4 | 10.4 | 0.3 | 8.9 | 3.2 | 9.8 | 9.2 |
| 膀胱 | C67 D090 | 363 | 42.4 | 37.2 | 1.1 | 5.0 | 1.4 | 12.9 | 6.1 |

*1 DC0、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 集計対象数 *1 | 限局 | リンパ節 転移 | 隣接臓器 浸潤 | 遠隔転移 | 不明 | 領域 *2 |
|------------|-------------|----------|------|------------|------------|------|------|-------|
| 全部位 | C00-C96 | 5,103 | 55.9 | 9.8 | 9.9 | 4.0 | 19.9 | 19.8 |
| 口腔・咽頭 | C00-C14 | 118 | 41.5 | 6.8 | 24.6 | 0.0 | 25.4 | 31.4 |
| 食道 | C15 | 87 | 67.8 | 8.0 | 2.3 | 0.0 | 20.7 | 10.3 |
| 胃 | C16 | 887 | 68.3 | 10.4 | 5.6 | 4.3 | 11.4 | 16.0 |
| 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 888 | 51.6 | 18.1 | 9.1 | 10.2 | 10.5 | 27.3 |
| 結腸 | C18 | 602 | 52.8 | 17.4 | 10.8 | 9.5 | 8.8 | 28.2 |
| 直腸 | C19-C20 | 286 | 49.0 | 19.6 | 5.6 | 11.9 | 14.0 | 25.2 |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 111 | 47.7 | 1.8 | 4.5 | 0.9 | 45.0 | 6.3 |
| 胆のう・胆管 | C23-C24 | 92 | 17.4 | 2.2 | 40.2 | 3.3 | 37.0 | 42.4 |
| 膵臓 | C25 | 109 | 22.0 | 12.8 | 11.9 | 5.5 | 46.8 | 24.8 |
| 喉頭 | C32 | 12 | 41.7 | 8.3 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 33.3 |
| 肺 | C33-C34 | 578 | 54.8 | 9.9 | 6.4 | 4.2 | 24.4 | 16.3 |
| 皮膚 | C43-C44 | 199 | 86.4 | 1.0 | 5.0 | 0.5 | 7.0 | 6.0 |
| 乳房 | C50 | 537 | 64.8 | 15.8 | 0.9 | 0.4 | 17.1 | 16.8 |
| 乳房（女性のみ） | C50 | 533 | 64.7 | 15.9 | 0.9 | 0.4 | 17.1 | 16.9 |
| 子宮 | C53-C55 | 171 | 65.5 | 2.9 | 12.9 | 1.8 | 16.4 | 15.8 |
| 子宮頸部 | C53 | 56 | 62.5 | 1.8 | 14.3 | 0.0 | 19.6 | 16.1 |
| 子宮体部 | C54 | 110 | 70.0 | 3.6 | 12.7 | 2.7 | 10.9 | 16.4 |
| 卵巣 | C56 | 71 | 33.8 | 0.0 | 35.2 | 9.9 | 21.1 | 35.2 |
| 前立腺 | C61 | 414 | 55.1 | 0.7 | 18.4 | 0.5 | 25.4 | 19.1 |
| 膀胱 | C67 | 154 | 53.9 | 1.9 | 8.4 | 2.6 | 31.2 | 10.4 |
| 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 172 | 62.2 | 0.6 | 19.2 | 2.3 | 15.1 | 19.8 |
| 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 23 | 52.2 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 39.1 | 8.7 |
| 甲状腺 | C73 | 172 | 37.8 | 29.1 | 9.3 | 1.7 | 22.1 | 38.4 |
| 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 67 | 23.9 | 0.0 | 6.0 | 1.5 | 68.7 | 6.0 |
| 多発性骨髄腫 | C88-C90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 白血病 | C91-C95 | - | - | - | - | - | - | - |

*1 DC0、660：手術なし・術前治療後、777：該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表5-3. 進展度・術後 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 集計対象数 *1 | 上皮内 | 限局 | リンパ節 転移 | 隣接臓器 浸潤 | 遠隔転移 | 不明 | 領域 *2 |
|---------------|-------------------|----------|------|------|------------|------------|------|------|-------|
| 全部位 | C00-C96 D00-D09 | 6,050 | 14.9 | 47.6 | 8.3 | 8.4 | 3.4 | 17.5 | 16.7 |
| 食道 | C15 D001 | 113 | 20.4 | 52.2 | 6.2 | 1.8 | 0.0 | 19.5 | 8.0 |
| 大腸 (結腸・直腸) *3 | C18-C20 D010-D012 | 1,185 | 25.0 | 38.6 | 13.6 | 6.8 | 7.7 | 8.3 | 20.4 |
| 結腸 *3 | C18 D010 | 816 | 26.1 | 39.0 | 12.9 | 8.0 | 7.0 | 7.1 | 20.8 |
| 直腸 *3 | C19-C20 D011-D012 | 369 | 22.5 | 37.9 | 15.2 | 4.3 | 9.2 | 10.8 | 19.5 |
| 肺 | C33-C34 D021-D022 | 627 | 8.0 | 50.6 | 9.1 | 5.9 | 3.8 | 22.6 | 15.0 |
| 皮膚 | C43-C44 D030-D049 | 238 | 16.4 | 72.3 | 0.8 | 4.2 | 0.4 | 5.9 | 5.0 |
| 乳房 | C50 D05 | 644 | 16.9 | 54.0 | 13.2 | 0.8 | 0.3 | 14.8 | 14.0 |
| 乳房 (女性のみ) | C50 D05 | 639 | 16.9 | 54.0 | 13.3 | 0.8 | 0.3 | 14.7 | 14.1 |
| 子宮 | C53-C55 D06 | 370 | 51.4 | 30.3 | 1.4 | 5.9 | 0.8 | 10.3 | 7.3 |
| 子宮頸部 | C53 D06 | 255 | 74.5 | 13.7 | 0.4 | 3.1 | 0.0 | 8.2 | 3.5 |
| 膀胱 | C67 D090 | 314 | 48.7 | 26.4 | 1.0 | 4.1 | 1.3 | 18.5 | 5.1 |

*1 DC0、660 : 手術なし・術前治療後、777 : 該当せずを除く総数

*2 リンパ節転移+隣接臓器浸潤

*3 粘膜がんを含む

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 集計対象数 *1 | 外科的 治療 | 鏡視下 治療 | 内視鏡的 治療 | 放射線 療法 | 化学 療法 | 内分泌 療法 | その他 の治療 | 特異的治療なし ・不明 |
|------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|----------------|
| 全部位 | C00-C96 | 8,122 | 26.0 | 19.8 | 9.8 | 8.5 | 28.6 | 9.4 | 2.8 | 23.5 |
| 口腔・咽頭 | C00-C14 | 187 | 46.0 | 0.0 | 9.1 | 31.6 | 34.8 | 0.0 | 1.1 | 19.8 |
| 食道 | C15 | 183 | 3.8 | 25.7 | 26.2 | 20.2 | 45.4 | 0.0 | 1.6 | 18.0 |
| 胃 | C16 | 1,114 | 19.3 | 16.6 | 39.9 | 0.4 | 19.5 | 0.0 | 1.0 | 18.4 |
| 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 1,062 | 21.8 | 48.1 | 13.6 | 1.5 | 32.6 | 0.0 | 0.6 | 15.7 |
| 結腸 | C18 | 699 | 23.9 | 46.8 | 14.7 | 0.1 | 30.5 | 0.0 | 0.9 | 15.2 |
| 直腸 | C19-C20 | 363 | 17.9 | 50.7 | 11.3 | 4.1 | 36.6 | 0.0 | 0.0 | 16.8 |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 349 | 16.9 | 6.6 | 0.0 | 1.1 | 39.5 | 0.3 | 39.0 | 32.4 |
| 胆のう・胆管 | C23-C24 | 163 | 30.7 | 6.1 | 0.6 | 0.6 | 19.6 | 0.0 | 0.6 | 51.5 |
| 膵臓 | C25 | 337 | 20.2 | 2.4 | 0.3 | 7.4 | 47.2 | 0.0 | 2.7 | 40.4 |
| 喉頭 | C32 | 41 | 19.5 | 0.0 | 4.9 | 63.4 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 |
| 肺 | C33-C34 | 1,066 | 6.3 | 36.3 | 0.0 | 11.2 | 35.6 | 0.1 | 0.6 | 29.6 |
| 皮膚 | C43-C44 | 209 | 90.4 | 0.5 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 0.5 | 7.2 |
| 乳房 | C50 | 655 | 74.0 | 0.8 | 0.0 | 24.4 | 26.6 | 55.6 | 0.3 | 15.3 |
| 乳房（女性のみ） | C50 | 648 | 74.2 | 0.8 | 0.0 | 24.5 | 26.7 | 55.6 | 0.3 | 15.3 |
| 子宮 | C53-C55 | 219 | 59.8 | 6.8 | 0.0 | 17.4 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 18.3 |
| 子宮頸部 | C53 | 94 | 43.6 | 7.4 | 0.0 | 38.3 | 42.6 | 0.0 | 0.0 | 17.0 |
| 子宮体部 | C54 | 120 | 75.0 | 6.7 | 0.0 | 1.7 | 38.3 | 0.0 | 0.0 | 15.8 |
| 卵巣 | C56 | 101 | 66.3 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 19.8 |
| 前立腺 | C61 | 915 | 9.7 | 25.4 | 0.9 | 9.9 | 2.1 | 41.4 | 0.4 | 23.3 |
| 膀胱 | C67 | 182 | 12.1 | 8.8 | 64.3 | 2.2 | 30.8 | 2.2 | 11.0 | 22.0 |
| 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 223 | 13.5 | 54.3 | 0.9 | 0.9 | 17.5 | 0.0 | 1.3 | 22.0 |
| 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 45 | 42.2 | 0.0 | 0.0 | 48.9 | 51.1 | 0.0 | 2.2 | 40.0 |
| 甲状腺 | C73 | 185 | 73.0 | 0.0 | 1.1 | 7.0 | 0.5 | 6.5 | 0.0 | 24.9 |
| 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 339 | 5.9 | 2.1 | 0.6 | 5.6 | 61.4 | 0.9 | 2.7 | 29.2 |
| 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 64.9 | 1.4 | 4.1 | 29.7 |
| 白血病 | C91-C95 | 112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 78.6 | 0.0 | 3.6 | 21.4 |

*1 DCOを除く総数

重複を含むため合計は100%にならない

表6. 初回治療内容割合 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 集計対象数 *1 | 外科的 治療 | 鏡視下 治療 | 内視鏡的 治療 | 放射線 療法 | 化学 療法 | 内分泌 療法 | その他 の治療 | 特異的治療なし ・不明 |
|-------------|-------------------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|----------|-----------|------------|----------------|
| 全部位 | C00-C96 D00-D09 | 9,132 | 27.1 | 19.0 | 13.6 | 8.0 | 26.4 | 8.9 | 3.0 | 21.3 |
| 食道 | C15 D001 | 212 | 3.3 | 22.2 | 33.0 | 17.5 | 39.2 | 0.0 | 1.4 | 18.9 |
| 大腸（結腸・直腸）*2 | C18-C20 D010-D012 | 1,362 | 17.3 | 38.8 | 30.8 | 1.2 | 25.6 | 0.0 | 0.5 | 12.6 |
| 結腸 *2 | C18 D010 | 915 | 18.6 | 37.4 | 32.6 | 0.1 | 23.5 | 0.0 | 0.7 | 12.0 |
| 直腸 *2 | C19-C20 D011-D012 | 447 | 14.8 | 41.8 | 27.1 | 3.4 | 29.8 | 0.0 | 0.2 | 13.9 |
| 肺 | C33-C34 D021-D022 | 1,116 | 6.0 | 39.0 | 0.0 | 10.7 | 34.1 | 0.1 | 0.5 | 28.4 |
| 皮膚 | C43-C44 D030-D049 | 252 | 90.5 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
| 乳房 | C50 D05 | 765 | 76.7 | 1.0 | 0.0 | 25.8 | 22.9 | 52.9 | 0.3 | 13.5 |
| 乳房（女性のみ） | C50 D05 | 757 | 76.9 | 1.1 | 0.0 | 25.9 | 23.0 | 53.0 | 0.3 | 13.5 |
| 子宮 | C53-C55 D06 | 441 | 70.1 | 6.1 | 0.2 | 8.8 | 19.5 | 0.0 | 4.8 | 12.0 |
| 子宮頸部 | C53 D06 | 316 | 69.3 | 6.0 | 0.3 | 11.7 | 12.7 | 0.0 | 6.6 | 9.2 |
| 膀胱 | C67 D090 | 363 | 10.7 | 5.5 | 71.1 | 1.1 | 37.2 | 1.9 | 12.1 | 12.4 |

*1 DCOを除く総数

*2 粘膜がんを含む

重複を含むため合計は100%にならない

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 集計対象数 *1 | 腫瘍遺残なし | 腫瘍遺残あり | 不明 |
|------------|-------------|----------|--------|--------|------|
| 全部位 | C00-C96 | 4,402 | 88.4 | 10.1 | 1.5 |
| 口腔・咽頭 | C00-C14 | 99 | 88.9 | 10.1 | 1.0 |
| 食道 | C15 | 101 | 92.1 | 7.9 | 0.0 |
| 胃 | C16 | 818 | 91.7 | 7.6 | 0.7 |
| 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 834 | 88.4 | 10.2 | 1.4 |
| 結腸 | C18 | 560 | 89.8 | 8.8 | 1.4 |
| 直腸 | C19-C20 | 274 | 85.4 | 13.1 | 1.5 |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 82 | 98.8 | 1.2 | 0.0 |
| 胆のう・胆管 | C23-C24 | 60 | 76.7 | 21.7 | 1.7 |
| 膵臓 | C25 | 77 | 85.7 | 13.0 | 1.3 |
| 喉頭 | C32 | 10 | 90.0 | 10.0 | 0.0 |
| 肺 | C33-C34 | 449 | 92.2 | 7.6 | 0.2 |
| 皮膚 | C43-C44 | 189 | 94.2 | 3.7 | 2.1 |
| 乳房 | C50 | 490 | 94.5 | 5.1 | 0.4 |
| 乳房（女性のみ） | C50 | 486 | 94.4 | 5.1 | 0.4 |
| 子宮 | C53-C55 | 144 | 91.0 | 4.9 | 4.2 |
| 子宮頸部 | C53 | 46 | 93.5 | 4.3 | 2.2 |
| 子宮体部 | C54 | 98 | 89.8 | 5.1 | 5.1 |
| 卵巣 | C56 | 69 | 69.6 | 23.2 | 7.2 |
| 前立腺 | C61 | 328 | 84.5 | 14.6 | 0.9 |
| 膀胱 | C67 | 136 | 60.3 | 31.6 | 8.1 |
| 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 153 | 94.1 | 5.2 | 0.7 |
| 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 19 | 31.6 | 68.4 | 0.0 |
| 甲状腺 | C73 | 137 | 90.5 | 8.8 | 0.7 |
| 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 29 | 51.7 | 37.9 | 10.3 |
| 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 0 | - | - | - |
| 白血病 | C91-C95 | 0 | - | - | - |

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

表7. 外科的・鏡視下・内視鏡的治療の範囲（%）： 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 集計対象数 *1 | 腫瘍遺残なし | 腫瘍遺残あり | 不明 |
|-------------|-------------------|----------|--------|--------|-----|
| 全部位 | C00-C96 D00-D09 | 5,326 | 89.5 | 8.9 | 1.6 |
| 食道 | C15 D001 | 123 | 93.5 | 6.5 | 0.0 |
| 大腸（結腸・直腸）*2 | C18-C20 D010-D012 | 1,129 | 90.8 | 7.6 | 1.6 |
| 結腸 *2 | C18 D010 | 772 | 92.1 | 6.5 | 1.4 |
| 直腸 *2 | C19-C20 D011-D012 | 357 | 88.0 | 10.1 | 2.0 |
| 肺 | C33-C34 D021-D022 | 497 | 93.0 | 6.8 | 0.2 |
| 皮膚 | C43-C44 D030-D049 | 228 | 94.3 | 3.1 | 2.6 |
| 乳房 | C50 D05 | 595 | 94.8 | 4.7 | 0.5 |
| 乳房（女性のみ） | C50 D05 | 590 | 94.7 | 4.7 | 0.5 |
| 子宮 | C53-C55 D06 | 334 | 91.3 | 5.1 | 3.6 |
| 子宮頸部 | C53 D06 | 236 | 91.9 | 5.1 | 3.0 |
| 膀胱 | C67 D090 | 295 | 75.6 | 18.3 | 6.1 |

*1 外科的、鏡視下、内視鏡的治療のいずれかが 1：あり

*2 粘膜がんを含む

表8. 精度指標： 部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 死亡／罹患比 (MI比) | | | 死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%) | | | 死亡情報のみの症例 DCO (%) | | | 病理学的裏付けのある症例 MV (%) | | | 組織学的裏付けのある症例 HV (%) | | |
|------------|-------------|--------------|------|-------|---------------------------------------|------|-------|-------------------|------|-------|---------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|
| | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 |
| 全部位 | C00-C96 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 2.7 | 5.2 | 3.7 | 1.6 | 3.6 | 2.4 | 88.4 | 87.0 | 87.8 | 84.8 | 81.1 | 83.3 |
| 口腔・咽頭 | C00-C14 | 0.32 | 0.20 | 0.29 | 1.4 | 6.1 | 2.6 | 1.4 | 6.1 | 2.6 | 92.3 | 89.8 | 91.7 | 91.6 | 85.7 | 90.1 |
| 食道 | C15 | 0.38 | 0.67 | 0.42 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 1.2 | 0.0 | 1.1 | 96.3 | 100.0 | 96.8 | 96.3 | 100.0 | 96.8 |
| 胃 | C16 | 0.33 | 0.43 | 0.36 | 2.3 | 6.2 | 3.5 | 1.2 | 3.7 | 1.9 | 97.1 | 91.8 | 95.4 | 97.1 | 91.8 | 95.4 |
| 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 0.28 | 0.37 | 0.32 | 1.6 | 3.7 | 2.5 | 1.1 | 3.1 | 1.9 | 95.2 | 91.0 | 93.4 | 95.2 | 91.0 | 93.4 |
| 結腸 | C18 | 0.30 | 0.41 | 0.35 | 2.3 | 4.4 | 3.2 | 1.5 | 4.0 | 2.6 | 94.5 | 88.8 | 91.9 | 94.5 | 88.8 | 91.9 |
| 直腸 | C19-C20 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.4 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 96.5 | 96.3 | 96.4 | 96.5 | 96.3 | 96.4 |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 0.56 | 0.62 | 0.58 | 4.6 | 18.9 | 8.9 | 3.1 | 13.5 | 6.2 | 40.2 | 32.4 | 37.9 | 38.7 | 29.7 | 36.0 |
| 胆のう・胆管 | C23-C24 | 0.80 | 1.00 | 0.89 | 3.0 | 18.9 | 9.8 | 3.0 | 10.8 | 6.3 | 76.0 | 58.1 | 68.4 | 58.0 | 51.4 | 55.2 |
| 膵臓 | C25 | 0.92 | 0.84 | 0.88 | 5.3 | 10.4 | 7.9 | 2.9 | 6.0 | 4.5 | 65.9 | 61.7 | 63.7 | 59.4 | 51.9 | 55.5 |
| 喉頭 | C32 | 0.19 | 0.00 | 0.17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 91.9 | 100.0 | 92.7 | 91.9 | 100.0 | 92.7 |
| 肺 | C33-C34 | 0.58 | 0.54 | 0.57 | 5.2 | 6.4 | 5.6 | 3.2 | 4.8 | 3.7 | 84.5 | 84.9 | 84.6 | 70.5 | 72.5 | 71.2 |
| 皮膚 | C43-C44 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 98.3 | 96.8 | 97.6 | 97.4 | 94.7 | 96.2 |
| 乳房 | C50 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.0 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 100.0 | 96.2 | 96.2 | 100.0 | 86.5 | 86.7 |
| 子宮 | C53-C55 | - | 0.26 | 0.26 | - | 1.8 | 1.8 | - | 1.4 | 1.4 | - | 96.4 | 96.4 | - | 91.4 | 91.4 |
| 子宮頸部 | C53 | - | 0.20 | 0.20 | - | 1.1 | 1.1 | - | 1.1 | 1.1 | - | 96.8 | 96.8 | - | 88.4 | 88.4 |
| 子宮体部 | C54 | - | 0.21 | 0.21 | - | 0.8 | 0.8 | - | 0.0 | 0.0 | - | 97.5 | 97.5 | - | 95.8 | 95.8 |
| 卵巣 | C56 | - | 0.40 | 0.40 | - | 4.9 | 4.9 | - | 1.9 | 1.9 | - | 91.3 | 91.3 | - | 85.4 | 85.4 |
| 前立腺 | C61 | 0.08 | - | 0.08 | 1.1 | - | 1.1 | 0.9 | - | 0.9 | 93.5 | - | 93.5 | 93.3 | - | 93.3 |
| 膀胱 | C67 | 0.28 | 0.57 | 0.35 | 1.4 | 13.0 | 4.3 | 0.7 | 6.5 | 2.2 | 93.6 | 84.8 | 91.4 | 85.0 | 76.1 | 82.8 |
| 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 0.31 | 0.48 | 0.36 | 2.5 | 9.6 | 4.7 | 1.9 | 9.6 | 4.3 | 90.6 | 80.8 | 87.6 | 85.6 | 72.6 | 81.5 |
| 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 0.56 | 0.48 | 0.51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.8 | 48.1 | 60.0 | 77.8 | 48.1 | 60.0 |
| 甲状腺 | C73 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | 98.5 | 98.4 | 88.0 | 88.1 | 88.1 |
| 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 0.34 | 0.27 | 0.31 | 3.1 | 4.5 | 3.7 | 1.6 | 3.8 | 2.6 | 86.9 | 90.4 | 88.5 | 85.9 | 88.5 | 87.1 |
| 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 0.37 | 0.60 | 0.46 | 4.3 | 10.0 | 6.6 | 2.2 | 3.3 | 2.6 | 91.3 | 86.7 | 89.5 | 89.1 | 80.0 | 85.5 |
| 白血病 | C91-C95 | 0.80 | 0.44 | 0.65 | 3.0 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 0.0 | 1.8 | 97.0 | 100.0 | 98.2 | 92.4 | 93.8 | 93.0 |

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表8. 精度指標： 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 死亡／罹患比 (MI比) | | | 死亡情報のみの症例および遡り調査で「がん」が確認された症例 DCI (%) | | | 死亡情報のみの症例 DCO (%) | | | 病理学的裏付けのある症例 MV (%) | | | 組織学的裏付けのある症例 HV (%) | | |
|---------------|-------------------|--------------|------|-------|---------------------------------------|-----|-------|-------------------|-----|-------|---------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|
| | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 |
| 全部位 | C00-C96 D00-D09 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 2.4 | 4.5 | 3.3 | 1.5 | 3.1 | 2.2 | 89.4 | 88.8 | 89.2 | 86.1 | 83.4 | 84.9 |
| 食道 | C15 D001 | 0.33 | 0.57 | 0.36 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.9 | 96.8 | 100.0 | 97.2 | 96.8 | 100.0 | 97.2 |
| 大腸 (結腸・直腸) *2 | C18-C20 D010-D012 | 0.22 | 0.30 | 0.25 | 1.2 | 3.1 | 2.0 | 0.8 | 2.5 | 1.5 | 96.4 | 92.6 | 94.9 | 96.4 | 92.6 | 94.9 |
| 結腸 *2 | C18 D010 | 0.22 | 0.33 | 0.27 | 1.7 | 3.5 | 2.5 | 1.1 | 3.3 | 2.0 | 95.9 | 90.9 | 93.8 | 95.9 | 90.9 | 93.8 |
| 直腸 *2 | C19-C20 D011-D012 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.3 | 1.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 97.2 | 96.9 | 97.1 | 97.2 | 96.9 | 97.1 |
| 肺 | C33-C34 D021-D022 | 0.57 | 0.50 | 0.55 | 5.1 | 6.0 | 5.4 | 3.1 | 4.4 | 3.5 | 85.0 | 86.0 | 85.3 | 71.4 | 74.5 | 72.4 |
| 皮膚 | C43-C44 D030-D049 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 98.5 | 97.5 | 98.0 | 97.7 | 95.9 | 96.9 |
| 乳房 | C50 D05 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.0 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 96.7 | 96.8 | 100.0 | 86.5 | 86.6 |
| 子宮 | C53-C55 D06 | - | 0.13 | 0.13 | - | 0.9 | 0.9 | - | 0.7 | 0.7 | - | 98.2 | 98.2 | - | 95.7 | 95.7 |
| 子宮頸部 | C53 D06 | - | 0.06 | 0.06 | - | 0.3 | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | - | 99.1 | 99.1 | - | 96.5 | 96.5 |
| 膀胱 | C67 D090 | 0.13 | 0.36 | 0.18 | 0.7 | 8.3 | 2.2 | 0.3 | 4.2 | 1.1 | 96.9 | 90.3 | 95.6 | 92.9 | 84.7 | 91.3 |

*1 総数は男女および性別不詳の合計

*2 粘膜がんを含む

表9. 死亡数、部位割合（％）、粗死亡率（人口10万対）、年齢調整死亡率（人口10万対）、累積死亡率（％）： 部位別、性別

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 死亡数 | | | 部位割合 | | | 粗死亡率 | | | 年齢調整死亡率 | | | | | | 累積死亡率(0-74歳) | | |
|------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|------|-------|------|------|-------|--------------|-----|-------|
| | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 日本人口 | | | 世界人口 | | | 男 | 女 | 総数 *1 |
| | | | | | | | | | | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | | | |
| 全部位 | C00-C97 | 1,769 | 1,254 | 3,023 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 383.7 | 255.4 | 317.5 | 143.0 | 78.4 | 106.9 | 96.7 | 55.5 | 73.7 | 10.2 | 5.4 | 7.7 |
| 口腔・咽頭 | C00-C14 | 46 | 10 | 56 | 2.6 | 0.8 | 1.9 | 10.0 | 2.0 | 5.9 | 4.1 | 0.3 | 2.1 | 2.8 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| 食道 | C15 | 61 | 16 | 77 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 13.2 | 3.3 | 8.1 | 5.4 | 1.2 | 3.1 | 3.8 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 |
| 胃 | C16 | 261 | 153 | 414 | 14.8 | 12.2 | 13.7 | 56.6 | 31.2 | 43.5 | 20.0 | 8.9 | 13.8 | 13.4 | 6.4 | 9.5 | 1.5 | 0.6 | 1.1 |
| 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 178 | 167 | 345 | 10.1 | 13.3 | 11.4 | 38.6 | 34.0 | 36.2 | 15.6 | 9.6 | 12.4 | 10.7 | 6.9 | 8.7 | 1.1 | 0.7 | 0.9 |
| 結腸 | C18 | 119 | 132 | 251 | 6.7 | 10.5 | 8.3 | 25.8 | 26.9 | 26.4 | 9.5 | 6.8 | 8.0 | 6.3 | 4.8 | 5.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |
| 直腸 | C19-C20 | 59 | 35 | 94 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 12.8 | 7.1 | 9.9 | 6.1 | 2.8 | 4.4 | 4.4 | 2.2 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 146 | 69 | 215 | 8.3 | 5.5 | 7.1 | 31.7 | 14.1 | 22.6 | 13.0 | 3.1 | 7.7 | 8.9 | 2.0 | 5.2 | 1.0 | 0.1 | 0.6 |
| 胆のう・胆管 | C23-C24 | 80 | 74 | 154 | 4.5 | 5.9 | 5.1 | 17.4 | 15.1 | 16.2 | 5.4 | 3.0 | 4.1 | 3.4 | 1.9 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 膵臓 | C25 | 156 | 153 | 309 | 8.8 | 12.2 | 10.2 | 33.8 | 31.2 | 32.5 | 13.3 | 8.8 | 10.9 | 9.3 | 5.9 | 7.5 | 1.1 | 0.6 | 0.8 |
| 喉頭 | C32 | 7 | ・ | 7 | 0.4 | ・ | 0.2 | 1.5 | ・ | 0.7 | 0.4 | ・ | 0.2 | 0.2 | ・ | 0.1 | 0.0 | ・ | 0.0 |
| 肺 | C33-C34 | 438 | 193 | 631 | 24.8 | 15.4 | 20.9 | 95.0 | 39.3 | 66.3 | 34.0 | 10.7 | 21.1 | 22.6 | 7.3 | 14.1 | 2.3 | 0.7 | 1.5 |
| 皮膚 | C43-C44 | 7 | 8 | 15 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 乳房 | C50 | 1 | 91 | 92 | 0.1 | 7.3 | 3.0 | 0.2 | 18.5 | 9.7 | 0.1 | 9.4 | 4.9 | 0.1 | 6.9 | 3.6 | 0.0 | 0.8 | 0.4 |
| 子宮 | C53-C55 | - | 57 | 57 | - | 4.5 | 1.9 | - | 11.6 | - | - | 5.5 | - | - | 4.1 | - | - | 0.5 | - |
| 子宮頸部 | C53 | - | 19 | 19 | - | 1.5 | 0.6 | - | 3.9 | - | - | 2.4 | - | - | 1.8 | - | - | 0.2 | - |
| 子宮体部 | C54 | - | 25 | 25 | - | 2.0 | 0.8 | - | 5.1 | - | - | 1.9 | - | - | 1.3 | - | - | 0.2 | - |
| 卵巣 | C56 | - | 41 | 41 | - | 3.3 | 1.4 | - | 8.4 | - | - | 3.4 | - | - | 2.5 | - | - | 0.3 | - |
| 前立腺 | C61 | 76 | - | 76 | 4.3 | - | 2.5 | 16.5 | - | - | 4.6 | - | - | 2.8 | - | - | 0.2 | - | - |
| 膀胱 | C67 | 39 | 26 | 65 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 8.5 | 5.3 | 6.8 | 3.0 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 49 | 35 | 84 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 10.6 | 7.1 | 8.8 | 3.8 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 10 | 13 | 23 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 甲状腺 | C73 | 3 | 4 | 7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 64 | 43 | 107 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 13.9 | 8.8 | 11.2 | 4.8 | 2.7 | 3.6 | 3.3 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 17 | 18 | 35 | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 白血病 | C91-C95 | 53 | 21 | 74 | 3.0 | 1.7 | 2.4 | 11.5 | 4.3 | 7.8 | 5.3 | 3.0 | 4.0 | 3.7 | 2.5 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |

*1 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90-94歳 | 95-99歳 | 100歳以上 | 不詳 |
|----|------------|-------------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 男 | 全部位 | C00-C97 | 1,769 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 17 | 22 | 47 | 93 | 220 | 273 | 297 | 313 | 314 | 125 | 30 | 4 | 0 |
| | 口腔・咽頭 | C00-C14 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 8 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 食道 | C15 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 11 | 12 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | 胃 | C16 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 50 | 38 | 41 | 46 | 49 | 16 | 4 | 0 | 0 |
| | 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 12 | 25 | 26 | 31 | 34 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| | 結腸 | C18 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 14 | 19 | 23 | 21 | 20 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| | 直腸 | C19-C20 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 11 | 7 | 8 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 25 | 22 | 22 | 25 | 18 | 10 | 0 | 2 | 0 |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 7 | 14 | 19 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| | 膵臓 | C25 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 13 | 22 | 31 | 25 | 21 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| | 喉頭 | C32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 肺 | C33-C34 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 20 | 39 | 74 | 81 | 71 | 88 | 37 | 5 | 0 | 0 |
| | 皮膚 | C43-C44 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 乳房 | C50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前立腺 | C61 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 16 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| | 膀胱 | C67 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 9 | 8 | 3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| | 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 甲状腺 | C73 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 15 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 白血病 | C91-C95 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 9 | 8 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90-94歳 | 95-99歳 | 100歳以上 | 不詳 |
|----|------------|-------------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 女 | 全部位 | C00-C97 | 1,254 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | 14 | 28 | 35 | 60 | 98 | 105 | 150 | 206 | 240 | 206 | 75 | 9 | 0 |
| | 口腔・咽頭 | C00-C14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| | 食道 | C15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 胃 | C16 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 10 | 15 | 15 | 22 | 31 | 34 | 8 | 0 | 0 |
| | 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 9 | 13 | 13 | 16 | 19 | 35 | 33 | 15 | 2 | 0 |
| | 結腸 | C18 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 14 | 16 | 30 | 26 | 13 | 2 | 0 |
| | 直腸 | C19-C20 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | 18 | 15 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 19 | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 |
| | 膵臓 | C25 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 19 | 10 | 24 | 30 | 24 | 29 | 5 | 0 | 0 |
| | 喉頭 | C32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 肺 | C33-C34 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 17 | 15 | 28 | 32 | 37 | 32 | 11 | 3 | 0 |
| | 皮膚 | C43-C44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| | 乳房 | C50 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 13 | 9 | 14 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| | 子宮 | C53-C55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| | 子宮頸部 | C53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 子宮体部 | C54 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 卵巣 | C56 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | 膀胱 | C67 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| | 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| | 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 甲状腺 | C73 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 白血病 | C91-C95 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表10. 年齢階級別死亡数： 部位別、性別

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90-94歳 | 95-99歳 | 100歳以上 | 不詳 |
|-------|------------|-------------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|
| 総数 *2 | 全部位 | C00-C97 | 3,023 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 11 | 20 | 31 | 50 | 82 | 153 | 318 | 378 | 447 | 519 | 554 | 331 | 105 | 13 | 0 |
| | 口腔・咽頭 | C00-C14 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 9 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| | 食道 | C15 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 13 | 17 | 9 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| | 胃 | C16 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | 60 | 53 | 56 | 68 | 80 | 50 | 12 | 0 | 0 |
| | 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 8 | 6 | 21 | 38 | 39 | 47 | 53 | 59 | 42 | 18 | 2 | 0 |
| | 結腸 | C18 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 9 | 24 | 29 | 37 | 37 | 50 | 34 | 16 | 2 | 0 |
| | 直腸 | C19-C20 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 12 | 14 | 10 | 10 | 16 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 | 26 | 26 | 32 | 43 | 33 | 19 | 6 | 4 | 0 |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 11 | 21 | 38 | 37 | 22 | 9 | 0 | 0 |
| | 膵臓 | C25 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | 18 | 41 | 41 | 49 | 51 | 52 | 34 | 8 | 0 | 0 |
| | 喉頭 | C32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 肺 | C33-C34 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 22 | 28 | 56 | 89 | 109 | 103 | 125 | 69 | 16 | 3 | 0 |
| | 皮膚 | C43-C44 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| | 乳房 | C50 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 14 | 9 | 14 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| | 子宮 | C53-C55 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| | 子宮頸部 | C53 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | 子宮体部 | C54 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | 卵巣 | C56 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | 前立腺 | C61 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13 | 16 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| | 膀胱 | C67 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| | 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 12 | 8 | 16 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| | 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 甲状腺 | C73 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 11 | 10 | 21 | 26 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | 白血病 | C91-C95 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 13 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90-94歳 | 95-99歳 | 100歳以上 不詳 |
|----|------------|-------------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|-----------|
| 男 | 全部位 | C00-C97 | 383.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 14.8 | 17.6 | 48.6 | 75.9 | 167.9 | 310.0 | 578.9 | 802.9 | 1,237.5 | 1,738.9 | 1,744.4 | . | . | . |
| | 口腔・咽頭 | C00-C14 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 14.3 | 6.7 | 21.1 | 14.7 | 33.3 | 50.0 | 44.4 | . | . | . |
| | 食道 | C15 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 23.3 | 21.1 | 32.4 | 50.0 | 50.0 | 38.9 | . | . | . |
| | 胃 | C16 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 14.3 | 40.0 | 131.6 | 111.8 | 170.8 | 255.6 | 272.2 | . | . | . |
| | 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 38.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 14.3 | 13.8 | 10.7 | 40.0 | 65.8 | 76.5 | 129.2 | 188.9 | 133.3 | . | . | . |
| | 結腸 | C18 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 6.9 | 7.1 | 16.7 | 36.8 | 55.9 | 95.8 | 116.7 | 111.1 | . | . | . |
| | 直腸 | C19-C20 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 11.4 | 6.9 | 3.6 | 23.3 | 28.9 | 20.6 | 33.3 | 72.2 | 22.2 | . | . | . |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 28.6 | 36.7 | 65.8 | 64.7 | 91.7 | 138.9 | 100.0 | . | . | . |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 6.7 | 23.7 | 20.6 | 58.3 | 105.6 | 94.4 | . | . | . |
| | 膵臓 | C25 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 13.8 | 3.6 | 43.3 | 57.9 | 91.2 | 104.2 | 116.7 | 155.6 | . | . | . |
| | 喉頭 | C32 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 11.1 | 16.7 | . | . | . |
| | 肺 | C33-C34 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 17.2 | 50.0 | 66.7 | 102.6 | 217.6 | 337.5 | 394.4 | 488.9 | . | . | . |
| | 皮膚 | C43-C44 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 4.2 | 11.1 | 11.1 | . | . | . |
| | 乳房 | C50 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . | . | . |
| | 前立腺 | C61 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 7.9 | 26.5 | 54.2 | 88.9 | 83.3 | . | . | . |
| | 膀胱 | C67 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 3.3 | 7.9 | 20.6 | 41.7 | 44.4 | 27.8 | . | . | . |
| | 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 10.7 | 0.0 | 21.1 | 26.5 | 33.3 | 16.7 | 55.6 | . | . | . |
| | 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 5.3 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | . | . | . |
| | 甲状腺 | C73 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | . | . | . |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 17.9 | 10.0 | 7.9 | 20.6 | 20.8 | 83.3 | 94.4 | . | . | . |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 5.9 | 16.7 | 11.1 | 27.8 | . | . | . |
| | 白血病 | C91-C95 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 3.7 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 3.6 | 20.0 | 13.2 | 26.5 | 33.3 | 61.1 | 27.8 | . | . | . |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90-94歳 | 95-99歳 | 100歳以上 不詳 | |
|----|------------|-------------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---|
| 女 | 全部位 | C00-C97 | 255.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 11.1 | 13.0 | 26.9 | 42.4 | 41.2 | 96.6 | 120.7 | 193.5 | 239.0 | 291.7 | 517.2 | 763.0 | 631.6 | . | . | . | . |
| | 口腔・咽頭 | C00-C14 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13.2 | . | . | . | . |
| | 食道 | C15 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 6.5 | 2.4 | 5.6 | 17.2 | 0.0 | 10.5 | . | . | . | . |
| | 胃 | C16 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 3.8 | 3.0 | 0.0 | 10.3 | 13.8 | 25.8 | 24.4 | 41.7 | 51.7 | 81.5 | 81.6 | . | . | . | . |
| | 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 6.1 | 5.9 | 13.8 | 10.3 | 29.0 | 31.7 | 36.1 | 55.2 | 70.4 | 92.1 | . | . | . | . |
| | 結腸 | C18 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 5.9 | 10.3 | 3.4 | 12.9 | 24.4 | 27.8 | 48.3 | 59.3 | 78.9 | . | . | . | . |
| | 直腸 | C19-C20 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 3.4 | 6.9 | 16.1 | 7.3 | 8.3 | 6.9 | 11.1 | 13.2 | . | . | . | . |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 2.4 | 11.1 | 34.5 | 66.7 | 39.5 | . | . | . | . |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 3.2 | 2.4 | 11.1 | 24.1 | 70.4 | 52.6 | . | . | . | . |
| | 膵臓 | C25 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 8.8 | 3.4 | 6.9 | 16.1 | 46.3 | 27.8 | 82.8 | 111.1 | 63.2 | . | . | . | . |
| | 喉頭 | C32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 肺 | C33-C34 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 27.6 | 25.8 | 41.5 | 41.7 | 96.6 | 118.5 | 97.4 | . | . | . | . |
| | 皮膚 | C43-C44 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 5.3 | . | . | . | . |
| | 乳房 | C50 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 3.8 | 15.2 | 11.8 | 24.1 | 13.8 | 12.9 | 24.4 | 36.1 | 31.0 | 51.9 | 18.4 | . | . | . | . |
| | 子宮 | C53-C55 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 5.9 | 17.2 | 6.9 | 22.6 | 9.8 | 19.4 | 17.2 | 29.6 | 15.8 | . | . | . | . |
| | 子宮頸部 | C53 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 13.8 | 3.4 | 9.7 | 2.4 | 0.0 | 6.9 | 11.1 | 2.6 | . | . | . | . |
| | 子宮体部 | C54 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 19.4 | 6.9 | 18.5 | 7.9 | . | . | . | . |
| | 卵巣 | C56 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 6.9 | 17.2 | 9.7 | 9.8 | 8.3 | 13.8 | 14.8 | 23.7 | . | . | . | . |
| | 膀胱 | C67 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 8.3 | 6.9 | 14.8 | 18.4 | . | . | . | . |
| | 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 2.4 | 11.1 | 13.8 | 18.5 | 15.8 | . | . | . | . |
| | 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 3.4 | 3.2 | 0.0 | 11.1 | 3.4 | 7.4 | 5.3 | . | . | . | . |
| | 甲状腺 | C73 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 2.6 | . | . | . | . |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 17.1 | 11.1 | 17.2 | 22.2 | 23.7 | . | . | . | . |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 3.4 | 18.5 | 13.2 | . | . | . | . |
| | 白血病 | C91-C95 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 5.6 | 4.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 6.9 | 3.2 | 9.8 | 2.8 | 17.2 | 3.7 | 0.0 | . | . | . | . |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-1. 年齢階級別死亡率（人口10万対，100歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85-89歳 | 90-94歳 | 95-99歳 | 100歳以上 不詳 | |
|-------|------------|-------------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----------|---|
| 総数 *2 | 全部位 | C00-C97 | 317.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 5.4 | 10.6 | 20.8 | 29.9 | 44.9 | 86.2 | 143.9 | 250.8 | 402.5 | 540.0 | 843.4 | 1,153.3 | 989.3 | . | . | . | . |
| | 口腔・咽頭 | C00-C14 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 7.0 | 4.9 | 10.1 | 7.1 | 15.1 | 20.0 | 23.2 | . | . | . | . |
| | 食道 | C15 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.4 | 1.8 | 14.8 | 11.4 | 18.6 | 32.1 | 20.0 | 19.6 | . | . | . | . |
| | 胃 | C16 | 43.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 0.0 | 6.9 | 14.0 | 32.8 | 75.9 | 75.7 | 105.7 | 151.1 | 142.9 | . | . | . | . |
| | 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 6.0 | 10.1 | 13.8 | 10.5 | 34.4 | 48.1 | 55.7 | 88.7 | 117.8 | 105.4 | . | . | . | . |
| | 結腸 | C18 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 4.3 | 8.6 | 5.3 | 14.8 | 30.4 | 41.4 | 69.8 | 82.2 | 89.3 | . | . | . | . |
| | 直腸 | C19-C20 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 19.7 | 17.7 | 14.3 | 18.9 | 35.6 | 16.1 | . | . | . | . |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1.5 | 0.0 | 1.7 | 14.0 | 23.0 | 32.9 | 37.1 | 60.4 | 95.6 | 58.9 | . | . | . | . |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 4.9 | 12.7 | 15.7 | 39.6 | 84.4 | 66.1 | . | . | . | . |
| | 膵臓 | C25 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 8.7 | 8.6 | 5.3 | 29.5 | 51.9 | 58.6 | 92.5 | 113.3 | 92.9 | . | . | . | . |
| | 喉頭 | C32 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 4.4 | 5.4 | . | . | . | . |
| | 肺 | C33-C34 | 66.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 5.8 | 10.3 | 38.6 | 45.9 | 70.9 | 127.1 | 205.7 | 228.9 | 223.2 | . | . | . | . |
| | 皮膚 | C43-C44 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.9 | 6.7 | 7.1 | . | . | . | . |
| | 乳房 | C50 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.9 | 7.5 | 5.8 | 12.1 | 7.0 | 6.6 | 12.7 | 20.0 | 17.0 | 31.1 | 12.5 | . | . | . | . |
| | 子宮 | C53-C55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 子宮頸部 | C53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 子宮体部 | C54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 卵巣 | C56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 前立腺 | C61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 膀胱 | C67 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.6 | 5.1 | 14.3 | 22.6 | 26.7 | 21.4 | . | . | . | . |
| | 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.3 | 4.9 | 11.4 | 18.6 | 22.6 | 17.8 | 28.6 | . | . | . | . |
| | 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 3.3 | 2.5 | 11.4 | 1.9 | 4.4 | 5.4 | . | . | . | . |
| | 甲状腺 | C73 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 5.4 | . | . | . | . |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.4 | 10.5 | 6.6 | 12.7 | 15.7 | 18.9 | 46.7 | 46.4 | . | . | . | . |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | 3.8 | 2.9 | 9.4 | 15.6 | 17.9 | . | . | . | . |
| | 白血病 | C91-C95 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 4.3 | 3.8 | 0.0 | 4.3 | 1.7 | 5.3 | 11.5 | 11.4 | 14.3 | 24.5 | 26.7 | 8.9 | . | . | . | . |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85歳以上 | 不詳 |
|----|------------|-------------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----|
| 男 | 全部位 | C00-C97 | 383.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 14.8 | 17.6 | 48.6 | 75.9 | 167.9 | 310.0 | 578.9 | 802.9 | 1,237.5 | 1,738.9 | 2,627.8 | . |
| | 口腔・咽頭 | C00-C14 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 14.3 | 6.7 | 21.1 | 14.7 | 33.3 | 50.0 | 50.0 | . |
| | 食道 | C15 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 23.3 | 21.1 | 32.4 | 50.0 | 50.0 | 61.1 | . |
| | 胃 | C16 | 56.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 14.3 | 40.0 | 131.6 | 111.8 | 170.8 | 255.6 | 383.3 | . |
| | 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 38.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 14.3 | 13.8 | 10.7 | 40.0 | 65.8 | 76.5 | 129.2 | 188.9 | 200.0 | . |
| | 結腸 | C18 | 25.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 2.9 | 6.9 | 7.1 | 16.7 | 36.8 | 55.9 | 95.8 | 116.7 | 172.2 | . |
| | 直腸 | C19-C20 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 11.4 | 6.9 | 3.6 | 23.3 | 28.9 | 20.6 | 33.3 | 72.2 | 27.8 | . |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 31.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 28.6 | 36.7 | 65.8 | 64.7 | 91.7 | 138.9 | 166.7 | . |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 6.7 | 23.7 | 20.6 | 58.3 | 105.6 | 155.6 | . |
| | 膵臓 | C25 | 33.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.6 | 13.8 | 3.6 | 43.3 | 57.9 | 91.2 | 104.2 | 116.7 | 200.0 | . |
| | 喉頭 | C32 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 11.1 | 16.7 | . |
| | 肺 | C33-C34 | 95.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 17.2 | 50.0 | 66.7 | 102.6 | 217.6 | 337.5 | 394.4 | 722.2 | . |
| | 皮膚 | C43-C44 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 4.2 | 11.1 | 16.7 | . |
| | 乳房 | C50 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | . |
| | 前立腺 | C61 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 7.9 | 26.5 | 54.2 | 88.9 | 188.9 | . |
| | 膀胱 | C67 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 3.3 | 7.9 | 20.6 | 41.7 | 44.4 | 50.0 | . |
| | 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 10.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 10.7 | 0.0 | 21.1 | 26.5 | 33.3 | 16.7 | 94.4 | . |
| | 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 5.3 | 11.8 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | . |
| | 甲状腺 | C73 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | . |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 13.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 17.9 | 10.0 | 7.9 | 20.6 | 20.8 | 83.3 | 138.9 | . |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 5.9 | 16.7 | 11.1 | 33.3 | . |
| | 白血病 | C91-C95 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 3.7 | 0.0 | 8.6 | 0.0 | 3.6 | 20.0 | 13.2 | 26.5 | 33.3 | 61.1 | 44.4 | . |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85歳以上 | 不詳 | |
|----|------------|-------------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|----|---|
| 女 | 全部位 | C00-C97 | 255.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 11.1 | 13.0 | 26.9 | 42.4 | 41.2 | 96.6 | 120.7 | 193.5 | 239.0 | 291.7 | 517.2 | 763.0 | 1,394.7 | . | |
| | 口腔・咽頭 | C00-C14 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | . | |
| | 食道 | C15 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 6.5 | 2.4 | 5.6 | 17.2 | 0.0 | 13.2 | . | |
| | 胃 | C16 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 0.0 | 3.8 | 3.0 | 0.0 | 10.3 | 13.8 | 25.8 | 24.4 | 41.7 | 51.7 | 81.5 | 192.1 | . | |
| | 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 6.1 | 5.9 | 13.8 | 10.3 | 29.0 | 31.7 | 36.1 | 55.2 | 70.4 | 223.7 | . | |
| | 結腸 | C18 | 26.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 5.9 | 10.3 | 3.4 | 12.9 | 24.4 | 27.8 | 48.3 | 59.3 | 186.8 | . | |
| | 直腸 | C19-C20 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 3.4 | 6.9 | 16.1 | 7.3 | 8.3 | 6.9 | 11.1 | 36.8 | . | |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 2.4 | 11.1 | 34.5 | 66.7 | 84.2 | . | |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 3.2 | 2.4 | 11.1 | 24.1 | 70.4 | 105.3 | . | |
| | 膵臓 | C25 | 31.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 8.8 | 3.4 | 6.9 | 16.1 | 46.3 | 27.8 | 82.8 | 111.1 | 152.6 | . | |
| | 喉頭 | C32 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| | 肺 | C33-C34 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 27.6 | 25.8 | 41.5 | 41.7 | 96.6 | 118.5 | 218.4 | . | |
| | 皮膚 | C43-C44 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 18.4 | . | |
| | 乳房 | C50 | 18.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 3.8 | 15.2 | 11.8 | 24.1 | 13.8 | 12.9 | 24.4 | 36.1 | 31.0 | 51.9 | 47.4 | . | |
| | 子宮 | C53-C55 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 5.9 | 17.2 | 6.9 | 22.6 | 9.8 | 19.4 | 17.2 | 29.6 | 36.8 | . | |
| | 子宮頸部 | C53 | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 0.0 | 13.8 | 3.4 | 9.7 | 2.4 | 0.0 | 6.9 | 11.1 | 7.9 | . | |
| | 子宮体部 | C54 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 2.4 | 19.4 | 6.9 | 18.5 | 15.8 | . | |
| | 卵巣 | C56 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 6.9 | 17.2 | 9.7 | 9.8 | 8.3 | 13.8 | 14.8 | 39.5 | . | |
| | 膀胱 | C67 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 8.3 | 6.9 | 14.8 | 42.1 | . | |
| | 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 7.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 2.4 | 11.1 | 13.8 | 18.5 | 47.4 | . | |
| | 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 3.4 | 3.2 | 0.0 | 11.1 | 3.4 | 7.4 | 5.3 | . | |
| | 甲状腺 | C73 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 2.6 | . | |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 17.1 | 11.1 | 17.2 | 22.2 | 44.7 | . | |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 3.4 | 18.5 | 21.1 | . | |
| | 白血病 | C91-C95 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 5.6 | 4.3 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 6.9 | 3.2 | 9.8 | 2.8 | 17.2 | 3.7 | 5.3 | . | |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表11-2. 年齢階級別死亡率（人口10万対，85歳以上まるめ）： 部位別、性別

香川県

2018年

| 性別 | 部位 | ICD-10 | 総数 *1 | 0-4歳 | 5-9歳 | 10-14歳 | 15-19歳 | 20-24歳 | 25-29歳 | 30-34歳 | 35-39歳 | 40-44歳 | 45-49歳 | 50-54歳 | 55-59歳 | 60-64歳 | 65-69歳 | 70-74歳 | 75-79歳 | 80-84歳 | 85歳以上 | 不詳 |
|-------|------------|-------------|-------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|----|
| 総数 *2 | 全部位 | C00-C97 | 317.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 0.0 | 5.4 | 10.6 | 20.8 | 29.9 | 44.9 | 86.2 | 143.9 | 250.8 | 402.5 | 540.0 | 843.4 | 1,153.3 | 1,791.1 | . |
| | 口腔・咽頭 | C00-C14 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 7.0 | 4.9 | 10.1 | 7.1 | 15.1 | 20.0 | 32.1 | . |
| | 食道 | C15 | 8.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.4 | 1.8 | 14.8 | 11.4 | 18.6 | 32.1 | 20.0 | 28.6 | . |
| | 胃 | C16 | 43.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 0.0 | 6.9 | 14.0 | 32.8 | 75.9 | 75.7 | 105.7 | 151.1 | 253.6 | . |
| | 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 36.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 6.0 | 10.1 | 13.8 | 10.5 | 34.4 | 48.1 | 55.7 | 88.7 | 117.8 | 216.1 | . |
| | 結腸 | C18 | 26.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 4.3 | 8.6 | 5.3 | 14.8 | 30.4 | 41.4 | 69.8 | 82.2 | 182.1 | . |
| | 直腸 | C19-C20 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 19.7 | 17.7 | 14.3 | 18.9 | 35.6 | 33.9 | . |
| | 肝および肝内胆管 | C22 | 22.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 1.5 | 0.0 | 1.7 | 14.0 | 23.0 | 32.9 | 37.1 | 60.4 | 95.6 | 110.7 | . |
| | 胆のう・胆管 | C23-C24 | 16.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.7 | 1.8 | 4.9 | 12.7 | 15.7 | 39.6 | 84.4 | 121.4 | . |
| | 膵臓 | C25 | 32.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 8.7 | 8.6 | 5.3 | 29.5 | 51.9 | 58.6 | 92.5 | 113.3 | 167.9 | . |
| | 喉頭 | C32 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 4.4 | 5.4 | . |
| | 肺 | C33-C34 | 66.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 5.8 | 10.3 | 38.6 | 45.9 | 70.9 | 127.1 | 205.7 | 228.9 | 380.4 | . |
| | 皮膚 | C43-C44 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.9 | 6.7 | 17.9 | . |
| | 乳房 | C50 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 1.9 | 7.5 | 5.8 | 12.1 | 7.0 | 6.6 | 12.7 | 20.0 | 17.0 | 31.1 | 32.1 | . |
| | 子宮 | C53-C55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 子宮頸部 | C53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 子宮体部 | C54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 卵巣 | C56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 前立腺 | C61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 膀胱 | C67 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.6 | 5.1 | 14.3 | 22.6 | 26.7 | 44.6 | . |
| | 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 5.3 | 4.9 | 11.4 | 18.6 | 22.6 | 17.8 | 62.5 | . |
| | 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 0.0 | 1.8 | 3.3 | 2.5 | 11.4 | 1.9 | 4.4 | 5.4 | . |
| | 甲状腺 | C73 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 5.4 | . |
| | 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 11.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.4 | 10.5 | 6.6 | 12.7 | 15.7 | 18.9 | 46.7 | 75.0 | . |
| | 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 0.0 | 3.8 | 2.9 | 9.4 | 15.6 | 25.0 | . |
| | 白血病 | C91-C95 | 7.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.7 | 4.3 | 3.8 | 0.0 | 4.3 | 1.7 | 5.3 | 11.5 | 11.4 | 14.3 | 24.5 | 26.7 | 17.9 | . |

*1 総数は年齢不詳を含む

*2 総数は男女および性別不詳の合計

表12. 5年相対生存率 (%) : 部位別、性別

香川県

2013年

| 部位 | ICD-10 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | |
|------------|-------------|----------|---------|------|----------|---------|------|----------|---------|------|
| | | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 |
| 全部位 | C00-C96 | 3,903 | 59.4 | 1.0 | 2,808 | 65.4 | 1.0 | 6,711 | 62.0 | 0.7 |
| 口腔・咽頭 | C00-C14 | 86 | 60.0 | 6.2 | 50 | 60.6 | 8.2 | 136 | 60.2 | 4.9 |
| 食道 | C15 | 112 | 38.8 | 5.1 | 18 | 52.3 | 12.6 | 130 | 40.9 | 4.8 |
| 胃 | C16 | 746 | 63.1 | 2.2 | 342 | 61.0 | 3.1 | 1,088 | 62.4 | 1.8 |
| 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 481 | 67.4 | 2.7 | 384 | 64.8 | 2.9 | 865 | 66.2 | 2.0 |
| 結腸 | C18 | 287 | 68.7 | 3.5 | 269 | 63.5 | 3.5 | 556 | 66.2 | 2.5 |
| 直腸 | C19-C20 | 194 | 65.5 | 4.2 | 115 | 67.8 | 5.2 | 309 | 66.4 | 3.2 |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 200 | 33.5 | 3.8 | 101 | 36.2 | 5.3 | 301 | 34.4 | 3.1 |
| 胆のう・胆管 | C23-C24 | 93 | 24.0 | 5.1 | 78 | 13.1 | 4.4 | 171 | 19.5 | 3.4 |
| 膵臓 | C25 | 163 | 6.4 | 2.1 | 126 | 8.2 | 2.6 | 289 | 7.3 | 1.7 |
| 喉頭 | C32 | 38 | 73.9 | 9.6 | 3 | 100.0 | 0.0 | 41 | 76.6 | 9.1 |
| 肺 | C33-C34 | 700 | 36.5 | 2.1 | 303 | 55.1 | 3.2 | 1,003 | 42.3 | 1.8 |
| 皮膚 | C43-C44 | 76 | 99.6 | 6.3 | 78 | 99.0 | 6.2 | 154 | 100.0 | 4.4 |
| 乳房 | C50 | 5 | 84.4 | 23.4 | 569 | 89.1 | 1.7 | 574 | 89.2 | 1.7 |
| 子宮 | C53-C55 | - | - | - | 196 | 74.2 | 3.4 | 196 | 74.2 | 3.4 |
| 子宮頸部 | C53 | - | - | - | 75 | 62.8 | 5.9 | 75 | 62.8 | 5.9 |
| 子宮体部 | C54 | - | - | - | 121 | 80.7 | 3.9 | 121 | 80.7 | 3.9 |
| 卵巣 | C56 | - | - | - | 50 | 61.7 | 7.1 | 50 | 61.7 | 7.1 |
| 前立腺 | C61 | 592 | 96.5 | 2.0 | - | - | - | 592 | 96.5 | 2.0 |
| 膀胱 | C67 | 97 | 69.1 | 6.3 | 31 | 58.7 | 10.9 | 128 | 67.9 | 5.5 |
| 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 123 | 66.5 | 5.3 | 65 | 66.4 | 6.7 | 188 | 66.6 | 4.2 |
| 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 19 | 35.3 | 12.2 | 22 | 18.8 | 8.6 | 41 | 26.7 | 7.3 |
| 甲状腺 | C73 | 35 | 97.5 | 4.3 | 94 | 95.8 | 3.1 | 129 | 96.9 | 2.5 |
| 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 129 | 56.8 | 5.2 | 130 | 79.2 | 4.5 | 259 | 68.6 | 3.5 |
| 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 32 | 64.7 | 10.7 | 25 | 35.9 | 11.5 | 57 | 52.4 | 8.1 |
| 白血病 | C91-C95 | 66 | 49.6 | 6.7 | 39 | 43.7 | 8.5 | 105 | 47.7 | 5.3 |

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2013年

| 部位 | ICD-10 | 進展度 ・総合 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | |
|-----------|---------|------------|----------|---------|------|----------|---------|------|----------|---------|------|
| | | | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 |
| 全部位 | C00-C96 | 限局 | 1,775 | 90.9 | 1.2 | 1,218 | 94.2 | 1.2 | 2,993 | 92.3 | 0.9 |
| | | リ転 | 270 | 62.8 | 3.6 | 294 | 76.2 | 2.9 | 564 | 69.9 | 2.3 |
| | | 隣接 | 438 | 41.1 | 2.7 | 305 | 47.2 | 3.2 | 743 | 43.6 | 2.1 |
| | | 遠隔 | 764 | 13.0 | 1.3 | 441 | 16.4 | 1.9 | 1,205 | 14.2 | 1.1 |
| | | 不明 | 558 | 36.5 | 2.4 | 487 | 45.2 | 2.5 | 1,045 | 40.7 | 1.7 |
| | | 合計 | 3,903 | 59.4 | 1.0 | 2,808 | 65.4 | 1.0 | 6,711 | 62.0 | 0.7 |
| | | 領域 | 708 | 49.4 | 2.2 | 599 | 61.6 | 2.2 | 1,307 | 55.0 | 1.6 |
| 口腔・咽頭 | C00-C14 | 限局 | 29 | 78.7 | 9.8 | 28 | 82.3 | 10.1 | 57 | 81.3 | 7.0 |
| | | リ転 | 11 | 58.3 | 16.4 | 7 | 60.9 | 21.8 | 18 | 59.9 | 13.1 |
| | | 隣接 | 30 | 49.9 | 10.4 | 7 | 16.3 | 15.6 | 37 | 43.7 | 9.2 |
| | | 遠隔 | 4 | 52.7 | 37.3 | 2 | 0.0 | 0.0 | 6 | 35.0 | 28.6 |
| | | 不明 | 12 | 35.6 | 14.9 | 6 | 17.2 | 15.7 | 18 | 29.7 | 11.4 |
| | | 合計 | 86 | 60.0 | 6.2 | 50 | 60.6 | 8.2 | 136 | 60.2 | 4.9 |
| | | 領域 | 41 | 52.6 | 8.8 | 14 | 40.6 | 15.0 | 55 | 49.9 | 7.6 |
| 食道 | C15 | 限局 | 31 | 72.3 | 9.9 | 5 | 100.0 | 0.0 | 36 | 76.8 | 8.7 |
| | | リ転 | 12 | 36.2 | 15.1 | 2 | 50.7 | 38.7 | 14 | 38.6 | 14.2 |
| | | 隣接 | 34 | 32.6 | 8.9 | 5 | 61.5 | 22.8 | 39 | 36.5 | 8.5 |
| | | 遠隔 | 21 | 5.7 | 5.5 | 4 | 0.0 | 0.0 | 25 | 4.8 | 4.7 |
| | | 不明 | 14 | 22.7 | 11.9 | 2 | 0.0 | 0.0 | 16 | 20.2 | 10.7 |
| | | 合計 | 112 | 38.8 | 5.1 | 18 | 52.3 | 12.6 | 130 | 40.9 | 4.8 |
| | | 領域 | 46 | 34.5 | 7.7 | 7 | 59.1 | 19.7 | 53 | 37.9 | 7.3 |
| 胃 | C16 | 限局 | 423 | 93.2 | 2.4 | 181 | 94.8 | 3.1 | 604 | 93.8 | 1.9 |
| | | リ転 | 63 | 56.4 | 7.7 | 32 | 55.8 | 9.9 | 95 | 56.1 | 6.1 |
| | | 隣接 | 47 | 40.0 | 7.9 | 27 | 17.3 | 8.0 | 74 | 32.5 | 6.0 |
| | | 遠隔 | 150 | 5.6 | 2.2 | 56 | 5.7 | 3.2 | 206 | 5.9 | 1.8 |
| | | 不明 | 63 | 16.9 | 5.6 | 46 | 12.8 | 5.5 | 109 | 15.3 | 4.0 |
| | | 合計 | 746 | 63.1 | 2.2 | 342 | 61.0 | 3.1 | 1,088 | 62.4 | 1.8 |
| | | 領域 | 110 | 49.7 | 5.6 | 59 | 38.6 | 7.0 | 169 | 45.7 | 4.4 |
| 大腸(結腸・直腸) | C18-C20 | 限局 | 214 | 95.8 | 3.2 | 130 | 99.4 | 3.2 | 344 | 97.8 | 2.3 |
| | | リ転 | 70 | 81.5 | 6.6 | 80 | 76.5 | 5.8 | 150 | 79.0 | 4.4 |
| | | 隣接 | 42 | 61.2 | 9.0 | 45 | 65.4 | 8.5 | 87 | 63.7 | 6.2 |
| | | 遠隔 | 101 | 20.7 | 4.4 | 83 | 13.6 | 4.0 | 184 | 17.5 | 3.0 |
| | | 不明 | 54 | 24.3 | 6.5 | 46 | 29.4 | 7.4 | 100 | 27.0 | 4.9 |
| | | 合計 | 481 | 67.4 | 2.7 | 384 | 64.8 | 2.9 | 865 | 66.2 | 2.0 |
| | | 領域 | 112 | 74.1 | 5.4 | 125 | 73.1 | 4.8 | 237 | 73.6 | 3.6 |

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2013年

| 部位 | ICD-10 | 進展度 ・総合 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | |
|----------|---------|------------|----------|---------|------|----------|---------|------|----------|---------|------|
| | | | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 |
| 結腸 | C18 | 限局 | 124 | 97.6 | 4.1 | 92 | 98.5 | 4.1 | 216 | 98.0 | 2.9 |
| | | リ転 | 35 | 73.3 | 9.9 | 55 | 80.0 | 6.6 | 90 | 78.8 | 5.6 |
| | | 隣接 | 31 | 69.1 | 10.2 | 35 | 61.4 | 9.8 | 66 | 65.0 | 7.1 |
| | | 遠隔 | 64 | 18.7 | 5.4 | 57 | 9.6 | 4.1 | 121 | 14.3 | 3.5 |
| | | 不明 | 33 | 30.5 | 9.3 | 30 | 19.5 | 8.2 | 63 | 25.8 | 6.3 |
| | | 合計 | 287 | 68.7 | 3.5 | 269 | 63.5 | 3.5 | 556 | 66.2 | 2.5 |
| | | 領域 | 66 | 74.0 | 7.1 | 90 | 73.6 | 5.6 | 156 | 73.8 | 4.4 |
| 直腸 | C19-C20 | 限局 | 90 | 89.9 | 5.1 | 38 | 98.5 | 4.9 | 128 | 93.9 | 3.9 |
| | | リ転 | 35 | 84.9 | 8.7 | 25 | 66.9 | 11.2 | 60 | 78.7 | 7.0 |
| | | 隣接 | 11 | 31.5 | 15.7 | 10 | 75.7 | 16.6 | 21 | 54.5 | 12.6 |
| | | 遠隔 | 37 | 23.6 | 7.5 | 26 | 22.2 | 8.9 | 63 | 23.4 | 5.8 |
| | | 不明 | 21 | 11.4 | 7.7 | 16 | 46.6 | 13.4 | 37 | 27.8 | 8.0 |
| | | 合計 | 194 | 65.5 | 4.2 | 115 | 67.8 | 5.2 | 309 | 66.4 | 3.2 |
| | | 領域 | 46 | 74.3 | 8.4 | 35 | 71.9 | 9.3 | 81 | 73.2 | 6.2 |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 限局 | 112 | 47.5 | 5.6 | 58 | 55.3 | 7.3 | 170 | 50.3 | 4.4 |
| | | リ転 | 5 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 6 | 0.0 | 0.0 |
| | | 隣接 | 23 | 11.1 | 8.4 | 8 | 0.0 | 0.0 | 31 | 8.6 | 6.6 |
| | | 遠隔 | 18 | 6.0 | 6.2 | 11 | 0.0 | 0.0 | 29 | 3.7 | 3.8 |
| | | 不明 | 42 | 23.0 | 7.3 | 23 | 16.3 | 8.8 | 65 | 20.6 | 5.7 |
| | | 合計 | 200 | 33.5 | 3.8 | 101 | 36.2 | 5.3 | 301 | 34.4 | 3.1 |
| | | 領域 | 28 | 9.1 | 6.9 | 9 | 0.0 | 0.0 | 37 | 7.1 | 5.4 |
| 胆のう・胆管 | C23-C24 | 限局 | 20 | 48.1 | 14.0 | 10 | 36.4 | 18.3 | 30 | 46.8 | 11.2 |
| | | リ転 | 2 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0.0 |
| | | 隣接 | 40 | 28.3 | 8.0 | 25 | 11.2 | 7.6 | 65 | 22.6 | 5.9 |
| | | 遠隔 | 13 | 0.0 | 0.0 | 19 | 11.5 | 8.2 | 32 | 6.7 | 4.9 |
| | | 不明 | 18 | 6.3 | 6.2 | 22 | 5.2 | 5.3 | 40 | 5.8 | 4.1 |
| | | 合計 | 93 | 24.0 | 5.1 | 78 | 13.1 | 4.4 | 171 | 19.5 | 3.4 |
| | | 領域 | 42 | 27.2 | 7.7 | 27 | 10.4 | 7.1 | 69 | 21.4 | 5.6 |
| 膵臓 | C25 | 限局 | 11 | 40.9 | 17.7 | 12 | 35.8 | 15.1 | 23 | 39.3 | 11.6 |
| | | リ転 | 1 | 100.0 | 0.0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 5 | 21.2 | 19.5 |
| | | 隣接 | 56 | 4.3 | 3.0 | 29 | 7.6 | 5.2 | 85 | 5.5 | 2.7 |
| | | 遠隔 | 71 | 1.6 | 1.6 | 53 | 4.4 | 3.2 | 124 | 2.9 | 1.6 |
| | | 不明 | 24 | 4.6 | 4.5 | 28 | 3.9 | 3.9 | 52 | 4.2 | 3.0 |
| | | 合計 | 163 | 6.4 | 2.1 | 126 | 8.2 | 2.6 | 289 | 7.3 | 1.7 |
| | | 領域 | 57 | 6.3 | 3.5 | 33 | 6.8 | 4.6 | 90 | 6.4 | 2.8 |

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2013年

| 部位 | ICD-10 | 進展度 ・総合 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | |
|----|---------|------------|----------|---------|------|----------|---------|------|----------|---------|------|
| | | | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 |
| 喉頭 | C32 | 限局 | 25 | 83.1 | 11.5 | 3 | 100.0 | 0.0 | 28 | 85.8 | 10.3 |
| | | リ転 | 2 | 100.0 | 0.0 | 0 | . | . | 2 | 100.0 | 0.0 |
| | | 隣接 | 3 | 34.7 | 29.7 | 0 | . | . | 3 | 34.7 | 29.7 |
| | | 遠隔 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | . | . | 1 | 0.0 | 0.0 |
| | | 不明 | 7 | 47.4 | 22.0 | 0 | . | . | 7 | 47.4 | 22.0 |
| | | 合計 | 38 | 73.9 | 9.6 | 3 | 100.0 | 0.0 | 41 | 76.6 | 9.1 |
| | | 領域 | 5 | 61.9 | 23.5 | 0 | . | . | 5 | 61.9 | 23.5 |
| 肺 | C33-C34 | 限局 | 214 | 79.2 | 4.0 | 125 | 97.6 | 2.9 | 339 | 87.0 | 2.8 |
| | | リ転 | 71 | 46.3 | 6.8 | 22 | 51.4 | 12.0 | 93 | 48.3 | 5.9 |
| | | 隣接 | 67 | 28.3 | 6.2 | 24 | 44.7 | 11.0 | 91 | 33.0 | 5.5 |
| | | 遠隔 | 253 | 6.9 | 1.7 | 92 | 13.2 | 3.7 | 345 | 8.6 | 1.6 |
| | | 不明 | 95 | 16.4 | 4.4 | 40 | 17.4 | 6.6 | 135 | 16.7 | 3.6 |
| | | 合計 | 700 | 36.5 | 2.1 | 303 | 55.1 | 3.2 | 1,003 | 42.3 | 1.8 |
| | | 領域 | 138 | 38.2 | 4.7 | 46 | 48.4 | 8.1 | 184 | 40.8 | 4.1 |
| 皮膚 | C43-C44 | 限局 | 61 | 98.0 | 7.1 | 69 | 100.0 | 6.5 | 130 | 99.5 | 4.8 |
| | | リ転 | 0 | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . |
| | | 隣接 | 3 | 71.9 | 44.0 | 3 | 100.0 | 0.0 | 6 | 87.2 | 19.6 |
| | | 遠隔 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0.0 | 0.0 |
| | | 不明 | 11 | 96.0 | 11.0 | 4 | 77.8 | 23.8 | 15 | 94.6 | 10.8 |
| | | 合計 | 76 | 99.6 | 6.3 | 78 | 99.0 | 6.2 | 154 | 100.0 | 4.4 |
| | | 領域 | 3 | 71.9 | 44.0 | 3 | 100.0 | 0.0 | 6 | 87.2 | 19.6 |
| 乳房 | C50 | 限局 | 0 | . | . | 313 | 98.8 | 1.6 | 313 | 98.8 | 1.6 |
| | | リ転 | 3 | 69.1 | 31.9 | 110 | 87.3 | 3.8 | 113 | 87.0 | 3.8 |
| | | 隣接 | 1 | 100.0 | 0.0 | 10 | 62.9 | 16.7 | 11 | 67.2 | 15.8 |
| | | 遠隔 | 0 | . | . | 42 | 43.5 | 8.2 | 42 | 43.5 | 8.2 |
| | | 不明 | 1 | 100.0 | 0.0 | 94 | 79.5 | 4.7 | 95 | 80.3 | 4.7 |
| | | 合計 | 5 | 84.4 | 23.4 | 569 | 89.1 | 1.7 | 574 | 89.2 | 1.7 |
| | | 領域 | 4 | 77.8 | 25.6 | 120 | 85.5 | 3.8 | 124 | 85.6 | 3.8 |
| 子宮 | C53-C55 | 限局 | - | - | - | 108 | 96.5 | 2.3 | 108 | 96.5 | 2.3 |
| | | リ転 | - | - | - | 8 | 63.1 | 17.4 | 8 | 63.1 | 17.4 |
| | | 隣接 | - | - | - | 44 | 60.2 | 7.9 | 44 | 60.2 | 7.9 |
| | | 遠隔 | - | - | - | 18 | 17.5 | 9.3 | 18 | 17.5 | 9.3 |
| | | 不明 | - | - | - | 18 | 29.4 | 11.2 | 18 | 29.4 | 11.2 |
| | | 合計 | - | - | - | 196 | 74.2 | 3.4 | 196 | 74.2 | 3.4 |
| | | 領域 | - | - | - | 52 | 60.7 | 7.2 | 52 | 60.7 | 7.2 |

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2013年

| 部位 | ICD-10 | 進展度 ・総合 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | |
|------|--------|------------|----------|---------|------|----------|---------|------|----------|---------|------|
| | | | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 |
| 子宮頸部 | C53 | 限局 | - | - | - | 26 | 89.9 | 6.4 | 26 | 89.9 | 6.4 |
| | | リ転 | - | - | - | 6 | 50.5 | 20.8 | 6 | 50.5 | 20.8 |
| | | 隣接 | - | - | - | 26 | 57.7 | 10.5 | 26 | 57.7 | 10.5 |
| | | 遠隔 | - | - | - | 12 | 8.8 | 8.8 | 12 | 8.8 | 8.8 |
| | | 不明 | - | - | - | 5 | 80.1 | 18.1 | 5 | 80.1 | 18.1 |
| | | 合計 | - | - | - | 75 | 62.8 | 5.9 | 75 | 62.8 | 5.9 |
| | | 領域 | - | - | - | 32 | 56.3 | 9.4 | 32 | 56.3 | 9.4 |
| 子宮体部 | C54 | 限局 | - | - | - | 82 | 97.8 | 2.1 | 82 | 97.8 | 2.1 |
| | | リ転 | - | - | - | 2 | 100.0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 0.0 |
| | | 隣接 | - | - | - | 18 | 63.3 | 12.0 | 18 | 63.3 | 12.0 |
| | | 遠隔 | - | - | - | 6 | 33.8 | 19.6 | 6 | 33.8 | 19.6 |
| | | 不明 | - | - | - | 13 | 8.5 | 8.2 | 13 | 8.5 | 8.2 |
| | | 合計 | - | - | - | 121 | 80.7 | 3.9 | 121 | 80.7 | 3.9 |
| | | 領域 | - | - | - | 20 | 67.1 | 11.1 | 20 | 67.1 | 11.1 |
| 卵巣 | C56 | 限局 | - | - | - | 11 | 83.4 | 12.1 | 11 | 83.4 | 12.1 |
| | | リ転 | - | - | - | 0 | . | . | 0 | . | . |
| | | 隣接 | - | - | - | 27 | 67.7 | 9.3 | 27 | 67.7 | 9.3 |
| | | 遠隔 | - | - | - | 7 | 43.5 | 19.2 | 7 | 43.5 | 19.2 |
| | | 不明 | - | - | - | 5 | 0.0 | 0.0 | 5 | 0.0 | 0.0 |
| | | 合計 | - | - | - | 50 | 61.7 | 7.1 | 50 | 61.7 | 7.1 |
| | | 領域 | - | - | - | 27 | 67.7 | 9.3 | 27 | 67.7 | 9.3 |
| 前立腺 | C61 | 限局 | 425 | 99.6 | 1.8 | - | - | - | 425 | 99.6 | 1.8 |
| | | リ転 | 7 | 88.5 | 15.1 | - | - | - | 7 | 88.5 | 15.1 |
| | | 隣接 | 41 | 92.6 | 7.2 | - | - | - | 41 | 92.6 | 7.2 |
| | | 遠隔 | 54 | 43.5 | 8.0 | - | - | - | 54 | 43.5 | 8.0 |
| | | 不明 | 65 | 78.8 | 7.8 | - | - | - | 65 | 78.8 | 7.8 |
| | | 合計 | 592 | 96.5 | 2.0 | - | - | - | 592 | 96.5 | 2.0 |
| | | 領域 | 48 | 92.7 | 6.5 | - | - | - | 48 | 92.7 | 6.5 |
| 膀胱 | C67 | 限局 | 60 | 83.6 | 7.5 | 18 | 64.6 | 15.2 | 78 | 80.4 | 6.8 |
| | | リ転 | 1 | 100.0 | 0.0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 50.6 | 38.4 |
| | | 隣接 | 8 | 15.2 | 15.6 | 7 | 58.9 | 20.2 | 15 | 37.5 | 14.2 |
| | | 遠隔 | 7 | 30.5 | 18.9 | 1 | 0.0 | 0.0 | 8 | 26.7 | 16.9 |
| | | 不明 | 21 | 55.5 | 14.3 | 4 | 51.6 | 26.2 | 25 | 55.1 | 12.7 |
| | | 合計 | 97 | 69.1 | 6.3 | 31 | 58.7 | 10.9 | 128 | 67.9 | 5.5 |
| | | 領域 | 9 | 26.3 | 17.4 | 8 | 51.4 | 19.0 | 17 | 39.4 | 13.4 |

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2013年

| 部位 | ICD-10 | 進展度 ・総合 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | |
|-------------|-------------|------------|----------|---------|------|----------|---------|------|----------|---------|------|
| | | | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 |
| 腎・尿路 (膀胱除く) | C64-C66 C68 | 限局 | 74 | 90.3 | 5.7 | 39 | 86.0 | 6.6 | 113 | 89.7 | 4.3 |
| | | リ転 | 2 | 51.6 | 40.0 | 0 | . | . | 2 | 51.6 | 40.0 |
| | | 隣接 | 13 | 35.2 | 15.1 | 9 | 53.6 | 21.1 | 22 | 42.7 | 12.6 |
| | | 遠隔 | 15 | 7.4 | 7.5 | 14 | 22.3 | 11.9 | 29 | 14.9 | 7.2 |
| | | 不明 | 19 | 30.4 | 12.6 | 3 | 0.0 | 0.0 | 22 | 27.2 | 11.1 |
| | | 合計 | 123 | 66.5 | 5.3 | 65 | 66.4 | 6.7 | 188 | 66.6 | 4.2 |
| | | 領域 | 15 | 38.0 | 14.3 | 9 | 53.6 | 21.1 | 24 | 43.8 | 12.0 |
| 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 限局 | 10 | 31.9 | 16.2 | 12 | 34.0 | 14.1 | 22 | 33.6 | 10.7 |
| | | リ転 | 0 | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . |
| | | 隣接 | 2 | 51.6 | 47.3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 34.1 | 35.8 |
| | | 遠隔 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | . | . | 1 | 0.0 | 0.0 |
| | | 不明 | 6 | 36.4 | 21.5 | 9 | 0.0 | 0.0 | 15 | 14.3 | 9.5 |
| | | 合計 | 19 | 35.3 | 12.2 | 22 | 18.8 | 8.6 | 41 | 26.7 | 7.3 |
| | | 領域 | 2 | 51.6 | 47.3 | 1 | 0.0 | 0.0 | 3 | 34.1 | 35.8 |
| 甲状腺 | C73 | 限局 | 11 | 93.0 | 9.5 | 50 | 94.6 | 4.0 | 61 | 94.9 | 3.7 |
| | | リ転 | 15 | 94.0 | 6.7 | 23 | 100.0 | 0.0 | 38 | 98.0 | 2.7 |
| | | 隣接 | 6 | 100.0 | 0.0 | 4 | 61.8 | 50.9 | 10 | 89.7 | 17.4 |
| | | 遠隔 | 0 | . | . | 0 | . | . | 0 | . | . |
| | | 不明 | 3 | 100.0 | 0.0 | 17 | 90.2 | 8.3 | 20 | 92.1 | 7.1 |
| | | 合計 | 35 | 97.5 | 4.3 | 94 | 95.8 | 3.1 | 129 | 96.9 | 2.5 |
| | | 領域 | 21 | 96.5 | 5.0 | 27 | 96.2 | 5.6 | 48 | 97.0 | 3.8 |
| 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 限局 | 17 | 80.3 | 13.0 | 18 | 86.2 | 9.5 | 35 | 85.0 | 8.0 |
| | | リ転 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | . | . | 1 | 0.0 | 0.0 |
| | | 隣接 | 6 | 54.6 | 23.0 | 9 | 79.1 | 14.8 | 15 | 70.7 | 13.3 |
| | | 遠隔 | 32 | 54.9 | 9.9 | 20 | 49.1 | 12.7 | 52 | 53.1 | 7.8 |
| | | 不明 | 71 | 51.3 | 7.1 | 83 | 82.3 | 5.6 | 154 | 68.8 | 4.6 |
| | | 合計 | 129 | 56.8 | 5.2 | 130 | 79.2 | 4.5 | 259 | 68.6 | 3.5 |
| | | 領域 | 7 | 47.1 | 21.2 | 9 | 79.1 | 14.8 | 16 | 66.5 | 13.2 |
| 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 限局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | リ転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 隣接 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 遠隔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 領域 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

表13. 5年相対生存率 (%) : 主要部位別、性別、進展度・総合別

香川県

2013年

| 部位 | ICD-10 | 進展度 ・総合 | 男 | | | 女 | | | 男女計 | | |
|-----|---------|------------|----------|---------|------|----------|---------|------|----------|---------|------|
| | | | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 | 集計対象数 *1 | 5年相対生存率 | 標準誤差 |
| 白血病 | C91-C95 | 限局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | リ転 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 隣接 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 遠隔 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 不明 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 領域 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*1 DC0、上皮内、診断時年齢100歳以上、第2がん以降を除く

リ転：領域リンパ節転移、隣接：隣接臓器浸潤、遠隔：遠隔転移、領域：領域リンパ節転移＋隣接臓器浸潤

付表1. 罹患数、部位割合(%)、粗罹患率(人口10万対)、年齢調整罹患率(人口10万対)、累積罹患率(%) : 詳細部位別、性別

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 罹患数 | | | 部位割合 | | | 粗罹患率 | | | 年齢調整罹患率 | | | | | | 累積罹患率(0-74歳) | | |
|----------------|---------|-----|-----|-------|------|------|-------|------|-------|-------|---------|------|-------|------|------|-------|--------------|-----|-------|
| | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 日本人人口 | | | 世界人口 | | | 男 | 女 | 総数 *1 |
| | | | | | | | | | | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | | | |
| 上皮内がん | D00-D09 | 462 | 548 | 1,010 | 8.3 | 13.4 | 10.4 | 99.1 | 110.5 | 105.0 | 48.3 | 92.9 | 69.5 | 34.6 | 74.5 | 53.8 | 4.2 | 7.1 | 5.6 |
| 口腔、食道および胃 | D00 | 31 | 8 | 39 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 6.7 | 1.6 | 4.1 | 3.6 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
| 食道 | D001 | 25 | 4 | 29 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 5.4 | 0.8 | 3.0 | 2.8 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| その他および部位不明の消化器 | D01 | 215 | 121 | 336 | 3.9 | 3.0 | 3.5 | 46.1 | 24.4 | 34.9 | 23.9 | 11.5 | 17.5 | 17.6 | 8.2 | 12.7 | 2.3 | 1.0 | 1.7 |
| 結腸 | D010 | 142 | 74 | 216 | 2.5 | 1.8 | 2.2 | 30.5 | 14.9 | 22.5 | 15.2 | 7.6 | 11.2 | 11.2 | 5.4 | 8.2 | 1.5 | 0.7 | 1.1 |
| 直腸S状結腸移行部 | D011 | 8 | 5 | 13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.7 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 直腸 | D012 | 50 | 21 | 71 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 10.7 | 4.2 | 7.4 | 5.9 | 1.5 | 3.7 | 4.4 | 1.0 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 |
| 中耳および呼吸器系 | D02 | 25 | 28 | 53 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 2.8 | 3.5 | 3.1 | 2.0 | 2.7 | 2.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 気管 | D021 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 気管支および肺 | D022 | 22 | 28 | 50 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 4.7 | 5.6 | 5.2 | 2.4 | 3.5 | 3.0 | 1.7 | 2.7 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| 上皮内黒色腫 | D03 | 2 | 4 | 6 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 皮膚のその他 | D04 | 15 | 22 | 37 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 3.2 | 4.4 | 3.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 乳房 | D05 | 1 | 109 | 110 | 0.0 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 22.0 | 11.4 | 0.1 | 16.0 | 8.2 | 0.1 | 12.4 | 6.3 | 0.0 | 1.4 | 0.7 |
| 子宮頸部 | D06 | - | 222 | 222 | - | 5.4 | 2.3 | - | 44.8 | - | - | 56.0 | - | - | 46.8 | - | - | 3.9 | - |
| その他および部位不明の性器 | D07 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| その他および部位不明 | D09 | 172 | 30 | 202 | 3.1 | 0.7 | 2.1 | 36.9 | 6.0 | 21.0 | 16.1 | 2.3 | 8.7 | 11.4 | 1.7 | 6.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 |
| 膀胱 | D090 | 155 | 26 | 181 | 2.8 | 0.6 | 1.9 | 33.3 | 5.2 | 18.8 | 14.7 | 2.0 | 7.9 | 10.4 | 1.5 | 5.7 | 1.2 | 0.2 | 0.7 |
| 良性腫瘍 | D32-D35 | 54 | 76 | 130 | 1.0 | 1.9 | 1.3 | 11.6 | 15.3 | 13.5 | 7.9 | 11.5 | 9.7 | 6.3 | 9.5 | 7.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |
| 髄膜 | D32 | 21 | 46 | 67 | 0.4 | 1.1 | 0.7 | 4.5 | 9.3 | 7.0 | 2.1 | 5.3 | 3.7 | 1.4 | 3.9 | 2.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
| 脳および中枢神経系 | D33 | 12 | 8 | 20 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 下垂体 | D352 | 21 | 22 | 43 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 3.7 | 5.1 | 4.4 | 3.0 | 4.6 | 3.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |
| 頭蓋咽頭管 | D353 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松果体 | D354 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 性状不詳 | D42-D47 | 95 | 89 | 184 | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 20.4 | 17.9 | 19.1 | 10.4 | 8.0 | 9.1 | 7.6 | 6.6 | 7.1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| 髄膜 | D42 | 1 | 3 | 4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 脳および中枢神経系 | D43 | 13 | 25 | 38 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 2.8 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.8 | 2.9 | 1.7 | 3.7 | 2.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |
| 下垂体 | D443 | 4 | 3 | 7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 頭蓋咽頭管 | D444 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 松果体 | D445 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 真正赤血球増加症 | D46 | 4 | 8 | 12 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 骨髄異形成症候群 | D46 | 55 | 40 | 95 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.8 | 8.1 | 9.9 | 4.9 | 2.5 | 3.6 | 3.2 | 1.7 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| 慢性骨髄増殖性疾患 | D471 | 3 | 1 | 4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本態性(出血性)血小板血症 | D473 | 14 | 9 | 23 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 3.0 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表2. 死亡数、部位割合(%)、粗死亡率(人口10万対)、年齢調整死亡率(人口10万対)、累積死亡率(%) : 詳細部位別、性別

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 死亡数 | | | 部位割合 | | | 粗死亡率 | | | 年齢調整死亡率 | | | | | | 累積死亡率(0-74歳) | | |
|----------------|---------|-----|----|-------|------|-----|-------|------|-----|-------|---------|-----|-------|------|-----|-------|--------------|-----|-------|
| | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | 日本人口 | | | 世界人口 | | | 男 | 女 | 総数 *1 |
| | | | | | | | | | | | 男 | 女 | 総数 *1 | 男 | 女 | 総数 *1 | | | |
| 上皮内がん | D00-D09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 口腔、食道および胃 | D00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 食道 | D001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他および部位不明の消化器 | D01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 結腸 | D010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 直腸S状結腸移行部 | D011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 直腸 | D012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中耳および呼吸器系 | D02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 気管 | D021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 気管支および肺 | D022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 上皮内黒色腫 | D03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 皮膚のその他 | D04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 乳房 | D05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子宮頸部 | D06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他および部位不明の性器 | D07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他および部位不明 | D09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 膀胱 | D090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 良性腫瘍 | D32-D35 | 1 | 3 | 4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 髄膜 | D32 | 1 | 2 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 脳および中枢神経系 | D33 | - | 1 | 1 | - | 0.1 | 0.0 | - | 0.2 | 0.1 | - | 0.2 | 0.1 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 |
| 下垂体 | D352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 頭蓋咽頭管 | D353 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 松果体 | D354 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 性状不詳 | D42-D47 | 30 | 38 | 68 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 6.5 | 7.7 | 7.1 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 髄膜 | D42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 脳および中枢神経系 | D43 | 6 | 8 | 14 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 下垂体 | D443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 頭蓋咽頭管 | D444 | 1 | - | 1 | 0.1 | - | 0.0 | 0.2 | - | 0.1 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | - | 0.1 | 0.0 | - | 0.0 |
| 松果体 | D445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 真正赤血球増加症 | D45 | - | 1 | 1 | - | 0.1 | 0.0 | - | 0.2 | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |
| 骨髄異形成症候群 | D46 | 22 | 26 | 48 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 慢性骨髄増殖性疾患 | D471 | 1 | 1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 本態性(出血性)血小板血症 | D473 | - | 1 | 1 | - | 0.1 | 0.0 | - | 0.2 | 0.1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 |

*1 総数は男女および性別不詳の合計

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

A. 上皮内がんを除く

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 集計対象数 *1 | 手術のみ *2 | 内視鏡のみ | 手術 +内視鏡 | 放射線のみ | 薬物のみ *3 | 薬物 | | 手術/内視鏡 | | | 他の組合せ | 治療なし ・不明 | |
|------------|-------------|----------|---------|-------|------------|-------|---------|------|------|--------|------|------|-------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | +放射線 | +その他 | +放射線 | +薬物 | +その他 | | | +放射線 +薬物 |
| 全部位 | C00-C96 | 8,122 | 27.1 | 8.0 | 0.8 | 1.7 | 15.2 | 3.3 | 1.1 | 0.6 | 14.2 | 0.3 | 2.8 | 1.4 | 23.5 |
| 口腔・咽頭 | C00-C14 | 187 | 31.6 | 6.4 | 1.1 | 3.2 | 4.3 | 18.7 | 0.0 | 2.7 | 4.8 | 0.0 | 6.4 | 1.1 | 19.8 |
| 食道 | C15 | 183 | 9.3 | 24.6 | 0.0 | 1.6 | 8.7 | 15.8 | 0.0 | 0.5 | 18.0 | 0.0 | 1.6 | 1.6 | 18.0 |
| 胃 | C16 | 1,114 | 21.4 | 37.4 | 2.2 | 0.3 | 7.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 12.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 18.4 |
| 大腸（結腸・直腸） | C18-C20 | 1,062 | 38.1 | 9.9 | 3.0 | 0.1 | 5.3 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 25.9 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 15.7 |
| 結腸 | C18 | 699 | 39.9 | 10.6 | 3.3 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 15.2 |
| 直腸 | C19-C20 | 363 | 34.7 | 8.5 | 2.5 | 0.3 | 6.6 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 26.7 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 16.8 |
| 肝および肝内胆管 | C22 | 349 | 16.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 9.5 | 0.9 | 22.6 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 16.3 | 32.4 |
| 胆のう・胆管 | C23-C24 | 163 | 27.0 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 51.5 |
| 膵臓 | C25 | 337 | 9.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 31.8 | 2.4 | 0.3 | 0.3 | 8.3 | 0.3 | 4.2 | 2.1 | 40.4 |
| 喉頭 | C32 | 41 | 14.6 | 2.4 | 0.0 | 39.0 | 2.4 | 17.1 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 17.1 |
| 肺 | C33-C34 | 1,066 | 31.4 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 17.8 | 7.1 | 0.1 | 0.1 | 9.4 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | 29.6 |
| 皮膚 | C43-C44 | 209 | 88.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 7.2 |
| 乳房 | C50 | 655 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 8.4 | 0.6 | 0.2 | 2.3 | 42.4 | 0.2 | 20.8 | 0.0 | 15.3 |
| 乳房（女性のみ） | C50 | 648 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 8.3 | 0.5 | 0.2 | 2.3 | 42.4 | 0.2 | 21.0 | 0.0 | 15.3 |
| 子宮 | C53-C55 | 219 | 38.8 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 2.3 | 10.5 | 0.0 | 0.5 | 23.3 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 18.3 |
| 子宮頸部 | C53 | 94 | 31.9 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 2.1 | 24.5 | 0.0 | 1.1 | 10.6 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 17.0 |
| 子宮体部 | C54 | 120 | 45.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.2 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 15.8 |
| 卵巣 | C56 | 101 | 24.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 43.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.8 |
| 前立腺 | C61 | 915 | 28.6 | 0.4 | 0.0 | 4.2 | 31.0 | 5.4 | 0.0 | 0.3 | 6.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 23.3 |
| 膀胱 | C67 | 182 | 7.7 | 27.5 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 26.4 | 6.6 | 1.1 | 4.4 | 22.0 |
| 腎・尿路（膀胱除く） | C64-C66 C68 | 223 | 58.7 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 22.0 |
| 脳・中枢神経系 | C70-C72 | 45 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 35.6 | 2.2 | 40.0 |
| 甲状腺 | C73 | 185 | 61.6 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 5.4 | 4.3 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 24.9 |
| 悪性リンパ腫 | C81-C85 C96 | 339 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 54.9 | 2.1 | 0.9 | 0.3 | 3.5 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 29.2 |
| 多発性骨髄腫 | C88-C90 | 74 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 60.8 | 1.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 29.7 |
| 白血病 | C91-C95 | 112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.3 | 2.7 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 21.4 |

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

付表3. 初回治療内容割合詳細 (%) : 部位別

B. 上皮内がんを含む

香川県

2018年

| 部位 | ICD-10 | 集計対象数 *1 | 手術のみ *2 | 内視鏡のみ | 手術 +内視鏡 | 放射線のみ | 薬物のみ *3 | 薬物 | | 手術/内視鏡 | | | 他の組合せ | 治療なし ・不明 | |
|---------------|-------------------|----------|---------|-------|------------|-------|---------|------|------|--------|------|------|-------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | +放射線 | +その他 | +放射線 | +薬物 | +その他 | | | +放射線 +薬物 |
| 全部位 | C00-C96 D00-D09 | 9,132 | 28.6 | 11.1 | 0.7 | 1.5 | 13.7 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 13.6 | 0.4 | 2.7 | 1.6 | 21.3 |
| 食道 | C15 D001 | 212 | 8.0 | 31.6 | 0.0 | 1.4 | 7.5 | 13.7 | 0.0 | 0.5 | 15.6 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 18.9 |
| 大腸 (結腸・直腸) *4 | C18-C20 D010-D012 | 1,362 | 31.1 | 27.6 | 2.5 | 0.1 | 4.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 20.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 12.6 |
| 結腸 *4 | C18 D010 | 915 | 32.2 | 29.2 | 2.6 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 12.0 |
| 直腸 *4 | C19-C20 D011-D012 | 447 | 28.9 | 24.4 | 2.2 | 0.2 | 5.4 | 0.7 | 0.0 | 0.4 | 21.7 | 0.2 | 2.0 | 0.0 | 13.9 |
| 肺 | C33-C34 D021-D022 | 1,116 | 34.3 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 17.1 | 6.8 | 0.1 | 0.1 | 9.0 | 0.0 | 1.2 | 0.4 | 28.4 |
| 皮膚 | C43-C44 D030-D049 | 252 | 88.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 2.0 | 6.0 |
| 乳房 | C50 D05 | 765 | 13.7 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 7.5 | 0.5 | 0.1 | 4.7 | 39.3 | 0.1 | 19.9 | 0.0 | 13.5 |
| 乳房 (女性のみ) | C50 D05 | 757 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 7.4 | 0.4 | 0.1 | 4.8 | 39.4 | 0.1 | 20.1 | 0.0 | 13.5 |
| 子宮 | C53-C55 D06 | 441 | 61.5 | 0.2 | 0.0 | 1.8 | 1.1 | 5.2 | 0.0 | 0.2 | 11.6 | 0.7 | 1.6 | 4.1 | 12.0 |
| 子宮頸部 | C53 D06 | 316 | 68.4 | 0.3 | 0.0 | 2.5 | 0.6 | 7.3 | 0.0 | 0.3 | 3.2 | 0.9 | 1.6 | 5.7 | 9.2 |
| 膀胱 | C67 D090 | 363 | 8.8 | 31.1 | 1.1 | 0.6 | 4.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 29.2 | 6.3 | 0.6 | 5.5 | 12.4 |

*1 DCOを除く総数

*2 外科的、鏡視下治療のいずれかが1:あり

*3 化学療法、内分泌療法のいずれかが1:あり

*4 粘膜がんを含む

付表4. 市区町村別罹患数：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

香川県 2018年

| 市町 | 全部位 | | | 胃 | | 大腸 (結腸・直腸) | | | 結腸 | | | 直腸 | | | 肝および 肝内胆管 | | | 膵臓 | | | 肺 | | | 乳房 | | | 子宮 | 子宮 頸部 | 子宮 体部 | 前立腺 | |
|-------|---------|-------|-------|-----|-----|---------------|-----|-----|-------|-----|-----|---------|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-------|---------|-----|-----|----------|----------|-----|-----|
| | C00-C96 | | | C16 | | C18-C20 | | | C18 | | | C19-C20 | | | C22 | | | C25 | | | C33-C34 | | | C50 | C53-C55 | C53 | C54 | C61 | | | |
| | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 女 | 女 | 女 | 男 |
| 香川県 | 4,961 | 3,362 | 8,323 | 781 | 355 | 1,136 | 626 | 457 | 1,083 | 397 | 321 | 718 | 229 | 136 | 365 | 261 | 111 | 372 | 170 | 183 | 353 | 750 | 357 | 1,107 | 7 | 654 | 661 | 222 | 95 | 120 | 923 |
| 不定 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高松市 | 1,967 | 1,424 | 3,391 | 320 | 136 | 456 | 249 | 186 | 435 | 160 | 127 | 287 | 89 | 59 | 148 | 124 | 59 | 183 | 60 | 84 | 144 | 301 | 143 | 444 | 3 | 300 | 303 | 93 | 37 | 53 | 329 |
| 丸亀市 | 534 | 365 | 899 | 80 | 33 | 113 | 62 | 53 | 115 | 39 | 39 | 78 | 23 | 14 | 37 | 23 | 11 | 34 | 13 | 18 | 31 | 93 | 36 | 129 | 2 | 73 | 75 | 31 | 20 | 10 | 114 |
| 坂出市 | 291 | 216 | 507 | 49 | 31 | 80 | 32 | 28 | 60 | 20 | 19 | 39 | 12 | 9 | 21 | 11 | 2 | 13 | 11 | 19 | 30 | 35 | 19 | 54 | 0 | 44 | 44 | 16 | 5 | 10 | 64 |
| 善通寺市 | 147 | 116 | 263 | 23 | 11 | 34 | 25 | 18 | 43 | 16 | 14 | 30 | 9 | 4 | 13 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 10 | 23 | 15 | 38 | 0 | 16 | 16 | 5 | 2 | 3 | 25 |
| 観音寺市 | 337 | 208 | 545 | 47 | 24 | 71 | 44 | 35 | 79 | 29 | 23 | 52 | 15 | 12 | 27 | 17 | 4 | 21 | 13 | 10 | 23 | 38 | 21 | 59 | 0 | 38 | 38 | 13 | 4 | 9 | 68 |
| さぬき市 | 273 | 169 | 442 | 43 | 12 | 55 | 37 | 21 | 58 | 29 | 13 | 42 | 8 | 8 | 16 | 14 | 4 | 18 | 16 | 4 | 20 | 31 | 17 | 48 | 1 | 41 | 42 | 16 | 9 | 7 | 47 |
| 東かがわ市 | 221 | 117 | 338 | 28 | 11 | 39 | 33 | 17 | 50 | 21 | 11 | 32 | 12 | 6 | 18 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 12 | 34 | 16 | 50 | 0 | 17 | 17 | 6 | 2 | 4 | 50 |
| 三豊市 | 329 | 233 | 562 | 55 | 42 | 97 | 39 | 28 | 67 | 26 | 23 | 49 | 13 | 5 | 18 | 15 | 9 | 24 | 13 | 12 | 25 | 57 | 24 | 81 | 0 | 37 | 37 | 10 | 5 | 5 | 72 |
| 土庄町 | 115 | 53 | 168 | 21 | 8 | 29 | 13 | 3 | 16 | 7 | 3 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8 | 3 | 11 | 4 | 2 | 6 | 20 | 8 | 28 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 4 | 17 |
| 小豆島町 | 116 | 51 | 167 | 14 | 3 | 17 | 13 | 10 | 23 | 7 | 8 | 15 | 6 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 6 | 1 | 7 | 21 | 8 | 29 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 21 |
| 三木町 | 122 | 87 | 209 | 19 | 16 | 35 | 9 | 9 | 18 | 4 | 6 | 10 | 5 | 3 | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 12 | 17 | 9 | 26 | 0 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 直島町 | 26 | 12 | 38 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 宇多津町 | 73 | 49 | 122 | 11 | 4 | 15 | 15 | 10 | 25 | 10 | 8 | 18 | 5 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 15 | 6 | 21 | 0 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 綾川町 | 134 | 69 | 203 | 30 | 3 | 33 | 10 | 6 | 16 | 6 | 5 | 11 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 12 | 2 | 2 | 4 | 18 | 12 | 30 | 0 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 27 |
| 琴平町 | 45 | 59 | 104 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 15 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 14 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 多度津町 | 139 | 77 | 216 | 23 | 10 | 33 | 19 | 14 | 33 | 10 | 9 | 19 | 9 | 5 | 14 | 8 | 5 | 13 | 7 | 3 | 10 | 20 | 5 | 25 | 0 | 19 | 19 | 3 | 1 | 2 | 25 |
| まんのう町 | 92 | 56 | 148 | 9 | 4 | 13 | 17 | 9 | 26 | 9 | 6 | 15 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 16 | 9 | 25 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 20 |

付表4. 市区町村別罹患数：部位別、性別

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 香川県 | | 2018年 | |
|--------------------|-------|-------|----------------------|-----|-----|-------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|------------|---|-----|----------------|-----|------------|--|-------|--|
| 全部位 | | | 大腸 (結腸・直腸)*1 | | | 結腸*1 | | | 直腸*1 | | | 肺 | | | 乳房 | | | 子宮 | | 子宮頸部 | | | |
| C00-C96 D00-D09 | | | C18-C20 D010-D012 | | | C18 D010 | | | C19-C20 D011-D012 | | | C33-C34 D021-D022 | | | C50 D05 | | | C53-C55 D06 | | C53 D06 | | | |
| 市町 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 女 | 女 | | | |
| 香川県 | 5,423 | 3,910 | 9,333 | 826 | 557 | 1,383 | 539 | 395 | 934 | 287 | 162 | 449 | 772 | 385 | 1,157 | 8 | 763 | 771 | 444 | 317 | | | |
| 不定 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
| 高松市 | 2,166 | 1,668 | 3,834 | 331 | 228 | 559 | 215 | 158 | 373 | 116 | 70 | 186 | 318 | 156 | 474 | 3 | 344 | 347 | 187 | 131 | | | |
| 丸亀市 | 574 | 434 | 1,008 | 82 | 59 | 141 | 52 | 44 | 96 | 30 | 15 | 45 | 94 | 40 | 134 | 3 | 88 | 91 | 64 | 53 | | | |
| 坂出市 | 312 | 238 | 550 | 36 | 31 | 67 | 22 | 21 | 43 | 14 | 10 | 24 | 35 | 20 | 55 | 0 | 51 | 51 | 23 | 12 | | | |
| 善通寺市 | 176 | 136 | 312 | 49 | 26 | 75 | 37 | 20 | 57 | 12 | 6 | 18 | 24 | 16 | 40 | 0 | 17 | 17 | 12 | 9 | | | |
| 観音寺市 | 363 | 238 | 601 | 55 | 40 | 95 | 38 | 25 | 63 | 17 | 15 | 32 | 38 | 22 | 60 | 0 | 48 | 48 | 25 | 16 | | | |
| さぬき市 | 298 | 191 | 489 | 47 | 23 | 70 | 38 | 14 | 52 | 9 | 9 | 18 | 31 | 18 | 49 | 1 | 45 | 46 | 27 | 20 | | | |
| 東かがわ市 | 229 | 131 | 360 | 37 | 22 | 59 | 23 | 15 | 38 | 14 | 7 | 21 | 35 | 16 | 51 | 0 | 21 | 21 | 9 | 5 | | | |
| 三豊市 | 367 | 266 | 633 | 55 | 39 | 94 | 39 | 30 | 69 | 16 | 9 | 25 | 57 | 27 | 84 | 0 | 46 | 46 | 18 | 13 | | | |
| 土庄町 | 126 | 55 | 181 | 14 | 4 | 18 | 8 | 4 | 12 | 6 | 0 | 6 | 21 | 8 | 29 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1 | | | |
| 小豆島町 | 126 | 65 | 191 | 14 | 16 | 30 | 8 | 14 | 22 | 6 | 2 | 8 | 21 | 9 | 30 | 0 | 7 | 7 | 10 | 3 | | | |
| 三木町 | 127 | 100 | 227 | 10 | 14 | 24 | 5 | 10 | 15 | 5 | 4 | 9 | 17 | 9 | 26 | 0 | 14 | 14 | 7 | 6 | | | |
| 直島町 | 29 | 14 | 43 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | | | |
| 宇多津町 | 80 | 62 | 142 | 16 | 10 | 26 | 11 | 8 | 19 | 5 | 2 | 7 | 15 | 7 | 22 | 0 | 11 | 11 | 13 | 12 | | | |
| 綾川町 | 144 | 80 | 224 | 13 | 6 | 19 | 7 | 5 | 12 | 6 | 1 | 7 | 19 | 13 | 32 | 0 | 20 | 20 | 6 | 5 | | | |
| 琴平町 | 51 | 66 | 117 | 9 | 10 | 19 | 4 | 7 | 11 | 5 | 3 | 8 | 7 | 7 | 14 | 0 | 8 | 8 | 10 | 7 | | | |
| 多度津町 | 150 | 93 | 243 | 25 | 16 | 41 | 14 | 11 | 25 | 11 | 5 | 16 | 20 | 6 | 26 | 0 | 22 | 22 | 11 | 9 | | | |
| まんのう町 | 105 | 72 | 177 | 28 | 11 | 39 | 15 | 7 | 22 | 13 | 4 | 17 | 16 | 9 | 25 | 1 | 10 | 11 | 14 | 13 | | | |

*1 粘膜がんを含む