

事業プランの内容（太陽光単体プラン）

1 事業プランの名称				
よんでん まるっとソーラー				
2 事業プランの種類				
○	電力販売			
	リース			
	その他 (具体的な内容:)			
3 料金シミュレーション				
・ 設置費用算出の条件①				
住宅の種類	屋根の素材	屋根の形状	設置面	年間使用電力量
・ 設置費用算出の条件②				
太陽光		kW		
その他条件 足場費用および標準外工事費は、別途必要となります。				
(1) 電力販売 (P P A)				
上記条件での電力販売単価			33	円/kWh
(2) リース				
上記条件での月々のリース料金			円/月	
(3) その他 (その他特長のあるプラン)				
上記条件での月々の料金				
4 諸条件				
(1) 契約期間 (譲渡までの期間)	13	年間		
(2) 契約者の年齢制限	60	歳未満		
(3) 築年数の制限	15	年未満		
(4) その他の制限				
<ul style="list-style-type: none"> ・ 四国電力と電気の契約を締結・継続していただく必要があります。 ・ 60歳以上の場合や無職の場合、その他必要と認めた場合は連帯保証人を設定いただく場合があります。 ・ 契約期間中に解約する場合は、譲渡金額を申し受けます。 ・ お申込み内容の確認・審査の結果、お断りする場合があります。 ・ お支払いは、クレジットカード支払いとなります。 ・ 建築図面が必要です。 ・ 契約期間中の余剰売電収入は、四電エナジーサービスに帰属します。 				

5 事業プランの説明・アピールポイント	
(1) 特にアピールしたいポイント (3点以内)	
<ul style="list-style-type: none"> ・原則、初期費用ゼロ円で太陽光発電システムが設置できます。 ・契約期間中は、四電エナジーサービスが設備の維持・管理費用を負担します。 ・契約期間満了後は無償譲渡します。 	
(2) 事業プランの説明・アピールポイント (上記の詳細やその他のポイント)	
<ul style="list-style-type: none"> ・初期費用ゼロ円で最新の太陽光発電システムを導入できます。(ただし、足場費用・標準外工事費は別途必要) ・毎月お手軽なサービス料金で、お客さまによっては電気料金の低減が期待できます。 ・契約期間中は、四電エナジーサービスが設備の維持・管理費用を負担するので、故障時も安心です。 ・契約満了後は無償譲渡します。 ・メーカー施工認定店による高品質の工事です。 	
6 事業プランの紹介	
HP (URL)	https://www.yonden.co.jp/cnt_marutto-solar/customer/index.html
チラシ (URL)	
動画 (URL)	
7 保守点検計画及び故障時の対応・保障内容等	
<ul style="list-style-type: none"> ・契約期間中に故障した場合は、四電エナジーサービスの負担で修理または交換を行います。 ・メーカー保証は太陽光モジュール出力保証25年、構成機器保証15年で、契約期間満了後も残存期間は原則保証が継続されます。 	
8 特記事項	
<ul style="list-style-type: none"> ・蓄電池を設置される場合は、四電エナジーサービスの事前の同意が必要です。 	
9 県民からの問合せ先	
会社名	四国電力株式会社 エネルギーソリューション室
所在地	香川県高松市丸の内2番5号
電話番号	FD : 0120-203-730 代表 : 087-821-5088
10 販売事業者	
会社名	長州産業株式会社
所在地	山口県山陽小野田市新山野井3740
電話番号	0836-71-1033
11 施工事業者	
会社名	有限会社アキテック
所在地	香川県高松市香川町浅野262-8
電話番号	087-887-7094
会社名	株式会社U・D・S
所在地	香川県高松市円座町1064-10
電話番号	087-813-7235

設備一覧

No.	太陽光モジュール			
1	メーカー	長州産業株式会社	材料種類	単結晶シリコン太陽電池
	型番又はシリーズ名	CS-340B81	モジュール変換効率	20.00%
	公称最大出力	340W		
2	メーカー		材料種類	
	型番又はシリーズ名		モジュール変換効率	
	公称最大出力			
3	メーカー		材料種類	
	型番又はシリーズ名		モジュール変換効率	
	公称最大出力			

No.	蓄電池モジュール			
1	メーカー			
	型番又はシリーズ名			
	蓄電容量		停電時最大出力	
2	メーカー			
	型番又はシリーズ名			
	蓄電容量		停電時最大出力	
3	メーカー			
	型番又はシリーズ名			
	蓄電容量		停電時最大出力	
4	メーカー			
	型番又はシリーズ名			
	蓄電容量		停電時最大出力	
5	メーカー			
	型番又はシリーズ名			
	蓄電容量		停電時最大出力	
6	メーカー			
	型番又はシリーズ名			
	蓄電容量		停電時最大出力	

No.	パワーコンディショナー			
1	メーカー	長州産業株式会社		
	型番又はシリーズ名	SSITL30E1CS		
	変換効率	96.50%	<input checked="" type="checkbox"/>	自立運転機能
2	メーカー	長州産業株式会社		
	型番又はシリーズ名	SSITL40E1CS		
	変換効率	96.50%	<input checked="" type="checkbox"/>	自立運転機能
3	メーカー	長州産業株式会社		
	型番又はシリーズ名	SSITL55E1CS		
	変換効率	96.50%	<input checked="" type="checkbox"/>	自立運転機能
4	メーカー	長州産業株式会社		
	型番又はシリーズ名	SSITL44B4CS		
	変換効率	96.50%	<input checked="" type="checkbox"/>	自立運転機能
5	メーカー	長州産業株式会社		
	型番又はシリーズ名	SSITL55B4CS		
	変換効率	96.50%	<input checked="" type="checkbox"/>	自立運転機能
6	メーカー			
	型番又はシリーズ名			
	変換効率			