

（表面）

県外産業廃棄物の循環的な利用の状況報告書

年 月 日

香川県知事

殿



報告者 住所 香川県綾歌郡綾川町山田下2994番地1  
 名称 株式会社 富士クリーン  
 氏名 代表取締役 馬場 太一郎  
 電話番号 087-878-3111

令和6年1月から令和6年3月までの間（令和5年度第4四半期）の県外産業廃棄物の循環的な利用の状況について、香川県における県外産業廃棄物の取扱いに関する条例第10条の規定により報告書を提出します。

協議結果通知書又は直前の変更協議結果通知書の交付年月日及び番号		令和4年7月19日 通知番号4廃対第216428-2号			
事業場の所在地		香川県綾歌郡綾川町西分字山ノ上乙748番10外			
県外産業廃棄物	一般的な名称	ばいじん・燃え殻・汚泥			
	種類	ばいじん・燃え殻・汚泥			
	県外廃棄物事業者	氏名又は名称及び代表者の氏名	別紙参照		
		住所又は所在地	別紙参照		
		排出事業場の名称及び所在地	別紙参照		
	搬入状況	搬入年月	搬入量 (t)		
			ばいじん	燃え殻	汚泥
		令和6年1月	465.21	144.17	275.31
令和6年2月		300.68	162.08	407.87	
令和6年3月	219.17	142.06	370.47		
保管量	215.310(t)				
再生品	種類	路盤材			
	性状	固形			
	製造量	2,500.90(t)			
	取引又は出荷の状況	販売量(四半期)	2,530	t	
	在庫保管量	185.974	t		

(裏面)

循環的な利用に伴い生じた廃棄物	一般的な名称	製品かす
	種類	コンクリートくず
	性状	固形状
	発生量	4.62(t)
	処分方法	埋立処分
	処分量	4.62(t)
循環利用施設の点検及び検査、放流水の水質検査等の維持管理の状況	無し	
参考事項		

備考

- 1 毎年1回以上再生品の成分を分析し、その結果を翌年1月から3月までの期間の報告書の再生品の性状の欄に記載してください。
- 2 県外産業廃棄物の保管量については、当該四半期の末日現在の数量を記載してください。
- 3 当該四半期に排ガスの性状、放流水の水質等を測定したときは、その測定の様況及び結果を循環利用施設の点検及び検査、放流水の水質検査の維持管理の様況の欄に記載してください。
- 4 記載事項のすべてを記載することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付してください。
- 5 氏名の記載を自署で行う場合は、押印を省略することができる。

No.	県外排出事業者	種 類	都道府県	1月	2月	3月	合計	第4四半期 合計	最大数量
1	王子製紙(株) 富岡工場	ばいじん	徳島県	280.38	40.38	0.00	7,220.34	320.76	16,000t
1	王子製紙(株) 富岡工場	燃え殻	徳島県	20.40	20.26	0.00	1,189.64	40.66	4,000t
1	王子製紙(株) 富岡工場	汚 泥	徳島県	29.29	0.00	0.00	516.20	29.29	1,200t
2	日亜化学工業(株) 本社工場	汚 泥	徳島県	8.84	7.70	9.13	152.57	25.67	300t
2	日亜化学工業(株) 辰巳工場	汚 泥	徳島県	6.45	4.30	7.26	61.54	18.01	500t
3	鳴門塩業(株)	汚 泥	徳島県	32.14	241.49	245.06	1,482.48	518.69	1,500t
4	富田製薬(株)	汚 泥	徳島県	169.51	113.97	84.99	2,153.01	368.47	2,500t
5	朝日化学工業(株)	汚 泥	徳島県	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200t
6	リンテック(株) 小松島工場	汚 泥	徳島県	0.00	11.40	7.69	86.87	19.09	150t
7	(株)興徳クリーナー	汚 泥	大阪府	28.21	9.28	8.82	169.58	46.31	2,000t
9	西精工(株)	汚 泥	徳島県	0.87	0.00	7.52	64.14	8.39	70t
10	O&Cアイボリーボード(株)	汚 泥	徳島県	0.00	19.73	0.00	61.62	19.73	1,000t
11	王子グリーンエナジー(株)	燃え殻	徳島県	123.77	141.82	142.06	2,005.66	407.65	5,000t
11	王子グリーンエナジー(株)	ばいじん	徳島県	184.83	260.30	219.17	2,382.00	664.30	5,000t
合 計				884.69	870.63	731.70	17,545.65	2,487.02	39,420t