

混用事例集についての注意事項

1. この混用事例集は、農薬の現地混用に関わる薬害・物理化学性等の試験例・事例を参考として紹介するものであって、混用を薦めるものでもなく、また結果を保証するものでもない。
2. この混用事例集は、混用した希釈液を製品として保証するものではない。
3. この混用事例集は、全国的に見た一応の目安として作成した。したがって、地域・産地で経験や知見がある場合は、本表より優先させる。
4. 混用事例の記号の意味については別記のとおり。混用において問題が生じる場合は原則行わない。
5. この混用事例集は、登録の範囲の希釈濃度(無人航空機散布などの高濃度少量散布は除く)で、できるだけすみやかに散布を完了することを前提として作成した。
6. 農薬は単用でも作物の種類、品種、生育ステージ、気象・栽培条件などによって薬害を生じる場合があるが、この混用事例集の表記はあくまで混用を行った場合について表記し、単用による薬害は反映させていない。ただし、混用により、その程度が増幅される場合は、「助長する」として混用事例集に反映させてある。
7. (1) 銅[塩基性塩化銅]のように、成分名で一括表記した薬剤は、個々の薬剤について登録の有無を確認する。
(2) また、これらの成分名一括表記薬剤との混用事例は、必ずしも全ての登録銘柄との混用事例を表すものではない。
8. 単剤で皮膚かぶれを起こしやすい農薬と乳剤の混用は皮膚かぶれをさらに助長することがあるので注意する。
9. 混用の順序
原則として、以下の順序で混用する。ただし、良好な散布薬液を得る手順についての知見や経験がある場合は、それを優先する。
 - (1) 水和剤あるいはフロアブル剤と乳剤の混用
乳剤の希釈液を調製した後、水和剤あるいはフロアブル剤を加えて混合溶液を調製する。少量の水に乳剤、水和剤あるいはフロアブル剤を同時に加え、練ってから希釈することはさける。
 - (2) 水和剤あるいはフロアブル剤どうしの混用
一つの水和剤あるいはフロアブル剤の希釈液を調製した後、次の水和剤あるいはフロアブル剤を加えて混合溶液を調製する。両薬剤を同時に加え、練ってから希釈することはさける。
 - (3) 展着剤を加用する場合
展着剤希釈液を調製した後、水和剤あるいはフロアブル剤を加えて混合溶液を調製する。なお、乳剤の場合は、その順序を問わない。
10. 不明の点は専門の技術者に相談する。
なお、混用に当たっては各薬剤の製品ラベルをよく読むこと。また、本事例集は2025年3月末時点の登録内容に準じて作成されており、発行後に登録内容が変更される場合もあるので、登録内容の確認を十分に行う。
※免責について：JA全農及びクミアイ安全防除推進協会は、本事例集の利用により生じた損害について、その内容、方法の如何に関わらず一切の責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。

2025年9月 JA全農 耕種資材部

〔記号の説明〕

●：混用して問題なかった。	(乳)：乳剤
◎：使用直前の混用なら問題なかった。	(水)：水和剤
○：混用で凝集するが、攪拌すれば散布に問題なかった。	(液)：液剤
△：物理性、効果低下などの点で問題がある。	(溶)：水溶剤
▲：薬害の点で問題がある。	(DF)：ドライフロアブル剤
×：混用できない。	(EW)：乳濁製剤
—：混用の意味がないか、機会がない。	(FL)：フロアブル剤
空欄：表記するに足りる知見や経験に乏しい。	(MC)：マイクロカプセル剤
	(WG)：顆粒水和剤
	(SG)：顆粒水溶剤

稲用種子消毒混用事例(種子浸漬)

殺菌剤 および 殺虫剤	スミチオン(乳)	パダンSG(溶)	エコホープDJ(水)	スターナ(水)	スタールタック(乳)	スポルタックスターナSE(乳)	タフブロック(水)	トリフミン(乳)	トリフミン(水)	ヘルシードT(乳)	ベンレート(水)	モミガードC(水)	ヨネボ(乳)	アレンス(水)
エコホープDJ(水)	●	●	-	●	×	×		×	×	×	×	×		
カスミン(液)			●	●	●	●	●							
スターナ(水)	●		●	-	●	●	●	●	●					
タフブロック(水)				●	●	●	-			×		×	●	×
テクリードC(FL)	●	×	×				×					●		
ヘルシードT(FL)	●	●	×	●			×					●		
ベンレート(水)	●	●	×		●	●			●		-			
ベンレートT(水)	●	●	×	●			×		●					
ホーマイ(水)		●	×	●					●					
スミチオン(乳)	-		●	●	●	●		●	●	●	●	●		
パダンSG(溶)		-	●		●	●		●	●	●	●	●		

(注)混用に当たっては「混用事例集についての注意事項」と各薬剤のラベルをよく読んで使用する。

稲農薬・水田地上25L散布混用事例※1

殺菌剤 および 殺虫剤	アブロード(水)	エクスプロ(FL)	キラップ(FL)	スタークル(液)	スミチオン(乳)	トレボン(乳)	トレボン(EW)	トレボン(MC)	※2 ビビフル(FL)
ダブルカット(FL)	●	●	●	●	●	●	-	●	●
ダブルカットバリダ(FL)						●			
トライ(FL)		●							
バリダシン5(液)	●	●	●	●		●	●	-	●
バリダシンエア(FL)		●							
ビームエイトゾル(FL)		●							
ビームゾル(FL)	●	●	●	●	●			●	●
ブラシン(FL)		●	●	●	●			●	
モンカット(FL)	●		●	△	○	○	●		●
モンセレン(FL)	△		●	●	●	●		●	●
ラブサイド(FL)	△	●	●	×	×	●		△	●
アブロード(水)	-			△	△	○	●	●	●
アブロード(FL)			●			○		●	○
キラップ(FL)			-			●	●	●	●
スタークル(液)						●		●	
スミチオン(乳)	△			-	●	△	●	×	●
トレボン(乳)	△	●	●		-		●	●	○
トレボン(EW)	○	●	△		-	●		●	○
トレボン(MC)									●
※2 ビビフル(FL)	●	●	●	●	●	●	●	●	-

(注)混用に当たっては「混用事例集についての注意事項」と各薬剤のラベルをよく読んで使用する。

※1：25L/10アール散布を行う場合は、25L/10アールを均一に散布できる乗用型の速度運動式地上液剤少量散布装置を使用する。

※2：ビビフル(FL) (植物成長調整剤)は倒伏軽減を目的とした使用時期・条件での混用事例である。

うめ農薬混用事例(殺虫・殺ダニ剤－殺虫・殺ダニ剤)

殺虫・殺ダニ剤	アケセル	アグロリン	アデイオン	アブロード	ウララ	コルト	スタークル	スターマイト	スミチオン	ダイアジノン	デアナ	トランスフォーム	ニッソラン	マラソン	モスピラン	モベント	ロディ
殺虫・殺ダニ剤	(FL)	(SG)	(乳)	(水)	(WG)	(FL)	(FL)	(SG)	(水)	(水)	(WG)	(FL)	(水)	(乳)	(SG)	(FL)	(水)
アケセル(FL)	-	●	●	●			●	●	●						●	●	●
アグロリン(水)	●				●			●	●								
アデイオン(水)									●								
アブロード(水)					●			●	●								
アブロード(FL)					-		●	●	●								●
ウララ(DF)			●		●		-	●	●		●		●	●	○		
コルト(WG)		●	●	●	●			●	●	-	●	●	●		●	●	●
スタークル(SG)	●		●						●						●		
スターマイト(FL)	●								●								
スミチオン(乳)	●	●							●								
ダイアジノン(水)									●								
デアナ(WG)					●				●								
トランスフォーム(FL)									●			●					
ニッソラン(水)	●	●		●					●						●	●	
マラソン(乳)	●	●							○								-
モスピラン(SG)	●								●						●		-
モベント(FL)												●	●				
ロディ(水)	●														●		

(注)混用に当たっては「混用事例集についての注意事項」と各薬剤のラベルをよく読んで使用する。

うめ農薬混用事例(殺菌剤－殺菌剤)

殺菌剤	アグリマイシン100	アグレプト	アミスター10	イオウ	オーシャイン	オンソサイド	オンリワン	カスミン	コサイド3000	サルファゾール	スクレ	スクレ	スター	ストロビー	セルカディスD	デラ	ネクスター	バリダシン	パレード	ファンタジスタ	※1	※2	ベルコート	※1	マイシールド	マナー	IC	※2
殺菌剤	(水)	(水)	(FL)	(FL)	(水)	(水)	(FL)	(液)	(DF)	(FL)	(FL)	(WG)	(水)	(DF)	(FL)	(FL)	(液)	(FL)	(WG)	(FL)	(FL)	(水)	(水)	(水)	(DF)	(水)	(FL)	(水)
アグリマイシン100(水)	-		●	●	●	●							●	●	●				●	●							△	
アグレプト(水)	-		●	○	●								●	●	○				●	●							●	
アミスター10(FL)	●		-		●										●	●				●					●		○	
イオウ(FL)													●	●	●											●		
オーシャイン(水)	●	○	●	●	-	●							●	●	●										●	●		
オンソサイド(水)	●			●		-	●						●	●	●				●	●					●			
カスミン(FL)	●																									●		
ゲッター(水)				●											●			●	●									
ケンジャ(FL)															●												○	●
サンリット(水)																												
スイッチ(WG)	●																											●
スターナ(水)					●	●	●	●	●	●			●	-	●	●	●	●	●	●					●	●		●
ストロビー(DF)	●	●	●												●	-		●	●	●	●				●		●	
トップジンM(水)	●	●													●	●									●		●	
トリフミン(水)			●												●	●	●								●			
ナリア(WG)															●		●	●							●			
ネクスター(FL)				●			●						●	●	●										●	●		
バリダシン5(液)														●	●											●	●	
パレード15(FL)	●		●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●										●	●	●	●
ファンタジスタ(WG)	●	●	●												●												●	●
※1フジドール(FL)														●	●										●	●	●	
※2フロンサイドSC(FL)	●		●																						●	●	○	●
ベルコート(水)	●		●												●	●								●	-	●		●
ベルコート(FL)															●													
ペンコゼブ(FL)															●		●	●							●		●	
ペンレート(水)	●													●				●	●						●		●	
※1マイコシールド(水)														●	●	●	●	●						●	-	●	●	●
ユニックス(WG)															●										●		●	●

(注)混用に当たっては「混用事例集についての注意事項」と各薬剤のラベルをよく読んで使用する。
 ※1：フジドール(FL)とマイコシールド(水)を混用する場合、必ずフジドール(FL)を最初に所定濃度に希釈してから、マイコシールド(水)を最後に加える。
 ※2：フロンサイドSC(FL)は発芽期まで、ICボルドー66D(FL)とZボルドー(水)は葉芽発芽前までを対象とする。

ばれいしょ農薬混用事例(殺菌剤－殺菌剤)

殺菌剤	アグリマイシン100(水)	アミスター20(FL)	エトフトイン(FL)	カーゼートPZ(水)	カスミンボルドー(水)	カセット(水)	カナメ(FL)	クミガードSC(FL)	クプロシールド(FL)	クミガードSC(FL)	ザンプロDM(FL)	スクレタン(水)	スタナ(水)	スミレックス(水)	ゾーベックエンテクタ(FL)	ゾーベックエンテクタ(FL)	ダコニール1000(FL)	ドイツボルドーA(水)	銅ストマイ(水)	トップジンM(水)	ナレイト(水)	バクテサイド(水)	バリダシン5(液)	フェスティバル(水)	フォリオゴールド(FL)	フジドール(FL)	ブリザード(水)	プロボーズ(WG)	ベルコート(水)	ホライズン(DF)	マイシン20(水)	マテリアナ(水)	ヨネボン(水)	ライメイ(FL)	ラビライト(水)	ランマン(FL)	リドミルゴールドMZ(WG)	リライアブル(FL)	レーバス(FL)	ロブール(水)	KBW(水)	Zボルドー(水)							
アグリマイシン100(水)	-	●	●	●	●	●	○	●		○	●						●	●	○	○					●										○	○	○	○											
アグレプト(水)		●			●	●																				●												●	●	●									
アグレプト(液)		●								●	●						●																					●											
アミスター20(FL)	●	-	●		●		●	●	●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○									
エキナイン(WG)	●							○	●																	●																							
エムダイファー(水)																										●																							
カーゼートPZ(水)	●		-	●	●					●	●	●					●	●	●							●												●											
カスミンボルドー(水)		●	●	-		●							●	●												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
カセット(水)	●	●	●	-	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○				●													●	●	●	●	●	●	●					
カッパーシン(水)											●																																						
カナメ(FL)					●	-	●				●	●															●																		●				
クミガードSC(FL)	○	●			●	○		-	●	○	●						●			○	○	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
コサイド3000(DF)										●							●	●																															
ジマンダイセン(水)					●												●																																
スターナ(水)	●	●		●	●			○	-	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
スミレックス(水)	●	●	●	●	●			●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○					●																							
ゾーベックエンテクタ(FL)	●			●			●	●			●	●					-	●	●	●	●	●	●			●																				●			
ダコニールエース(FL)	●									●	●	●	●				●																														●		
ドイツボルドー(DF)	●				●					●																●		●																		●			
銅ストマイ(水)	●									●	●	●					●	-	●							●		○																		●			
トップジンM(水)	●	●	●					○	●								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
バクテサイド(水)	●	●						○	●								●				-						○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
バリダシン5(液)										●																																							
フェスティバル(水)												●					●	●	●																														
フォリオゴールド(FL)	●	●			●		●				●	●																																			●		
フジドール(FL)	●	●	●							●							●	●	●								-	●	●																			●	
ブリザード(水)	○			●							●	●	●	●	○												●	-																				●	
プロボーズ(WG)	○	●		●	○					●	●	●	○						○	●	○						●	-	●																			●	
ベルコート(水)																																																	
ホライズン(DF)	●	●		●	●					●	●	●																																					
マイシン20(水)																																																	
マテリアナ(水)	●				●	●				●							●									○	○			●																		●	
ヨネボン(水)	●				●																					●																						●	
ライメイ(FL)	●			●	●			●	●	●	●									×	●	×			●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
ラビライト(水)					●																																												
ランマン(FL)	○		●	●				●	●	●	●	●					●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
リドミルゴールドMZ(WG)	○	●			●					●	●	●																																					●
リライアブル(FL)	●	●		●	●			●	●	●	●	●																●																					●
レーバス(FL)	○			●	●			●	●	●	●	●																																					●
ロブール(水)	○				●	●				●								●	●																														-
KBW(水)			●																																														
Zボルドー(水)	●				●												●																															●	

(注)混用に当たっては「混用事例集についての注意事項」と各薬剤のラベルをよく読んで使用する。

たまねぎ農薬混用事例(殺虫・殺ダニ剤ー殺虫・殺ダニ剤)

殺虫・殺ダニ剤	アドマイヤー(WG)	アベンジャー(FL)	ウララ(DF)	エールサン(乳)	オルトラン(水)	コルト(WG)	サイハロン(乳)	ジエイエース(溶)	ダイアジノン(乳)	トアロート(T(FL)	トクチオン(乳)	ファインセーブ(FL)	プレオ(FL)	ベストガード(溶)	ベネビアOD(FL)	マブリック(水)	マブリック(EW)	ランネット45(DF)	ニーズ(展着剤)
アグロスリン(乳)		●	●					●				●							
アグロスリン(水)		●	●					●				●							
アディオーン(乳)		●						●				●							
アベンジャー(FL)	●	-		●	●		●	●	●	●	●		●		●	●		●	●
ウララ(DF)			-	○	●		○				○				●				
エコマスターBT・フロバック(DF)															●				
エスマルク(DF)		●										●		●					
グレーシア(乳)			●						●										
ゲットアウト(WG)		●	●									●	●						
コルト(WG)						-		●	●							●	●	●	
サイアノックス(乳)		●	○									●							●
スミチオン(乳)		●										●							●
ゼンターリ(WG)		●				●						●		●					
ディアナSC(FL)		●										●	●	●					
バイスロイド(乳)		●				●						●							
ファインセーブ(FL)	●			●	●		●	●	●	●	●	-	●		●	●		●	●
プレオ(FL)		●							●		●	●	-						
ペイオフME(液)			●			●		●											
マブリック(水)		●		●		●		●				●				-		●	
マラソン(乳)		●				●						●							
モスピラン(SG)					●	●												●	

(注)混用に当たっては「混用事例集についての注意事項」と各薬剤のラベルをよく読んで使用する。

トマト農薬混用事例(殺菌剤-殺菌剤)

Table with columns for fungicide names and their formulations (e.g., アフェット (FL), アミスター20 (FL), etc.) and rows for various tomato diseases (e.g., アフエット (FL), アミスター20 (FL), etc.). The cells contain symbols like dots, crosses, and circles indicating compatibility or application status.

(注) 混用に当たっては「混用事例集についての注意事項」と各薬剤のラベルをよく読んで使用する。

なす農薬混用事例(殺虫・殺ダニ剤－殺菌剤) その1

殺菌剤 殺菌剤	殺虫・殺ダニ剤																																								
	アイデン	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック	アグロメック		
アフェット	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
アミスター20	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
アミスターオブティ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
イオウ																																									
インプレッションクリア																																									●
エコショット	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
カリグリーン		●			●				●																																○
カンタス	●	●	●	○	○	●	●	○	●	●	○	●	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●
キャブレート	●	●			●				●																																
クプロシールド									●																																●
クムラス																																									●
クリーンカップ			●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
クロスアウト					●	●	●	●	●																																●
ゲッター	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ケンジャ		●							●	●																															●
コサイド3000									●																																●
サブロールセーフガード		●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
サンボルドー																																									●
サンヨール			●		●	●	●																																		●
※1 ジーファイン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
シグナム	●		●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ジャストミート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ショウチノスケ		●	●						●	●																															●
スクレア																																									●
スコア			●	●																																					●
ストロビー	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
スミブレンド	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
スミレックス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
セイビア	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ダイメリット	●	●	●		●	●	●	●		△	●																													●	
ダイマジン																																								●	
ダコニール1000	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ドイツボルドーA																																								○	
ドーシャス	●	●	●		●	●																																		●	
トップジンM	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

(注)混用に当たっては「混用事例集についての注意事項」と各薬剤のラベルをよく読んで使用する。
 ※1：ジーファイン(水)とウララ(DF)を混用する場合、必ずジーファイン(水)を最初に所定濃度に希釈してから、ウララ(DF)を最後に加える。

なす農薬混用事例(殺虫・殺ダニ剤－殺菌剤) その2

殺虫・殺ダニ剤 殺菌剤	殺菌剤																																					
	アイデーデン	アイリーサー	アークセ	アグリメック	アグロスリン	アグロスリン	アタブロン	アディオロン	アドマイヤ	アドマイヤ	アドマイヤ	アドマイヤ	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	アフーム	
トップジンMゾル (FL)																																						
トリフミン(乳)	●	●			●	●						●	●	●	○						●	●	●	●					●		●	●	●	●	●	●	●	
トリフミン(水)	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ニマイバー(水)			●	●	●	●	●																					●									●	
ネクスター(FL)	●	●										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ハーモメイト(溶)																																						
バルミノ(FL)																																						
パレード20(FL)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
パンチャョTF(WG)		●	●																																			●
ピクシオ(DF)			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																										●
ピシロック(FL)																																						●
ファンタジスタ(WG)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																										●
フェスティバルC(水)																																					●	
フォリオゴールド(FL)			●	●	●	●																																●
ブリザード(水)	●	●	●																																			●
フルピカ(FL)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ブロードワン(WG)																																						
プロポーズ(WG)		●	●	○																																		
ベジセイバー(FL)		●																																				●
ベルコート(水)	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ベルコート(FL)		●																																				●
ベンレート(水)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ボトキラ(水)																																						●
ホライズン(DF)		●	●	●																																		●
ポリオキシナL(乳)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ポリオキシナL(溶)		●	●																																			●
モレスタン(水)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ライメイ(FL)	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ラリー(水)	●	●	●																																			●
ランマン(FL)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
レーバス(FL)	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ロブラール(水)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ロブラール500アクア(FL)	●	●	●																																			●
Zボルドー(水)	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

(注)混用に当たっては「混用例集についての注意事項」と各薬剤のラベルをよく読んで使用する。
 ※1：ジーファイン(水)とウララ(DF)を混用する場合、必ずジーファイン(水)を最初に所定濃度に希釈してから、ウララ(DF)を最後に加える。

ピーマン農薬混用事例(殺菌剤-殺菌剤)

Table showing fungicide compatibility for Peppers. Columns include the fungicide name and various crop/pesticide codes. Rows list specific fungicides like アフェット (FL), アミスター20 (FL), アミスターオプティ (FL), etc.

(注)混用に当たっては「混用例集についての注意事項」と各薬剤のラベルをよく読んで使用する。

キャベツ農薬混用事例(殺菌剤-殺菌剤)

Table showing fungicide compatibility for Cabbages. Columns include the fungicide name and various crop/pesticide codes. Rows list specific fungicides like アグリマイシン100 (水), アグレプト (水), アフェット (FL), etc.

(注)混用に当たっては「混用例集についての注意事項」と各薬剤のラベルをよく読んで使用する。

レタス農薬混用事例(殺虫・殺ダニ剤)

Table with 38 rows and 29 columns listing insecticides and acaricides used in lettuce. The table includes a header for '殺虫・殺ダニ剤' and '殺虫・殺ダニ剤' with various chemical names and their corresponding compatibility symbols (e.g., ●, ○, △, ⊙, ⊚, ⊛, ⊜, ⊝, ⊞, ⊟, ⊠, ⊡, ⊢, ⊣, ⊤, ⊥, ⊦, ⊧, ⊨, ⊩, ⊪, ⊫, ⊬, ⊭, ⊮, ⊯, ⊰, ⊱, ⊲, ⊳, ⊴, ⊵, ⊶, ⊷, ⊸, ⊹, ⊺, ⊻, ⊼, ⊽, ⊾, ⊿, ⊿, ⊿).

(注)混用に当たっては「混用事例集についての注意事項」と各薬剤のラベルをよく読んで使用する。

レタス農薬混用事例(殺菌剤)

Table with 23 rows and 29 columns listing fungicides used in lettuce. The table includes a header for '殺菌剤' and '殺菌剤' with various chemical names and their corresponding compatibility symbols (e.g., ●, ○, △, ⊙, ⊚, ⊛, ⊜, ⊝, ⊞, ⊟, ⊠, ⊡, ⊢, ⊣, ⊤, ⊥, ⊦, ⊧, ⊨, ⊩, ⊪, ⊫, ⊬, ⊭, ⊮, ⊯, ⊰, ⊱, ⊲, ⊳, ⊴, ⊵, ⊶, ⊷, ⊸, ⊹, ⊺, ⊻, ⊼, ⊽, ⊾, ⊿, ⊿, ⊿).

(注)混用に当たっては「混用事例集についての注意事項」と各薬剤のラベルをよく読んで使用する。

