別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

番号	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業
1	積ブロック　間知ブロック	424×283×350		JIS		JIS		
2	上ぶた式U型側溝　150	150×ｈ150×600			○		JIS	
3	上ぶた式U型側溝　150	150×ｈ150×1000	○					
4	上ぶた式U型側溝　180	180×ｈ180×600			○		JIS	
5	上ぶた式U型側溝　180	180×ｈ180×1000	○					
6	上ぶた式U型側溝　240	240×ｈ240×600	JIS	JIS	JIS		JIS	
7	上ぶた式U型側溝　300A	300×ｈ240×600	○	JIS	JIS		JIS	
8	上ぶた式U型側溝　300B	300×ｈ300×600	JIS	JIS	JIS		JIS	
9	上ぶた式U型側溝　300C	300×ｈ360×600	○	JIS	JIS		JIS	
10	上ぶた式U型側溝　360A	360×ｈ300×600	○	JIS	JIS		JIS	
11	上ぶた式U型側溝　360B	360×ｈ360×600	○	JIS	JIS		JIS	
12	上ぶた式U型側溝　450	450×ｈ450×600	○	JIS	JIS		JIS	
13	上ぶた式U型側溝　600	600×ｈ600×600	○	JIS	JIS		JIS	
14	上ぶた式U型側溝ふた①種　150	210×ｔ35×600	○		○		JIS	
15	上ぶた式U型側溝ふた①種　180	250×ｔ40×600	○		○		JIS	
16	上ぶた式U型側溝ふた①種　240	330×ｔ45×600	○		JIS		JIS	
17	上ぶた式U型側溝ふた①種　300	400×ｔ60×600	○		JIS		JIS	
18	上ぶた式U型側溝ふた①種　360	460×ｔ65×600	○		JIS		JIS	
19	上ぶた式U型側溝ふた①種　450	560×ｔ70×600	○		JIS		JIS	
20	上ぶた式U型側溝ふた①種　600	740×ｔ75×600	○				JIS	
21	上ぶた式U型側溝ふた②種　150	210×ｔ90×600	○				JIS	

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

番号	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業
22	上ぶた式U型側溝ふた②種　180	250×ｔ90×600	○				JIS	
23	上ぶた式U型側溝ふた②種　240	330×ｔ100×600	○		JIS		JIS	
24	上ぶた式U型側溝ふた②種　300	400×ｔ100×600	○		JIS		JIS	
25	上ぶた式U型側溝ふた②種　360	460×ｔ100×600					JIS	
26	上ぶた式U型側溝ふた②種　450	560×ｔ120×600					JIS	
27	上ぶた式U型側溝ふた②種　600	740×ｔ150×600					JIS	
28	落ちふた式U型側溝　PU2（1種）	B250-H250　L=2000	○		○		○	
29	落ちふた式U型側溝　PU2（1種）	B300-H300　L=2000	○	JIS	○		○	
30	落ちふた式U型側溝　PU2（1種）	B300-H400　L=2000	○	JIS	○		○	
31	落ちふた式U型側溝　PU2（1種）	B300-H500　L=2000	○				○	
32	落ちふた式U型側溝　PU2（1種）	B400-H400　L=2000	○	JIS	○		○	
33	落ちふた式U型側溝　PU2（1種）	B400-H500　L=2000	○	JIS	○		○	
34	落ちふた式U型側溝　PU2（1種）	B500-H500　L=2000	○		○		○	
35	落ちふた式U型側溝　PU2（1種）	B500-H600　L=2000	○					
36	落ちふた式U型側溝　PU3（3種）	B250-H250　L=2000	○	JIS	○		○	
37	落ちふた式U型側溝　PU3（3種）	B300-H300　L=2000	JIS	JIS	○		○	JIS 徳島
38	落ちふた式U型側溝　PU3（3種）	B300-H400　L=2000	○	JIS	○		○	JIS 徳島
39	落ちふた式U型側溝　PU3（3種）	B300-H500　L=2000	○	JIS			○	
40	落ちふた式U型側溝　PU3（3種）	B400-H400　L=2000	○	JIS	○		○	
41	落ちふた式U型側溝　PU3（3種）	B400-H500　L=2000	○	JIS	○		○	
42	落ちふた式U型側溝　PU3（3種）	B500-H500　L=2000	○	JIS	○		○	

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

番号	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業
43	落ちふた式U型側溝　PU3（3種）	B500-H600　L=2000	○					
44	落ちふた式U型側溝ふたPC3（1種）	250　ｂ362×ｔ90×500	○		○		○	
45	落ちふた式U型側溝ふたPC3（1種）	300　ｂ412×ｔ95×500	○		○		○	
46	落ちふた式U型側溝ふたPC3（1種）	400　ｂ512×ｔ110×500	○		○		○	
47	落ちふた式U型側溝ふたPC3（1種）	500　ｂ622×ｔ125×500	○		○			
48	落ちふた式U型側溝ふたPC4（3種）	250　ｂ362×ｔ90×500	○	JIS	○		○	
49	落ちふた式U型側溝ふたPC4（3種）	300　ｂ412×ｔ95×500	○	JIS	○		○	
50	落ちふた式U型側溝ふたPC4（3種）	400　ｂ512×ｔ110×500	○	JIS	○		○	
51	落ちふた式U型側溝ふたPC4（3種）	500　ｂ622×ｔ125×500	○	JIS	○		○	
52	張りブロック	基本	○		○		○	
53	張りブロック	防災	○		○		○	
54	ブロックマット	防草・防災型	○	○				
55	ソケットフリューム	150×L2000	○				○	
56	ソケットフリューム	200×L2000	○	○				○　徳島
57	ソケットフリューム	250×L2000	○	○			○	○　徳島
58	ソケットフリューム	300×L2000	○	○	○		○	○　徳島
59	ソケットフリューム	350×L2000	○	○				○　徳島
60	ソケットフリューム	400×L2000	○	○				○　徳島
61	ソケットフリューム	450×L2000	○	○				○　徳島
62	ソケットフリューム	500×L2000	○	○				○　徳島
63	ソケットフリューム	300×L4000	○	○				

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

番号	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業
64	ソケットフリューム	350×L4000		○				
65	ソケットフリューム	400×L4000	○	○				
66	ソケットフリューム	450×L4000		○				
67	ソケットフリューム	500×L4000		○				
68	ソケットフリューム	300×300×2000		○			○	
69	ソケットフリューム	400×400×2000		○			○	
70	ソケットフリューム	500×500×2000	○	○			○	○　高松
71	ソケットフリューム	600×600×2000	○	○			○	○　高松
72	ソケットフリューム	700×700×2000	○	○			○	○　高松
73	ソケットフリューム	800×800×2000	○	○			○	○　高松
74	ソケットフリューム	900×900×2000	○	○			○	○　高松
75	ソケットフリューム	1000×1000×2000	○	○			○	○　高松
76	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋　T-4	200×1000						○　徳島
77	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋　T-4	250×1000						○　徳島
78	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋　T-4	300×1000			○			○　徳島
79	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋　T-4	350×500						○　徳島
80	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋　T-4	400×500						○　徳島
81	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋　T-4	450×500						○　徳島
82	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋　T-4	500×500						○　徳島
83	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋　T-4	550×500						
84	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋　T-4	600×500						

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

番号	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業
85	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-6	300×1000	○	○				
86	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-6	400×1000	○	○				
87	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-6	450×1000	○					
88	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-6	500×1000	○	○				
89	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-6	600×1000	○	○				○　高松
90	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-6	700×1000	○					○　高松
91	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-6	800×1000	○					○　高松
92	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-6	900×1000	○					○　高松
93	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-6	1000×1000	○					○　高松
94	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-6	1100×1000	○					○　高松
95	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-6	1200×1000	○					
96	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-6	1300×1000	○					
97	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-6	1400×1000	○					
98	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-6	1500×1000	○					
99	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-6	1600×1000	○					
100	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-6	1700×1000	○					
101	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-6	1800×1000	○					
102	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-6	2000×1000	○					
103	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-14	300×1000	○	○				
104	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-14	400×1000	○	○				
105	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-14	450×1000	○					

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

番号	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業
106	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-14	500×1000	○	○				
107	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-14	600×1000	○	○				○　高松
108	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-14	700×1000	○					○　高松
109	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-14	800×1000	○	○				○　高松
110	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-14	900×1000	○					○　高松
111	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-14	1000×1000	○	○				○　高松
112	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-14	1100×1000	○					○　高松
113	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-14	1200×1000	○					
114	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-14	1300×1000	○					
115	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-14	1400×1000	○					
116	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-14	1500×1000	○					
117	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-14	1600×1000	○					
118	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-14	1700×1000	○					
119	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-14	1800×1000	○					
120	ｿｹｯﾄﾌﾘｭｰﾑ蓋 T-14	2000×1000	○					
121	連結式暗渠	300×L1000　T-20	○	○				○　高松
122	連結式暗渠	300×L1000　T-14	○	○				○　高松
123	連結式暗渠	300×L1000　T-6	○	○				○　高松
124	連結式暗渠	350×L1000　T-20	○	○				○　高松
125	連結式暗渠	350×L1000　T-14	○	○				○　高松
126	連結式暗渠	350×L1000　T-6	○	○				○　高松

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

番号	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業
127	連結式暗渠	400×L1000　T-20	○	○				○　高松
128	連結式暗渠	400×L1000　T-14	○	○				○　高松
129	連結式暗渠	400×L1000　T-6	○	○				○　高松
130	連結式暗渠	450×L1000　T-20	○	○				○　高松
131	連結式暗渠	450×L1000　T-14	○	○				○　高松
132	連結式暗渠	450×L1000　T-6	○	○				○　高松
133	連結式暗渠	500×L1000　T-20	○	○				○　高松
134	連結式暗渠	500×L1000　T-14	○	○				○　高松
135	連結式暗渠	500×L1000　T-6	○	○				○　高松
136	連結式暗渠	300×L2000　T-20		○				○　高松
137	連結式暗渠	300×L2000　T-14		○				○　高松
138	連結式暗渠	300×L2000　T-6		○				○　高松
139	連結式暗渠	350×L2000　T-20		○				○　高松
140	連結式暗渠	350×L2000　T-14		○				○　高松
141	連結式暗渠	350×L2000　T-6		○				○　高松
142	連結式暗渠	400×L2000　T-20		○				○　高松
143	連結式暗渠	400×L2000　T-14		○				○　高松
144	連結式暗渠	400×L2000　T-6		○				○　高松
145	連結式暗渠	450×L2000　T-20		○				○　高松
146	連結式暗渠	450×L2000　T-14		○				○　高松
147	連結式暗渠	450×L2000　T-6		○				○　高松

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

番号	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業
148	連結式暗渠	500×L2000　T-20		○				○　高松
149	連結式暗渠	500×L2000　T-14		○				○　高松
150	連結式暗渠	500×L2000　T-6		○				○　高松
151	連結式暗渠	550×L1000　T-20	○					
152	連結式暗渠	550×L1000　T-14	○	○				
153	連結式暗渠	550×L1000　T-6	○	○				
154	連結式暗渠	600×L1000　T-20	○					
155	連結式暗渠	600×L1000　T-14	○	○				
156	連結式暗渠	600×L1000　T-6	○	○				
157	連結式暗渠	650×L1000　T-20	○					
158	連結式暗渠	650×L1000　T-14	○	○				
159	連結式暗渠	650×L1000　T-6	○	○				
160	連結式暗渠	700×L1000　T-20	○					
161	連結式暗渠	700×L1000　T-14	○	○				
162	連結式暗渠	700×L1000　T-6	○	○				
163	連結式暗渠	800×L1000　T-20	○					
164	連結式暗渠	800×L1000　T-14	○	○				
165	連結式暗渠	800×L1000　T-6	○	○				
166	連結式暗渠	900×L1000　T-20	○					
167	連結式暗渠	900×L1000　T-14	○					
168	連結式暗渠	900×L1000　T-6	○					

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

番号	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業
169	連結式暗渠	1000×L1000　T-20	○					
170	連結式暗渠	1000×L1000　T-14	○					
171	連結式暗渠	1000×L1000　T-6	○					
172	排水堰	本体　蓋	○	○	○		○	○　徳島
173	鉄筋コンクリート台付管	Φ150　L=2000	○					○　柵原
174	鉄筋コンクリート台付管	Φ150　L=1000		○				
175	鉄筋コンクリート台付管	Φ200　L＝2000						○　柵原
176	鉄筋コンクリート台付管	Φ200　L＝1000		○				
177	鉄筋コンクリート台付管	Φ250　L=2000		○				○　柵原
178	鉄筋コンクリート台付管	Φ300　L=2000		○				○　柵原
179	鉄筋コンクリート台付管	Φ350　L=2000		○				○　柵原
180	鉄筋コンクリート台付管	Φ400　L=2000		○				○高松、柵原
181	鉄筋コンクリート台付管	Φ450　L=2000		○				○　柵原
182	鉄筋コンクリート台付管	Φ500　L=2000		○				○　柵原
183	鉄筋コンクリート台付管	Φ600　L=2000		○				○高松、柵原
184	ベンチフリューム	200　L=2000	○	○	○			
185	ベンチフリューム	250　L=2000	○	○	○			
186	ベンチフリューム	300　L=2000	○	○	○		○	
187	ベンチフリューム	350　L=2000	○	○				
188	ベンチフリューム	400　L=2000	○	○				
189	ベンチフリューム	450　L=2000	○	○				

別紙１

令和８年度　工事材料事前承諾（コンクリート二次製品）

申請者　香川県土木コンクリート製品協会

番号	名　　称	規　　格	カンケン	総合開発	谷本コンクリート	多和コンクリート	中山工業	日本興業
190	ベンチフリューム	500　L=2000	○	○				
191	ベンチフリューム	550　L=2000	○	○				
192	ベンチフリューム	600　L=2000	○	○				
193	ベンチフリュームふた1種	200　L=1000	○					
194	ベンチフリュームふた1種	250　L=1000	○					
195	ベンチフリュームふた1種	300　L=1000	○		○			
196	ベンチフリュームふた1種	350　L=500	○					
197	ベンチフリュームふた1種	400　L=500	○					
198	ベンチフリュームふた1種	450　L=500	○					
199	ベンチフリュームふた1種	500　L=500	○					
200	ベンチフリュームふた1種	550　L=500	○					
201	ベンチフリュームふた1種	600　L=500	○					