

資料 3 印刷データ定義書

印刷データ定義書	出力	納税通知書(一般・カスタマバーコード有)25g以内:GJIFP1	自動車税
----------	----	----------------------------------	------

用途	納税者に送付する一般でカスタマバーコード有かつ25g以内封筒用の納税通知書の外部連携データ		
文字コード(エンコーディング)	UTF8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	—	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	記入されていない項目は未設定(空文字)で取り込み		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所を設定。	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称を設定。	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	領収済通知書_都道府県名	文字列(全角)	4	8	外部コードより都道府県名を出力する。	
14	領収済通知書_加入者名	文字列(全角)	20	40	外部コードよりゆうちょ銀行口座の加入者名を出力する。	
15	領収済通知書_口座記号番号	文字列(半角)	14	14	外部コードよりゆうちょ銀行口座の口座記号番号を出力する。	
16	領収済通知書_金額	文字列(半角)	14	14	定期賦課情報の税額を出力する。(通知書兼領収書_金額4と同一の値)	
17	領収済通知書_収納機関番号	文字列(半角)	5	5	外部コードより収納機関番号を出力する。	
18	領収済通知書_納付番号	文字列(半角)	20	20	調定情報より納付番号を出力する。	
19	領収済通知書_確認番号	文字列(半角)	6	6	調定情報より確認番号を出力する。	
20	領収済通知書_納付区分	文字列(半角)	3	3	調定情報より納付区分を出力する。	
21	領収済通知書_納期限	文字列(全角)	11	22	定期賦課情報の納期限を和暦表示する。 (和暦年月日(全角)例:令和 2年 3月31日)	
22	領収済通知書_会計年度	文字列(全角)	4	8	運用日付から算出した会計年度を和暦表示する。 (例:) (和暦年(全角)例:令和10)	
23	領収済通知書_補記情報タイトル	文字列(全角)	4	8	「登録番号」を出力する。	
24	領収済通知書_補記情報	文字列(全角)	12	24	定期賦課情報の表示用登録番号(12桁)を出力する。 (例:公共 100あ1234)	
25	領収済通知書_OCRID	文字列(半角)	2	2	作成する帳票の種類から算出したOCRIDを出力する。	
26	領収済通知書_MPN用OCR1	文字列(半角)	39	39	取得したOCRコード1を設定する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
27	領収済通知書_MPN用OCR2	文字列(半角)	44	44	取得したOCRコード2を設定する。	
28	領収済通知書_延滞金額	文字列(全角)	9	18	未設定とする。	
29	領収済通知書_合計金額	文字列(全角)	9	18	未設定とする。	
30	領収済通知書_納税者氏名1	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名名称が1行になる場合は氏名名称(1行目)を出力。	
31	領収済通知書_納税者氏名2	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名名称が1行になる場合は空白を設定。また、調定の納税義務者の氏名名称が2行になる場合は氏名名称(2行目)を出力。	
32	領収済通知書_CVS収納代行会社	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ収納代行会社を出力する。	
33	領収済通知書_CVS収納用バーコード	文字列(半角)	44	44	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコードを出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	
34	領収済通知書_CVS収納用バーコード目視文字1	文字列(半角)	33	33	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコード目視文字(先頭33桁)を出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	
35	領収済通知書_CVS収納用バーコード目視文字2	文字列(半角)	17	17	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコード目視文字(残り17桁)を出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	
36	領収済通知書_取りまとめ金融機関	文字列(全角)	12	24	外部コードより取りまとめ金融機関を出力する。	
37	領収済通知書_取りまとめ店	文字列(全角)	12	24	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店を出力する。	
38	領収済通知書_コンビニ取扱期限	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ取扱期限を和暦表示する。(和暦年月日(全角)例:令和 2年 3月31日)	
39	領収済通知書_所管事務所	文字列(全角)	12	24	外部コードより事務所名を出力する。	
40	払込金受領証_都道府県名	文字列(全角)	4	8	外部コードより都道府県名を出力する。	
41	払込金受領証_加入者名	文字列(全角)	20	40	外部コードよりゆうちょ銀行口座の加入者名を出力する。	
42	払込金受領証_口座記号番号	文字列(半角)	14	14	外部コードよりゆうちょ銀行口座の口座記号番号を出力する。	
43	払込金受領証_納付番号	文字列(半角)	20	20	調定情報より納付番号を出力する。	
44	払込金受領証_確認番号	文字列(半角)	6	6	調定情報より確認番号を出力する。	
45	払込金受領証_納付区分	文字列(半角)	3	3	調定情報より納付区分を出力する。	
46	払込金受領証_税目	文字列(全角)	20	40	「自動車税種別割」を出力する。	
47	払込金受領証_納期限	文字列(全角)	11	22	定期賦課情報の納期限を和暦表示する。(和暦年月日(全角)例:令和 2年 3月31日)	
48	払込金受領証_金額	文字列(半角)	14	14	定期賦課情報の税額を出力する。(通知書兼領収書_金額4と同一の値)	
49	払込金受領証_延滞金	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
50	払込金受領証_合計金額	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
51	払込金受領証_納税者氏名1	文字列(全角)	20	40	定期賦課情報の氏名名称が1行になる場合は氏名名称(1行目)を出力。	
52	払込金受領証_納税者氏名2	文字列(全角)	20	40	定期賦課情報の氏名名称が1行になる場合は空白を設定。また、調定の納税義務者の氏名名称が2行になる場合は氏名名称(2行目)を出力。	
53	払込金受領証_納付内容1	文字列(全角)	12	24	定期賦課情報の表示用登録番号(12桁)を出力する。(例:公共 100あ1234)	
54	払込金受領証_納付内容2	文字列(全角)	21	42	課税年度を和暦変換した値を設定する。(例:令和10年度)	
55	払込金受領証_所管事務所	文字列(全角)	12	24	外部コードより事務所名を出力する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
56	払込金受領証_取りまとめ金融機関	文字列(全角)	12	24	外部コードより取りまとめ金融機関を出力する。	
57	払込金受領証_取りまとめ店	文字列(全角)	12	24	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店を出力する。	
58	払込金受領証_取りまとめ店郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店の郵便番号を出力する。 ※「XXX-XXXX」形式	
59	払込金受領証_CVS収納代行会社	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ収納代行会社を出力する。	
60	通知書兼領収書_帳票タイトル	文字列(全角)	24	48	「自動車税種別割納税通知書兼領収証書」を出力する。	
61	通知書兼領収書_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	定期賦課情報のあて先郵便番号を出力する。 ※「XXX-XXXX」形式	
62	通知書兼領収書_返戻用文書番号	文字列(半角)	14	14	定期賦課情報の文書番号を出力。	
63	通知書兼領収書_送付先住所1	文字列(全角)	25	50	定期賦課情報の「あて先住所・あて先番地・あて先方書」をもとに編集した1行目を出力する。	
64	通知書兼領収書_送付先住所2	文字列(全角)	25	50	定期賦課情報の「あて先住所・あて先番地・あて先方書」をもとに編集した2行目を出力する。	
65	通知書兼領収書_送付先住所3	文字列(全角)	25	50	定期賦課情報の「あて先住所・あて先番地・あて先方書」をもとに編集した3行目を出力する。	
66	通知書兼領収書_送付先氏名名称1	文字列(全角)	20	40	定期賦課情報のあて先氏名名称の1行目を出力する。	
67	通知書兼領収書_送付先氏名名称2	文字列(全角)	20	40	定期賦課情報のあて先氏名名称の2行目を出力する。	
68	通知書兼領収書_送付先敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	
69	通知書兼領収書_カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	定期賦課情報のあて先カスタマバーコードを出力する。	
70	通知書兼領収書_差出人タイトル	文字列(全角)	10	20	外部コードより「(差出人・問合せ先)」を出力。	
71	通知書兼領収書_差出人郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードより差出人の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	
72	通知書兼領収書_差出人住所1	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の1行目を出力。	
73	通知書兼領収書_差出人住所2	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の2行目を出力。	
74	通知書兼領収書_差出人住所3	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の3行目を出力。	
75	通知書兼領収書_差出人担当係名	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係名を出力。	
76	通知書兼領収書_差出人電話番号	文字列(全角)	20	40	外部コードより電話番号を出力。	
77	通知書兼領収書_差出人電話番号内線	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係の内線番号を出力。	
78	通知書兼領収書_お知らせ文1	文字列(全角)	30	60	外部コードより当該帳票のお知らせ文1行目を出力。(例:「上記のとおり納期限までに収めてください」)	
79	通知書兼領収書_お知らせ文2	文字列(全角)	30	60	外部コードより当該帳票のお知らせ文2行目を出力。(例:「上記のとおり納期限までに収めてください」)	
80	通知書兼領収書_金額	文字列(半角)	14	14	納付すべき税額を出力する。(通知書兼領収書_金額4と同一の値)	
81	通知書兼領収書_延滞金	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
82	通知書兼領収書_合計金額	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
83	通知書兼領収書_通知・発付日	文字列(全角)	11	22	外部コードより当該帳票の通知日または発付日を和暦で出力。(例:令和 元年10月 1日)	
84	通知書兼領収書_事務所長名	文字列(全角)	24	48	共通_電子公印用事務所コードから取得した事務所長名を出力。(県名付きで出力)	
85	通知書兼領収書_電子公印	文字列(半角)	2	2	未設定とする。(電子公印はプレ印字のため)	
86	通知書兼領収書_登録番号	文字列(全角)	12	24	定期賦課情報の表示用登録番号(12桁)を出力する。(例:公共 100あ1234)	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
87	通知書兼領収書_グリーン化税制	文字列(全角)	40	80	外部コードよりグリーン化税制の名称を出力する。	
88	通知書兼領収書_区分	文字列(全角)	6	12	『定期賦課』を出力する。	
89	通知書兼領収書_年度	文字列(全角)	6	12	定期賦課情報の課税年度を和暦表示する。 ※例:「令和 2年度」	
90	通知書兼領収書_名称1	文字列(全角)	8	16	『年 税 額』を出力する。	
91	通知書兼領収書_金額1	文字列(半角)	14	14	定期賦課情報の税額を出力する	
92	通知書兼領収書_名称2	文字列(全角)	8	16	『減免等の額』を出力する。	
93	通知書兼領収書_金額2	文字列(半角)	14	14	定期賦課情報の減免額を出力する。	
94	通知書兼領収書_名称3	文字列(全角)	8	16	『既 納 付 額』を出力する。	
95	通知書兼領収書_金額3	文字列(半角)	14	14	定期賦課情報の既納付額を出力する。	
96	通知書兼領収書_名称4	文字列(全角)	8	16	『差 引 税 額』を出力する。	
97	通知書兼領収書_金額4	文字列(半角)	14	14	通知書兼領収書_金額1 - 通知書兼領収書_金額2 - 通知書兼領収書_金額3を出力する。	
98	通知書兼領収書_課税の根拠	文字列(全角)	40	80	外部コードより課税の根拠を出力する。	
99	通知書兼領収書_納期限	文字列(全角)	11	22	定期賦課情報の納期限を和暦表示する。 (和暦年月日(全角) 例:令和 2年 3月31日)	
100	納税証明書_登録番号	文字列(全角)	12	24	完納調定の場合は車両情報の登録番号を出力。 左記以外の場合は「*****」 (アスタリスク12桁)を出力。	
101	納税証明書_車台番号	文字列(半角)	32	32	完納調定の場合は車両情報の車台番号(18桁)を出力。 左記以外の場合は「***** *****」(アスタリスク18桁)を出力。	
102	納税証明書_有効期限	文字列(全角)	11	22	完納調定の場合は継続検査用納税証明書の有効期限を出力。 左記以外の場合は「***** *****」(アスタリスク11桁)を出力。	
103	納税証明書_事務所長名	文字列(全角)	24	48	共通_電子公印用事務所コードから取得した事務所長名を出力。(県名付きで出力)	
104	納税証明書_電子公印	文字列(半角)	2	2	未設定とする。(電子公印はプレ印字のため)	
105	eL-QR	文字列(半角)	255	255	QRコード変換用のeL-QR情報を出力。	
106	納税証明書_取扱期限	文字列(全角)	11	22	外部コードより納税証明書取扱期限を和暦表示する。 (和暦年月日(全角) 例:令和 5年 8月31日) 。左記以外の場合は「*****」 (アスタリスク11桁)を出力。	

印刷データ定義書	出力	納税通知書(一般・カスタマバーコード有)50g以内:CJIFP2	自動車税
----------	----	----------------------------------	------

用途	納税者に送付する一般でカスタマバーコード有かつ50g以内封筒用の納税通知書の外部連携データ ※納税通知書(一般・カスタマバーコード有)25g以内と同じレコードレイアウトとなる。		
文字コード(エンコーディング)	UTF8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	—	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	記入されていない項目は未設定(空文字)で取り込み		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
					【CJIFP1納税通知書(一般・カスタマバーコード有)25g以内】印刷データ定義書.xlsxを参照	

印刷データ定義書	出力	納税通知書(一般・大口):CJIFX5	自動車税
----------	----	---------------------	------

用途	納税者に送付する一般、一括大口の納税通知書の外部連携データ ※納税通知書(一般・カスタマバーコード有)25g以内と同じレコードレイアウトとなる。		
文字コード(エンコーディング)	UTF8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	—	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	記入されていない項目は未設定(空文字)で取り込み		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
					【CJIFP1納税通知書(一般・カスタマバーコード有)25g以内】印刷データ定義書.xlsxを参照	

印刷データ定義書	出力	納税通知書(一般・大口):CJIFX7	自動車税
----------	----	---------------------	------

用途	納税者に送付する一般、一括大口の納税通知書の外部連携データ ※納税通知書(一般・カスタマバーコード有)25g以内と同じレコードレイアウトとなる。		
文字コード(エンコーディング)	UTF8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	—	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	記入されていない項目は未設定(空文字)で取り込み		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
					【CJIFP1納税通知書(一般・カスタマバーコード有)25g以内】印刷データ定義書.xlsxを参照	

印刷データ定義書	出力	納税通知書(返戻再送・カスタマバーコード有)25g以内:CJIFP8	自動車税
----------	----	------------------------------------	------

用途	納税者に送付する返戻再送でカスタマバーコード有かつ25g以内封筒用の納税通知書の外部連携データ ※納税通知書(一般・カスタマバーコード有)25g以内と同じレコードレイアウトとなる。		
文字コード(エンコーディング)	UTF8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	—	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	記入されていない項目は未設定(空文字)で取り込み		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
					【CJIFP1納税通知書(一般・カスタマバーコード有)25g以内】印刷データ定義書.xlsxを参照	

印刷データ定義書	出力	納税通知書(返戻再送・カスタマバーコード有)50g以内:CJIFP9	自動車税
----------	----	------------------------------------	------

用途	納税者に送付する返戻再送でカスタマバーコード有かつ50g以内封筒用の納税通知書の外部連携データ ※納税通知書(一般・カスタマバーコード有)25g以内と同じレコードレイアウトとなる。		
文字コード(エンコーディング)	UTF8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	—	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	記入されていない項目は未設定(空文字)で取り込み		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
					【CJIFP1納税通知書(一般・カスタマバーコード有)25g以内】印刷データ定義書.xlsxを参照	

印刷データ定義書	出力	納税通知書(口振・カスタマバーコード有):CJIFP6	自動車税
----------	----	-----------------------------	------

用途	納税者に送付する口振でカスタマバーコード有の納税通知書		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所を設定。	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称を設定。	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	通知書_都道府県名	文字列(全角)	4	8	都道府県名(県マスタに定義)を出力。	
14	送付先_宛先郵便番号	文字列(半角)	8	16	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	
15	送付先_宛先住所1	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の1行目を出力。	
16	送付先_宛先住所2	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の2行目を出力。	
17	送付先_宛先住所3	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の3行目を出力。	
18	送付先_宛先氏名名称1	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の1行目を出力。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に出力。	
19	送付先_宛先氏名名称2	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の2行目を出力。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に出力。	
20	送付先_宛先敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	敬称は「様」に統一する。
21	送付先_カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを出力。	
22	送付先_返戻用QRコード	文字列(半角)	14	14	返戻用文書番号を出力。	QRコードは「モデル2」を使用する。
23	送付先_返戻用文書番号	文字列(半角)	14	14	返戻用文書番号を出力。	
24	送付先_帳票タイトル	文字列(全角)	20	40	帳票名(税目名称も含む)を出力。(例:自動車税(種別割) 納税通知書、個人事業税 2期分納付通知書)	
25	送付先_差出人タイトル	文字列(全角)	10	20	外部コードより「(差出人・問合せ先)」を出力。	
26	送付先_差出人郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードより差出人の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
27	送付先_差出人住所1	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の1行目を出力。	
28	送付先_差出人住所2	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の2行目を出力。	
29	送付先_差出人住所3	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の3行目を出力。	
30	送付先_差出人担当係名	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係名を出力。	
31	送付先_差出人電話番号	文字列(全角)	20	40	外部コードより電話番号を出力。	
32	送付先_差出人電話番号 内線	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係の内線番号を出力。	
33	通知書_帳票タイトル	文字列(全角)	20	40	帳票名(税目名称も含む)を出力。(例:自動車税 (種別割) 納税通知書、個人事業税 2期分納付 通知書)	
34	通知書_通知文1	文字列(全角)	25	50	当該帳票の通知文書の1行目を出力。 (例:「下記の金額を振替日(納期限)に振替納付 の届出をされた貴殿の金融機関口座から振替させ ていただきます。」を出力。)	
35	通知書_通知文2	文字列(全角)	25	50	当該帳票の通知文書の2行目を出力。 (例:「下記の金額を振替日(納期限)に振替納付 の届出をされた貴殿の金融機関口座から振替させ ていただきます。」を出力。)	
36	通知書_通知文3	文字列(全角)	25	50	当該帳票の通知文書の3行目を出力。 (例:「下記の金額を振替日(納期限)に振替納付 の届出をされた貴殿の金融機関口座から振替させ ていただきます。」を出力。)	
37	通知書_納税義務者名1	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の1行目を出力。	
38	通知書_納税義務者名2	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の2行目を出力。	
39	通知書_納税義務者名3	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の3行目を出力。	
40	通知書_納税義務者敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	
41	通知書_個別_登録番号	文字列(全角)	12	24	定期賦課情報の表示用登録番号(12桁)を出力す る。(例:公共 100あ1234)	
42	通知書_個別_区分	文字列(全角)	6	12	『定期賦課』を出力する。	
43	通知書_個別_年度1	文字列(全角)	6	12	定期賦課情報の課税年度を和暦表示する。 ※例:「令和 2年度」	
44	通知書_個別_グリーン化	文字列(全角)	40	80	グリーン化税制の名称を出力する。	
45	通知書_個別_名称1	文字列(全角)	8	16	『年税額』を出力する。	
46	通知書_個別_名称2	文字列(全角)	8	16	『減免等の額』を出力する。	
47	通知書_個別_名称3	文字列(全角)	8	16	『既納付額』を出力する。	
48	通知書_個別_名称4	文字列(全角)	8	16	『差引税額』を出力する。	
49	通知書_個別_金額1	文字列(半角)	11	11	定期賦課情報の税額を出力する	
50	通知書_個別_金額2	文字列(半角)	11	11	定期賦課情報の減免額を出力する。	
51	通知書_個別_金額3	文字列(半角)	11	11	定期賦課情報の既納付額を出力する。	
52	通知書_個別_金額4	文字列(半角)	11	11	通知書_個別_金額1ー通知書_個別_金額2ー通知 書_個別_金額3を出力する。	
53	通知書_個別_課税の根 拠	文字列(全角)	40	80	課税の根拠を出力する。	
54	通知書_個別_納期限	文字列(全角)	11	22	定期賦課情報の納期限を和暦表示する。 (和暦年月日(全角) 例:令和 2年 3月31日)	
55	通知書_お知らせ文1	文字列(全角)	30	60	外部コードより口座振替に向けての留意事項を出 力。	
56	通知書_お知らせ文2	文字列(全角)	30	60	外部コードより口座振替に向けての留意事項を出	
57	通知書_お知らせ文3	文字列(全角)	30	60	外部コードより口座振替に向けての留意事項を出	
58	通知書_口座金融機関名	文字列(全角)	10	20	差引税額を編集する。	
59	通知書_口座金融機関支 店名	文字列(全角)	10	20	納税義務者の口座情報の金融機関名(銀行名)を 出力。	
60	通知書_口座預金種別	文字列(全角)	10	20	納税義務者の口座情報の金融機関支店名を出 力。	
61	通知書_口座番号	文字列(半角)	10	20	納税義務者の口座情報の預金種別を出力。	
62	通知書_お知らせ文	文字列(全角)	20	40	「口座番号は、一部非表示になっています。」を出 力。	
63	通知書_通知日	文字列(全角)	11	22	通知日を和暦で出力。(例:令和 元年10月 1 日)	
64	通知書_事務所長名	文字列(全角)	24	48	共通_電子公印用事務所コードから取得した事務 所長名を出力。(県名付きで出力)	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
65	通知書_電子公印	文字列(半角)	2	2	未設定とする。(共通_電子公印用事務所コードを使用するため)	

印刷データ定義書	出力	納税通知書(口振・カスタマバーコード無): CJIFP7	自動車税
----------	----	------------------------------	------

用途	納税者に送付する口振でカスタマバーコード無の納税通知書		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所を設定。	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称を設定。	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	通知書_都道府県名	文字列(全角)	4	8	都道府県名(県マスタに定義)を出力。	
14	送付先_宛先郵便番号	文字列(半角)	8	16	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	
15	送付先_宛先住所1	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の1行目を出力。	
16	送付先_宛先住所2	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の2行目を出力。	
17	送付先_宛先住所3	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の3行目を出力。	
18	送付先_宛先氏名名称1	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の1行目を出力。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に出力。	
19	送付先_宛先氏名名称2	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の2行目を出力。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に出力。	
20	送付先_宛先敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	敬称は「様」に統一する。
21	送付先_カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを出力。	
22	送付先_返戻用QRコード	文字列(半角)	14	14	返戻用文書番号を出力。	QRコードは「モデル2」を使用する。
23	送付先_返戻用文書番号	文字列(半角)	14	14	返戻用文書番号を出力。	
24	送付先_帳票タイトル	文字列(全角)	20	40	帳票名(税目名称も含む)を出力。(例:自動車税(種別割) 納税通知書、個人事業税 2期分納付通知書)	
25	送付先_差出人タイトル	文字列(全角)	10	20	外部コードより「(差出人・問合せ先)」を出力。	
26	送付先_差出人郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードより差出人の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
27	送付先_差出人住所1	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の1行目を出力。	
28	送付先_差出人住所2	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の2行目を出力。	
29	送付先_差出人住所3	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の3行目を出力。	
30	送付先_差出人担当係名	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係名を出力。	
31	送付先_差出人電話番号	文字列(全角)	20	40	外部コードより電話番号を出力。	
32	送付先_差出人電話番号 内線	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係の内線番号を出力。	
33	通知書_帳票タイトル	文字列(全角)	20	40	帳票名(税目名称も含む)を出力。(例:自動車税 (種別割) 納税通知書、個人事業税 2期分納付 通知書)	
34	通知書_通知文1	文字列(全角)	25	50	当該帳票の通知文書の1行目を出力。 (例:「下記の金額を振替日(納期限)に振替納付 の届出をされた貴殿の金融機関口座から振替させ ていただきます。」を出力。)	
35	通知書_通知文2	文字列(全角)	25	50	当該帳票の通知文書の2行目を出力。 (例:「下記の金額を振替日(納期限)に振替納付 の届出をされた貴殿の金融機関口座から振替させ ていただきます。」を出力。)	
36	通知書_通知文3	文字列(全角)	25	50	当該帳票の通知文書の3行目を出力。 (例:「下記の金額を振替日(納期限)に振替納付 の届出をされた貴殿の金融機関口座から振替させ ていただきます。」を出力。)	
37	通知書_納税義務者名1	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の1行目を出力。	
38	通知書_納税義務者名2	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の2行目を出力。	
39	通知書_納税義務者名3	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の3行目を出力。	
40	通知書_納税義務者敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	
41	通知書_個別_登録番号	文字列(全角)	12	24	定期賦課情報の表示用登録番号(12桁)を出力す る。(例:公共 100あ1234)	
42	通知書_個別_区分	文字列(全角)	6	12	『定期賦課』を出力する。	
43	通知書_個別_年度1	文字列(全角)	6	12	定期賦課情報の課税年度を和暦表示する。 ※例:「令和 2年度」	
44	通知書_個別_グリーン化	文字列(全角)	40	80	グリーン化税制の名称を出力する。	
45	通知書_個別_名称1	文字列(全角)	8	16	『年税額』を出力する。	
46	通知書_個別_名称2	文字列(全角)	8	16	『減免等の額』を出力する。	
47	通知書_個別_名称3	文字列(全角)	8	16	『既納付額』を出力する。	
48	通知書_個別_名称4	文字列(全角)	8	16	『差引税額』を出力する。	
49	通知書_個別_金額1	文字列(半角)	11	11	定期賦課情報の税額を出力する	
50	通知書_個別_金額2	文字列(半角)	11	11	定期賦課情報の減免額を出力する。	
51	通知書_個別_金額3	文字列(半角)	11	11	定期賦課情報の既納付額を出力する。	
52	通知書_個別_金額4	文字列(半角)	11	11	通知書_個別_金額1ー通知書_個別_金額2ー通知 書_個別_金額3を出力する。	
53	通知書_個別_課税の根 拠	文字列(全角)	40	80	課税の根拠を出力する。	
54	通知書_個別_納期限	文字列(全角)	11	22	定期賦課情報の納期限を和暦表示する。 (和暦年月日(全角) 例:令和 2年 3月31日)	
55	通知書_お知らせ文1	文字列(全角)	30	60	外部コードより口座振替に向けての留意事項を出 力。	
56	通知書_お知らせ文2	文字列(全角)	30	60	外部コードより口座振替に向けての留意事項を出	
57	通知書_お知らせ文3	文字列(全角)	30	60	外部コードより口座振替に向けての留意事項を出	
58	通知書_口座金融機関名	文字列(全角)	10	20	差引税額を編集する。	
59	通知書_口座金融機関支 店名	文字列(全角)	10	20	納税義務者の口座情報の金融機関名(銀行名)を 出力。	
60	通知書_口座預金種別	文字列(全角)	10	20	納税義務者の口座情報の金融機関支店名を出 力。	
61	通知書_口座番号	文字列(半角)	10	20	納税義務者の口座情報の預金種別を出力。	
62	通知書_お知らせ文	文字列(全角)	20	40	「口座番号は、一部非表示になっています。」を出 力。	
63	通知書_通知日	文字列(全角)	11	22	通知日を和暦で出力。(例:令和 元年10月 1 日)	
64	通知書_事務所長名	文字列(全角)	24	48	共通_電子公印用事務所コードから取得した事務 所長名を出力。(県名付きで出力)	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
65	通知書_電子公印	文字列(半角)	2	2	未設定とする。(共通_電子公印用事務所コードを使用するため)	
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						

印刷データ定義書	出力	納税通知書(大口口振):GJIFX6	自動車税
----------	----	--------------------	------

用途	口座振替を行っている大口の納税者に送付する納税通知書		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所を設定。	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称を設定。	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	送付先_宛先郵便番号	文字列(半角)	8	16	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	
14	送付先_宛先住所1	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の1行目を出力。	
15	送付先_宛先住所2	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の2行目を出力。	
16	送付先_宛先住所3	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の3行目を出力。	
17	送付先_宛先氏名名称1	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の1行目を出力。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に出力。	
18	送付先_宛先氏名名称2	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の2行目を出力。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に出力。	
19	送付先_宛先敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	敬称は「様」に統一する。
20	送付先_カスタマバーコード	文字列(全角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを出力。	
21	送付先_返戻用QRコード	文字列(半角)	14	14	返戻用文書番号を出力。	QRコードは「モデル2」を使用する。
22	送付先_返戻用QRコードID	文字列(半角)	14	14	返戻用文書番号を出力。	
23	送付先_帳票タイトル	文字列(全角)	20	40	帳票名(税目名称も含む)を出力。(例:自動車税(種別割) 納税通知書、個人事業税 2期分納付通知書)	
24	送付先_差出人タイトル	文字列(全角)	10	20	外部コードより「(差出人・問合せ先)」を出力。	
25	送付先_差出人郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードより差出人の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	
26	送付先_差出人住所1	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の1行目を出力。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
27	送付先_差出人住所2	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の2行目を出力。	
28	送付先_差出人住所3	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の3行目を出力。	
29	送付先_差出人担当係名	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係名を出力。	
30	送付先_差出人電話番号	文字列(全角)	20	40	外部コードより電話番号を出力。	
31	送付先_差出人電話番号 内線	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係の内線番号を出力。	
32	通知書_納税義務者名1	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の1行目を出力。	
33	通知書_納税義務者名2	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の2行目を出力。	
34	通知書_納税義務者名3	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の3行目を出力。	
35	通知書_納税義務者名敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	
36	通知書_個別_通知日	文字列(全角)	11	22	通知日を和暦で出力。(例:令和 元年10月 1日)	
37	通知書_事務所長名	文字列(全角)	24	48	共通_電子公印用事務所コードから取得した事務所長名を出力。(県名付きで出力)	
38	通知書_電子公印	文字列(半角)	2	2	未設定とする。(共通_電子公印用事務所コードを使用するため)	
39	通知書_帳票タイトル	文字列(全角)	6	12	課税年度を編集する。 例)令和 3年度	
40	通知書_個別_口座振替日	文字列(全角)	11	22	口座振替日を出力する。 (和暦年月日(全角) 例:令和 2年 3月31日)	
41	通知書_個別_金額	文字列(半角)	15	1	納税義務者の口座振替対象の税額をカンマ編集して出力。	
42	通知書_課税対象車両	文字列(半角)	6	6	納税義務者の口座振替対象の車両数をカンマ編集して出力。	
43	通知書_個別_区分	文字列(全角)	6	12	『定期賦課』を出力する。	
44	通知書_個別_年度	文字列(全角)	6	12	定期賦課情報の課税すべき年度を和暦表示する。	
45	通知書_個別_課税の根拠	文字列(全角)	40	80	課税の根拠を出力する。	
46	通知書_個別_納期限	文字列(全角)	11	22	定期賦課情報の納期限を和暦表示する。 (和暦年月日(全角) 例:令和 2年 3月31日)	
47	通知書_口座金融機関名	文字列(全角)	10	20	納税義務者の口座情報の金融機関名(銀行名)を出力。	
48	通知書_口座金融機関支店名	文字列(全角)	10	20	納税義務者の口座情報の金融機関支店名を出力。	
49	通知書_口座預金種別	文字列(全角)	10	20	納税義務者の口座情報の預金種別を出力。	
50	通知書_口座番号	文字列(半角)	14	14	納税義務者の口座情報の口座番号または口座記号番号(ゆうちょ銀行の場合)を出力。ただし、先頭から4桁目までは「*(アスタリスク)」を出力。	
51	通知書_お知らせ文	文字列(全角)	20	40	「口座番号は、一部非表示になっています。」を出力。	

印刷データ定義書	出力	納税通知書内訳書(大口一般):GJIFPC	自動車税
----------	----	-----------------------	------

用途	大口一般の納税通知書を送付する際の確認用に使用する大口一般用納税通知書の内訳書		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	帳票タイトル	文字列(全角)	20	40	帳票タイトルを出力する。	
14	納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者の納税者番号を出力する。	
15	納税者氏名名称	文字列(全角)	60	120	納税者の納税者氏名名称(正式名称)を出力する。	
16	通番	整数	4	4	1から連番を出力する。	
17	登録番号	文字列(全角)	12	24	対象車両の登録番号を出力する。	
18	車台番号	文字列(半角)	32	32	対象車両の車台番号を出力する。	
19	グリーン化区分	文字列(混在)	7	14	対象車両が重軽課対象の場合に出力する。「75%軽課」「50%軽課」「10%重課」「15%重課」	
20	税額	文字列(半角)	11	11	対象車両の課税額を出力する。	
21	減免等の額	文字列(半角)	11	11	対象車両の減免等の額を出力する。	
22	既納付額	文字列(半角)	11	11	対象車両に対する納付済額を出力する。	
23	差引納付額	文字列(半角)	11	11	項番20「税額」－項番21「減免等の額」－項番22「既納付額」を出力する。	
24	合計件数	文字列(半角)	5	5	納税者毎の対象車両の合計台数を出力する。	
25	合計税額	文字列(半角)	11	11	納税者毎の対象車両の税額を集計した金額を出力する。	
26	合計減免等の額	文字列(半角)	11	11	納税者毎の対象車両の既納付額を集計した金額を出力する。	
27	合計既納付額	文字列(半角)	11	11	納税者毎の対象車両の既納付額を集計した金額を出力する。	
28	合計差引納付額	文字列(半角)	11	11	項番25「合計税額」－項番26「合計減免等の額」－項番27「合計既納付額」を出力する。	

印刷データ定義書	出力	納税通知書内訳書(大口口振):CJIFPD	自動車税
----------	----	-----------------------	------

用途	大口口振の納税通知書を送付する際の確認用に使用する大口口振用納税通知書の内訳書		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
					納税通知書内訳書(大口一般)と同一	

印刷データ定義書	出力	納付書(身障減免用):CJIFPF	自動車税
----------	----	-------------------	------

用途	身障減免適用が一部減免の場合に、減額通知書とセットで送付する納付書。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	帳票タイトル	文字列(全角)	30	60	「県税納付(納入)書」を設定。	
14	通知書_事務所長名	文字列(全角)	24	48	未設定とする。	
15	通知書_電子公印	文字列(半角)	2	2	未設定とする。	
16	送付先_宛先郵便番号	文字列(半角)	8	8	気付送付先の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
17	送付先_返戻用文書番号	文字列(半角)	14	14	文書番号から編集した返戻用QRコードID(文字)を設定。	
18	送付先_宛先住所1	文字列(全角)	25	50	気付送付先の住所の1行目を出力。	
19	送付先_宛先住所2	文字列(全角)	25	50	気付送付先の住所の2行目を出力。	
20	送付先_宛先住所3	文字列(全角)	25	50	気付送付先の住所の3行目を出力。	
21	送付先_宛先氏名名称1	文字列(全角)	20	40	気付送付先の氏名名称の1行目を出力。	
22	送付先_宛先氏名名称2	文字列(全角)	20	40	気付送付先の氏名名称の2行目を出力。	
23	送付先_宛先敬称	文字列(全角)	1	2	送付先_宛先氏名名称の右側に「様」を出力。	
24	送付先_カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	気付送付先の住所から編集したカスタマバーコードを出力。	
25	送付先_返戻用QRコード	文字列(半角)	14	14	文書番号から編集した返戻用QRコードID(文字)を出力。	
26	送付先_差出人タイトル	文字列(全角)	10	20	「(差出人・問合せ先)」を出力。	
27	送付先_差出人郵便番号	文字列(半角)	8	8	差出人の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	
28	送付先_差出人住所1	文字列(全角)	20	40	差出人の住所の1行目を出力。	
29	送付先_差出人住所2	文字列(全角)	20	40	差出人の住所の2行目を出力。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
30	送付先_差出人住所3	文字列(全角)	20	40	差出人の住所の3行目を出力。	
31	送付先_差出人担当係名	文字列(全角)	20	40	差出人の担当係名を出力。	
32	送付先_差出人電話番号	文字列(全角)	20	40	差出人の電話番号を出力。	
33	送付先_差出人電話番号 内線	文字列(全角)	20	40	差出人の担当係の内線番号を出力。	
34	領収済通知書_都道府県名	文字列(全角)	4	8	都道府県名を出力。	
35	領収済通知書_加入者名	文字列(全角)	20	40	ゆうちょ銀行口座の加入者名を出力。	
36	領収済通知書_口座記号 番号	文字列(半角)	14	14	ゆうちょ銀行口座の口座記号番号を出力。	
37	領収済通知書_合計	文字列(半角)	14	14	本税の未納額を出力。	
38	領収済通知書_収納機関 番号	文字列(半角)	5	5	収納機関番号を出力。	
39	領収済通知書_納付番号	文字列(半角)	20	20	調定情報から算出した納付番号を出力。	
40	領収済通知書_確認番号	文字列(半角)	6	6	調定情報から算出した確認番号を出力。	
41	領収済通知書_納付区分	文字列(半角)	3	3	調定情報から算出した納付区分を出力。	
42	領収済通知書_納期限	文字列(全角)	11	22	①繰上徴収されている場合 調定納税者情報の繰上徴収期限を和暦で出力。 ②上記①以外の場合 調定情報の納期限を和暦で出力。 (例:令和元年 8月 1日)	
43	領収済通知書_会計年度	文字列(全角)	4	8	調定情報の課税年度を和暦で出力。(例:令和10)	
44	領収済通知書_補記情報 タイトル	文字列(全角)	4	8	自動車税の場合は「登録番号」を出力。 自動車税以外の場合は「課税番号」を出力。	
45	領収済通知書_補記情報	文字列(全角)	12	24	自動車税の場合は調定の登録番号(12桁)を出力。(例:公共 100あ1234) 自動車税以外の場合は調定の課税番号(10桁)を出力。	
46	領収済通知書_OCRID	文字列(半角)	2	2	作成する帳票の種類から算出したOCRIDを出力。	
47	領収済通知書_MPN用 OCR1	文字列(半角)	39	39	MPN収納を行うためのOCR情報(1行目)を出力。	
48	領収済通知書_MPN用 OCR2	文字列(半角)	44	44	MPN収納を行うためのOCR情報(2行目)を出力。	
49	領収済通知書_延滞金	文字列(半角)	9	9	未設定とする。	
50	領収済通知書_合計金額	文字列(半角)	9	9	未設定とする。	
51	領収済通知書_納税者氏 名1	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名称の1行目を出力。	
52	領収済通知書_納税者氏 名2	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名称の2行目を出力。	
53	領収済通知書_CVS収納 代行会社	文字列(全角)	11	22	コンビニ収納代行会社を出力。	
54	領収済通知書_CVS収納 用バーコード	文字列(半角)	44	44	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコードを出力。	バーコードはCVS-EAN128を使用する。
55	領収済通知書_CVS バーコード目視文字1	文字列(半角)	33	33	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコード目視文字(先頭33桁)を出力。	
56	領収済通知書_CVS バーコード目視文字2	文字列(半角)	17	17	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコード目視文字(残り17桁)を出力。	
57	領収済通知書_取りまと め金融機関	文字列(全角)	12	24	取りまとめ金融機関を出力。	
58	領収済通知書_取りまと め店	文字列(全角)	12	24	ゆうちょ銀行の取りまとめ店を出力。	
59	領収済通知書_コンビニ 取扱期限	文字列(全角)	11	22	調定情報から算出したコンビニ取扱期限を和暦で出力。(例:令和元年 8月 1日)	
60	領収済通知書_事務所	文字列(全角)	12	24	調定の管轄事務所名を出力。	
61	払込金受領証_都道府県 名	文字列(全角)	4	8	都道府県名を出力。	
62	払込金受領証_加入者名	文字列(全角)	20	40	ゆうちょ銀行口座の加入者名を出力。	
63	払込金受領証_口座記号 番号	文字列(半角)	14	14	ゆうちょ銀行口座の口座記号番号を出力。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
64	払込金受領証_納付番号	文字列(半角)	20	20	調定情報から算出した納付番号を出力。	
65	払込金受領証_確認番号	文字列(半角)	6	6	調定情報から算出した確認番号を出力。	
66	払込金受領証_納付区分	文字列(半角)	3	3	調定情報から算出した納付区分を出力。	
67	払込金受領証_税目	文字列(全角)	20	40	調定の税目名称を出力。	
68	払込金受領証_納期限	文字列(全角)	11	22	①繰上徴収されている場合 調定納税者情報の繰上徴収期限を和暦で出力。 ②上記①以外の場合 調定情報の納期限を和暦で出力。 (例:令和元年 8月 1日)	
69	払込金受領証_税額	文字列(半角)	11	11	調定の本税未納額を出力。(カンマ編集あり)	
70	払込金受領証_延滞金	文字列(半角)	11	11	未設定とする。	
71	払込金受領証_合計金額	文字列(半角)	11	11	未設定とする。	
72	払込金受領証_納税者氏名1	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名名称の1行目を出力。	
73	払込金受領証_納税者氏名2	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名名称の2行目を出力。	
74	払込金受領証_納付内容1	文字列(全角)	12	24	自動車税の場合は調定の登録番号を出力。	
75	払込金受領証_納付内容2	文字列(全角)	21	42	調定情報から編集した納付内容を出力。	
76	払込金受領証_事務所	文字列(全角)	12	24	調定の管轄事務所名(県マスタに定義)を出力。	
77	払込金受領証_取りまとめ金融機関	文字列(全角)	12	24	取りまとめ金融機関(県マスタに定義)を出力。	
78	払込金受領証_取りまとめ店	文字列(全角)	12	24	ゆうちょ銀行の取りまとめ店(県マスタに定義)を出力。	
79	払込金受領証_取りまとめ店郵便番号	文字列(半角)	8	8	ゆうちょ銀行の取りまとめ店の郵便番号(県マスタに定義)を「XXX-XXXX」形式で出力。	
80	払込金受領証_CVS収納代行会社	文字列(全角)	11	22	コンビニ収納代行会社(県マスタに定義)を出力。	
81	領収証書_都道府県名	文字列(全角)	4	8	都道府県名(県マスタに定義)を出力。	
82	領収証書_タイトル	文字列(全角)	13	26	「領収証書」を出力。	
83	領収証書_納税者氏名1	文字列(全角)	30	60	調定の納税義務者の氏名名称の1行目を出力。	
84	領収証書_納税者氏名2	文字列(全角)	30	60	調定の納税義務者の氏名名称の2行目を出力。	
85	領収証書_納税者氏名3	文字列(全角)	30	60	調定の納税義務者の氏名名称の3行目を出力。	
86	領収証書_納付番号	文字列(半角)	20	20	調定情報から算出した納付番号を出力。	
87	領収証書_確認番号	文字列(半角)	6	6	調定情報から算出した確認番号を出力。	
88	領収証書_課税客体タイトル	文字列(全角)	6	12	自動車税の場合は「登録番号」を出力。	
89	領収証書_課税客体情報	文字列(全角)	12	24	自動車税の場合は調定の登録番号(12桁)を出力。	
90	領収証書_納付区分	文字列(半角)	3	3	調定情報から算出した納付区分を出力。	
91	領収証書_税目	文字列(全角)	20	40	調定の税目名称を出力。	
92	領収証書_年度	文字列(全角)	4	8	運用日付から算出した会計年度を和暦で出力。 (例:令和10)	
93	領収証書_期別	文字列(全角)	26	52	調定の期別を和暦で出力。ただし、法人二税の場合は「調定の事業年度始期(和暦表示)＋”から”＋調定の事業年度終期(和暦表示)＋”まで”」を出力。(例:自動車税では「令和元年度」、個人事業税では「令和元年」、軽油引取税では「令和元年8月」、法人二税では「令和元年10月 1日から令和2年 9月30日まで」)	
94	領収証書_区分タイトル	文字列(全角)	6	12	「申告処理区分」を出力。	
95	領収証書_申告処理区分	文字列(全角)	12	24	調定情報から取得した申告処理区分を出力。	
96	領収証書_事務所	文字列(全角)	12	24	調定情報の管轄事務所名(県マスタに定義)を出力。	
97	領収証書_納期限タイトル	文字列(全角)	6	12	「納期限」を出力。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
98	領収証書_納期限	文字列(全角)	11	22	①繰上徴収されている場合 調定納税者情報の繰上徴収期限を和暦で出力。 ②上記①以外の場合 調定情報の納期限を和暦で出力。 (例:令和元年 8月 1日)	
99	領収証書_補足情報タイトル	文字列(全角)	6	12	未設定とする。	
100	領収証書_補足情報	文字列(全角)	11	22	未設定とする。	
101	領収証書_納付納入する額_税額	文字列(半角)	14	14	調定情報から取得した本税未納額を出力。	
102	領収証書_納付納入する額_延滞金	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
103	領収証書_納付納入する額_加算金1タイトル	文字列(全角)	6	12	未設定とする。	
104	領収証書_納付納入する額_加算金1	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
105	領収証書_納付納入する額_加算金2タイトル	文字列(全角)	4	8	未設定とする。	
106	領収証書_納付納入する額_加算金2	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
107	領収証書_納付納入する額_合計	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
108	領収証書_金額	文字列(半角)	14	14	調定情報から取得した本税未納額を出力。	
109	領収証書_延滞金	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
110	領収証書_合計	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
111	eL-QR	文字列(半角)	255	255	QRコード変換用のeL-QR情報を出力。	

印刷データ定義書	出力	減額通知書(身障減免):CJIFPE	自動車税
----------	----	--------------------	------

用途	身障減免適用の納税者に送付する減額通知書		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	送付先_宛先郵便番号	文字列(半角)	8	16	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	
14	送付先_宛先住所1	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の1行目を出力。	
15	送付先_宛先住所2	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の2行目を出力。	
16	送付先_宛先住所3	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の3行目を出力。	
17	送付先_宛先氏名名称1	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の1行目を出力。	
18	送付先_宛先氏名名称2	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の2行目を出力。	
19	送付先_宛先敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	敬称は「様」に統一する。
20	送付先_カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを出力。	
21	送付先_返戻用QRコードID	文字列(半角)	14	14	返戻用文書番号を出力。	
22	送付先_差出人タイトル	文字列(全角)	10	20	外部コードより「(差出人・問合せ先)」を出力。	
23	送付先_差出人郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードより差出人の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	
24	送付先_差出人住所1	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の1行目を出力。	
25	送付先_差出人住所2	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の2行目を出力。	
26	送付先_差出人住所3	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の3行目を出力。	
27	送付先_差出人担当係名	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係名を出力。	
28	送付先_差出人電話番号	文字列(全角)	20	40	外部コードより電話番号を出力。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
29	送付先_差出人電話番号 内線	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係の内線番号を出力。	
30	通知書_納税義務者名1	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の1行目を出力。	
31	通知書_納税義務者名2	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の2行目を出力。	
32	通知書_納税義務者名3	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の3行目を出力。	
33	通知書_納税義務者敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	
34	通知書_通知日	文字列(全角)	11	22	通知日を和暦で出力。(例:令和 元年10月 1日)	
35	通知書_事務所長名	文字列(全角)	24	48	共通_電子公印用事務所コードから取得した事務所長名を出力。(県名付きで出力)	
36	通知書_電子公印	文字列(半角)	2	2	未設定とする。(共通_電子公印用事務所コードを使用するため)	
37	通知書_帳票タイトル	文字列(全角)	30	60	帳票名(税目名称も含む)を出力。(例:自動車税(種別割) 納税通知書、個人事業税 2期分納付通知書)	
38	地方税法1	文字列(全角)	52	104	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の地方税法1文言を表示する。	
39	地方税法2	文字列(全角)	52	104	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の地方税法2文言を表示する。	
40	地方税法3	文字列(全角)	52	104	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の地方税法3文言を表示する。	
41	地方税法4	文字列(全角)	26	52	未設定。	
42	地方税法5	文字列(全角)	26	52	未設定。	
43	登録番号	文字列(全角)	12	24	自動車税種別割、自動車税環境性能割の場合、分配情報の表示用登録番号を表示する。 軽自動車税環境性能割の場合、課税情報の表示用登録番号を表示する。	
44	年度	文字列(全角)	6	12	課税情報の課税すべき年度を和暦表示する。 (和暦年(全角) 例:令和 2年度)	
45	既確定額	文字列(半角)	13	13	(課税情報の税額 - 課税情報の調定額)を表示する。 (カンマ編集あり)	
46	確定額	文字列(半角)	13	13	課税情報の税額を表示する。 (カンマ編集あり)	
47	増減額	文字列(半角)	13	13	課税情報の調定額を表示する。 (カンマ編集あり)	
48	事由タイトル	文字列(全角)	4	8	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の事由名称を表示する。	
49	申告処理名称	文字列(全角)	50	100	自動車税種別割の場合、課税情報の申告処理区分より、自動車税申告処理事由名称を表示する。 自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割の、課税情報の申告処理区分より、自動車取得税申告処理事由名称を表示する。	
50	教示文1	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分1文言を表示する。	
51	教示文2	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分2文言を表示する。	
52	教示文3	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分3文言を表示する。	
53	教示文4	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分4文言を表示する。	
54	教示文5	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分5文言を表示する。	
55	教示文6	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分6文言を表示する。	
56	教示文7	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分7文言を表示する。	
57	教示文8	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分8文言を表示する。	
58	教示文9	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分9文言を表示する。	
59	教示文10	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分10文言を表示する。	
55	教示文11	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分11文言を表示する。	
56	教示文12	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分12文言を表示する。	
57	教示文13	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分13文言を表示する。	
58	教示文14	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分14文言を表示する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
59	教示文15	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分15文言を表示する。	

印刷データ定義書	出力	減額通知書(身障減免)(納付書有):CJIFPN	自動車税
----------	----	--------------------------	------

用途	身障減免適用の納税者に納付書を添付の上送付する減額通知書		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	送付先_宛先郵便番号	文字列(半角)	8	16	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	
14	送付先_宛先住所1	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の1行目を出力。	
15	送付先_宛先住所2	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の2行目を出力。	
16	送付先_宛先住所3	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の3行目を出力。	
17	送付先_宛先氏名名称1	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の1行目を出力。	
18	送付先_宛先氏名名称2	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の2行目を出力。	
19	送付先_宛先敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	敬称は「様」に統一する。
20	送付先_カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを出力。	
21	送付先_返戻用QRコードID	文字列(半角)	14	14	返戻用文書番号を出力。	
22	送付先_差出人タイトル	文字列(全角)	10	20	外部コードより「(差出人・問合せ先)」を出力。	
23	送付先_差出人郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードより差出人の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	
24	送付先_差出人住所1	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の1行目を出力。	
25	送付先_差出人住所2	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の2行目を出力。	
26	送付先_差出人住所3	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の3行目を出力。	
27	送付先_差出人担当係名	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係名を出力。	
28	送付先_差出人電話番号	文字列(全角)	20	40	外部コードより電話番号を出力。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
29	送付先_差出人電話番号 内線	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係の内線番号を出力。	
30	通知書_納税義務者名1	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の1行目を出力。	
31	通知書_納税義務者名2	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の2行目を出力。	
32	通知書_納税義務者名3	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の3行目を出力。	
33	通知書_納税義務者敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	
34	通知書_通知日	文字列(全角)	11	22	通知日を和暦で出力。(例:令和 元年10月 1日)	
35	通知書_事務所長名	文字列(全角)	24	48	共通_電子公印用事務所コードから取得した事務所長名を出力。(県名付きで出力)	
36	通知書_電子公印	文字列(半角)	2	2	未設定とする。(共通_電子公印用事務所コードを使用するため)	
37	通知書_帳票タイトル	文字列(全角)	30	60	帳票名(税目名称も含む)を出力。(例:自動車税(種別割) 納税通知書、個人事業税 2期分納付通知書)	
38	地方税法1	文字列(全角)	52	104	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の地方税法1文言を表示する。	
39	地方税法2	文字列(全角)	52	104	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の地方税法2文言を表示する。	
40	地方税法3	文字列(全角)	52	104	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の地方税法3文言を表示する。	
41	地方税法4	文字列(全角)	26	52	未設定。	
42	地方税法5	文字列(全角)	26	52	未設定。	
43	登録番号	文字列(全角)	12	24	自動車税種別割、自動車税環境性能割の場合、分配情報の表示用登録番号を表示する。 軽自動車税環境性能割の場合、課税情報の表示用登録番号を表示する。	
44	年度	文字列(全角)	6	12	課税情報の課税すべき年度を和暦表示する。 (和暦年(全角) 例:令和 2年度)	
45	既確定額	文字列(半角)	13	13	(課税情報の税額 - 課税情報の調定額)を表示する。 (カンマ編集あり)	
46	確定額	文字列(半角)	13	13	課税情報の税額を表示する。 (カンマ編集あり)	
47	増減額	文字列(半角)	13	13	課税情報の調定額を表示する。 (カンマ編集あり)	
48	事由タイトル	文字列(全角)	4	8	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の事由名称を表示する。	
49	申告処理名称	文字列(全角)	50	100	自動車税種別割の場合、課税情報の申告処理区分より、自動車税申告処理事由名称を表示する。 自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割の、課税情報の申告処理区分より、自動車取得税申告処理事由名称を表示する。	
50	教示文1	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分1文言を表示する。	
51	教示文2	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分2文言を表示する。	
52	教示文3	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分3文言を表示する。	
53	教示文4	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分4文言を表示する。	
54	教示文5	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分5文言を表示する。	
55	教示文6	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分6文言を表示する。	
56	教示文7	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分7文言を表示する。	
57	教示文8	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分8文言を表示する。	
58	教示文9	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分9文言を表示する。	
59	教示文10	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分10文言を表示する。	
55	教示文11	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分11文言を表示する。	
56	教示文12	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分12文言を表示する。	
57	教示文13	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分13文言を表示する。	
58	教示文14	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書文言の教示分14文言を表示する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト 数	説明	備考
59	教示文15	文字列(全角)	60	120	課税情報の申告処理区分より、自動車税通知書 文言の教示分15文言を表示する。	

印刷データ定義書	出力	身障減免要件継続申出書(家族運転):CJIFX2	自動車税
----------	----	--------------------------	------

用途	身障減免(家族運転)対象予定の納税義務者に送付する現況確認書の外部連携データ ※身障減免要件継続申出書(本人)と同じレコードレイアウトとなる。		
文字コード(エンコーディング)	s	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長		レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	記入されていない項目は未設定(空文字)で取り込み		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
					身障減免要件継続申出書(本人)と同一	

印刷データ定義書	出力	身障減免要件継続申出書(常時介護):CJIFX3	自動車税
----------	----	--------------------------	------

用途	身障減免(常時介護)対象予定の納税義務者に送付する現況確認書の外部連携データ ※身障減免要件継続申出書(本人)と同じレコードレイアウトとなる。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長		レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	記入されていない項目は未設定(空文字)で取り込み		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
					身障減免要件継続申出書(本人)と同一	

印刷データ定義書	出力	身障減免要件継続申出書(本人):CJIFX1	自動車税
----------	----	------------------------	------

用途	身障減免(本人運転)対象予定の納税義務者に送付する現況確認書の外部連携データ		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長		レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	記入されていない項目は未設定(空文字)で取り込み		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所を設定。	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称を設定。	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
13	送付先_宛先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
14	送付先_宛先住所1	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の1行目を設定。	
15	送付先_宛先住所2	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の2行目を設定。	
16	送付先_宛先住所3	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の3行目を設定。	
17	送付先_宛先氏名名称1	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に設定。	
18	送付先_宛先氏名名称2	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に設定。	
19	送付先_宛先敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を設定。	
20	送付先_カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを設定。	
21	送付先_返戻用QRコードID	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
22	送付先_差出人タイトル	文字列(全角)	10	20	「(差出人・問合せ先)」を設定。	
23	送付先_差出人郵便番号	文字列(半角)	8	8	差出人の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
24	送付先_差出人住所1	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の1行目を設定。	
25	送付先_差出人住所2	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の2行目を設定。	
26	送付先_差出人住所3	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の3行目を設定。	
27	送付先_差出人担当係名	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係名を設定。	
28	送付先_差出人電話番号	文字列(全角)	20	40	外部コードより電話番号を設定。	
29	送付先_差出人電話番号内線	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係の内線番号を設定。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
30	照会_通知日	文字列(半角)	8	8	通知日を西暦形式で設定。	
31	照会_事務所長名	文字列(全角)	24	48	照会に印字する事務所長名	
32	照会_提出期限	文字列(半角)	8	8	提出期限を西暦形式で設定。	
33	回答_事務所名	文字列(全角)	24	48	回答に印字する事務所名	
34	回答_文書番号QRコード	文字列(半角)	14	14	回答に印字する返信用の文書番号	
35	回答_文書番号	文字列(半角)	14	14	回答に印字する返信用の文書番号	
36	回答_登録番号	文字列(全角)	12	24	回答に印字する登録番号	
37	回答_整理番号	整数	5	5	回答に印字する整理番号	

印刷データ項目定義書	出力	納税通知書(一般)ファイル:CKIF11	個人事業税
------------	----	----------------------	-------

外部インタフェースの用途	個人事業税一般用の納税通知書(1期分・2期分)の印刷用データ		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所を設定。	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称を設定。	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	1期分_領収済通知書_都道府県名	文字列(全角)	4	8	外部コードより都道府県名を出力する。	
14	1期分_領収済通知書_加入者名	文字列(全角)	20	40	外部コードよりゆうちょ銀行口座の加入者名を出力する。	
15	1期分_領収済通知書_口座記号番号	文字列(半角)	14	14	外部コードよりゆうちょ銀行口座の口座記号番号を出力する。	
16	1期分_領収済通知書_金額	文字列(半角)	14	14	送付先情報の税額を出力する。	
17	1期分_領収済通知書_収納機関番号	文字列(半角)	5	5	外部コードより収納機関番号を出力する。	
18	1期分_領収済通知書_納付番号	文字列(半角)	20	20	調定情報より納付番号を出力する。	
19	1期分_領収済通知書_確認番号	文字列(半角)	6	6	調定情報より確認番号を出力する。	
20	1期分_領収済通知書_納付区分	文字列(半角)	3	3	調定情報より納付区分を出力する。	
21	1期分_領収済通知書_納期限	文字列(全角)	11	22	調定情報の納期限を和暦表示する。 (和暦年月日(全角)例:令和 2年 3月31日)	
22	1期分_領収済通知書_会計年度	文字列(全角)	4	8	運用日付から算出した会計年度を和暦表示する。 (例:) (和暦年(全角)例:令和10)	
23	1期分_領収済通知書_補記情報タイトル	文字列(全角)	4	8	「課税番号」を出力。	
24	1期分_領収済通知書_補記情報	文字列(半角)	10	10	調定の課税番号(10桁)を出力。	
25	1期分_領収済通知書_OCRID	文字列(半角)	2	2	作成する帳票の種類から算出したOCRIDを出力する。	
26	1期分_領収済通知書_MPN用OCR1	文字列(半角)	39	39	取得したOCRコード1を設定する。	
27	1期分_領収済通知書_MPN用OCR2	文字列(半角)	44	44	取得したOCRコード2を設定する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
28	1期分_領収済通知書_延滞金額	文字列(全角)	9	18	未設定とする。	
29	1期分_領収済通知書_合計金額	文字列(全角)	9	18	未設定とする。	
30	1期分_領収済通知書_納税者氏名1	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名名称が1行になる場合は氏名名称(1行目)を出力。	
31	1期分_領収済通知書_納税者氏名2	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名名称が1行になる場合は空白を設定。また、調定の納税義務者の氏名名称が2行になる場合は氏名名称(2行目)を出力。	
32	1期分_領収済通知書_CVS収納代行会社	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ収納代行会社を出力する。	
33	1期分_領収済通知書_CVS収納用バーコード	文字列(半角)	44	44	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコードを出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	
34	1期分_領収済通知書_CVS収納用バーコード目視文字1	文字列(半角)	33	33	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコード目視文字(先頭33桁)を出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	
35	1期分_領収済通知書_CVS収納用バーコード目視文字2	文字列(半角)	17	17	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコード目視文字(残り17桁)を出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	
36	1期分_領収済通知書_取りまとめ金融機関	文字列(全角)	12	24	外部コードより取りまとめ金融機関を出力する。	
37	1期分_領収済通知書_取りまとめ店	文字列(全角)	12	24	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店を出力する。	
38	1期分_領収済通知書_コンビニ取扱期限	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ取扱期限を和暦表示する。(和暦年月日(全角) 例:令和 2年 3月31日)	
39	1期分_領収済通知書_所管事務所	文字列(全角)	12	24	外部コードより事務所名を出力する。	
40	1期分_払込金受領証_都道府県名	文字列(全角)	4	8	外部コードより都道府県名を出力する。	
41	1期分_払込金受領証_加入者名	文字列(全角)	20	40	外部コードよりゆうちょ銀行口座の加入者名を出力する。	
42	1期分_払込金受領証_口座記号番号	文字列(半角)	14	14	外部コードよりゆうちょ銀行口座の口座記号番号を出力する。	
43	1期分_払込金受領証_納付番号	文字列(半角)	20	20	調定情報より納付番号を出力する。	
44	1期分_払込金受領証_確認番号	文字列(半角)	6	6	調定情報より確認番号を出力する。	
45	1期分_払込金受領証_納付区分	文字列(半角)	3	3	調定情報より納付区分を出力する。	
46	1期分_払込金受領証_税目	文字列(全角)	20	40	「個人事業税」を出力する。	
47	1期分_払込金受領証_納期限	文字列(全角)	11	22	調定情報の納期限を和暦表示する。(和暦年月日(全角) 例:令和 2年 3月31日)	
48	1期分_払込金受領証_金額	文字列(半角)	14	14	調定情報の税額を出力する。	
49	1期分_払込金受領証_延滞金	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
50	1期分_払込金受領証_合計金額	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
51	1期分_払込金受領証_納税者氏名1	文字列(全角)	20	40	調定情報の氏名名称が1行になる場合は氏名名称(1行目)を出力。	
52	1期分_払込金受領証_納税者氏名2	文字列(全角)	20	40	調定情報の氏名名称が1行になる場合は空白を設定。また、調定の納税義務者の氏名名称が2行になる場合は氏名名称(2行目)を出力。	
53	1期分_払込金受領証_納付内容1	文字列(全角)	12	24	未設定とする。	
54	1期分_払込金受領証_納付内容2	文字列(全角)	21	42	課税年度を和暦年度変換＋申告処理区分略称(4桁)を設定する。(例:令和10年度当初決定)	
55	1期分_払込金受領証_所管事務所	文字列(全角)	12	24	外部コードより事務所名を出力する。	
56	1期分_払込金受領証_取りまとめ金融機関	文字列(全角)	12	24	外部コードより取りまとめ金融機関を出力する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
57	1期分_払込金受領証_取りまとめ店	文字列(全角)	12	24	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店を出力する。	
58	1期分_払込金受領証_取りまとめ店郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店の郵便番号を出力する。 ※「XXX-XXXX」形式	
59	1期分_払込金受領証_CVS収納代行会社	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ収納代行会社を出力する。	
60	1期分_通知書兼領収書_帳票タイトル	文字列(全角)	24	48	「個人事業税_納税通知書兼領収証書」を出力する。	
61	1期分_通知書兼領収書_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報のあて先郵便番号を出力する。 ※「XXX-XXXX」形式	
62	1期分_通知書兼領収書_返戻用文書番号	文字列(半角)	14	14	送付先情報の文書番号を出力。	
63	1期分_通知書兼領収書_送付先住所1	文字列(全角)	25	50	送付先情報の「あて先住所・あて先番地・あて先方書」をもとに編集した1行目を出力する。	
64	1期分_通知書兼領収書_送付先住所2	文字列(全角)	25	50	送付先情報の「あて先住所・あて先番地・あて先方書」をもとに編集した2行目を出力する。	
65	1期分_通知書兼領収書_送付先住所3	文字列(全角)	25	50	送付先情報の「あて先住所・あて先番地・あて先方書」をもとに編集した3行目を出力する。	
66	1期分_通知書兼領収書_送付先氏名名称1	文字列(全角)	20	40	送付先情報のあて先氏名名称の1行目を出力する。	
67	1期分_通知書兼領収書_送付先氏名名称2	文字列(全角)	20	40	送付先情報のあて先氏名名称の2行目を出力する。	
68	1期分_通知書兼領収書_送付先敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	
69	1期分_通知書兼領収書_カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報のあて先カスタマバーコードを出力する。	
70	1期分_通知書兼領収書_差出人タイトル	文字列(全角)	10	20	外部コードより「(差出人・問合せ先)」を出力。	
71	1期分_通知書兼領収書_差出人郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードより差出人の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	
72	1期分_通知書兼領収書_差出人住所1	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の1行目を出力。	
73	1期分_通知書兼領収書_差出人住所2	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の2行目を出力。	
74	1期分_通知書兼領収書_差出人住所3	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の3行目を出力。	
75	1期分_通知書兼領収書_差出人担当係名	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係名を出力。	
76	1期分_通知書兼領収書_差出人電話番号	文字列(全角)	20	40	外部コードより電話番号を出力。	
77	1期分_通知書兼領収書_差出人電話番号内線	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係の内線番号を出力。	
78	1期分_通知書兼領収書_通知・発付日	文字列(全角)	11	22	外部コードより当該帳票の通知日または発付日を和暦で出力。(例:令和 元年10月 1日)	
79	1期分_通知書兼領収書_事務所長名	文字列(全角)	24	48	共通_電子公印用事務所コードから取得した事務所長名を出力。(県名付きで出力)	
80	1期分_通知書兼領収書_電子公印	文字列(半角)	2	2	未設定とする。(共通_電子公印用事務所コードを使用するため)	
81	1期分_通知書兼領収書_納税義務者氏名1	文字列(全角)	30	60	納税者義務者氏名情報の1行目を表示する。	
82	1期分_通知書兼領収書_納税義務者氏名2	文字列(全角)	30	60	納税者義務者氏名情報の2行目を表示する。	
83	1期分_通知書兼領収書_納税義務者氏名3	文字列(全角)	30	60	納税者義務者氏名情報の3行目を表示する。	
84	1期分_通知書兼領収書_納税義務者敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	
85	1期分_納税通知書_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を編集する。	
86	1期分_納税通知書_所得年	文字列(全角)	5	10	事業年を編集する。 (例 平成26年)	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
87	1期分_納税通知書_業種	文字列(全角)	5	10	業種を編集する。 ※「第N種N%」形式で編集する。 例)「101:物品販売業」の場合 →「第1種」 「301:医業」の場合 →「第3種5%」	
88	1期分_納税通知書_課税年度	文字列(全角)	6	12	課税年度を編集する。 例)平成26年度	
89	1期分_納税通知書_税率	文字列(半角)	1	1	税率の1つ目を編集する。	
90	1期分_納税通知書_税率	文字列(半角)	1	1	税率の2つ目を編集する。	
91	1期分_納税通知書_税率	文字列(半角)	1	1	税率の3つ目を編集する。	
92	1期分_納税通知書_課税標準額1	文字列(半角)	11	11	税率に対応する課税標準額を編集する。	
93	1期分_納税通知書_課税標準額2	文字列(半角)	11	11	税率に対応する課税標準額を編集する。	
94	1期分_納税通知書_課税標準額3	文字列(半角)	11	11	税率に対応する課税標準額を編集する。	
95	1期分_納税通知書_税額区分名	文字列(全角)	3	6	定期の場合、「年税額」、それ以外の場合「税額」を編集する。	
96	1期分_納税通知書_税額	文字列(半角)	11	11	税額を編集する。	
97	1期分_納税通知書_減免額等	文字列(半角)	11	11	減免額を編集する。	
98	1期分_納税通知書_差引税額	文字列(半角)	11	11	差引税額を編集する。	
99	1期分_納税通知書_課税の根拠	文字列(全角)	40	80	1期分_納税通知書の課税の根拠を編集する。	
100	1期分_納税通知書_区分1	文字列(全角)	4	8	定期の場合、「第1期分」を編集する。 相続の場合、「承継分」を編集する。 相続以外の随時分の場合、「随時分」を編集する。	
101	1期分_納税通知書_税額1	文字列(半角)	11	11	1期、相続、随時の納付税額を編集する。	
102	1期分_納税通知書_納期限1	文字列(全角)	11	22	納期限を編集する。	
103	1期分_納税通知書_区分2	文字列(全角)	4	8	定期で2期分の税額が存在する場合、「第2期分」を編集する。	
104	1期分_納税通知書_税額	文字列(半角)	11	11	2期の納付税額を編集する。	
105	1期分_納税通知書_納期限2	文字列(全角)	11	22	納期限を編集する。	
106	1期分_納税通知書_お知らせ文1	文字列(全角)	30	60	定期賦課の場合、1期・2期同梱に伴うお知らせを編集する。 増額通知の場合、理由付記を編集する。	
107	1期分_納税通知書_お知らせ文2	文字列(全角)	30	60	相続の課税に伴うお知らせを編集する。	
108	1期分_納税通知書_お知らせ文3	文字列(全角)	30	60	相続の課税に伴うお知らせを編集する。	
109	1期分_納税通知書_金額	文字列(半角)	14	14	当該納付書で納める税額を編集する。	
110	1期分_納税通知書_延滞金	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
111	1期分_納税通知書_合計金額	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
112	2期分_領収済通知書_都道府県名	文字列(全角)	4	8	外部コードより都道府県名を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
113	2期分_領収済通知書_加入者名	文字列(全角)	20	40	外部コードよりゆうちょ銀行口座の加入者名を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
114	2期分_領収済通知書_口座記号番号	文字列(半角)	14	14	外部コードよりゆうちょ銀行口座の口座記号番号を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
115	2期分_領収済通知書_金額	文字列(半角)	14	14	調定情報の税額を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
116	2期分_領収済通知書_収納機関番号	文字列(半角)	5	5	外部コードより収納機関番号を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
117	2期分_領収済通知書_納付番号	文字列(半角)	20	20	調定情報より納付番号を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
118	2期分_領収済通知書_確認番号	文字列(半角)	6	6	調定情報より確認番号を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
119	2期分_領収済通知書_納付区分	文字列(半角)	3	3	調定情報より納付区分を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
120	2期分_領収済通知書_納期限	文字列(全角)	11	22	調定情報の納期限を和暦表示する。 (和暦年月日(全角)例:令和 2年 3月31日)	2期分のデータが存在しない場合は未設定。

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
121	2期分_領収済通知書_会計年度	文字列(全角)	4	8	運用日付から算出した会計年度を和暦表示する。 (例:) (和暦年(全角)例:令和10)	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
122	2期分_領収済通知書_補記情報タイトル	文字列(全角)	4	8	「課税番号」を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
123	2期分_領収済通知書_補記情報	文字列(半角)	10	10	調定の課税番号(10桁)を出力。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
124	2期分_領収済通知書_OCRID	文字列(半角)	2	2	作成する帳票の種類から算出したOCRIDを出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
125	2期分_領収済通知書_MPN用OCR1	文字列(半角)	39	39	取得したOCRコード1を設定する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
126	2期分_領収済通知書_MPN用OCR2	文字列(半角)	44	44	取得したOCRコード2を設定する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
127	2期分_領収済通知書_延滞金額	文字列(全角)	9	18	未設定とする。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
128	2期分_領収済通知書_合計金額	文字列(全角)	9	18	未設定とする。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
129	2期分_領収済通知書_納税者氏名1	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名名称が1行になる場合は氏名名称(1行目)を出力。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
130	2期分_領収済通知書_納税者氏名2	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名名称が1行になる場合は空白を設定。また、調定の納税義務者の氏名名称が2行になる場合は氏名名称(2行目)を出力。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
131	2期分_領収済通知書_CVS収納代行会社	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ収納代行会社を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
132	2期分_領収済通知書_CVS収納用バーコード	文字列(半角)	44	44	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコードを出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
133	2期分_領収済通知書_CVS収納用バーコード目視文字1	文字列(半角)	33	33	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコード目視文字(先頭33桁)を出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
134	2期分_領収済通知書_CVS収納用バーコード目視文字2	文字列(半角)	17	17	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコード目視文字(残り17桁)を出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
135	2期分_領収済通知書_取りまとめ金融機関	文字列(全角)	12	24	外部コードより取りまとめ金融機関を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
136	2期分_領収済通知書_取りまとめ店	文字列(全角)	12	24	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
137	2期分_領収済通知書_コンビニ取扱期限	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ取扱期限を和暦表示する。 (和暦年月日(全角)例:令和 2年 3月31日)	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
138	2期分_領収済通知書_所管事務所	文字列(全角)	12	24	外部コードより事務所名を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
139	2期分_払込金受領証_都道府県名	文字列(全角)	4	8	外部コードより都道府県名を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
140	2期分_払込金受領証_加入者名	文字列(全角)	20	40	外部コードよりゆうちょ銀行口座の加入者名を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
141	2期分_払込金受領証_口座記号番号	文字列(半角)	14	14	外部コードよりゆうちょ銀行口座の口座記号番号を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
142	2期分_払込金受領証_納付番号	文字列(半角)	20	20	調定情報より納付番号を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
143	2期分_払込金受領証_確認番号	文字列(半角)	6	6	調定情報より確認番号を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
144	2期分_払込金受領証_納付区分	文字列(半角)	3	3	調定情報より納付区分を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
145	2期分_払込金受領証_税目	文字列(全角)	20	40	「個人事業税」を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
146	2期分_払込金受領証_納期限	文字列(全角)	11	22	調定情報の納期限を和暦表示する。 (和暦年月日(全角)例:令和 2年 3月31日)	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
147	2期分_払込金受領証_金額	文字列(半角)	14	14	調定情報の税額を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
148	2期分_払込金受領証_延滞金	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
149	2期分_払込金受領証_合計金額	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
150	2期分_払込金受領証_納税者氏名1	文字列(全角)	20	40	調定情報の氏名名称が1行になる場合は氏名名称(1行目)を出力。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
151	2期分_払込金受領証_納税者氏名2	文字列(全角)	20	40	調定情報の氏名名称が1行になる場合は空白を設定。また、調定の納税義務者の氏名名称が2行になる場合は氏名名称(2行目)を出力。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
152	2期分_払込金受領証_納付内容1	文字列(全角)	12	24	未設定とする。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
153	2期分_払込金受領証_納付内容2	文字列(全角)	21	42	課税年度を和暦年度変換＋申告処理区分略称(4桁)を設定する。 (例:令和10年度当初決定)	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
154	2期分_払込金受領証_所管事務所	文字列(全角)	12	24	外部コードより事務所名を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
155	2期分_払込金受領証_取りまとめ金融機関	文字列(全角)	12	24	外部コードより取りまとめ金融機関を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
156	2期分_払込金受領証_取りまとめ店	文字列(全角)	12	24	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
157	2期分_払込金受領証_取りまとめ店郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店の郵便番号を出力する。 ※「XXX-XXXX」形式	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
158	2期分_払込金受領証_CVS収納代行会社	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ収納代行会社を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
159	2期分_通知書兼領収書_帳票タイトル	文字列(全角)	24	48	「個人事業税 第2期分納付書兼領収証書」を出力する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
160	2期分_通知書兼領収書_納税義務者氏名1	文字列(全角)	30	60	納税者義務者氏名情報の1行目を表示する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
161	2期分_通知書兼領収書_納税義務者氏名2	文字列(全角)	30	60	納税者義務者氏名情報の2行目を表示する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
162	2期分_通知書兼領収書_納税義務者氏名3	文字列(全角)	30	60	納税者義務者氏名情報の3行目を表示する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
163	2期分_通知書兼領収書_納税義務者敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
164	2期分_通知書兼領収書_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を編集する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
165	2期分_通知書兼領収書_所得年	文字列(全角)	5	10	事業年を編集する。 (例 令和 3年)	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
166	2期分_通知書兼領収書_課税年度	文字列(全角)	6	12	課税年度を編集する。 (例 令和 3年度)	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
167	2期分_通知書兼領収書_区分	文字列(全角)	4	8	「第2期分」を編集する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
168	2期分_通知書兼領収書_差出人タイトル	文字列(全角)	10	20	外部コードより「(差出人・問合せ先)」を出力。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
169	2期分_通知書兼領収書_差出人郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードより差出人の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
170	2期分_通知書兼領収書_差出人住所1	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の1行目を出力。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
171	2期分_通知書兼領収書_差出人住所2	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の2行目を出力。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
172	2期分_通知書兼領収書_差出人住所3	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の3行目を出力。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
173	2期分_通知書兼領収書_差出人担当係名	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係名を出力。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
174	2期分_通知書兼領収書_差出人電話番号	文字列(全角)	20	40	外部コードより電話番号を出力。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
175	2期分_通知書兼領収書_差出人電話番号内線	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係の内線番号を出力。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
176	2期分_通知書兼領収書_納期限	文字列(全角)	11	22	納期限を編集する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
177	2期分_通知書兼領収書_金額	文字列(半角)	14	14	当該納付書で納める税額を編集する。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
178	2期分_通知書兼領収書_延滞金	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
179	2期分_通知書兼領収書_合計金額	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。
180	1期分_eL-QR	文字列(半角)	255	255	1期分のQRコード変換用のeL-QR情報を出力。	
181	2期分_eL-QR	文字列(半角)	255	255	2期分のQRコード変換用のeL-QR情報を出力。	2期分のデータが存在しない場合は未設定。

印刷データ定義書	出力	納税通知書(口振):CKIF12	個人事業税
----------	----	------------------	-------

用途	個人事業税口振用の納税通知書の印刷用データ		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	通知書_都道府県名	文字列(全角)	4	8	都道府県名(県マスタに定義)を出力。	
14	送付先_宛先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	
15	送付先_宛先住所1	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の1行目を出力。	
16	送付先_宛先住所2	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の2行目を出力。	
17	送付先_宛先住所3	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の3行目を出力。	
18	送付先_宛先氏名名称1	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の1行目を出力。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に出力。	
19	送付先_宛先氏名名称2	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の2行目を出力。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に出力。	
20	送付先_宛先敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	敬称は「様」に統一する。
21	送付先_カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを出力。	
22	送付先_返戻用QRコード	文字列(半角)	14	14	返戻用文書番号を出力。	QRコードは「モデル2」を使用する。
23	送付先_返戻用文書番号	文字列(半角)	14	14	返戻用文書番号を出力。	
24	送付先_帳票タイトル	文字列(全角)	20	40	帳票名(税目名称も含む)を出力。(例:自動車税(種別割) 納税通知書、個人事業税 2期分納付通知書)	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
25	送付先_差出人タイトル	文字列(全角)	10	20	外部コードより「(差出人・問合せ先)」を出力。	
26	送付先_差出人郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードより差出人の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	
27	送付先_差出人住所1	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の1行目を出力。	
28	送付先_差出人住所2	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の2行目を出力。	
29	送付先_差出人住所3	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の3行目を出力。	
30	送付先_差出人担当係名	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係名を出力。	
31	送付先_差出人電話番号	文字列(全角)	20	40	外部コードより電話番号を出力。	
32	送付先_差出人電話番号 内線	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係の内線番号を出力。	
33	通知書_帳票タイトル	文字列(全角)	20	40	帳票名(税目名称も含む)を出力。(例:自動車税 (種別割) 納税通知書、個人事業税 2期分納付 通知書)	
34	通知書_通知文1	文字列(全角)	25	50	当該帳票の通知文書の1行目を出力。 (例:「下記の金額を振替日(納期限)に振替納付 の届出をされた貴殿の金融機関口座から振替させ ていただきます。」を出力。)	
35	通知書_通知文2	文字列(全角)	25	50	当該帳票の通知文書の2行目を出力。 (例:「下記の金額を振替日(納期限)に振替納付 の届出をされた貴殿の金融機関口座から振替させ ていただきます。」を出力。)	
36	通知書_通知文3	文字列(全角)	25	50	当該帳票の通知文書の3行目を出力。 (例:「下記の金額を振替日(納期限)に振替納付 の届出をされた貴殿の金融機関口座から振替させ ていただきます。」を出力。)	
37	通知書_納税義務者名1	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の1行目を出力。ただし、 氏名名称が1行に収まる場合は納税義務者の氏 名名称は3行目に出力。	
38	通知書_納税義務者名2	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の2行目を出力。ただし、 氏名名称が1行に収まる場合は納税義務者の氏 名名称は3行目に出力。	
39	通知書_納税義務者名3	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の3行目を出力。ただし、 氏名名称が1行に収まる場合は納税義務者の氏 名名称は3行目に出力。	
40	通知書_納税義務者敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	
41	通知書_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を編集する。	
42	通知書_所得年	文字列(全角)	5	10	所得年を編集する。 (例 平成26年)	
43	通知書_業種	文字列(全角)	5	10	業種を編集する。 ※「第N種N%」形式で編集する。 例)「101:物品販売業」の場合 →「第1種」 「301:医業」の場合 →「第3種5%」	
44	通知書_課税年度	文字列(全角)	6	12	課税年度を編集する。 例)平成26年度	
45	通知書_税率1	文字列(全角)	1	2	税率の1つ目を編集する。	
46	通知書_税率2	文字列(全角)	1	2	税率の2つ目を編集する。	
47	通知書_税率3	文字列(全角)	1	2	税率の3つ目を編集する。	
48	通知書_課税標準額1	文字列(半角)	11	11	税率に対応する課税標準額を編集する。	
49	通知書_課税標準額2	文字列(半角)	11	11	税率に対応する課税標準額を編集する。	
50	通知書_課税標準額3	文字列(半角)	11	11	税率に対応する課税標準額を編集する。	
51	通知書_既賦課分課税標 準額1	文字列(半角)	11	11	税率に対応する既賦課分課税標準額を編集する。 通知書_区分1が“随時分”以外の場合は” *****”を設定する。	
52	通知書_既賦課分課税標 準額2	文字列(半角)	11	11	税率に対応する既賦課分課税標準額を編集する。	
53	通知書_既賦課分課税標 準額3	文字列(半角)	11	11	税率に対応する既賦課分課税標準額を編集する。	
54	通知書_税額名	文字列(全角)	3	6	定期的場合、“年税額”を編集する。 上記以外の場合、“税額”を編集する。	
55	通知書_税額	文字列(半角)	11	11	税額を編集する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
56	通知書_課税済額	文字列(半角)	11	11	課税済額を編集する。 通知書_区分1が"随時分"以外の場合は" *****"を設定する。	
57	通知書_減免額等	文字列(半角)	11	11	減免額を編集する。	
58	通知書_差引税額	文字列(半角)	11	11	差引税額を編集する。	
59	通知書_課税の根拠	文字列(全角)	40	80	課税の根拠を出力する。	
60	通知書_区分1	文字列(全角)	4	8	定期の場合、"第1期分"を編集する。 相続の場合、"承継分"を編集する。 相続以外の随時分の場合、"随時分"を編集す	
61	通知書_税額1	文字列(半角)	11	11	1期、相続、随時の納付税額を編集する。	
62	通知書_区分2	文字列(全角)	4	8	定期で2期分の税額が存在する場合、"第2期分"を編集する。	
63	通知書_税額2	文字列(半角)	11	11	2期の納付税額を編集する。	
64	通知書_納期限1	文字列(全角)	11	22	納期限を編集する。	
65	通知書_納期限2	文字列(全角)	11	22	納期限を編集する。	
66	通知書_お知らせ文1	文字列(全角)	30	60	外部コードより2期の口座振替に向けての留意事項を出力。	
67	通知書_お知らせ文2	文字列(全角)	30	60	外部コードより2期の口座振替に向けての留意事項を出力。	
68	通知書_お知らせ文3	文字列(全角)	30	60	外部コードより2期の口座振替に向けての留意事項を出力。	
69	通知書_金融機関名1	文字列(全角)	10	20	納税義務者の口座情報の金融機関名(銀行名)を出力。	
70	通知書_金融機関名2	文字列(全角)	10	20	納税義務者の口座情報の金融機関支店名を出力。	
71	通知書_預金種別	文字列(全角)	10	20	納税義務者の口座情報の預金種別を出力。	
72	通知書_口座番号	文字列(半角)	7	7	納税義務者の口座情報の口座番号または口座記号番号(ゆうちょ銀行の場合)を出力。ただし、先頭から4桁目までは「*(アスタリスク)」を出力。	
73	通知書_お知らせ文	文字列(全角)	20	40	「口座番号は、一部非表示になっています。」を出力。	
74	通知書_通知日	文字列(全角)	11	22	通知日を和暦で出力。(例:令和 元年10月 1日)	
75	通知書_事務所長名	文字列(全角)	24	48	共通_電子公印用事務所コードから取得した事務所長名を出力。(県名付きで出力)	
76	通知書_電子公印	文字列(半角)	2	2	未設定とする。(共通_電子公印用事務所コードを使用するため)	

印刷データ定義書	出力	納税通知書印刷データ:CFIFX6	不動産取得税
----------	----	-------------------	--------

用途	納税通知書作成処理で出力する外部委託帳票納税通知書データ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長		レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	1レコードが1通の納税通知書に対応する。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所を設定。	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称を設定。	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	領収済通知書_都道府県名	文字列(全角)	4	8	都道府県名(県マスタに定義)を出力。	
14	領収済通知書_加入者名	文字列(全角)	20	40	ゆうちょ銀行口座の加入者名(県マスタに定義)を出力。	
15	領収済通知書_口座記号番号	文字列(半角)	14	14	ゆうちょ銀行口座の口座記号番号(県マスタに定義)を出力。	
16	領収済通知書_金額	文字列(半角)	14	14	賦課情報の税額を出力する。	
17	領収済通知書_収納機関番号	文字列(半角)	5	5	収納機関番号(県マスタに定義)を出力。	
18	領収済通知書_納付番号	文字列(半角)	20	20	調定情報から算出した納付番号を出力。	
19	領収済通知書_確認番号	文字列(半角)	6	6	調定情報から算出した確認番号を出力。	
20	領収済通知書_納付区分	文字列(半角)	3	3	調定情報から算出した納付区分を出力。	
21	領収済通知書_納期限	文字列(全角)	11	22	法人二税の場合は調定の法定納期限を和暦で出力。また、法人二税以外の場合は調定の納期限を和暦で出力。(例:令和 3年 8月 1日)	
22	領収済通知書_会計年度	文字列(全角)	4	8	運用日付から算出した会計年度を和暦で出力。(例:令和10)	
23	領収済通知書_補記情報タイトル	文字列(全角)	4	8	「課税番号」を出力。	
24	領収済通知書_補記情報	文字列(全角)	12	24	調定の課税番号(10桁)を出力。	
25	領収済通知書_OCRID	文字列(半角)	2	2	作成する帳票の種類から算出したOCRIDを出力。	
26	領収済通知書_MPN用OCR1	文字列(半角)	39	39	取得したOCRコード1を設定する。	
27	領収済通知書_MPN用OCR2	文字列(半角)	44	44	取得したOCRコード2を設定する。	
28	領収済通知書_延滞金額	文字列(全角)	9	18	未設定とする。	
29	領収済通知書_合計金額	文字列(全角)	9	18	未設定とする。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
30	領収済通知書_納税者氏名1	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名名称が1行になる場合は氏名名称(1行目)を出力。	
31	領収済通知書_納税者氏名2	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名名称が1行になる場合は空白を設定。また、調定の納税義務者の氏名名称が2行になる場合は氏名名称(2行目)を出力。	
32	領収済通知書_CVS収納代行会社	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ収納代行会社を出力する。	
33	領収済通知書_CVS収納用バーコード	文字列(半角)	44	44	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコードを出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	バーコードはCVS-EAN128を使用する。
34	領収済通知書_CVS収納用バーコード目視文字1	文字列(半角)	33	33	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコード目視文字(先頭33桁)を出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	
35	領収済通知書_CVS収納用バーコード目視文字2	文字列(半角)	17	17	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコード目視文字(残り17桁)を出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	
36	領収済通知書_取りまとめ金融機関	文字列(全角)	12	24	外部コードより取りまとめ金融機関を出力する。	
37	領収済通知書_取りまとめ店	文字列(全角)	12	24	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店を出力する。	
38	領収済通知書_コンビニ取扱期限	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ取扱期限を和暦表示する。(和暦年月日(全角)例:令和 2年 3月31日)	
39	領収済通知書_所管事務所	文字列(全角)	12	24	外部コードより事務所名を出力する。	
40	払込金受領証_都道府県名	文字列(全角)	4	8	外部コードより都道府県名を出力する。	
41	払込金受領証_加入者名	文字列(全角)	20	40	外部コードよりゆうちょ銀行口座の加入者名を出力する。	
42	払込金受領証_口座記号番号	文字列(半角)	14	14	外部コードよりゆうちょ銀行口座の口座記号番号を出力する。	
43	払込金受領証_納付番号	文字列(半角)	20	20	調定情報から算出した納付番号を出力。	
44	払込金受領証_確認番号	文字列(半角)	6	6	調定情報から算出した確認番号を出力。	
45	払込金受領証_納付区分	文字列(半角)	3	3	調定情報から算出した納付区分を出力。	
46	払込金受領証_税目	文字列(全角)	20	40	調定の税目名称を出力。	
47	払込金受領証_納期限	文字列(全角)	11	22	法人二税の場合は調定の法定納期限を和暦で出力。法人二税以外の場合は調定の納期限を和暦で出力。(例:令和元年 8月 1日)	
48	払込金受領証_金額	文字列(半角)	14	14	記入パターンA(課税):XX情報から取得した税額を出力。(カンマ編集あり) 記入パターンB(収納と滞納):調定の本税未納額を出力。(カンマ編集あり)	
49	払込金受領証_延滞金	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
50	払込金受領証_合計金額	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
51	払込金受領証_納税者氏名1	文字列(全角)	20	40	賦課情報の氏名名称が1行になる場合は氏名名称(1行目)を出力。	
52	払込金受領証_納税者氏名2	文字列(全角)	20	40	賦課情報の氏名名称が1行になる場合は空白を設定。また、調定の納税義務者の氏名名称が2行になる場合は氏名名称(2行目)を出力。	
53	払込金受領証_納付内容1	文字列(全角)	12	24	未設定とする。	
54	払込金受領証_納付内容2	文字列(全角)	21	42	課税年度を和暦年度変換+申告処理区分略称(4桁)を設定する。(例:令和10年度当初決定)	
55	払込金受領証_所管事務所	文字列(全角)	12	24	外部コードより事務所名を出力する。	
56	払込金受領証_取りまとめ金融機関	文字列(全角)	12	24	外部コードより取りまとめ金融機関を出力する。	
57	払込金受領証_取りまとめ店	文字列(全角)	12	24	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店を出力する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
58	払込金受領証_取りまとめ店郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店の郵便番号を出力する。 ※「XXX-XXXX」形式	
59	払込金受領証_CVS収納代行会社	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ収納代行会社を出力する。	
60	通知書兼領収書_帳票タイトル	文字列(全角)	24	48	外部コードより帳票タイトルを出力する。	
61	通知書兼領収書_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
62	通知書兼領収書_返戻用文書番号	文字列(半角)	14	14	返戻用文書番号を出力。	
63	通知書兼領収書先_送付先住所1	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の1行目を出力。	
64	通知書兼領収書先_送付先住所2	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の2行目を出力。	
65	通知書兼領収書先_送付先住所3	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の3行目を出力。	
66	通知書兼領収書_送付先氏名名称1	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の1行目を出力。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に出力。	
67	通知書兼領収書_送付先氏名名称2	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の2行目を出力。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に出力。	
68	通知書兼領収書_送付先敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	
69	通知書兼領収書_カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを出力。	
70	通知書兼領収書_差出人タイトル	文字列(全角)	10	20	外部コードより「(差出人・問合せ先)」を出力。	
71	通知書兼領収書_差出人郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードより差出人の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	
72	通知書兼領収書_差出人住所1	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の1行目を出力。	
73	通知書兼領収書_差出人住所2	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の2行目を出力。	
74	通知書兼領収書_差出人住所3	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の3行目を出力。	
75	通知書兼領収書_差出人担当係名	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係名を出力。	
76	通知書兼領収書_差出人電話番号	文字列(全角)	20	40	外部コードより電話番号を出力。	
77	通知書兼領収書_差出人電話番号内線	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係の内線番号を出力。	
78	通知書兼領収書_通知・発付日	文字列(全角)	11	22	外部コードより当該帳票の通知日または発付日を和暦で出力。(例:令和 3年10月 1日)	
79	通知書兼領収書_事務所長名	文字列(全角)	24	48	共通_電子公印用事務所コードから取得した事務所長名を出力。(県名付きで出力)	
80	通知書兼領収書_電子公印	文字列(半角)	2	2	未設定とする。(共通_電子公印用事務所コードを使用するため)	
81	通知書兼領収書_納税者氏名タイトル	文字列(全角)	10	20	「(納税義務者名)」を出力。	
82	通知書兼領収書_納税者氏名1	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の1行目を出力。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は納税義務者の氏名名称は3行目に出力。	
83	通知書兼領収書_納税者氏名2	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の2行目を出力。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は納税義務者の氏名名称は3行目に出力。	
84	通知書兼領収書_納税者氏名3	文字列(全角)	30	60	納税義務者の氏名名称の3行目を出力。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は納税義務者の氏名名称は3行目に出力。	
85	通知書兼領収書_納税者氏名敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	
86	通知書兼領収書_課税年度	文字列(全角)	6	12	賦課情報の課税年度を編集する。	
87	通知書兼領収書_整理番号	文字列(半角)	10	10	賦課情報の整理番号を編集する。	
88	通知書兼領収書_課税番号	文字列(半角)	10	10	賦課情報の課税番号を編集する。	
89	通知書兼領収書_区分	文字列(全角)	5	10	賦課情報の申告処理区分(当初賦課、賦課変更等)を編集する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
90	通知書兼領収書_共有者数	文字列(半角)	3	3	賦課情報の共有者数を編集する。	
91	通知書兼領収書_不動産区分	文字列(全角)	2	4	賦課情報の不動産区分(土地、家屋)を編集する。	
92	通知書兼領収書_取得原因	文字列(全角)	8	16	賦課情報の取得原因(新築、売買、贈与等)を編集する。	
93	通知書兼領収書_取得日	文字列(全角)	11	22	賦課情報の物件の取得日を和暦で出力。(例:令和元年 8月 1日)	
94	通知書兼領収書_地目用途タイトル	文字列(全角)	4	8	賦課情報の不動産区分に応じて、「土地」または「用途」を編集する。	
95	通知書兼領収書_地目用途	文字列(全角)	5	10	賦課情報の地目または用途(宅地、専用住宅等)を編集する。	
96	通知書兼領収書_地積床面積タイトル	文字列(全角)	3	6	賦課情報の不動産区分に応じて、「地積」または「床面積」を編集する。	
97	通知書兼領収書_地積床面積	小数	12	12	賦課情報の地積または床面積を編集する。	
98	通知書兼領収書_物件所在地1	文字列(全角)	40	80	賦課情報の代表物件の物件所在地を編集する。	
99	通知書兼領収書_物件所在地2	文字列(全角)	5	10	代表物件以外の物件数を編集する。(他XXX件)	
100	通知書兼領収書_物件持分	文字列(半角)	23	23	賦課情報の物件持分を編集する。	
101	通知書兼領収書_課税の根拠	文字列(全角)	40	80	課税の根拠となる、条文を編集する。	
102	通知書兼領収書_価格等	文字列(半角)	15	15	賦課情報の価格等を編集する。	
103	通知書兼領収書_価格等2	文字列(半角)	15	15	税率が複数存在する場合、2種類目の税率に対応する賦課情報の価格等を編集する。	
104	通知書兼領収書_控除額	文字列(半角)	15	15	賦課情報の控除額を編集する。	
105	通知書兼領収書_控除額2	文字列(半角)	15	15	税率が複数存在する場合、2種類目の税率に対応する賦課情報の控除額を編集する。	
106	通知書兼領収書_課税標準額1	文字列(半角)	15	15	賦課情報の課税標準額を編集する。	
107	通知書兼領収書_課税標準額2	文字列(半角)	15	15	税率が複数存在する場合、2種類目の税率に対応する賦課情報の課税標準額を編集する。	
108	通知書兼領収書_既確定課税標準額1	文字列(半角)	15	15	賦課情報の既確定課税標準額を編集する。	
109	通知書兼領収書_既確定課税標準額2	文字列(半角)	15	15	税率が複数存在する場合、2種類目の税率に対応する賦課情報の既確定課税標準額を編集する。	
110	通知書兼領収書_税率1	小数	3	3	賦課情報の税率1を編集する。	
111	通知書兼領収書_税率2	小数	3	3	税率が複数存在する場合、2種類目の税率を編集する。	
112	通知書兼領収書_税額1	文字列(半角)	15	15	賦課情報の課税標準額を編集する。	
113	通知書兼領収書_税額2	文字列(半角)	15	15	税率が複数存在する場合、2種類目の税率に対応する賦課情報の課税標準額を編集する。	
114	通知書兼領収書_減額1	文字列(半角)	15	15	賦課情報の減税額を編集する。	
115	通知書兼領収書_減額2	文字列(半角)	15	15	税率が複数存在する場合、2種類目の税率に対応する賦課情報の減税額を編集する。	
116	通知書兼領収書_確定税額1	文字列(半角)	15	15	賦課情報の確定税額を編集する。	
117	通知書兼領収書_確定税額2	文字列(半角)	15	15	税率が複数存在する場合、2種類目の税率に対応する賦課情報の確定税額を編集する。	
118	通知書兼領収書_確定税額合計	文字列(半角)	15	15	賦課情報の確定税額合計を編集する。	
119	通知書兼領収書_既確定税額	文字列(半角)	15	15	前歴の賦課情報の既確定税額を編集する。	
120	通知書兼領収書_差引税額	文字列(半角)	15	15	「確定税額合計」-「既確定税額」の計算結果を編集する。	
121	通知書兼領収書_納期限	文字列(全角)	11	22	賦課情報の納期限を和暦で出力。(例:令和元年 8月 1日)	
122	通知書兼領収書_お知らせ文	文字列(全角)	50	100	お知らせ文「上記のとおり課税しましたので、裏面の注意事項等をご確認の上、納期限までに納めてください。」を表示する。	
123	通知書兼領収書_金額	文字列(半角)	14	14	「差引税額」の計算結果を編集する。	
124	通知書兼領収書_延滞金	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
125	通知書兼領収書_合計金額	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
126	eL-QR	文字列(半角)	255	255	QRコード変換用のeL-QR情報を出力。	

印刷データ定義書	出力	納税通知書印刷データ:CFIFZ6	不動産取得税
----------	----	-------------------	--------

用途	納税通知書作成処理で出力する外部委託帳票納税通知書付表データ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長		レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	1レコードが1通の納税通知書付表に対応する。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所を設定。	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称を設定。	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	付表_タイトル	文字列(全角)	20	40	外部コードより付表タイトルを出力する。	
14	付表_課税物件の明細_No①	整数	3	3	1を出力する。	
15	付表_課税物件の明細_物件所在地①	文字列(全角)	50	100	物件明細情報より物件所在地を出力する。	
16	付表_課税物件の明細_地目用途①	文字列(全角)	5	10	物件明細情報より地目または用途を出力する。	
17	付表_課税物件の明細_地積床面積①	小数	12	12	物件明細情報より地積または床面積を出力する。	
18	付表_課税物件の明細_価格①	文字列(半角)	15	15	物件明細情報より価格を出力する。	
19	付表_課税物件の明細_取得原因①	文字列(全角)	8	16	物件明細情報より取得原因を出力する。	
20	付表_課税物件の明細_取得日①	文字列(全角)	11	22	物件明細情報より取得年月日を出力する。	
21	付表_課税物件の明細_物件持分①	文字列(半角)	23	23	物件明細情報より物件持分を出力する。	
22	付表_課税物件の明細_No②	整数	3	3	2を出力する。	
23	付表_課税物件の明細_物件所在地②	文字列(全角)	50	100	物件明細情報より物件所在地を出力する。	
24	付表_課税物件の明細_地目用途②	文字列(全角)	5	10	物件明細情報より地目または用途を出力する。	
25	付表_課税物件の明細_地積床面積②	小数	12	12	物件明細情報より地積または床面積を出力する。	
26	付表_課税物件の明細_価格②	文字列(半角)	15	15	物件明細情報より価格を出力する。	
27	付表_課税物件の明細_取得原因②	文字列(全角)	8	16	物件明細情報より取得原因を出力する。	
28	付表_課税物件の明細_取得日②	文字列(全角)	11	22	物件明細情報より取得年月日を出力する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
29	付表_課税物件の明細_物件持分②	文字列(半角)	23	23	物件明細情報より物件持分を出力する。	
30	付表_課税物件の明細_No③	整数	3	3	3を出力する。	
31	付表_課税物件の明細_物件所在地③	文字列(全角)	50	100	物件明細情報より物件所在地を出力する。	
32	付表_課税物件の明細_地目用途③	文字列(全角)	5	10	物件明細情報より地目または用途を出力する。	
33	付表_課税物件の明細_地積床面積③	小数	12	12	物件明細情報より地積または床面積を出力する。	
34	付表_課税物件の明細_価格③	文字列(半角)	15	15	物件明細情報より価格を出力する。	
35	付表_課税物件の明細_取得原因③	文字列(全角)	8	16	物件明細情報より取得原因を出力する。	
36	付表_課税物件の明細_取得日③	文字列(全角)	11	22	物件明細情報より取得年月日を出力する。	
37	付表_課税物件の明細_物件持分③	文字列(半角)	23	23	物件明細情報より物件持分を出力する。	
38	付表_課税物件の明細_No④	整数	3	3	4を出力する。	
39	付表_課税物件の明細_物件所在地④	文字列(全角)	50	100	物件明細情報より物件所在地を出力する。	
40	付表_課税物件の明細_地目用途④	文字列(全角)	5	10	物件明細情報より地目または用途を出力する。	
41	付表_課税物件の明細_地積床面積④	小数	12	12	物件明細情報より地積または床面積を出力する。	
42	付表_課税物件の明細_価格④	文字列(半角)	15	15	物件明細情報より価格を出力する。	
43	付表_課税物件の明細_取得原因④	文字列(全角)	8	16	物件明細情報より取得原因を出力する。	
44	付表_課税物件の明細_取得日④	文字列(全角)	11	22	物件明細情報より取得年月日を出力する。	
45	付表_課税物件の明細_物件持分④	文字列(半角)	23	23	物件明細情報より物件持分を出力する。	
46	付表_課税物件の明細_No⑤	整数	3	3	5を出力する。	
47	付表_課税物件の明細_物件所在地⑤	文字列(全角)	50	100	物件明細情報より物件所在地を出力する。	
48	付表_課税物件の明細_地目用途⑤	文字列(全角)	5	10	物件明細情報より地目または用途を出力する。	
49	付表_課税物件の明細_地積床面積⑤	小数	12	12	物件明細情報より地積または床面積を出力する。	
50	付表_課税物件の明細_価格⑤	文字列(半角)	15	15	物件明細情報より価格を出力する。	
51	付表_課税物件の明細_取得原因⑤	文字列(全角)	8	16	物件明細情報より取得原因を出力する。	
52	付表_課税物件の明細_取得日⑤	文字列(全角)	11	22	物件明細情報より取得年月日を出力する。	
53	付表_課税物件の明細_物件持分⑤	文字列(半角)	23	23	物件明細情報より物件持分を出力する。	
54	付表_課税物件の明細_No⑥	整数	3	3	6を出力する。	
55	付表_課税物件の明細_物件所在地⑥	文字列(全角)	50	100	物件明細情報より物件所在地を出力する。	
56	付表_課税物件の明細_地目用途⑥	文字列(全角)	5	10	物件明細情報より地目または用途を出力する。	
57	付表_課税物件の明細_地積床面積⑥	小数	12	12	物件明細情報より地積または床面積を出力する。	
58	付表_課税物件の明細_価格⑥	文字列(半角)	15	15	物件明細情報より価格を出力する。	
59	付表_課税物件の明細_取得原因⑥	文字列(全角)	8	16	物件明細情報より取得原因を出力する。	
60	付表_課税物件の明細_取得日⑥	文字列(全角)	11	22	物件明細情報より取得年月日を出力する。	
61	付表_課税物件の明細_物件持分⑥	文字列(半角)	23	23	物件明細情報より物件持分を出力する。	
62	付表_課税物件の明細_No⑦	整数	3	3	7を出力する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
63	付表_課税物件の明細_物件所在地⑦	文字列(全角)	50	100	物件明細情報より物件所在地を出力する。	
64	付表_課税物件の明細_地目用途⑦	文字列(全角)	5	10	物件明細情報より地目または用途を出力する。	
65	付表_課税物件の明細_地積床面積⑦	小数	12	12	物件明細情報より地積または床面積を出力する。	
66	付表_課税物件の明細_価格⑦	文字列(半角)	15	15	物件明細情報より価格を出力する。	
67	付表_課税物件の明細_取得原因⑦	文字列(全角)	8	16	物件明細情報より取得原因を出力する。	
68	付表_課税物件の明細_取得日⑦	文字列(全角)	11	22	物件明細情報より取得年月日を出力する。	
69	付表_課税物件の明細_物件持分⑦	文字列(半角)	23	23	物件明細情報より物件持分を出力する。	
70	付表_課税物件の明細_No⑧	整数	3	3	8を出力する。	
71	付表_課税物件の明細_物件所在地⑧	文字列(全角)	50	100	物件明細情報より物件所在地を出力する。	
72	付表_課税物件の明細_地目用途⑧	文字列(全角)	5	10	物件明細情報より地目または用途を出力する。	
73	付表_課税物件の明細_地積床面積⑧	小数	12	12	物件明細情報より地積または床面積を出力する。	
74	付表_課税物件の明細_価格⑧	文字列(半角)	15	15	物件明細情報より価格を出力する。	
75	付表_課税物件の明細_取得原因⑧	文字列(全角)	8	16	物件明細情報より取得原因を出力する。	
76	付表_課税物件の明細_取得日⑧	文字列(全角)	11	22	物件明細情報より取得年月日を出力する。	
77	付表_課税物件の明細_物件持分⑧	文字列(半角)	23	23	物件明細情報より物件持分を出力する。	
78	付表_課税物件の明細_No⑨	整数	3	3	9を出力する。	
79	付表_課税物件の明細_物件所在地⑨	文字列(全角)	50	100	物件明細情報より物件所在地を出力する。	
80	付表_課税物件の明細_地目用途⑨	文字列(全角)	5	10	物件明細情報より地目または用途を出力する。	
81	付表_課税物件の明細_地積床面積⑨	小数	12	12	物件明細情報より地積または床面積を出力する。	
82	付表_課税物件の明細_価格⑨	文字列(半角)	15	15	物件明細情報より価格を出力する。	
83	付表_課税物件の明細_取得原因⑨	文字列(全角)	8	16	物件明細情報より取得原因を出力する。	
84	付表_課税物件の明細_取得日⑨	文字列(全角)	11	22	物件明細情報より取得年月日を出力する。	
85	付表_課税物件の明細_物件持分⑨	文字列(半角)	23	23	物件明細情報より物件持分を出力する。	
86	付表_課税物件の明細_No⑩	整数	3	3	10を出力する。	
87	付表_課税物件の明細_物件所在地⑩	文字列(全角)	50	100	物件明細情報より物件所在地を出力する。	
88	付表_課税物件の明細_地目用途⑩	文字列(全角)	5	10	物件明細情報より地目または用途を出力する。	
89	付表_課税物件の明細_地積床面積⑩	小数	12	12	物件明細情報より地積または床面積を出力する。	
90	付表_課税物件の明細_価格⑩	文字列(半角)	15	15	物件明細情報より価格を出力する。	
91	付表_課税物件の明細_取得原因⑩	文字列(全角)	8	16	物件明細情報より取得原因を出力する。	
92	付表_課税物件の明細_取得日⑩	文字列(全角)	11	22	物件明細情報より取得年月日を出力する。	
93	付表_課税物件の明細_物件持分⑩	文字列(半角)	23	23	物件明細情報より物件持分を出力する。	
94	付表_課税物件の明細_No⑪	整数	3	3	11を出力する。	
95	付表_課税物件の明細_物件所在地⑪	文字列(全角)	50	100	物件明細情報より物件所在地を出力する。	
96	付表_課税物件の明細_地目用途⑪	文字列(全角)	5	10	物件明細情報より地目または用途を出力する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
97	付表_課税物件の明細_地積床面積⑪	小数	12	12	物件明細情報より地積または床面積を出力する。	
98	付表_課税物件の明細_価格⑪	文字列(半角)	15	15	物件明細情報より価格を出力する。	
99	付表_課税物件の明細_取得原因⑪	文字列(全角)	8	16	物件明細情報より取得原因を出力する。	
100	付表_課税物件の明細_取得日⑪	文字列(全角)	11	22	物件明細情報より取得年月日を出力する。	
101	付表_課税物件の明細_物件持分⑪	文字列(半角)	23	23	物件明細情報より物件持分を出力する。	
102	付表_課税物件の明細_No⑫	整数	3	3	12を出力する。	
103	付表_課税物件の明細_物件所在地⑫	文字列(全角)	50	100	物件明細情報より物件所在地を出力する。	
104	付表_課税物件の明細_地目用途⑫	文字列(全角)	5	10	物件明細情報より地目または用途を出力する。	
105	付表_課税物件の明細_地積床面積⑫	小数	12	12	物件明細情報より地積または床面積を出力する。	
106	付表_課税物件の明細_価格⑫	文字列(半角)	15	15	物件明細情報より価格を出力する。	
107	付表_課税物件の明細_取得原因⑫	文字列(全角)	8	16	物件明細情報より取得原因を出力する。	
108	付表_課税物件の明細_取得日⑫	文字列(全角)	11	22	物件明細情報より取得年月日を出力する。	
109	付表_課税物件の明細_物件持分⑫	文字列(半角)	23	23	物件明細情報より物件持分を出力する。	
110	付表_課税物件の明細_No⑬	整数	3	3	13を出力する。	
111	付表_課税物件の明細_物件所在地⑬	文字列(全角)	50	100	物件明細情報より物件所在地を出力する。	
112	付表_課税物件の明細_地目用途⑬	文字列(全角)	5	10	物件明細情報より地目または用途を出力する。	
113	付表_課税物件の明細_地積床面積⑬	小数	12	12	物件明細情報より地積または床面積を出力する。	
114	付表_課税物件の明細_価格⑬	文字列(半角)	15	15	物件明細情報より価格を出力する。	
115	付表_課税物件の明細_取得原因⑬	文字列(全角)	8	16	物件明細情報より取得原因を出力する。	
116	付表_課税物件の明細_取得日⑬	文字列(全角)	11	22	物件明細情報より取得年月日を出力する。	
117	付表_課税物件の明細_物件持分⑬	文字列(半角)	23	23	物件明細情報より物件持分を出力する。	
118	付表_課税物件の明細_No⑭	整数	3	3	14を出力する。	
119	付表_課税物件の明細_物件所在地⑭	文字列(全角)	50	100	物件明細情報より物件所在地を出力する。	
120	付表_課税物件の明細_地目用途⑭	文字列(全角)	5	10	物件明細情報より地目または用途を出力する。	
121	付表_課税物件の明細_地積床面積⑭	小数	12	12	物件明細情報より地積または床面積を出力する。	
122	付表_課税物件の明細_価格⑭	文字列(半角)	15	15	物件明細情報より価格を出力する。	
123	付表_課税物件の明細_取得原因⑭	文字列(全角)	8	16	物件明細情報より取得原因を出力する。	
124	付表_課税物件の明細_取得日⑭	文字列(全角)	11	22	物件明細情報より取得年月日を出力する。	
125	付表_課税物件の明細_物件持分⑭	文字列(半角)	23	23	物件明細情報より物件持分を出力する。	
126	付表_課税物件の明細_No⑮	整数	3	3	15を出力する。	
127	付表_課税物件の明細_物件所在地⑮	文字列(全角)	50	100	物件明細情報より物件所在地を出力する。	
128	付表_課税物件の明細_地目用途⑮	文字列(全角)	5	10	物件明細情報より地目または用途を出力する。	
129	付表_課税物件の明細_地積床面積⑮	小数	12	12	物件明細情報より地積または床面積を出力する。	
130	付表_課税物件の明細_価格⑮	文字列(半角)	15	15	物件明細情報より価格を出力する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
131	付表_課税物件の明細_取得原因⑮	文字列(全角)	8	16	物件明細情報より取得原因を出力する。	
132	付表_課税物件の明細_取得日⑮	文字列(全角)	11	22	物件明細情報より取得年月日を出力する。	
133	付表_課税物件の明細_物件持分⑮	文字列(半角)	23	23	物件明細情報より物件持分を出力する。	
134	付表_共有者の明細_氏名又は名称①	文字列(全角)	40	80	共有者情報より氏名名称を出力する。	
135	付表_共有者の明細_住所又は所在地①	文字列(全角)	50	100	共有者情報より住所または所在地を出力する。	
136	付表_共有者の明細_取得者間の割合①	文字列(半角)	27	27	共有者情報より取得者間の割合を出力する。	
137	付表_共有者の明細_氏名又は名称②	文字列(全角)	40	80	共有者情報より氏名名称を出力する。	
138	付表_共有者の明細_住所又は所在地②	文字列(全角)	50	100	共有者情報より住所または所在地を出力する。	
139	付表_共有者の明細_取得者間の割合②	文字列(半角)	27	27	共有者情報より取得者間の割合を出力する。	
140	付表_共有者の明細_氏名又は名称③	文字列(全角)	40	80	共有者情報より氏名名称を出力する。	
141	付表_共有者の明細_住所又は所在地③	文字列(全角)	50	100	共有者情報より住所または所在地を出力する。	
142	付表_共有者の明細_取得者間の割合③	文字列(半角)	27	27	共有者情報より取得者間の割合を出力する。	
143	付表_共有者の明細_氏名又は名称④	文字列(全角)	40	80	共有者情報より氏名名称を出力する。	
144	付表_共有者の明細_住所又は所在地④	文字列(全角)	50	100	共有者情報より住所または所在地を出力する。	
145	付表_共有者の明細_取得者間の割合④	文字列(半角)	27	27	共有者情報より取得者間の割合を出力する。	
146	付表_共有者の明細_氏名又は名称⑤	文字列(全角)	40	80	共有者情報より氏名名称を出力する。	
147	付表_共有者の明細_住所又は所在地⑤	文字列(全角)	50	100	共有者情報より住所または所在地を出力する。	
148	付表_共有者の明細_取得者間の割合⑤	文字列(半角)	27	27	共有者情報より取得者間の割合を出力する。	
149	付表_お知らせ1	文字列(全角)	70	140	外部コードよりお知らせ1行目を出力する。	
150	付表_お知らせ2	文字列(全角)	70	140	外部コードよりお知らせ2行目を出力する。	

印刷データ定義書	出力	督促状印刷データ:ACIFG1	収納
----------	----	-----------------	----

印刷データの用途	督促状一括作成処理で出力する外部委託帳票督促状データ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長		レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	1レコードが1通の督促状に対応する。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所を設定。	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称を設定。	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	領収済通知書_都道府県名	文字列(全角)	4	8	外部コードより都道府県名を出力する。	
14	領収済通知書_加入者名	文字列(全角)	20	40	外部コードよりゆうちょ銀行口座の加入者名を出力する。	
15	領収済通知書_口座記号番号	文字列(半角)	14	14	外部コードよりゆうちょ銀行口座の口座記号番号を出力する。	
16	領収済通知書_金額	文字列(半角)	14	14	調定の本税・延滞金の未納額の合計を設定。	
17	領収済通知書_収納機関番号	文字列(半角)	5	5	外部コードより収納機関番号を出力する。	
18	領収済通知書_納付番号	文字列(半角)	20	20	調定情報より納付番号を出力する。	
19	領収済通知書_確認番号	文字列(半角)	6	6	調定情報より確認番号を出力する。	
20	領収済通知書_納付区分	文字列(半角)	3	3	調定情報より納付区分を出力する。	
21	領収済通知書_納期限	文字列(全角)	11	22	繰上徴収されている場合、調定納税者情報の繰上徴収期限を和暦で設定。 上記以外の場合、調定情報の納期限を和暦で設定。	
22	領収済通知書_会計年度	文字列(全角)	4	8	調定情報の課税年度を和暦で設定。(例:令和2)	
23	領収済通知書_補記情報タイトル	文字列(全角)	4	8	自動車税の場合は「登録番号」を設定。 自動車税以外の場合は「課税番号」を設定。	
24	領収済通知書_補記情報	文字列(全角)	12	24	自動車税の場合は調定の登録番号(12桁)を設定。(例:公共 100あ1234) 自動車税以外の場合は調定の課税番号(10桁)を設定。	
25	領収済通知書_OCRID	文字列(半角)	2	2	作成する帳票の種類から算出したOCRIDを設定。	
26	領収済通知書_MPN用OCR1	文字列(半角)	39	39	取得したOCRコード1を設定する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
27	領収済通知書_MPN用 OCR2	文字列(半角)	44	44	取得したOCRコード2を設定する。	
28	領収済通知書_延滞金額	文字列(半角)	9	9	未設定	
29	領収済通知書_合計金額	文字列(半角)	9	9	未設定	
30	領収済通知書_納税者氏 名1	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名名称が1行になる場合は氏名名称(1行目)を出力。	
31	領収済通知書_納税者氏 名2	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名名称が1行になる場合は空白を設定。また、調定の納税義務者の氏名名称が2行になる場合は氏名名称(2行目)を出力。	
32	領収済通知書_CVS収納 代行会社	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ収納代行会社を出力する。	
33	領収済通知書_CVS収納 用バーコード	文字列(半角)	44	44	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコードを出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	
34	領収済通知書_CVS収納 用バーコード目視文字1	文字列(半角)	33	33	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコード目視文字(先頭33桁)を出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	
35	領収済通知書_CVS収納 用バーコード目視文字2	文字列(半角)	17	17	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコード目視文字(残り17桁)を出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	
36	領収済通知書_取りまと め金融機関	文字列(全角)	12	24	外部コードより取りまとめ金融機関を出力する。	
37	領収済通知書_取りまと め店	文字列(全角)	12	24	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店を出力する。	
38	領収済通知書_コンビニ 取扱期限	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ取扱期限を和暦表示する。(和暦年月日(全角)例:令和 2年 3月31日)	
39	領収済通知書_所管事務 所	文字列(全角)	12	24	外部コードより事務所名を出力する。	
40	払込金受領証_都道府県 名	文字列(全角)	4	8	外部コードより都道府県名を出力する。	
41	払込金受領証_加入者名	文字列(全角)	20	40	外部コードよりゆうちょ銀行口座の加入者名を出力する。	
42	払込金受領証_口座記号 番号	文字列(半角)	14	14	外部コードよりゆうちょ銀行口座の口座記号番号を出力する。	
43	払込金受領証_納付番号	文字列(半角)	20	20	調定情報より納付番号を出力する。	
44	払込金受領証_確認番号	文字列(半角)	6	6	調定情報より確認番号を出力する。	
45	払込金受領証_納付区分	文字列(半角)	3	3	調定情報より納付区分を出力する。	
46	払込金受領証_税目	文字列(全角)	20	40	調定の税目名称を設定。	
47	払込金受領証_納期限	文字列(全角)	11	22	繰上徴収されている場合、調定納税者情報の繰上徴収期限を和暦で設定。 上記以外の場合、調定情報の納期限を和暦で設定。	
48	払込金受領証_金額	文字列(半角)	14	14	調定の本税・延滞金の未納額の合計を設定。	
49	払込金受領証_延滞金	文字列(半角)	14	14	「*****」を設定。延滞金がない場合は未設定。	
50	払込金受領証_合計金額	文字列(半角)	14	14	「*****」を設定。延滞金がない場合は未設定。	
51	払込金受領証_納税者氏 名1	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名名称が1行になる場合は氏名名称(1行目)を出力。	
52	払込金受領証_納税者氏 名2	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名名称が1行になる場合は空白を設定。また、調定の納税義務者の氏名名称が2行になる場合は氏名名称(2行目)を出力。	
53	払込金受領証_納付内容 1	文字列(全角)	12	24	自動車税の場合は「登録番号」を設定。 自動車税以外の場合は未設定。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
54	払込金受領証_納付内容2	文字列(全角)	21	42	自動車税以外の場合は、課税年度を和暦年度変換＋申告処理区分略称(4桁)を設定する。 (例:令和10年度当初決定) 自動車税の場合は、課税年度を和暦年度変換。 (例:令和10年度)	
55	払込金受領証_所管事務所	文字列(全角)	12	24	外部コードより事務所名を出力する。	
56	払込金受領証_取りまとめ金融機関	文字列(全角)	12	24	外部コードより取りまとめ金融機関を出力する。	
57	払込金受領証_取りまとめ店	文字列(全角)	12	24	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店を出力する。	
58	払込金受領証_取りまとめ店郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店の郵便番号を出力する。 ※「XXX-XXXX」形式	
59	払込金受領証_CVS収納代行会社	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ収納代行会社を出力する。	
60	通知書兼領収書_帳票タイトル	文字列(全角)	24	48	外部コードより帳票タイトルを出力する。	
61	通知書兼領収書_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	調定情報のあて先郵便番号を出力する。 ※「XXX-XXXX」形式	
62	通知書兼領収書_返戻用文書番号	文字列(半角)	14	14	調定情報の文書番号を出力。	
63	通知書兼領収書先_送付先住所1	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の1行目を出力。	
64	通知書兼領収書先_送付先住所2	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の2行目を出力。	
65	通知書兼領収書先_送付先住所3	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の3行目を出力。	
66	通知書兼領収書_送付先氏名名称1	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の1行目を出力。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に出力。	
67	通知書兼領収書_送付先氏名名称2	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の2行目を出力。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に出力。	
68	通知書兼領収書_送付先敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	
69	通知書兼領収書_カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを出力。	
70	通知書兼領収書_差出人タイトル	文字列(全角)	10	20	外部コードより「(差出人・問合せ先)」を出力。	
71	通知書兼領収書_差出人郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードより差出人の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	
72	通知書兼領収書_差出人住所1	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の1行目を出力。	
73	通知書兼領収書_差出人住所2	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の2行目を出力。	
74	通知書兼領収書_差出人住所3	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の3行目を出力。	
75	通知書兼領収書_差出人担当係名	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係名を出力。	
76	通知書兼領収書_差出人電話番号	文字列(全角)	20	40	外部コードより電話番号を出力。	
77	通知書兼領収書_差出人電話番号内線	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係の内線番号を出力。	
78	通知書兼領収書_通知・発付日	文字列(全角)	11	22	外部コードより当該帳票の通知日または発付日を和暦で出力。(例:令和 3年10月 1日)	
79	通知書兼領収書_事務所長名	文字列(全角)	24	48	共通_電子公印用事務所コードから取得した事務所長名を出力。(県名付きで出力)	
80	通知書兼領収書_電子公印	文字列(半角)	2	2	未設定とする。(共通_電子公印用事務所コードを使用するため)	
81	通知書兼領収書_お知らせ文1	文字列(全角)	40	80	外部コードより当該帳票のお知らせ文1行目を出力。(例:「次のとおり滞納となっていますので、地方税法等の規定により督促状を発送します。」)	
82	通知書兼領収書_お知らせ文2	文字列(全角)	40	80	外部コードより当該帳票のお知らせ文2行目を出力。(例:「至急納めてください。」)	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
83	通知書兼領収書_納税義務者名称1	文字列(全角)	30	60	納税義務者名称の1行目を設定。	
84	通知書兼領収書_納税義務者名称2	文字列(全角)	30	60	納税義務者名称の2行目を設定。	
85	通知書兼領収書_納税義務者名称3	文字列(全角)	30	60	納税義務者名称の3行目を設定。	
86	通知書兼領収書_納税義務者敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	
87	通知書兼領収書_課税・登録番号名称	文字列(全角)	4	8	自動車税の場合は「登録番号」を設定。 自動車税以外の場合は「課税番号」を設定。	
88	通知書兼領収書_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	自動車税の場合は調定の登録番号(12桁)を設定。 (例: 公共 100あ1234) 自動車税以外の場合は調定の課税番号(10桁)を設定。	
89	通知書兼領収書_年度	文字列(全角)	4	8	運用日付から算出した会計年度を和暦で設定。 (例: 令和10)	
90	通知書兼領収書_期別タイトル	文字列(全角)	4	8	「期別」を設定。	
91	通知書兼領収書_期別	文字列(全角)	11	22	調定の期別を和暦で設定。 (例: 令和 3年10月 1日)	
92	通知書兼領収書_区分	文字列(全角)	12	24	調定の申告処理区分より名称を設定。	
93	通知書兼領収書_税目1	文字列(全角)	10	20	調定の税目名称を設定。	
94	通知書兼領収書_税目2	文字列(全角)	10	20	未設定とする。	
95	通知書兼領収書_納期限タイトル	文字列(全角)	6	12	調定の「納期限」を設定。	
96	通知書兼領収書_納期限	文字列(全角)	11	22	繰上徴収されている場合、調定納税者情報の繰上徴収期限を和暦で設定。 上記以外の場合、調定情報の納期限を和暦で設定。	
97	通知書兼領収書_事務所	文字列(全角)	12	24	調定の管轄事務所名を設定。	
98	通知書兼領収書_納付する金額タイトル	文字列(全角)	12	24	「通知書_税目固有情報_金額」に設定した金額項目に応じて、以下のとおり設定。 ・本税未納額の場合: 未納税額 ・延滞金未納額の場合: 延滞金	
99	通知書兼領収書_納付する金額	文字列(半角)	14	14	調定情報の本税未納額、延滞金未納額のいずれかを設定。	
100	通知書兼領収書_根拠規定1	文字列(全角)	30	60	外部コードより根拠規定の1行目を設定する。	
101	通知書兼領収書_根拠規定2	文字列(全角)	30	60	外部コードより根拠規定の2行目を設定する。	
102	通知書兼領収書_根拠規定3	文字列(全角)	30	60	外部コードより根拠規定の3行目を設定する。	
103	通知書兼領収書_金額	文字列(半角)	14	14	調定の本税・延滞金の未納額の合計を設定。	
104	通知書兼領収書_延滞金	文字列(半角)	14	14	「*****」を設定。延滞金がない場合は未設定。	
105	通知書兼領収書_合計金額	文字列(半角)	14	14	「*****」を設定。延滞金がない場合は未設定。	
106	eL-QR	文字列(半角)	255	255	QRコード変換用のeL-QR情報を出力。	

印刷データ定義書	出力	過誤納金等還付充当通知書(口振):ACIFGI	収納
----------	----	-------------------------	----

用途	口座振替分の還付充当通知書の外部委託データ(A4用紙用)。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	—	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	1レコードが1通の還付充当通知書に対応する。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称を設定。 ※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	送付先_宛先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
14	送付先_宛先住所1	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の1行目を設定。	
15	送付先_宛先住所2	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の2行目を設定。	
16	送付先_宛先住所3	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の3行目を設定。	
17	送付先_宛先氏名名称1	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。 ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に設定。	
18	送付先_宛先氏名名称2	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。 ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に設定。	
19	送付先_宛先敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を設定。	
20	送付先_返戻用QRコード	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
21	送付先_返戻用QRコードID	文字列(半角)	14	14	文書番号から編集した返戻用QRコードID(文字)を設定。	
22	送付先_差出人タイトル	文字列(全角)	10	20	「(差出人・問合せ先)」を設定。	
23	送付先_差出人郵便番号	文字列(半角)	8	8	差出人の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
24	送付先_差出人住所1	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の1行目を設定。	
25	送付先_差出人住所2	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の2行目を設定。	
26	送付先_差出人住所3	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の3行目を設定。	
27	送付先_差出人担当係名	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係名を設定。	
28	送付先_差出人電話番号	文字列(全角)	20	40	外部コードより電話番号を設定。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
29	送付先_差出人電話番号 内線	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係の内線番号を設定。	
30	通知情報_氏名1	文字列(全角)	30	60	還付情報の還付受任者氏名情報を3段編集、1段目を設定。	
31	通知情報_氏名2	文字列(全角)	30	60	還付情報の還付受任者氏名情報を3段編集、2段目を設定。	
32	通知情報_氏名3	文字列(全角)	30	60	還付情報の還付受任者氏名情報を3段編集、3段目を設定。	
33	通知情報_敬称	文字列(全角)	1	2	敬称を設定。	
34	通知情報_支払年度	文字列(全角)	6	12	還付情報の支払年度を和暦形式で設定。 (例: 令和 3年度)	
35	通知情報_支払通知番号	文字列(半角)	17	17	還付情報の支払通知番号を設定。	
36	通知情報_通知年月日	文字列(全角)	11	22	還付情報の支払年月日を和暦形式で設定。 (例: 令和 2年10月 8日)	
37	通知情報_事務所名	文字列(全角)	24	48	還付情報の事務所コードをもとに、外部コードに定義されている事務所長名を設定。	
38	通知情報_電子公印	文字列(半角)	2	2	未設定とする。(共通_電子公印用事務所コードを使用するため)	
39	通知情報_帳票タイトル	文字列(全角)	30	60	「過誤納金等還付充当通知書」を設定。	
40	通知情報_還付する金額	文字列(半角)	14	14	還付情報の支払金額を設定。	
41	過誤納情報1_税目	文字列(全角)	8	16	過誤納情報の税目コードをもとに、外部コードに定義されている税目名称を設定。	
42	過誤納情報1_科目	文字列(全角)	7	14	歳入歳出区分および過誤納発生元の科目情報をもとに、外部コードに定義されている科目名称を設定。	
43	過誤納情報1_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	自動車の税目である場合、過誤納情報の登録番号を出力。それ以外の税目である場合、過誤納情報の課税番号を出力。	
44	過誤納情報1_年度・期別	文字列(全角)	11	22	過誤納情報の期別を和暦形式で設定。 (例: 令和 2年10月 8日)	
45	過誤納情報1_納付(納入)すべき額	文字列(半角)	14	14	過誤納発生元の調定情報より、科目に該当する現在調定額を設定。	
46	過誤納情報1_納付(納入)した額	文字列(半角)	14	14	過誤納発生元の収納履歴より、科目に該当する収納額を設定。	
47	過誤納情報1_過誤納の額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報より、科目、歳入歳出区分に該当する過誤納額を設定。	
48	過誤納情報1_還付加算金額	文字列(半角)	14	14	還付加算金情報より、科目、歳入歳出区分に該当する還付加算金額を設定。	
49	過誤納情報1_お返しする理由	文字列(全角)	14	28	過誤納情報の過誤納発生理由区分をもとに、外部コードで定義されている略称を設定。	
50	過誤納情報1_発生年月日	文字列(全角)	11	22	過誤納情報の過誤納発生年月日を和暦形式で設定。 (例: 令和 2年10月 8日)	
51	過誤納情報2_税目	文字列(全角)	8	16	過誤納情報1_税目と同様に設定。	
52	過誤納情報2_科目	文字列(全角)	7	14	過誤納情報1_科目と同様に設定。	
53	過誤納情報2_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	過誤納情報1_課税・登録番号と同様に設定。	
54	過誤納情報2_年度・期別	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_年度・期別と同様に設定。	
55	過誤納情報2_納付(納入)すべき額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(納入)すべき額と同様に設定。	
56	過誤納情報2_納付(納入)した額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(納入)した額と同様に設定。	
57	過誤納情報2_過誤納の額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_過誤納の額と同様に設定。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
58	過誤納情報2_還付加算金額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_還付加算金額と同様に設定。	
59	過誤納情報2_お返しする理由	文字列(全角)	14	28	過誤納情報1_お返しする理由と同様に設定。	
60	過誤納情報2_発生年月日	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_発生年月日と同様に設定。	
61	過誤納情報3_税目	文字列(全角)	8	16	過誤納情報1_税目と同様に設定。	
62	過誤納情報3_科目	文字列(全角)	7	14	過誤納情報1_科目と同様に設定。	
63	過誤納情報3_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	過誤納情報1_課税・登録番号と同様に設定。	
64	過誤納情報3_年度・期別	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_年度・期別と同様に設定。	
65	過誤納情報3_納付(納入)すべき額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(納入)すべき額と同様に設定。	
66	過誤納情報3_納付(納入)した額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(納入)した額と同様に設定。	
67	過誤納情報3_過誤納の	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_過誤納の額と同様に設定。	
68	過誤納情報3_還付加算金額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_還付加算金額と同様に設定。	
69	過誤納情報3_お返しする理由	文字列(全角)	14	28	過誤納情報1_お返しする理由と同様に設定。	
70	過誤納情報3_発生年月	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_発生年月日と同様に設定。	
71	過誤納情報4_税目	文字列(全角)	8	16	過誤納情報1_税目と同様に設定。	
72	過誤納情報4_科目	文字列(全角)	7	14	過誤納情報1_科目と同様に設定。	
73	過誤納情報4_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	過誤納情報1_課税・登録番号と同様に設定。	
74	過誤納情報4_年度・期	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_年度・期別と同様に設定。	
75	過誤納情報4_納付(納入)すべき額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(納入)すべき額と同様に設定。	
76	過誤納情報4_納付(納入)した額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(納入)した額と同様に設定。	
77	過誤納情報4_過誤納の	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_過誤納の額と同様に設定。	
78	過誤納情報4_還付加算金額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_還付加算金額と同様に設定。	
79	過誤納情報4_お返しする理由	文字列(全角)	14	28	過誤納情報1_お返しする理由と同様に設定。	
80	過誤納情報4_発生年月	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_発生年月日と同様に設定。	
81	過誤納情報5_税目	文字列(全角)	8	16	過誤納情報1_税目と同様に設定。	
82	過誤納情報5_科目	文字列(全角)	7	14	過誤納情報1_科目と同様に設定。	
83	過誤納情報5_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	過誤納情報1_課税・登録番号と同様に設定。	
84	過誤納情報5_年度・期	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_年度・期別と同様に設定。	
85	過誤納情報5_納付(納入)すべき額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(納入)すべき額と同様に設定。	
86	過誤納情報5_納付(納入)した額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(納入)した額と同様に設定。	
87	過誤納情報5_過誤納の	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_過誤納の額と同様に設定。	
88	過誤納情報5_還付加算金額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_還付加算金額と同様に設定。	
89	過誤納情報5_お返しする理由	文字列(全角)	14	28	過誤納情報1_お返しする理由と同様に設定。	
90	過誤納情報5_発生年月	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_発生年月日と同様に設定。	
91	過誤納情報①過誤納金等の額合計	文字列(半角)	14	14	「過誤納情報1_過誤納の額」～「過誤納情報5_過誤納の額」の合算値を設定。	
92	過誤納情報②還付加算金合計	文字列(半角)	14	14	「過誤納情報1_還付加算金額」～「過誤納情報5_還付加算金額」の合算値を設定。	
93	充当情報1_税目	文字列(全角)	8	16	充当情報の充当先税目コードをもとに、外部コードに定義されている税目名称を設定。	
94	充当情報1_科目	文字列(全角)	7	14	歳入歳出区分および充当先の科目情報をもとに、外部コードに定義されている科目名称を設定。	
95	充当情報1_事務所	文字列(全角)	7	14	充当情報の事務所コードをもとに、外部コードに定義されている略称を設定。	
96	充当情報1_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	自動車の税目である場合、調定情報の登録番号を設定。それ以外の税目である場合、充当情報の課税番号を設定。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
97	充当情報1_年度・期別	文字列(全角)	11	22	充当情報の期別を和暦形式で設定。 (例:令和 2年10月 8日)	
98	充当情報1_充当適状日	文字列(全角)	11	22	充当情報の充当適状年月日を和暦形式で設定。 (例:令和 2年10月 8日)	
99	充当情報1_充当額	文字列(半角)	14	14	充当先調定に紐づく収納履歴情報より、科目に紐づく収納額(充当額)を設定。	
100	充当情報1_充当後未納額	文字列(半角)	14	14	充当先調定情報より、科目に紐づく未納額を設定。	
101	充当情報2_税目	文字列(全角)	8	16	充当情報1_税目と同様に設定。	
102	充当情報2_科目	文字列(全角)	7	14	充当情報1_科目と同様に設定。	
103	充当情報2_事務所	文字列(全角)	7	14	充当情報1_事務所名称と同様に設定。	
104	充当情報2_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	充当情報1_課税・登録番号と同様に設定。	
105	充当情報2_年度・期別	文字列(全角)	11	22	充当情報1_年度・期別と同様に設定。	
106	充当情報2_充当適状日	文字列(全角)	11	22	充当情報1_充当適状日と同様に設定。	
107	充当情報2_充当額	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当額と同様に設定。	
108	充当情報2_充当後未納額	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当後未納額と同様に設定。	
109	充当情報3_税目	文字列(全角)	8	16	充当情報1_税目と同様に設定。	
110	充当情報3_科目	文字列(全角)	7	14	充当情報1_科目と同様に設定。	
111	充当情報3_事務所	文字列(全角)	7	14	充当情報1_事務所名称と同様に設定。	
112	充当情報3_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	充当情報1_課税・登録番号と同様に設定。	
113	充当情報3_年度・期別	文字列(全角)	11	22	充当情報1_年度・期別と同様に設定。	
114	充当情報3_充当適状日	文字列(全角)	11	22	充当情報1_充当適状日と同様に設定。	
115	充当情報3_充当額	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当額と同様に設定。	
116	充当情報3_充当後未納額	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当後未納額と同様に設定。	
117	充当情報4_税目	文字列(全角)	8	16	充当情報1_税目と同様に設定。	
118	充当情報4_科目	文字列(全角)	7	14	充当情報1_科目と同様に設定。	
119	充当情報4_事務所	文字列(全角)	7	14	充当情報1_事務所名称と同様に設定。	
120	充当情報4_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	充当情報1_課税・登録番号と同様に設定。	
121	充当情報4_年度・期別	文字列(全角)	11	22	充当情報1_年度・期別と同様に設定。	
122	充当情報4_充当適状日	文字列(全角)	11	22	充当情報1_充当適状日と同様に設定。	
123	充当情報4_充当額	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当額と同様に設定。	
124	充当情報4_充当後未納額	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当後未納額と同様に設定。	
125	充当情報5_税目	文字列(全角)	8	16	充当情報1_税目と同様に設定。	
126	充当情報5_科目	文字列(全角)	7	14	充当情報1_科目と同様に設定。	
127	充当情報5_事務所	文字列(全角)	7	14	充当情報1_事務所名称と同様に設定。	
128	充当情報5_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	充当情報1_課税・登録番号と同様に設定。	
129	充当情報5_年度・期別	文字列(全角)	11	22	充当情報1_年度・期別と同様に設定。	
130	充当情報5_充当適状日	文字列(全角)	11	22	充当情報1_充当適状日と同様に設定。	
131	充当情報5_充当額	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当額と同様に設定。	
132	充当情報5_充当後未納額	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当後未納額と同様に設定。	
133	充当情報③_充当額合計	文字列(半角)	14	14	「充当情報1_充当額」～「充当情報5_充当額」の合算値を設定。	
134	支払情報_金融機関1	文字列(全角)	15	30	(1)口座振替以外の場合、“*****”を設定。 (2)口座振替の場合、金融機関名漢字を設定。	
135	支払情報_金融機関2	文字列(全角)	15	30	(1)口座振替以外の場合、“*****”を設定。 (2)口座振替の場合、店舗名漢字を設定。	
136	支払情報_預金種別	文字列(全角)	5	10	(1)口座振替以外の場合、“*****”を設定。 (2)口座振替の場合、還付情報の預金種別コードをもとに、外部コードに定義されている正式名称を設定。	
137	支払情報_口座番号	文字列(半角)	7	7	(1)口座振替以外の場合、“*****”を設定。 (2)口座振替の場合、還付情報の口座番号を設定。	
138	支払情報_口座お知らせ	文字列(全角)	30	60	(1)口座振替以外の場合、未設定。 (2)口座振替の場合、“口座番号は一部非表示となっています。”を表示する。	
139	支払情報_払込日	文字列(全角)	11	22	(1)口座振替以外の場合、“*****”を設定。 (2)口座振替の場合、還付情報の払込日を設定。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
140	支払情報_払込金額	文字列(半角)	14	14	(1)口座振替以外の場合、“*****”を設定。 (2)口座振替の場合、還付情報の払込金額を設定。	
141	支払情報_払込人	文字列(全角)	15	30	(1)口座振替以外の場合、“*****”を設定。 (2)口座振替の場合、外部コードより払込人を設定。	
142	支払情報_払込お知らせ	文字列(全角)	30	60	(1)口座振替以外の場合、未設定。 (2)口座振替の場合、“上記のとおり振替手続きをしました。”を表示する。	

印刷データ定義書	出力	過誤納金等還付充当通知書2(口振):ACIFPV	収納
----------	----	--------------------------	----

用途	口座振替分の還付充当通知書の外部委託データ(A4用紙用)。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	—	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	1レコードが1通の還付充当通知書に対応する。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称を設定。 ※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	送付先_宛先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	還付受任者
14	送付先_宛先住所1	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の1行目を設定。	還付受任者
15	送付先_宛先住所2	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の2行目を設定。	還付受任者
16	送付先_宛先住所3	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の3行目を設定。	還付受任者
17	送付先_宛先氏名名称1	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。 ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に設定。	還付受任者
18	送付先_宛先氏名名称2	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。 ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に設定。	還付受任者
19	送付先_宛先敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を設定。	
20	送付先_返戻用QRコード	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
21	送付先_返戻用QRコードID	文字列(半角)	14	14	文書番号から編集した返戻用QRコードID(文字)を設定。	
22	送付先_差出人タイトル	文字列(全角)	10	20	「(差出人・問合せ先)」を設定。	
23	送付先_差出人郵便番号	文字列(半角)	8	8	差出人の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
24	送付先_差出人住所1	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の1行目を設定。	
25	送付先_差出人住所2	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の2行目を設定。	
26	送付先_差出人住所3	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の3行目を設定。	
27	送付先_差出人担当係名	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係名を設定。	
28	送付先_差出人電話番号	文字列(全角)	20	40	外部コードより電話番号を設定。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
29	送付先_差出人電話番号 内線	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係の内線番号を設定。	
30	通知情報_氏名1	文字列(全角)	30	60	還付情報の還付受任者氏名情報を3段編集、1段目を設定。	還付受任者
31	通知情報_氏名2	文字列(全角)	30	60	還付情報の還付受任者氏名情報を3段編集、2段目を設定。	還付受任者
32	通知情報_氏名3	文字列(全角)	30	60	還付情報の還付受任者氏名情報を3段編集、3段目を設定。	還付受任者
33	通知情報_敬称	文字列(全角)	1	2	敬称を設定。	
34	通知情報_支払年度	文字列(全角)	6	12	還付情報の支払年度を和暦形式で設定。 (例: 令和 3年度)	
35	通知情報_支払通知番号	文字列(半角)	8	8	還付情報の支払通知番号を設定。	事務所コードの下1桁 + 過誤納発生年度の下2 桁 + 連番5桁 の計8桁
36	通知情報_通知年月日	文字列(全角)	11	22	還付情報の支払年月日を和暦形式で設定。 (例: 令和 2年10月 8日)	
37	通知情報_事務所名	文字列(全角)	24	48	還付情報の事務所コードをもとに、外部コードに定義されている事務所長名を設定。	
38	通知情報_電子公印	文字列(半角)	2	2	未設定とする。(共通_電子公印用事務所コードを使用するため)	
39	通知情報_帳票タイトル	文字列(全角)	30	60	「過誤納金等還付充当通知書」を設定。	
40	通知情報_還付する金額	文字列(半角)	14	14	還付情報の支払金額を設定。	
41	過誤納情報1_税目	文字列(全角)	8	16	過誤納情報の税目コードをもとに、外部コードに定義されている税目名称を設定。	
42	過誤納情報1_科目	文字列(全角)	7	14	歳入歳出区分および過誤納発生元の科目情報をもとに、外部コードに定義されている科目名称を設定。	
43	過誤納情報1_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	自動車の税目である場合、過誤納情報の登録番号を出力。それ以外の税目である場合、過誤納情報の課税番号を出力。	
44	過誤納情報1_年度・期別	文字列(全角)	11	22	過誤納情報の期別を和暦形式で設定。 (例: 令和 2年10月 8日)	
45	過誤納情報1_納付(納入)すべき額	文字列(半角)	14	14	過誤納発生元の調定情報より、科目に該当する現在調定額を設定。	
46	過誤納情報1_納付(納入)した額	文字列(半角)	14	14	過誤納発生元の収納履歴より、科目に該当する収納額を設定。	
47	過誤納情報1_過誤納の額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報より、科目、歳入歳出区分に該当する過誤納額を設定。	
48	過誤納情報1_還付加算金額	文字列(半角)	14	14	還付加算金情報より、科目、歳入歳出区分に該当する還付加算金額を設定。	
49	過誤納情報1_お返しする理由	文字列(全角)	14	28	過誤納情報の過誤納発生理由区分をもとに、外部コードで定義されている略称を設定。	
50	過誤納情報1_発生年月日	文字列(全角)	11	22	過誤納情報の過誤納発生年月日を和暦形式で設定。 (例: 令和 2年10月 8日)	
51	過誤納情報2_税目	文字列(全角)	8	16	過誤納情報1_税目と同様に設定。	
52	過誤納情報2_科目	文字列(全角)	7	14	過誤納情報1_科目と同様に設定。	
53	過誤納情報2_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	過誤納情報1_課税・登録番号と同様に設定。	
54	過誤納情報2_年度・期別	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_年度・期別と同様に設定。	
55	過誤納情報2_納付(納入)すべき額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(納入)すべき額と同様に設定。	
56	過誤納情報2_納付(納入)した額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(納入)した額と同様に設定。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
57	過誤納情報2_過誤納の額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_過誤納の額と同様に設定。	
58	過誤納情報2_還付加算金額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_還付加算金額と同様に設定。	
59	過誤納情報2_お返しする理由	文字列(全角)	14	28	過誤納情報1_お返しする理由と同様に設定。	
60	過誤納情報2_発生年月日	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_発生年月日と同様に設定。	
61	過誤納情報3_税目	文字列(全角)	8	16	過誤納情報1_税目と同様に設定。	
62	過誤納情報3_科目	文字列(全角)	7	14	過誤納情報1_科目と同様に設定。	
63	過誤納情報3_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	過誤納情報1_課税・登録番号と同様に設定。	
64	過誤納情報3_年度・期別	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_年度・期別と同様に設定。	
65	過誤納情報3_納付(納入)すべき額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(納入)すべき額と同様に設定。	
66	過誤納情報3_納付(納入)した額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(納入)した額と同様に設定。	
67	過誤納情報3_過誤納の額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_過誤納の額と同様に設定。	
68	過誤納情報3_還付加算金額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_還付加算金額と同様に設定。	
69	過誤納情報3_お返しする理由	文字列(全角)	14	28	過誤納情報1_お返しする理由と同様に設定。	
70	過誤納情報3_発生年月日	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_発生年月日と同様に設定。	
71	過誤納情報4_税目	文字列(全角)	8	16	過誤納情報1_税目と同様に設定。	
72	過誤納情報4_科目	文字列(全角)	7	14	過誤納情報1_科目と同様に設定。	
73	過誤納情報4_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	過誤納情報1_課税・登録番号と同様に設定。	
74	過誤納情報4_年度・期別	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_年度・期別と同様に設定。	
75	過誤納情報4_納付(納入)すべき額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(納入)すべき額と同様に設定。	
76	過誤納情報4_納付(納入)した額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(納入)した額と同様に設定。	
77	過誤納情報4_過誤納の額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_過誤納の額と同様に設定。	
78	過誤納情報4_還付加算金額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_還付加算金額と同様に設定。	
79	過誤納情報4_お返しする理由	文字列(全角)	14	28	過誤納情報1_お返しする理由と同様に設定。	
80	過誤納情報4_発生年月日	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_発生年月日と同様に設定。	
81	過誤納情報5_税目	文字列(全角)	8	16	過誤納情報1_税目と同様に設定。	
82	過誤納情報5_科目	文字列(全角)	7	14	過誤納情報1_科目と同様に設定。	
83	過誤納情報5_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	過誤納情報1_課税・登録番号と同様に設定。	
84	過誤納情報5_年度・期別	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_年度・期別と同様に設定。	
85	過誤納情報5_納付(納入)すべき額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(納入)すべき額と同様に設定。	
86	過誤納情報5_納付(納入)した額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(納入)した額と同様に設定。	
87	過誤納情報5_過誤納の額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_過誤納の額と同様に設定。	
88	過誤納情報5_還付加算金額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_還付加算金額と同様に設定。	
89	過誤納情報5_お返しする理由	文字列(全角)	14	28	過誤納情報1_お返しする理由と同様に設定。	
90	過誤納情報5_発生年月日	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_発生年月日と同様に設定。	
91	過誤納情報①過誤納金等の額合計	文字列(半角)	14	14	「過誤納情報1_過誤納の額」～「過誤納情報5_過誤納の額」の合算値を設定。	
92	過誤納情報②還付加算金合計	文字列(半角)	14	14	「過誤納情報1_還付加算金額」～「過誤納情報5_還付加算金額」の合算値を設定。	
93	充当情報1_税目	文字列(全角)	8	16	充当情報の充当先税目コードをもとに、外部コードに定義されている税目名称を設定。	
94	充当情報1_科目	文字列(全角)	7	14	歳入歳出区分および充当先の科目情報をもとに、外部コードに定義されている科目名称を設定。	
95	充当情報1_事務所	文字列(全角)	7	14	充当情報の事務所コードをもとに、外部コードに定義されている略称を設定。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
96	充当情報1_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	自動車の税目である場合、調定情報の登録番号を設定。それ以外の税目である場合、充当情報の課税番号を設定。	
97	充当情報1_年度・期別	文字列(全角)	11	22	充当情報の期別を和暦形式で設定。 (例:令和 2年10月 8日)	
98	充当情報1_充当適状日	文字列(全角)	11	22	充当情報の充当敵情年月日を和暦形式で設定。 (例:令和 2年10月 8日)	
99	充当情報1_充当額	文字列(半角)	14	14	充当先調定に紐づく収納履歴情報より、科目に紐づく収納額(充当額)を設定。	
100	充当情報1_充当後未納額	文字列(半角)	14	14	充当先調定情報より、科目に紐づく未納額を設定。	
101	充当情報2_税目	文字列(全角)	8	16	充当情報1_税目と同様に設定。	
102	充当情報2_科目	文字列(全角)	7	14	充当情報1_科目と同様に設定。	
103	充当情報2_事務所	文字列(全角)	7	14	充当情報1_事務所名称と同様に設定。	
104	充当情報2_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	充当情報1_課税・登録番号と同様に設定。	
105	充当情報2_年度・期別	文字列(全角)	11	22	充当情報1_年度・期別と同様に設定。	
106	充当情報2_充当適状日	文字列(全角)	11	22	充当情報1_充当適状日と同様に設定。	
107	充当情報2_充当額	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当額と同様に設定。	
108	充当情報2_充当後未納額	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当後未納額と同様に設定。	
109	充当情報3_税目	文字列(全角)	8	16	充当情報1_税目と同様に設定。	
110	充当情報3_科目	文字列(全角)	7	14	充当情報1_科目と同様に設定。	
111	充当情報3_事務所	文字列(全角)	7	14	充当情報1_事務所名称と同様に設定。	
112	充当情報3_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	充当情報1_課税・登録番号と同様に設定。	
113	充当情報3_年度・期別	文字列(全角)	11	22	充当情報1_年度・期別と同様に設定。	
114	充当情報3_充当適状日	文字列(全角)	11	22	充当情報1_充当適状日と同様に設定。	
115	充当情報3_充当額	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当額と同様に設定。	
116	充当情報3_充当後未納額	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当後未納額と同様に設定。	
117	充当情報4_税目	文字列(全角)	8	16	充当情報1_税目と同様に設定。	
118	充当情報4_科目	文字列(全角)	7	14	充当情報1_科目と同様に設定。	
119	充当情報4_事務所	文字列(全角)	7	14	充当情報1_事務所名称と同様に設定。	
120	充当情報4_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	充当情報1_課税・登録番号と同様に設定。	
121	充当情報4_年度・期別	文字列(全角)	11	22	充当情報1_年度・期別と同様に設定。	
122	充当情報4_充当適状日	文字列(全角)	11	22	充当情報1_充当適状日と同様に設定。	
123	充当情報4_充当額	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当額と同様に設定。	
124	充当情報4_充当後未納額	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当後未納額と同様に設定。	
125	充当情報5_税目	文字列(全角)	8	16	充当情報1_税目と同様に設定。	
126	充当情報5_科目	文字列(全角)	7	14	充当情報1_科目と同様に設定。	
127	充当情報5_事務所	文字列(全角)	7	14	充当情報1_事務所名称と同様に設定。	
128	充当情報5_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	充当情報1_課税・登録番号と同様に設定。	
129	充当情報5_年度・期別	文字列(全角)	11	22	充当情報1_年度・期別と同様に設定。	
130	充当情報5_充当適状日	文字列(全角)	11	22	充当情報1_充当適状日と同様に設定。	
131	充当情報5_充当額	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当額と同様に設定。	
132	充当情報5_充当後未納額	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当後未納額と同様に設定。	
133	充当情報③_充当額合計	文字列(半角)	14	14	「充当情報1_充当額」～「充当情報5_充当額」の合算値を設定。	
134	支払情報_金融機関1	文字列(全角)	15	30	(1)口座振替以外の場合、“*****” *****”を設定。 (2)口座振替の場合、金融機関名漢字を設定。	
135	支払情報_金融機関2	文字列(全角)	15	30	(1)口座振替以外の場合、“*****” *****”を設定。 (2)口座振替の場合、店舗名漢字を設定。	
136	支払情報_預金種別	文字列(全角)	5	10	(1)口座振替以外の場合、“*****”を設定。 (2)口座振替の場合、還付情報の預金種別コードをもとに、外部コードに定義されている正式名称を設定。	
137	支払情報_口座番号	文字列(半角)	7	7	(1)口座振替以外の場合、“*****”を設定。 (2)口座振替の場合、還付情報の口座番号を設定。	
138	支払情報_口座お知らせ	文字列(全角)	30	60	(1)口座振替以外の場合、未設定。 (2)口座振替の場合、“口座番号は一部非表示となっています。”を表示する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
139	支払情報_払込日	文字列(全角)	11	22	(1)口座振替以外の場合、“***** * *”を設定。 (2)口座振替の場合、還付情報の払込日を設定。	
140	支払情報_払込金額	文字列(半角)	14	14	(1)口座振替以外の場合、“*****”を設定。 (2)口座振替の場合、還付情報の払込金額を設定。	
141	支払情報_払込人	文字列(全角)	15	30	(1)口座振替以外の場合、“***** * * * * *”を設定。 (2)口座振替の場合、外部コードより払込人を設定。	
142	支払情報_払込お知らせ	文字列(全角)	30	60	(1)口座振替以外の場合、未設定。 (2)口座振替の場合、“上記のとおり振替手続きをしました。”を表示する。	
143	譲渡人郵便番号	文字列(半角)	8	8	(1)債権譲渡人が設定されている場合、納税者の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。 (2)債権譲渡人が設定されていない場合、未設	
144	譲渡人住所	文字列(全角)	40	80	(1)債権譲渡人が設定されている場合、納税者の住所を設定。 (2)債権譲渡人が設定されていない場合、未設	
145	譲渡人番地	文字列(全角)	20	40	(1)債権譲渡人が設定されている場合、納税者の番地を設定。 (2)債権譲渡人が設定されていない場合、未設	
146	譲渡人方書	文字列(全角)	30	60	(1)債権譲渡人が設定されている場合、納税者の方書を設定。 (2)債権譲渡人が設定されていない場合、未設	
147	譲渡人氏名名称	文字列(全角)	40	80	(1)債権譲渡人が設定されている場合、納税者の氏名名称を設定。 (2)債権譲渡人が設定されていない場合、未設	
148	譲渡有無フラグ	文字列(半角)	1	1	1:債権譲渡人設定あり、0:債権譲渡人設定なし	
149	年度	文字列(半角)	2	2	和暦の支払年度(支払年月日が属する年度)を設定。 (例:令和3年度なら“03”)	
150	執行機関コード	文字列(半角)	6	6	執行所属コードを備考の通り(“999”+事務所コードの下1桁+“00”)設定。	中央西:999100 安芸:999200 中央東:999300 須崎:999400 幡多:999500 税務課:999600
151	決議番号	文字列(半角)	7	7	No.35の通知情報_支払通知番号の1桁目～7桁目を設定。	
152	内訳番号	文字列(半角)	3	3	No.35の通知情報_支払通知番号の8桁目+00(固定)を設定。	

印刷データ定義書	出力	過誤納金等還付充当通知書(口振):ACIFQH	収納
----------	----	-------------------------	----

用途	口座振替分の還付充当通知書の外部委託データ(A4用紙用)。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	—	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	1レコードが1通の還付充当通知書に対応する。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称を設定。 ※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	送付先_宛先郵便番号	文字列(半角)	8	8	納税義務者の送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
14	送付先_宛先住所1	文字列(全角)	25	50	納税義務者の送付先情報の住所の1行目を設定。	
15	送付先_宛先住所2	文字列(全角)	25	50	納税義務者の送付先情報の住所の2行目を設定。	
16	送付先_宛先住所3	文字列(全角)	25	50	納税義務者の送付先情報の住所の3行目を設定。	
17	送付先_宛先氏名名称1	文字列(全角)	20	40	納税義務者の送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は気付送付先の氏名名称は2行目に設定。	
18	送付先_宛先氏名名称2	文字列(全角)	20	40	納税義務者の送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に設定。	
19	送付先_カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	納税義務者のカスタマバーコードを設定。	
20	送付先_差出人郵便番号	文字列(半角)	8	8	差出人の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
21	送付先_差出人住所1	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の1行目を設定。	
22	送付先_差出人住所2	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の2行目を設定。	
23	送付先_差出人住所3	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の3行目を設定。	
24	所管名__1行目	文字列(全角)	20	40	一般税の場合は 熊本県+収税所管名を設定 熊本県県央広域本部 熊本県県北広域本部 熊本県県南広域本部 熊本県天草広域本部 自動車税の場合は、熊本県+自動車税事務所を設定 熊本県自動車税事務所	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
25	送付先_差出人担当係名	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係名を設定。	
26	送付先_差出人電話番号	文字列(全角)	20	40	差出人(県マスタに定義)の電話番号を設定。	
27	レコード連番	文字列(半角)	7	7	番号の通番は還付充当通知発送整理表の出力順にあわせる	
28	頁数	文字列(半角)	3	3	同一支払番号で過誤納明細または充当明細が5件を超えたとき頁数をカウントする。 (1)総ページ>1の場合 ・頁数を設定 (2)上記以外の場合 ・属性に応じた空白を桁数分設定を設定	
29	頁文言	文字列(全角)	3	6	(1)総ページ>1の場合 ・「枚目／」を設定 (2)上記以外の場合 ・属性に応じた空白を桁数分設定を設定	
30	頁総数	文字列(半角)	3	3	同一支払番号で過誤納明細または充当明細が5件を超えたとき頁数をカウントする。 (1)総ページ>1の場合 ・総頁数を設定 (2)上記以外の場合 ・属性に応じた空白を桁数分設定を設定	
31	納税義務者氏名1	文字列(全角)	40	80	納税義務者名を設定する。 40文字以下のときは納税義務者氏名1に属性に応じた空白を桁数分設定し、納税義務者氏名2に設定する。40文字超のときは1行目と2行目に分けて編集する。	
32	納税義務者氏名2	文字列(全角)	40	80	納税義務者名を設定する。 40文字以下のときは納税義務者氏名1に属性に応じた空白を桁数分設定し、納税義務者氏名2に設定する。40文字超のときは1行目と2行目に分けて編集する。	
33	納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税義務者の納税者番号を設定する。	
34	通知情報__支払年度	文字列(全角)	4	8	還付情報の支払年度を和暦形式で設定。(例:令和 3)	
35	支払方法	文字列(全角)	7	14	支払い方法を設定する。 「口座払」「隔地払」(熊本県では送金(県内)のこと)「送金払」(熊本県では送金払(県外)のこと)を設定する。 還付金額がない場合は「還付金無」を設定する	
36	通知情報__支払通知番号	文字列(半角)	7	7	還付情報の支払通知番号を設定。	
37	支払情報__預金種別	文字列(全角)	5	10	(1)口座払以外の場合、“*****”を出力。 (2)口座払の場合で、委任状がある、かつC「パラメータ管理」属性値2【コード値:PA_AC_0087】が“1”の場合は、“*****”を出力。 委任状がない場合は、納税義務者の還付情報の預金種別コードをもとに、外部コードに定義されている正式名称を出力。	
38	支払情報__口座番号	文字列(半角)	7	7	(1)口座払以外の場合、“*****”を出力。 (2)口座払の場合で、委任状がある、かつC「パラメータ管理」属性値2【コード値:PA_AC_0087】が“1”の場合は、“*****”を出力。 委任状がない場合は、納税義務者の還付情報の口座番号を出力。	
39	支払情報__金融機関1	文字列(全角)	15	30	(1)口座払以外の場合、“*****”を出力。 (2)口座払の場合で、委任状がある、かつC「パラメータ管理」属性値2【コード値:PA_AC_0087】が“1”の場合は、“*****”を出力。 委任状がない場合は、納税義務者の還付情報の金融機関名漢字を出力。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
40	支払情報_金融機関2	文字列(全角)	15	30	(1)口座払以外の場合、“*****”を設定。 (2)口座払の場合で、委任状がある、かつC「パラメータ管理」属性値2【コード値:PA_AC.0087】が“1”の場合は、“*****”を出力。 委任状がない場合は、納税義務者の還付情報の店舗名漢字を出力。	
41	通知情報__通知年月日	文字列(全角)	11	22	還付情報の支払年月日の年を和暦形式で設定。 (例:令和2)	
42	通知情報__事務所名	文字列(全角)	24	48	還付情報の事務所コードをもとに、外部コードに定義されている事務所長名を設定。	
43	通知情報_還付する金額	文字列(半角)	14	14	還付情報の支払金額を設定。	
44	過誤納情報_①過誤納金等の額合計	文字列(半角)	14	14	「過誤納情報1_過誤納の額」～「過誤納情報5_過誤納の額」の合算値を設定。	
45	過誤納情報_②還付加算金合計	文字列(半角)	14	14	「過誤納情報1_還付加算金額」～「過誤納情報5_還付加算金額」の合算値を設定。	
46	充当情報_③充当額合計	文字列(半角)	14	14	「充当情報1_充当額」～「充当情報5_充当額」の合算値を設定。	
47	過誤納情報1__税目名称	文字列(全角)	8	16	過誤納情報の税目コードをもとに、外部コードに定義されている税目名称を設定。	
48	過誤納情報1_税区分	文字列(全角)	7	14	歳入歳出区分および過誤納発生元の科目情報をもとに、外部コードに定義されている科目名称を設定。	
49	過誤納情報1__補助情報(課税・登録番号)	文字列(全角)	12	24	自動車の税目である場合、過誤納情報の登録番号を出力。それ以外の税目である場合、過誤納情報の課税番号を出力。	
50	過誤納情報1__年度・期別	文字列(全角)	11	22	過誤納情報の期別を和暦形式で設定。 (例:令和2年10月8日)	
51	過誤納情報1__納付(入)した額	文字列(半角)	14	14	過誤納発生元の収納履歴より、科目に該当する収納額を設定。	
52	過誤納情報1__納付(入)すべき額	文字列(半角)	14	14	過誤納発生元の調定情報より、科目に該当する現在調定額を設定。	
53	過誤納情報1__過誤納額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報より、科目、歳入歳出区分に該当する過誤納額を設定。	
54	過誤納情報1__還付加算金額	文字列(半角)	14	14	還付加算金情報より、科目、歳入歳出区分に該当する還付加算金額を設定。	
55	過誤納情報1_還付する理由	文字列(全角)	14	28	過誤納情報の過誤納発生理由区分をもとに、外部コードで定義されている略称を設定。	
56	過誤納情報1__発生年月日	文字列(全角)	11	22	過誤納情報の過誤納発生年月日を和暦形式で設定。	
57	過誤納情報2_税目	文字列(全角)	8	16	過誤納情報1__税目名称と同様に設定。	
58	過誤納情報2_税区分	文字列(全角)	7	14	過誤納情報1_税区分と同様に設定。	
59	過誤納情報2_補助情報(課税・登録番号)	文字列(全角)	12	24	過誤納情報1__補助情報(課税・登録番号)と同様に設定。	
60	過誤納情報2_年度・期別	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1__年度・期別と同様に設定。	
61	過誤納情報2_納付(納入)した額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1__納付(入)した額と同様に設定。	
62	過誤納情報2_納付(納入)すべき額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1__納付(入)すべき額と同様に設定。	
63	過誤納情報2_過誤納の	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1__過誤納額と同様に設定。	
64	過誤納情報2_還付加算金額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1__還付加算金額と同様に設定。	
65	過誤納情報2_還付する理由	文字列(全角)	14	28	過誤納情報1_還付する理由と同様に設定。	
66	過誤納情報2_発生年月	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1__発生年月日と同様に設定。	
67	過誤納情報3_税目	文字列(全角)	8	16	過誤納情報1__税目名称と同様に設定。	
68	過誤納情報3_税区分	文字列(全角)	7	14	過誤納情報1_税区分と同様に設定。	
69	過誤納情報3_補助情報(課税・登録番号)	文字列(全角)	12	24	過誤納情報1__補助情報(課税・登録番号)と同様に設定。	
70	過誤納情報3_年度・期別	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1__年度・期別と同様に設定。	
71	過誤納情報3_納付(納入)した額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1__納付(入)した額と同様に設定。	
72	過誤納情報3_納付(納入)すべき額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1__納付(入)すべき額と同様に設定。	
73	過誤納情報3_過誤納の	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1__過誤納額と同様に設定。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
74	過誤納情報3_還付加算金額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_還付加算金額と同様に設定。	
75	過誤納情報3_還付する理由	文字列(全角)	14	28	過誤納情報1_還付する理由と同様に設定。	
76	過誤納情報3_発生年月	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_発生年月日と同様に設定。	
77	過誤納情報4_税目	文字列(全角)	8	16	過誤納情報1_税目名称と同様に設定。	
78	過誤納情報4_税区分	文字列(全角)	7	14	過誤納情報1_税区分と同様に設定。	
79	過誤納情報4_補助情報(課税・登録番号)	文字列(全角)	12	24	過誤納情報1_補助情報(課税・登録番号)と同様に設定。	
80	過誤納情報4_年度・期	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_年度・期別と同様に設定。	
81	過誤納情報4_納付(納入)した額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(入)した額と同様に設定。	
82	過誤納情報4_納付(納入)すべき額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(入)すべき額と同様に設定。	
83	過誤納情報4_過誤納の	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_過誤納額と同様に設定。	
84	過誤納情報4_還付加算金額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_還付加算金額と同様に設定。	
85	過誤納情報4_還付する理由	文字列(全角)	14	28	過誤納情報1_還付する理由と同様に設定。	
86	過誤納情報4_発生年月	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_発生年月日と同様に設定。	
87	過誤納情報5_税目	文字列(全角)	8	16	過誤納情報1_税目名称と同様に設定。	
88	過誤納情報5_税区分	文字列(全角)	7	14	過誤納情報1_税区分と同様に設定。	
89	過誤納情報5_補助情報(課税・登録番号)	文字列(全角)	12	24	過誤納情報1_補助情報(課税・登録番号)と同様に設定。	
90	過誤納情報5_年度・期	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_年度・期別と同様に設定。	
91	過誤納情報5_納付(納入)した額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(入)した額と同様に設定。	
92	過誤納情報5_納付(納入)すべき額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_納付(入)すべき額と同様に設定。	
93	過誤納情報5_過誤納の	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_過誤納額と同様に設定。	
94	過誤納情報5_還付加算金額	文字列(半角)	14	14	過誤納情報1_還付加算金額と同様に設定。	
95	過誤納情報5_還付する理由	文字列(全角)	14	28	過誤納情報1_還付する理由と同様に設定。	
96	過誤納情報5_発生年月	文字列(全角)	11	22	過誤納情報1_発生年月日と同様に設定。	
97	充当情報1_税目	文字列(全角)	8	16	充当情報の充当先税目コードをもとに、外部コードに定義されている税目名称を出力。	
98	充当情報1_税区分	文字列(全角)	7	14	歳入歳出区分および充当先の科目情報をもとに、外部コードに定義されている科目名称を設定。	
99	充当情報1_収税所管	文字列(全角)	7	14	充当情報の事務所コードをもとに、外部コードに定義されている略称を出力。	
100	充当情報1_補助情報(課税・登録番号)	文字列(全角)	12	24	自動車の税目である場合、調定情報の登録番号を出力。それ以外の税目である場合、充当情報の課税番号を出力。	
101	充当情報1_年度・期別	文字列(全角)	11	22	充当情報の期別を和暦形式で出力。(例:R 2.10.11)	
102	充当情報1_充当適状日	文字列(全角)	11	22	充当情報の充当敵情年月日を和暦形式で出力。(例:R 2.10.11)	
103	充当情報1_充当額	文字列(半角)	14	14	充当先調定に紐づく収納履歴情報より、科目に紐づく収納額(充当額)を出力。	
104	充当情報1_充当後未納額	文字列(半角)	14	14	充当先調定情報より、科目に紐づく未納額を出力。	
105	充当情報2_税目	文字列(全角)	8	16	充当情報1_税目と同様に設定。	
106	充当情報2_税区分	文字列(全角)	7	14	充当情報1_税区分と同様に設定。	
107	充当情報2_収税所管	文字列(全角)	7	14	充当情報1_収税所管と同様に設定。	
108	充当情報2_補助情報(課税・登録番号)	文字列(全角)	12	24	充当情報1_補助情報(課税・登録番号)と同様に設定。	
109	充当情報2_年度・期別	文字列(全角)	11	22	充当情報1_年度・期別と同様に設定。	
110	充当情報2_充当適状日	文字列(全角)	11	22	充当情報1_充当適状日と同様に設定。	
111	充当情報2_充当額	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当額と同様に設定。	
112	充当情報2_充当後未納	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当後未納額と同様に設定。	
113	充当情報3_税目	文字列(全角)	8	16	充当情報1_税目と同様に設定。	
114	充当情報3_税区分	文字列(全角)	7	14	充当情報1_税区分と同様に設定。	
115	充当情報3_収税所管	文字列(全角)	7	14	充当情報1_収税所管と同様に設定。	
116	充当情報3_補助情報(課税・登録番号)	文字列(全角)	12	24	充当情報1_補助情報(課税・登録番号)と同様に設定。	
117	充当情報3_年度・期別	文字列(全角)	11	22	充当情報1_年度・期別と同様に設定。	
118	充当情報3_充当適状日	文字列(全角)	11	22	充当情報1_充当適状日と同様に設定。	
119	充当情報3_充当額	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当額と同様に設定。	
120	充当情報3_充当後未納	文字列(半角)	14	14	充当情報1_充当後未納額と同様に設定。	
121	充当情報4_税目	文字列(全角)	8	16	充当情報1_税目と同様に設定。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
122	充当情報4 税区分	文字列(全角)	7	14	充当情報1 税区分と同様に設定。	
123	充当情報4 収税所管	文字列(全角)	7	14	充当情報1 収税所管と同様に設定。	
124	充当情報4 補助情報 (課税・登録番号)	文字列(全角)	12	24	充当情報1 補助情報(課税・登録番号)と同様に設定。	
125	充当情報4 年度・期別	文字列(全角)	11	22	充当情報1 年度・期別と同様に設定。	
126	充当情報4 充当適状日	文字列(全角)	11	22	充当情報1 充当適状日と同様に設定。	
127	充当情報4 充当額	文字列(半角)	14	14	充当情報1 充当額と同様に設定。	
128	充当情報4 充当後未納	文字列(半角)	14	14	充当情報1 充当後未納額と同様に設定。	
129	充当情報5 税目	文字列(全角)	8	16	充当情報1 税目と同様に設定。	
130	充当情報5 税区分	文字列(全角)	7	14	充当情報1 税区分と同様に設定。	
131	充当情報5 収税所管	文字列(全角)	7	14	充当情報1 収税所管と同様に設定。	
132	充当情報5 補助情報 (課税・登録番号)	文字列(全角)	12	24	充当情報1 補助情報(課税・登録番号)と同様に設定。	
133	充当情報5 年度・期別	文字列(全角)	11	22	充当情報1 年度・期別と同様に設定。	
134	充当情報5 充当適状日	文字列(全角)	11	22	充当情報1 充当適状日と同様に設定。	
135	充当情報5 充当額	文字列(半角)	14	14	充当情報1 充当額と同様に設定。	
136	充当情報5 充当後未納	文字列(半角)	14	14	充当情報1 充当後未納額と同様に設定。	
137	受任者文言	文字列(全角)	27	54	(1)委任払の場合 ・「上記の過誤納金については、下記受任者に還付されました。」を設定 (2)上記以外の場合 ・属性に応じた空白を桁数分設定を設定	
138	受任者氏名	文字列(全角)	40	80	(1)委任払の場合 ・「受任者氏名名称を設定」を設定 (2)上記以外の場合 ・属性に応じた空白を桁数分設定を設定	
139	支払方法	文字列(全角)	7	14	支払い方法を設定する。 「口座払」「隔地払」(熊本県では送金(県内)のこと)「送金払」(熊本県では送金払(県外)のこと)を設定する。 還付金額がない場合は「還付金なし」を設定する。	
140	送金 通知情報	文字列(全角)	7	14	送金払 隔地払の場合 項番35 通知情報 支払通知番号を設定する。 口座払、還付金がない場合は 「*****」を設定	
141	還付年度	文字列(全角)	2	4	送金払 隔地払の場合 項番34 通知情報 支払年度を設定する。 口座払、還付金がない場合は 「**」を設定	
142	県外送金通知書文言__ 1行目	文字列(全角)	43	86	(1)隔地払(熊本では送金払(県内))の場合 『この通知書と引き替えに肥後銀行各店で現金をお受け取りください。』を設定 (2)送金払(熊本では送金払(県外)) 『この通知書は金券ではありません。この通知書とは別に「送金小切手」又は「振替払出証書」を設定 (3)口座払＋自動車の場合 『「項番43 過誤納情報1 課税番号・登録番号」の車の過誤納金は、指定の口座に還付されました。』を設定 例 熊本 50273470の車の過誤納金は、指定の口座に還付されました。 (4)口座払＋自動車以外の場合 属性に応じた空白を桁数分設定を設定 (5)還付金がない場合	
143	県外送金通知書文言__ 2行目	文字列(全角)	43	86	(1)送金払(熊本では送金払(県外)) 『が送付されてきますので、それによって現金をお受け取りください。』を設定 (2)上記以外 属性に応じた空白を桁数分設定を設定	
144	県外送金通知書文言__ 3行目	文字列(全角)	43	86	(1)送金払(熊本では送金払(県外)) 『なお、詳しいことは裏面の注意事項に記載していますのでよくお読みください。』を設定 (2)上記以外 属性に応じた空白を桁数分設定を設定	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
145	歳入支払番号	文字列(半角)	8	8	送金払または隔地払または口座払でかつ 同一年度で歳入還付合計及び歳出還付合計が共に0より大きい時(歳入歳出混在)もしくは歳入還付合計及び加算金還付合計が共に0より大きい場合(混在する場合) 歳入支払番号を設定する。 上記以外の場合 属性に応じた空白を桁数分設定	
146	歳入還付合計	数値	14	14	送金払または隔地払または口座払でかつ 歳入支払番号が設定されている場合 同一支払番号ごとの歳入支払額の合計を設定する。 上記以外の場合	
147	歳入円文言	文字列(全角)	1	2	送金払または隔地払または口座払でかつ 歳入支払番号が設定されている場合 「円」を設定する。 上記以外の場合 属性に応じた空白を桁数分設定	
148	歳出支払番号	文字列(半角)	8	8	送金払または隔地払または口座払でかつ 同一年度で歳入還付合計及び歳出還付合計が共に0より大きい時(歳入歳出混在)もしくは歳出還付合計及び加算金還付合計が共に0より大きい場合(混在する場合) 歳出支払番号を設定する。 上記以外の場合 属性に応じた空白を桁数分設定	
149	歳出還付合計	数値	14	14	送金払または隔地払または口座払でかつ 歳出支払番号が設定されている場合 同一支払番号ごとに歳出還付額合計を設定する。 上記以外の場合 属性に応じた空白を桁数分設定	
150	歳出円文言	文字列(全角)	1	2	送金払または隔地払または口座払でかつ 歳出支払番号を設定されている場合 「円」を設定する。 上記以外の場合 属性に応じた空白を桁数分設定	
151	加算金支払番号	文字列(半角)	7	7	送金払または隔地払または口座払でかつ 同一年度で歳入還付合計及び加算金還付合計が共に0より大きい時(歳入歳出混在)もしくは歳出還付合計及び加算金還付合計が共に0より大きい場合(混在する場合) 加算金支払番号を設定する。 上記以外の場合 属性に応じた空白を桁数分設定	
152	加算金還付合計	数値	11	11	送金払または隔地払または口座払でかつ 加算金支払番号を設定されている場合 同一支払番号ごとに加算金還付額(※)の合計を	
153	加算金円文言	文字列(全角)	1	2	送金払または隔地払または口座払でかつ 加算金支払番号を設定されている場合 「円」を設定する。 上記以外の場合 属性に応じた空白を桁数分設定	
154	通知情報_還付する金額	文字列(半角)	14	14	還付情報の支払金額を設定。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
155	郵便番号	文字列(全角)	8	16	送金払、隔地払、口座払で、 ・委任状がある場合は、受任者の郵便番号を「×××-××××」形式で設定。 ・委任状がない場合は、納税義務者の郵便番号を「×××-××××」形式で設定。 上記以外(全額充当)の場合は "*****"を設定	
156	住所__1行目	文字列(全角)	20	40	送金払、隔地払、口座払で、 ・委任状がある場合は、受任者の住所(1～20桁)を設定。 ・委任状がない場合は、納税義務者の住所(気付け送付先でない)(1～20桁)を設定。 上記以外(全額充当)の場合は "*****"を設定	
157	住所__2行目	文字列(全角)	20	40	送金払、隔地払、口座払で、 ・委任状がある場合は、受任者の住所(21～40桁)を設定。 ・委任状がない場合は、納税義務者の住所(気付け送付先でない)(21～40桁)を設定。 上記以外(全額充当)の場合は "*****"を設定	
158	氏名名称__1行目	文字列(全角)	20	40	送金払、隔地払、口座払で、 ・委任状がある場合は、受任者の氏名(1～20桁)を設定。 ・委任状がない場合は、納税義務者の氏名(1～20桁)を設定。 上記以外(全額充当)の場合は "*****"を設定	
159	氏名名称__2行目	文字列(全角)	20	40	送金払、隔地払、口座払で、 ・委任状がある場合は、受任者の氏名(21～40桁)を設定。 ・委任状がない場合は、納税義務者の氏名(21～40桁)を設定。 上記以外(全額充当)の場合は "*****"を設定	
160	「ただし」書きタイトル	文字列(全角)	3	6	送金払、隔地払は「ただし」を設定。 口座払かつ委任払のときは「ただし」を設定。 上記以外の場合は 属性に応じた空白を桁数分設定を設定	
161	「ただし」書き	文字列(全角)	5	10	送金払、隔地払は「県税還付金」を設定。 口座払かつ委任払のときは「県税還付金」を設定。 上記以外の場合は 属性に応じた空白を桁数分設定を設定	
162	支払所属	文字列(全角)	11	22	送金払、隔地払は 所管名__1行目を設定 口座払かつ委任払のときは 所管名__1行目を設定 上記以外の場合は 属性に応じた空白を桁数分設定を設定	
163	送金通知書文言	文字列(全角)	50	100	還付金支払方法をもとに以下の通り設定 (1)隔地払の場合 「上記の金額を株式会社肥後銀行の本店又は支店でお受け取りください。」を設定 (2)送金払の場合 「上記の金額の送付手続きをとりましたのでお知らせします。」を設定 (3)口座払または還付金なしの場合 属性に応じた空白を桁数分設定を設定	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
164	還付支払日	文字列(全角)	11	22	還付金支払方法をもとに以下の通り設定 (1)送金払または隔地払の場合 項番36 通知情報__通知年月日を設定 (2)口座払または還付金なしの場合 属性に応じた空白を桁数分設定を設定	
165	会計管理者名	文字列(全角)	20	40	還付金支払方法をもとに以下の通り設定 (1)送金払または隔地払の場合 熊本県会計管理者名を設定 (2)口座払または還付金なしの場合 属性に応じた空白を桁数分設定を設定	

印刷データ定義書	出力	過誤納金等還付充当通知書印刷(A4用紙・隔地払):ACIFP2	収納
----------	----	---------------------------------	----

用途	隔地払分の還付充当通知書の外部委託データ(A4用紙用)。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	—	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	1レコードが1通の還付充当通知書に対応する。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
					【ACIFGI過誤納金等還付充当通知書(口振)】印刷データ定義書.xlsxを参照	

印刷データ定義書	出力	過誤納金等還付充当通知書2(隔地払):ACIFPW	収納
----------	----	---------------------------	----

用途	隔地払分の還付充当通知書の外部委託データ(A4用紙用)。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	—	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	1レコードが1通の還付充当通知書に対応する。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
					【ACIFPV過誤納金等還付充当通知書2(口振)】印刷データ定義書.xlsxを参照	

印刷データ定義書	出力	過誤納金等還付充当通知書印刷(A4用紙・隔地払):ACIFQI	収納
----------	----	---------------------------------	----

用途	隔地払分の還付充当通知書の外部委託データ(A4用紙用)。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	—	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	1レコードが1通の還付充当通知書に対応する。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
					【ACIFQH過誤納金等還付充当通知書3(口振)】 印刷データ定義書.xlsxを参照	

印刷データ定義書	出力	催告書印刷データ:ADIF03	滞納
----------	----	-----------------	----

用途	催告書一括作成処理で出力する自動車税種別割(定期)、個人事業税(定期)の外部委託帳票催告書データ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長		レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。 (1レコードが1通の催告書)		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所を設定。	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称を設定。	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	領収済通知書_都道府県名	文字列(全角)	4	8	都道府県名を設定。	
14	領収済通知書_加入者名	文字列(全角)	20	40	ゆうちょ銀行口座の加入者名を設定。	
15	領収済通知書_口座記号番号	文字列(半角)	14	14	ゆうちょ銀行口座の口座記号番号を設定。	
16	領収済通知書_金額	文字列(半角)	14	14	調定の本税・延滞金の未納額(または、試算額)の合計を設定。	
17	領収済通知書_収納機関番号	文字列(半角)	5	5	収納機関番号を設定。	
18	領収済通知書_納付番号	文字列(半角)	20	20	納付番号を設定。	
19	領収済通知書_確認番号	文字列(半角)	6	6	確認番号を設定。	
20	領収済通知書_納付区分	文字列(半角)	3	3	納付区分を設定。	
21	領収済通知書_納期限	文字列(全角)	11	22	繰上徴収されている場合、調定納税者情報の繰上徴収期限を和暦で設定。 上記以外の場合、調定情報の納期限を和暦で設定。	
22	領収済通知書_会計年度	文字列(全角)	4	8	運用日付から算出した会計年度を設定。 和暦全角4桁 例:「令和 2」	
23	領収済通知書_補記情報タイトル	文字列(全角)	4	8	自動車の場合、“登録番号”を設定。 上記以外の場合、“課税番号”を設定。	
24	領収済通知書_補記情報	文字列(全角)	12	24	自動車の場合、登録番号を設定。 上記以外の場合、課税番号を設定。	
25	領収済通知書_OCRID	文字列(半角)	2	2	OCRIDを設定。	
26	領収済通知書_MPN用OCR1	文字列(半角)	39	39	MPN収納を行うためのOCR情報(1行目)を設定。	
27	領収済通知書_MPN用OCR2	文字列(半角)	44	44	MPN収納を行うためのOCR情報(2行目)を設定。	
28	領収済通知書_延滞金額	文字列(半角)	9	9	未設定	
29	領収済通知書_合計金額	文字列(半角)	9	9	未設定	
30	領収済通知書_納税者氏名1	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名名称が1行になる場合は氏名名称(1行目)を出力。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
31	領収済通知書_納税者氏名2	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名名称が1行になる場合は空白を設定。また、調定の納税義務者の氏名名称が2行になる場合は氏名名称(2行目)を出力。	
32	領収済通知書_CVS収納代行会社	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ収納代行会社を出力する。	
33	領収済通知書_CVS収納用バーコード	文字列(半角)	44	44	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコードを出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	
34	領収済通知書_CVS収納用バーコード目視文字1	文字列(半角)	33	33	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコード目視文字(先頭33桁)を出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	
35	領収済通知書_CVS収納用バーコード目視文字2	文字列(半角)	17	17	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコード目視文字(残り17桁)を出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	
36	領収済通知書_取りまとめ金融機関	文字列(全角)	12	24	外部コードより取りまとめ金融機関を出力する。	
37	領収済通知書_取りまとめ店	文字列(全角)	12	24	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店を出力する。	
38	領収済通知書_コンビニ取扱期限	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ取扱期限を和暦表示する。(和暦年月日(全角)例:令和 2年 3月31日)	
39	領収済通知書_所管事務所	文字列(全角)	12	24	外部コードより事務所名を出力する。	
40	払込金受領証_都道府県名	文字列(全角)	4	8	外部コードより都道府県名を出力する。	
41	払込金受領証_加入者名	文字列(全角)	20	40	外部コードよりゆうちょ銀行口座の加入者名を出力する。	
42	払込金受領証_口座記号番号	文字列(半角)	14	14	外部コードよりゆうちょ銀行口座の口座記号番号を出力する。	
43	払込金受領証_納付番号	文字列(半角)	20	20	調定情報から算出した納付番号を出力。	
44	払込金受領証_確認番号	文字列(半角)	6	6	調定情報から算出した確認番号を出力。	
45	払込金受領証_納付区分	文字列(半角)	3	3	調定情報から算出した納付区分を出力。	
46	払込金受領証_税目	文字列(全角)	20	40	調定の税目名称を出力。	
47	払込金受領証_納期限	文字列(全角)	11	22	繰上徴収されている場合、調定納税者情報の繰上徴収期限を和暦で設定。 上記以外の場合、調定情報の納期限を和暦で設定。	
48	払込金受領証_金額	文字列(半角)	14	14	調定の本税・延滞金の未納額(または、試算額)の合計を設定。	
49	払込金受領証_延滞金	文字列(半角)	14	14	「*****」を設定。延滞金がない場合は未設定。	
50	払込金受領証_合計金額	文字列(半角)	14	14	「*****」を設定。延滞金がない場合は未設定。	
51	払込金受領証_納税者氏名1	文字列(全角)	20	40	賦課情報の氏名名称が1行になる場合は氏名名称(1行目)を出力。	
52	払込金受領証_納税者氏名2	文字列(全角)	20	40	賦課情報の氏名名称が1行になる場合は空白を設定。また、調定の納税義務者の氏名名称が2行になる場合は氏名名称(2行目)を出力。	
53	払込金受領証_納付内容1	文字列(全角)	12	24	自動車税の場合は「登録番号」を設定。 自動車税以外の場合は未設定。	
54	払込金受領証_納付内容2	文字列(全角)	21	42	自動車税以外の場合は、課税年度を和暦年度変換＋申告処理区分略称(4桁)を設定する。 (例:令和10年度当初決定) 自動車税の場合は、課税年度を和暦年度変換。 (例:令和10年度)	
55	払込金受領証_所管事務所	文字列(全角)	12	24	外部コードより事務所名を出力する。	
56	払込金受領証_取りまとめ金融機関	文字列(全角)	12	24	外部コードより取りまとめ金融機関を出力する。	
57	払込金受領証_取りまとめ店	文字列(全角)	12	24	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店を出力する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
58	払込金受領証_取りまとめ店郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店の郵便番号を出力する。 ※「XXX-XXXX」形式	
59	払込金受領証_CVS収納代行会社	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ収納代行会社を出力する。	
60	通知書兼領収書_帳票タイトル	文字列(全角)	24	48	外部コードより帳票タイトルを出力する。	出力例:「公共県 自動車税(種別割)催告書」
61	通知書兼領収書_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
62	通知書兼領収書_返戻用文書番号	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
63	通知書兼領収書先_送付先住所1	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の1行目を出力。	
64	通知書兼領収書先_送付先住所2	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の2行目を出力。	
65	通知書兼領収書先_送付先住所3	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の3行目を出力。	
66	通知書兼領収書_送付先氏名名称1	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の1行目を出力。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に出力。	
67	通知書兼領収書_送付先氏名名称2	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の2行目を出力。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に出力。	
68	通知書兼領収書_送付先敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	
69	通知書兼領収書_カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを出力。	
70	通知書兼領収書_差出人タイトル	文字列(全角)	10	20	外部コードより「(差出人・問合せ先)」を出力。	
71	通知書兼領収書_差出人郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードより差出人の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	
72	通知書兼領収書_差出人住所1	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の1行目を出力。	
73	通知書兼領収書_差出人住所2	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の2行目を出力。	
74	通知書兼領収書_差出人住所3	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の3行目を出力。	
75	通知書兼領収書_差出人担当係名	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係名を出力。	
76	通知書兼領収書_差出人電話番号	文字列(全角)	20	40	外部コードより電話番号を出力。	
77	通知書兼領収書_差出人電話番号内線	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係の内線番号を出力。	
78	通知書兼領収書_通知・発付日	文字列(全角)	11	22	外部コードより当該帳票の通知日または発付日を和暦で出力。(例:令和 3年10月 1日)	
79	通知書兼領収書_事務所長名	文字列(全角)	24	48	共通_電子公印用事務所コードから取得した事務所長名を出力。(県名付きで出力)	
80	通知書兼領収書_電子公印	文字列(半角)	2	2	未設定とする。(共通_電子公印用事務所コードを使用するため)	
81	通知書兼領収書_お知らせ文	文字列(全角)	40	80	外部コードより当該帳票のお知らせ文を出力。 (例:「次のとおり滞納となっておりますので、至急納めてください。」)	
82	通知書兼領収書_納税義務者名称1	文字列(全角)	30	60	納税者の氏名名称(正式名称 1行目)を設定。	
83	通知書兼領収書_納税義務者名称2	文字列(全角)	30	60	納税者の氏名名称(正式名称 2行目)を設定。	
84	通知書兼領収書_納税義務者名称3	文字列(全角)	30	60	納税者の氏名名称(正式名称 3行目)を設定。	
85	通知書兼領収書_納税義務者敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力	
86	通知書兼領収書_催告文章1	文字列(全角)	40	80	指定納期限を含む催告文章(1行目)を設定	
87	通知書兼領収書_催告文章2	文字列(全角)	40	80	指定納期限を含む催告文章(2行目)を設定	
88	通知書兼領収書_催告文章3	文字列(全角)	40	80	指定納期限を含む催告文章(3行目)を設定	
89	通知書兼領収書_課税・登録番号名称	文字列(全角)	4	8	自動車税の場合は「登録番号」を設定。 自動車税以外の場合は「課税番号」を設定。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
90	通知書兼領収書_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	自動車税の場合は調定の登録番号(12桁)を設定。(例:公共 100あ1234) 自動車税以外の場合は調定の課税番号(10桁)を設定。	
91	通知書兼領収書_年度	文字列(全角)	4	8	課税年度を設定。 和暦全角4桁 例:「令和 2」	
92	通知書兼領収書_期別タイトル	文字列(全角)	4	8	「期別」を設定。	
93	通知書兼領収書_期別	文字列(全角)	11	22	期別を設定。 和暦全角 例:「令和 2年」、「令和 2年 8月」、「令和 2年 8月 1日」	
94	通知書兼領収書_区分	文字列(全角)	12	24	申告処理区分名称を設定。	
95	通知書兼領収書_税目1	文字列(全角)	10	20	税目名称を設定。	
96	通知書兼領収書_税目2	文字列(全角)	10	20	税目名称を設定。	
97	通知書兼領収書_納期限タイトル	文字列(全角)	6	12	繰上徴収を行った場合は「繰上徴収期限」を設定。 繰上徴収を行っていない場合は、「納期限」を設定。	
98	通知書兼領収書_納期限	文字列(全角)	11	22	納期限または繰上徴収期限を設定。 和暦全角11桁 例:「令和 2年 8月 1日」	
99	通知書兼領収書_補足情報タイトル	文字列(全角)	5	10	自動車、個人事の場合は「*****」を設定する。	
100	通知書兼領収書_補足情報	文字列(全角)	11	22	自動車、個人事の場合は「*****」を設定する。	
101	通知書兼領収書_事務所	文字列(全角)	12	24	事務所名称を設定。	
102	通知書兼領収書_納付する金額タイトル	文字列(全角)	12	24	「通知書_税目固有情報_金額」に設定した金額項目に応じて、以下のとおり設定。 ・本税未納額>0、かつ、延滞金試算額>0の場合:未納税額と延滞金 ・本税未納額の場合:未納税額 ・延滞金未納額の場合:延滞金	
103	通知書兼領収書_納付する金額	文字列(半角)	14	14	延滞金未納額>0の場合、延滞金の未納額を設定。 上記以外の場合、本税未納額と延滞金試算額の合計を設定。	
104	通知書兼領収書_金額	文字列(半角)	14	14	調定の本税・延滞金の未納額(または、試算額)の合計を設定。	
105	通知書兼領収書_延滞金	文字列(半角)	14	14	「*****」を設定。延滞金がない場合は未設	
106	通知書兼領収書_合計金額	文字列(半角)	14	14	「*****」を設定。延滞金がない場合は未設定。	
107	eL-QR	文字列(半角)	255	255	QRコード変換用のeL-QR情報を出力。	

印刷データ定義書	出力	催告書印刷データ:ADIF03	滞納
----------	----	-----------------	----

用途	催告書一括作成処理で出力する自動車税種別割(定期)、個人事業税(定期)の外部委託帳票催告書データ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長		レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。 (1レコードが1通の催告書)		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所を設定。	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称を設定。	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	領収済通知書_都道府県名	文字列(全角)	4	8	都道府県名を設定。	
14	領収済通知書_加入者名	文字列(全角)	20	40	ゆうちょ銀行口座の加入者名を設定。	
15	領収済通知書_口座記号番号	文字列(半角)	14	14	ゆうちょ銀行口座の口座記号番号を設定。	
16	領収済通知書_金額	文字列(半角)	14	14	調定の本税・延滞金の未納額(または、試算額)の合計を設定。	
17	領収済通知書_収納機関番号	文字列(半角)	5	5	収納機関番号を設定。	
18	領収済通知書_納付番号	文字列(半角)	20	20	納付番号を設定。	
19	領収済通知書_確認番号	文字列(半角)	6	6	確認番号を設定。	
20	領収済通知書_納付区分	文字列(半角)	3	3	納付区分を設定。	
21	領収済通知書_納期限	文字列(全角)	11	22	繰上徴収されている場合、調定納税者情報の繰上徴収期限を和暦で設定。 上記以外の場合、調定情報の納期限を和暦で設定。	
22	領収済通知書_会計年度	文字列(全角)	4	8	運用日付から算出した会計年度を設定。 和暦全角4桁 例:「令和 2」	
23	領収済通知書_補記情報タイトル	文字列(全角)	4	8	自動車の場合、「登録番号」を設定。 上記以外の場合、「課税番号」を設定。	
24	領収済通知書_補記情報	文字列(全角)	12	24	自動車の場合、登録番号を設定。 上記以外の場合、課税番号を設定。	
25	領収済通知書_OCRID	文字列(半角)	2	2	OCRIDを設定。	
26	領収済通知書_MPN用OCR1	文字列(半角)	39	39	MPN収納を行うためのOCR情報(1行目)を設定。	
27	領収済通知書_MPN用OCR2	文字列(半角)	44	44	MPN収納を行うためのOCR情報(2行目)を設定。	
28	領収済通知書_延滞金額	文字列(半角)	9	9	未設定	
29	領収済通知書_合計金額	文字列(半角)	9	9	未設定	
30	領収済通知書_納税者氏名1	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名名称が1行になる場合は氏名名称(1行目)を出力。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
31	領収済通知書_納税者氏名2	文字列(全角)	20	40	調定の納税義務者の氏名名称が1行になる場合は空白を設定。また、調定の納税義務者の氏名名称が2行になる場合は氏名名称(2行目)を出力。	
32	領収済通知書_CVS収納代行会社	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ収納代行会社を出力する。	
33	領収済通知書_CVS収納用バーコード	文字列(半角)	44	44	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコードを出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	
34	領収済通知書_CVS収納用バーコード目視文字1	文字列(半角)	33	33	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコード目視文字(先頭33桁)を出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	
35	領収済通知書_CVS収納用バーコード目視文字2	文字列(半角)	17	17	調定情報から算出したコンビニ収納用のバーコード目視文字(残り17桁)を出力。金額が30万円を超える場合は未設定とする。	
36	領収済通知書_取りまとめ金融機関	文字列(全角)	12	24	外部コードより取りまとめ金融機関を出力する。	
37	領収済通知書_取りまとめ店	文字列(全角)	12	24	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店を出力する。	
38	領収済通知書_コンビニ取扱期限	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ取扱期限を和暦表示する。(和暦年月日(全角)例:令和 2年 3月31日)	
39	領収済通知書_所管事務所	文字列(全角)	12	24	外部コードより事務所名を出力する。	
40	払込金受領証_都道府県名	文字列(全角)	4	8	外部コードより都道府県名を出力する。	
41	払込金受領証_加入者名	文字列(全角)	20	40	外部コードよりゆうちょ銀行口座の加入者名を出力する。	
42	払込金受領証_口座記号番号	文字列(半角)	14	14	外部コードよりゆうちょ銀行口座の口座記号番号を出力する。	
43	払込金受領証_納付番号	文字列(半角)	20	20	調定情報から算出した納付番号を出力。	
44	払込金受領証_確認番号	文字列(半角)	6	6	調定情報から算出した確認番号を出力。	
45	払込金受領証_納付区分	文字列(半角)	3	3	調定情報から算出した納付区分を出力。	
46	払込金受領証_税目	文字列(全角)	20	40	調定の税目名称を出力。	
47	払込金受領証_納期限	文字列(全角)	11	22	繰上徴収されている場合、調定納税者情報の繰上徴収期限を和暦で設定。 上記以外の場合、調定情報の納期限を和暦で設定。	
48	払込金受領証_金額	文字列(半角)	14	14	調定の本税・延滞金の未納額(または、試算額)の合計を設定。	
49	払込金受領証_延滞金	文字列(半角)	14	14	「*****」を設定。延滞金がない場合は未設定。	
50	払込金受領証_合計金額	文字列(半角)	14	14	「*****」を設定。延滞金がない場合は未設定。	
51	払込金受領証_納税者氏名1	文字列(全角)	20	40	賦課情報の氏名名称が1行になる場合は氏名名称(1行目)を出力。	
52	払込金受領証_納税者氏名2	文字列(全角)	20	40	賦課情報の氏名名称が1行になる場合は空白を設定。また、調定の納税義務者の氏名名称が2行になる場合は氏名名称(2行目)を出力。	
53	払込金受領証_納付内容1	文字列(全角)	12	24	自動車税の場合は「登録番号」を設定。 自動車税以外の場合は未設定。	
54	払込金受領証_納付内容2	文字列(全角)	21	42	自動車税以外の場合は、課税年度を和暦年度変換＋申告処理区分略称(4桁)を設定する。 (例:令和10年度当初決定) 自動車税の場合は、課税年度を和暦年度変換。 (例:令和10年度)	
55	払込金受領証_所管事務所	文字列(全角)	12	24	外部コードより事務所名を出力する。	
56	払込金受領証_取りまとめ金融機関	文字列(全角)	12	24	外部コードより取りまとめ金融機関を出力する。	
57	払込金受領証_取りまとめ店	文字列(全角)	12	24	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店を出力する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
58	払込金受領証_取りまとめ店郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードよりゆうちょ銀行の取りまとめ店の郵便番号を出力する。 ※「XXX-XXXX」形式	
59	払込金受領証_CVS収納代行会社	文字列(全角)	11	22	外部コードよりコンビニ収納代行会社を出力する。	
60	通知書兼領収書_帳票タイトル	文字列(全角)	24	48	外部コードより帳票タイトルを出力する。	出力例:「公共県 自動車税(種別割)催告書」
61	通知書兼領収書_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
62	通知書兼領収書_返戻用文書番号	文字列(半角)	14	14	未設定とする。	
63	通知書兼領収書先_送付先住所1	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の1行目を出力。	
64	通知書兼領収書先_送付先住所2	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の2行目を出力。	
65	通知書兼領収書先_送付先住所3	文字列(全角)	25	50	送付先情報の住所の3行目を出力。	
66	通知書兼領収書_送付先氏名名称1	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の1行目を出力。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に出力。	
67	通知書兼領収書_送付先氏名名称2	文字列(全角)	20	40	送付先情報の氏名名称の2行目を出力。ただし、氏名名称が1行に収まる場合は送付先情報の氏名名称は2行目に出力。	
68	通知書兼領収書_送付先敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力。	
69	通知書兼領収書_カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを出力。	
70	通知書兼領収書_差出人タイトル	文字列(全角)	10	20	外部コードより「(差出人・問合せ先)」を出力。	
71	通知書兼領収書_差出人郵便番号	文字列(半角)	8	8	外部コードより差出人の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で出力。	
72	通知書兼領収書_差出人住所1	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の1行目を出力。	
73	通知書兼領収書_差出人住所2	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の2行目を出力。	
74	通知書兼領収書_差出人住所3	文字列(全角)	20	40	外部コードより差出人の住所の3行目を出力。	
75	通知書兼領収書_差出人担当係名	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係名を出力。	
76	通知書兼領収書_差出人電話番号	文字列(全角)	20	40	外部コードより電話番号を出力。	
77	通知書兼領収書_差出人電話番号内線	文字列(全角)	20	40	外部コードより担当係の内線番号を出力。	
78	通知書兼領収書_通知・発付日	文字列(全角)	11	22	外部コードより当該帳票の通知日または発付日を和暦で出力。(例:令和 3年10月 1日)	
79	通知書兼領収書_事務所長名	文字列(全角)	24	48	共通_電子公印用事務所コードから取得した事務所長名を出力。(県名付きで出力)	
80	通知書兼領収書_電子公印	文字列(半角)	2	2	未設定とする。(共通_電子公印用事務所コードを使用するため)	
81	通知書兼領収書_お知らせ文	文字列(全角)	40	80	外部コードより当該帳票のお知らせ文を出力。 (例:「次のとおり滞納となっておりますので、至急納めてください。」)	
82	通知書兼領収書_納税義務者名称1	文字列(全角)	30	60	納税者の氏名名称(正式名称 1行目)を設定。	
83	通知書兼領収書_納税義務者名称2	文字列(全角)	30	60	納税者の氏名名称(正式名称 2行目)を設定。	
84	通知書兼領収書_納税義務者名称3	文字列(全角)	30	60	納税者の氏名名称(正式名称 3行目)を設定。	
85	通知書兼領収書_納税義務者敬称	文字列(全角)	1	2	「様」を出力	
86	通知書兼領収書_催告文章1	文字列(全角)	40	80	指定納期限を含む催告文章(1行目)を設定	
87	通知書兼領収書_催告文章2	文字列(全角)	40	80	指定納期限を含む催告文章(2行目)を設定	
88	通知書兼領収書_催告文章3	文字列(全角)	40	80	指定納期限を含む催告文章(3行目)を設定	
89	通知書兼領収書_課税・登録番号名称	文字列(全角)	4	8	自動車税の場合は「登録番号」を設定。 自動車税以外の場合は「課税番号」を設定。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
90	通知書兼領収書_課税・登録番号	文字列(全角)	12	24	自動車税の場合は調定の登録番号(12桁)を設定。(例:公共 100あ1234) 自動車税以外の場合は調定の課税番号(10桁)を設定。	
91	通知書兼領収書_年度	文字列(全角)	4	8	課税年度を設定。 和暦全角4桁 例:「令和 2」	
92	通知書兼領収書_期別タイトル	文字列(全角)	4	8	「期別」を設定。	
93	通知書兼領収書_期別	文字列(全角)	11	22	期別を設定。 和暦全角 例:「令和 2年」、「令和 2年 8月」、「令和 2年 8月 1日」	
94	通知書兼領収書_区分	文字列(全角)	12	24	申告処理区分名称を設定。	
95	通知書兼領収書_税目1	文字列(全角)	10	20	税目名称を設定。	
96	通知書兼領収書_税目2	文字列(全角)	10	20	税目名称を設定。	
97	通知書兼領収書_納期限タイトル	文字列(全角)	6	12	繰上徴収を行った場合は「繰上徴収期限」を設定。 繰上徴収を行っていない場合は、「納期限」を設定。	
98	通知書兼領収書_納期限	文字列(全角)	11	22	納期限または繰上徴収期限を設定。 和暦全角11桁 例:「令和 2年 8月 1日」	
99	通知書兼領収書_補足情報タイトル	文字列(全角)	5	10	自動車、個人事の場合は「*****」を設定する。	
100	通知書兼領収書_補足情報	文字列(全角)	11	22	自動車、個人事の場合は「*****」を設定する。	
101	通知書兼領収書_事務所	文字列(全角)	12	24	事務所名称を設定。	
102	通知書兼領収書_納付する金額タイトル	文字列(全角)	12	24	「通知書_税目固有情報_金額」に設定した金額項目に応じて、以下のとおり設定。 ・本税未納額>0、かつ、延滞金試算額>0の場合:未納税額と延滞金 ・本税未納額の場合:未納税額 ・延滞金未納額の場合:延滞金	
103	通知書兼領収書_納付する金額	文字列(半角)	14	14	延滞金未納額>0の場合、延滞金の未納額を設定。 上記以外の場合、本税未納額と延滞金試算額の合計を設定。	
104	通知書兼領収書_金額	文字列(半角)	14	14	調定の本税・延滞金の未納額(または、試算額)の合計を設定。	
105	通知書兼領収書_延滞金	文字列(半角)	14	14	「*****」を設定。延滞金がない場合は未設	
106	通知書兼領収書_合計金額	文字列(半角)	14	14	「*****」を設定。延滞金がない場合は未設定。	
107	eL-QR	文字列(半角)	255	255	QRコード変換用のeL-QR情報を出力。	

印刷データ定義書	出力	申告についてのお知らせ(予定申告):CHIFG6	法人二税
----------	----	--------------------------	------

用途	法人二税の申告についてのお知らせ(予定申告)のデータ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	通知郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先の郵便番号を設定する。	
14	通知所在地1	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より1行目を編集する。	
15	通知所在地2	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より2行目を編集する。	
16	通知所在地3	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より3行目を編集する。	
17	通知所在地4	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より4行目を編集する。	
18	通知法人名1	文字列(全角)	20	40	送付先の氏名名称より1行目を編集する。	
19	通知法人名2	文字列(全角)	20	40	送付先の氏名名称より2行目を編集する。	
20	固定値1	文字列(全角)	1	2	“様”を設定する。	
21	お知らせタイトル1	文字列(全角)	20	40	お知らせタイトルの1行目を設定する。	
22	お知らせタイトル2	文字列(全角)	20	40	お知らせタイトルの2行目を設定する。	
23	お知らせ文1	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の1行目を設定する。	
24	お知らせ文2	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の2行目を設定する。	
25	お知らせ文3	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の3行目を設定する。	
26	お知らせ文4	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の4行目を設定する。	
27	お知らせ文5	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の5行目を設定する。	
28	お知らせ文6	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の6行目を設定する。	
29	お知らせ文7	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の7行目を設定する。	
30	お知らせ文8	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の8行目を設定する。	
31	お知らせ文9	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の9行目を設定する。	
32	お知らせ文10	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の10行目を設定する。	
33	お知らせ文11	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の11行目を設定する。	
34	お知らせ文12	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の12行目を設定する。	
35	お知らせ文13	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の13行目を設定する。	
36	お知らせ文14	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の14行目を設定する。	
37	既納付法人県民税法人税割額	文字列(半角)	18	18	法人県民税法人税割の既納付額を設定する。	
38	既納付法人県民税均等	文字列(半角)	18	18	法人県民税均等割の既納付額を設定する。	
39	既納付法人事業税額	文字列(半角)	18	18	法人事業税の既納付額を設定する。	
40	既納付特別法人事業税	文字列(半角)	18	18	特別法人事業税の既納付額を設定する。	
41	納付書所在地1	文字列(全角)	25	50	納税者住所より1行目を編集する。	
42	納付書所在地2	文字列(全角)	25	50	納税者住所より2行目を編集する。	
43	納付書法人名1	文字列(全角)	25	50	納税者氏名より1行目を編集する。	
44	納付書法人名2	文字列(全角)	25	50	納税者氏名より2行目を編集する。	
45	OCR事務所コード	文字列(半角)	2	2	事務所コードを設定する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
46	OCR税目コード	文字列(半角)	2	2	税目コードを設定する。	
47	OCR課税年度	文字列(半角)	3	3	課税年度を設定する。(例:502←令和2)	
48	OCR事業年度始期	文字列(半角)	7	7	事業年度始期を設定する。(例:5020401←令和2年4月1日)	
49	OCR納税者区分	文字列(半角)	2	2	納税者区分を設定する。	
50	申告区分 中間1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
51	申告区分__予定1	文字列(半角)	1	1	申告区分が予定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
52	申告区分__見込納付1	文字列(半角)	1	1	申告区分が見込納付の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
53	申告区分__確定1	文字列(半角)	1	1	申告区分が確定または均等割確定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
54	申告区分 修正1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
55	申告区分 更正1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
56	申告区分 決定1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
57	申告区分 その他1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
58	申告区分 中間2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
59	申告区分__予定2	文字列(半角)	1	1	申告区分が予定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
60	申告区分__見込納付2	文字列(半角)	1	1	申告区分が見込納付の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
61	申告区分__確定2	文字列(半角)	1	1	申告区分が確定または均等割確定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
62	申告区分 修正2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
63	申告区分 更正2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
64	申告区分 決定2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
65	申告区分 その他2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
66	OCR課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定する。	
67	OCR申告区分	文字列(半角)	6	6	申告区分を設定する。	
68	OCR納付区分	文字列(半角)	2	2	納付区分を設定する。	
69	OCRCOD	文字列(半角)	1	1	チェックディジットを設定する。	
70	法人税割納付額	文字列(半角)	11	11	予定申告の法人税割納付額を設定する。	
71	均等割計算額	文字列(半角)	11	11	予定申告の均等割計算額額を設定する。	
72	所得割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の所得割予定額額を設定する。	
73	付加価値割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の付加価値割予定額額を設定する。	
74	資本割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の資本割予定額額を設定する。	
75	収入割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の収入割予定額額を設定する。	
76	特別税予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の特別税予定額額を設定する。	
77	納付合計額	文字列(半角)	11	11	法人税割納付額 + 均等割計算額 + 所得割予定額 + 付加価値割予定額 + 資本割予定額 + 収入割予定額 + 特別税予定額 の合計を設定する。	
78	納期限 年	文字列(全角)	4	8	納期限の年部分を設定する。(例:令和 2)	
79	納期限 月	文字列(全角)	2	4	納期限の月部分を設定する。	
80	納期限 日	文字列(全角)	2	4	納期限の日部分を設定する。	
81	とりまとめ事務所1	文字列(全角)	10	20	とりまとめ事務所の1行目を設定する。	
82	とりまとめ事務所2	文字列(全角)	10	20	とりまとめ事務所の2行目を設定する。	
83	とりまとめ店1	文字列(全角)	12	24	とりまとめ店を設定する。	
84	税理士コード	文字列(半角)	5	5	税理士コードを設定する。	
85	法人種別	文字列(半角)	2	2	法人種別を設定する。	
86	ソート用分割区分	文字列(半角)	1	1	本県本店法人の場合は、「1」を設定する。 他県本店法人の場合は、「2」を設定する。 県内法人(非分割)の場合は、「3」を設定する。 (※)	※県内法人(非分割)について「3」を設定するかどうかは外部コード(CHCDOP07_県毎個別管理)の属性値45の設定による
87	法人格 納税者	文字列(半角)	2	2	納税者の法人格を設定する。	
88	法人格 送付先	文字列(半角)	2	2	送付先の法人格を設定する。	
89	法人状態区分	文字列(半角)	2	2	法人状態区分を設定する。	
90	見込納付期限	文字列(半角)	8	8	見込納付期限を設定する。	
91	ソート用項目1	文字列(半角)	1	1	外形法人の場合は、「1」を設定する。 上記以外の場合は「0」を設定する。	
92	ソート用項目2	文字列(半角)	1	1	—	

印刷データ定義書	出力	申告についてのお知らせ(確定申告):CHIFG7	法人二税
----------	----	--------------------------	------

用途	法人二税の申告についてのお知らせ(確定申告)のデータ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	通知郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先の郵便番号を設定する。	
14	通知所在地1	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より1行目を編集する。	
15	通知所在地2	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より2行目を編集する。	
16	通知所在地3	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より3行目を編集する。	
17	通知所在地4	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より4行目を編集する。	
18	通知法人名1	文字列(全角)	20	40	送付先の氏名名称より1行目を編集する。	
19	通知法人名2	文字列(全角)	20	40	送付先の氏名名称より2行目を編集する。	
20	固定値1	文字列(全角)	1	2	“様”を設定する。	
21	お知らせタイトル1	文字列(全角)	20	40	お知らせタイトルの1行目を設定する。	
22	お知らせタイトル2	文字列(全角)	20	40	お知らせタイトルの2行目を設定する。	
23	お知らせ文1	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の1行目を設定する。	
24	お知らせ文2	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の2行目を設定する。	
25	お知らせ文3	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の3行目を設定する。	
26	お知らせ文4	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の4行目を設定する。	
27	お知らせ文5	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の5行目を設定する。	
28	お知らせ文6	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の6行目を設定する。	
29	お知らせ文7	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の7行目を設定する。	
30	お知らせ文8	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の8行目を設定する。	
31	お知らせ文9	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の9行目を設定する。	
32	お知らせ文10	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の10行目を設定する。	
33	お知らせ文11	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の11行目を設定する。	
34	お知らせ文12	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の12行目を設定する。	
35	お知らせ文13	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の13行目を設定する。	
36	お知らせ文14	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の14行目を設定する。	
37	既納付法人県民税法人税割額	文字列(半角)	18	18	法人県民税法人税割の既納付額を設定する。	
38	既納付法人県民税均等	文字列(半角)	18	18	法人県民税均等割の既納付額を設定する。	
39	既納付法人事業税額	文字列(半角)	18	18	法人事業税の既納付額を設定する。	
40	既納付特別法人事業税	文字列(半角)	18	18	特別法人事業税の既納付額を設定する。	
41	納付書所在地1	文字列(全角)	25	50	納税者住所より1行目を編集する。	
42	納付書所在地2	文字列(全角)	25	50	納税者住所より2行目を編集する。	
43	納付書法人名1	文字列(全角)	25	50	納税者氏名より1行目を編集する。	
44	納付書法人名2	文字列(全角)	25	50	納税者氏名より2行目を編集する。	
45	OCR事務所コード	文字列(半角)	2	2	事務所コードを設定する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
46	OCR税目コード	文字列(半角)	2	2	税目コードを設定する。	
47	OCR課税年度	文字列(半角)	3	3	課税年度を設定する。(例:502←令和2)	
48	OCR事業年度始期	文字列(半角)	7	7	事業年度始期を設定する。(例:5020401←令和2年4月1日)	
49	OCR納税者区分	文字列(半角)	2	2	納税者区分を設定する。	
50	申告区分 中間1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
51	申告区分__予定1	文字列(半角)	1	1	申告区分が予定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
52	申告区分__見込納付1	文字列(半角)	1	1	申告区分が見込納付の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
53	申告区分__確定1	文字列(半角)	1	1	申告区分が確定または均等割確定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
54	申告区分 修正1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
55	申告区分 更正1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
56	申告区分 決定1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
57	申告区分 その他1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
58	申告区分 中間2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
59	申告区分__予定2	文字列(半角)	1	1	申告区分が予定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
60	申告区分__見込納付2	文字列(半角)	1	1	申告区分が見込納付の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
61	申告区分__確定2	文字列(半角)	1	1	申告区分が確定または均等割確定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
62	申告区分 修正2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
63	申告区分 更正2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
64	申告区分 決定2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
65	申告区分 その他2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
66	OCR課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定する。	
67	OCR申告区分	文字列(半角)	6	6	申告区分を設定する。	
68	OCR納付区分	文字列(半角)	2	2	納付区分を設定する。	
69	OCRCOD	文字列(半角)	1	1	チェックディジットを設定する。	
70	法人税割納付額	文字列(半角)	11	11	予定申告の法人税割納付額を設定する。	
71	均等割計算額	文字列(半角)	11	11	予定申告の均等割計算額額を設定する。	
72	所得割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の所得割予定額額を設定する。	
73	付加価値割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の付加価値割予定額額を設定する。	
74	資本割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の資本割予定額額を設定する。	
75	収入割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の収入割予定額額を設定する。	
76	特別税予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の特別税予定額額を設定する。	
77	納付合計額	文字列(半角)	11	11	法人税割納付額 + 均等割計算額 + 所得割予定額 + 付加価値割予定額 + 資本割予定額 + 収入割予定額 + 特別税予定額 の合計を設定する。	
78	納期限 年	文字列(全角)	4	8	納期限の年部分を設定する。(例:令和 2)	
79	納期限 月	文字列(全角)	2	4	納期限の月部分を設定する。	
80	納期限 日	文字列(全角)	2	4	納期限の日部分を設定する。	
81	とりまとめ事務所1	文字列(全角)	10	20	とりまとめ事務所の1行目を設定する。	
82	とりまとめ事務所2	文字列(全角)	10	20	とりまとめ事務所の2行目を設定する。	
83	とりまとめ店1	文字列(全角)	12	24	とりまとめ店を設定する。	
84	税理士コード	文字列(半角)	5	5	税理士コードを設定する。	
85	法人種別	文字列(半角)	2	2	法人種別を設定する。	
86	ソート用分割区分	文字列(半角)	1	1	本県本店法人の場合は、「1」を設定する。 他県本店法人の場合は、「2」を設定する。 県内法人(非分割)の場合は、「3」を設定する。 (※)	※県内法人(非分割)について「3」を設定するかどうかは外部コード(CHCDOP07_県毎個別管理)の属性値45の設定による
87	法人格 納税者	文字列(半角)	2	2	納税者の法人格を設定する。	
88	法人格 送付先	文字列(半角)	2	2	送付先の法人格を設定する。	
89	法人状態区分	文字列(半角)	2	2	法人状態区分を設定する。	
90	見込納付期限	文字列(半角)	8	8	見込納付期限を設定する。	
91	ソート用項目1	文字列(半角)	1	1	外形法人の場合は、「1」を設定する。 上記以外の場合は「0」を設定する。	
92	ソート用項目2	文字列(半角)	1	1	—	

印刷データ定義書	出力	納付書(見込納付):CHIFG4	法人二税
----------	----	------------------	------

用途	法人二税の納付書(見込納付用)のデータ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	通知郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先の郵便番号を設定する。	
14	通知所在地1	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より1行目を編集する。	
15	通知所在地2	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より2行目を編集する。	
16	通知所在地3	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より3行目を編集する。	
17	通知所在地4	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より4行目を編集する。	
18	通知法人名1	文字列(全角)	20	40	送付先の氏名名称より1行目を編集する。	
19	通知法人名2	文字列(全角)	20	40	送付先の氏名名称より2行目を編集する。	
20	固定値1	文字列(全角)	1	2	“様”を設定する。	
21	お知らせタイトル1	文字列(全角)	20	40	お知らせタイトルの1行目を設定する。	
22	お知らせタイトル2	文字列(全角)	20	40	お知らせタイトルの2行目を設定する。	
23	お知らせ文1	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の1行目を設定する。	
24	お知らせ文2	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の2行目を設定する。	
25	お知らせ文3	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の3行目を設定する。	
26	お知らせ文4	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の4行目を設定する。	
27	お知らせ文5	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の5行目を設定する。	
28	お知らせ文6	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の6行目を設定する。	
29	お知らせ文7	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の7行目を設定する。	
30	お知らせ文8	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の8行目を設定する。	
31	お知らせ文9	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の9行目を設定する。	
32	お知らせ文10	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の10行目を設定する。	
33	お知らせ文11	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の11行目を設定する。	
34	お知らせ文12	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の12行目を設定する。	
35	お知らせ文13	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の13行目を設定する。	
36	お知らせ文14	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の14行目を設定する。	
37	既納付法人県民税法人税割額	文字列(半角)	18	18	法人県民税法人税割の既納付額を設定する。	
38	既納付法人県民税均等	文字列(半角)	18	18	法人県民税均等割の既納付額を設定する。	
39	既納付法人事業税額	文字列(半角)	18	18	法人事業税の既納付額を設定する。	
40	既納付特別法人事業税	文字列(半角)	18	18	特別法人事業税の既納付額を設定する。	
41	納付書所在地1	文字列(全角)	25	50	納税者住所より1行目を編集する。	
42	納付書所在地2	文字列(全角)	25	50	納税者住所より2行目を編集する。	
43	納付書法人名1	文字列(全角)	25	50	納税者氏名より1行目を編集する。	
44	納付書法人名2	文字列(全角)	25	50	納税者氏名より2行目を編集する。	
45	OCR事務所コード	文字列(半角)	2	2	事務所コードを設定する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
46	OCR税目コード	文字列(半角)	2	2	税目コードを設定する。	
47	OCR課税年度	文字列(半角)	3	3	課税年度を設定する。(例:502←令和2)	
48	OCR事業年度始期	文字列(半角)	7	7	事業年度始期を設定する。(例:5020401←令和2年4月1日)	
49	OCR納税者区分	文字列(半角)	2	2	納税者区分を設定する。	
50	申告区分 中間1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
51	申告区分__予定1	文字列(半角)	1	1	申告区分が予定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
52	申告区分__見込納付1	文字列(半角)	1	1	申告区分が見込納付の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
53	申告区分__確定1	文字列(半角)	1	1	申告区分が確定または均等割確定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
54	申告区分 修正1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
55	申告区分 更正1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
56	申告区分 決定1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
57	申告区分 その他1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
58	申告区分 中間2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
59	申告区分__予定2	文字列(半角)	1	1	申告区分が予定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
60	申告区分__見込納付2	文字列(半角)	1	1	申告区分が見込納付の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
61	申告区分__確定2	文字列(半角)	1	1	申告区分が確定または均等割確定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
62	申告区分 修正2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
63	申告区分 更正2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
64	申告区分 決定2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
65	申告区分 その他2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
66	OCR課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定する。	
67	OCR申告区分	文字列(半角)	6	6	申告区分を設定する。	
68	OCR納付区分	文字列(半角)	2	2	納付区分を設定する。	
69	OCRCOD	文字列(半角)	1	1	チェックディジットを設定する。	
70	法人税割納付額	文字列(半角)	11	11	予定申告の法人税割納付額を設定する。	
71	均等割計算額	文字列(半角)	11	11	予定申告の均等割計算額額を設定する。	
72	所得割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の所得割予定額額を設定する。	
73	付加価値割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の付加価値割予定額額を設定する。	
74	資本割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の資本割予定額額を設定する。	
75	収入割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の収入割予定額額を設定する。	
76	特別税予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の特別税予定額額を設定する。	
77	納付合計額	文字列(半角)	11	11	法人税割納付額 + 均等割計算額 + 所得割予定額 + 付加価値割予定額 + 資本割予定額 + 収入割予定額 + 特別税予定額 の合計を設定する。	
78	納期限 年	文字列(全角)	4	8	納期限の年部分を設定する。(例:令和 2)	
79	納期限 月	文字列(全角)	2	4	納期限の月部分を設定する。	
80	納期限 日	文字列(全角)	2	4	納期限の日部分を設定する。	
81	とりまとめ事務所1	文字列(全角)	10	20	とりまとめ事務所の1行目を設定する。	
82	とりまとめ事務所2	文字列(全角)	10	20	とりまとめ事務所の2行目を設定する。	
83	とりまとめ店1	文字列(全角)	12	24	とりまとめ店を設定する。	
84	税理士コード	文字列(半角)	5	5	税理士コードを設定する。	
85	法人種別	文字列(半角)	2	2	法人種別を設定する。	
86	ソート用分割区分	文字列(半角)	1	1	本県本店法人の場合は、「1」を設定する。 他県本店法人の場合は、「2」を設定する。 県内法人(非分割)の場合は、「3」を設定する。 (※)	※県内法人(非分割)について「3」を設定するかどうかは外部コード(CHCDOP07_県毎個別管理)の属性値45の設定による
87	法人格 納税者	文字列(半角)	2	2	納税者の法人格を設定する。	
88	法人格 送付先	文字列(半角)	2	2	送付先の法人格を設定する。	
89	法人状態区分	文字列(半角)	2	2	法人状態区分を設定する。	
90	見込納付期限	文字列(半角)	8	8	見込納付期限を設定する。	
91	ソート用項目1	文字列(半角)	1	1	外形法人の場合は、「1」を設定する。 上記以外の場合は「0」を設定する。	
92	ソート用項目2	文字列(半角)	1	1	—	
93	ソート用通知郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先の郵便番号を設定する。	

印刷データ定義書	出力	申告についてのお知らせ(予定申告その2):CHIFGC	法人二税
----------	----	-----------------------------	------

用途	法人二税の申告についてのお知らせ(予定申告その2)のデータ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	通知郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先の郵便番号を設定する。	
14	通知所在地1	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より1行目を編集する。	
15	通知所在地2	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より2行目を編集する。	
16	通知所在地3	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より3行目を編集する。	
17	通知所在地4	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より4行目を編集する。	
18	通知法人名1	文字列(全角)	20	40	送付先の氏名名称より1行目を編集する。	
19	通知法人名2	文字列(全角)	20	40	送付先の氏名名称より2行目を編集する。	
20	固定値1	文字列(全角)	1	2	“様”を設定する。	
21	お知らせタイトル1	文字列(全角)	20	40	お知らせタイトルの1行目を設定する。	
22	お知らせタイトル2	文字列(全角)	20	40	お知らせタイトルの2行目を設定する。	
23	お知らせ文1	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の1行目を設定する。	
24	お知らせ文2	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の2行目を設定する。	
25	お知らせ文3	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の3行目を設定する。	
26	お知らせ文4	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の4行目を設定する。	
27	お知らせ文5	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の5行目を設定する。	
28	お知らせ文6	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の6行目を設定する。	
29	お知らせ文7	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の7行目を設定する。	
30	お知らせ文8	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の8行目を設定する。	
31	お知らせ文9	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の9行目を設定する。	
32	お知らせ文10	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の10行目を設定する。	
33	お知らせ文11	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の11行目を設定する。	
34	お知らせ文12	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の12行目を設定する。	
35	お知らせ文13	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の13行目を設定する。	
36	お知らせ文14	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の14行目を設定する。	
37	既納付法人県民税法人税割額	文字列(半角)	18	18	法人県民税法人税割の既納付額を設定する。	
38	既納付法人県民税均等	文字列(半角)	18	18	法人県民税均等割の既納付額を設定する。	
39	既納付法人事業税額	文字列(半角)	18	18	法人事業税の既納付額を設定する。	
40	既納付特別法人事業税	文字列(半角)	18	18	特別法人事業税の既納付額を設定する。	
41	納付書所在地1	文字列(全角)	25	50	納税者住所より1行目を編集する。	
42	納付書所在地2	文字列(全角)	25	50	納税者住所より2行目を編集する。	
43	納付書法人名1	文字列(全角)	25	50	納税者氏名より1行目を編集する。	
44	納付書法人名2	文字列(全角)	25	50	納税者氏名より2行目を編集する。	
45	OCR事務所コード	文字列(半角)	2	2	事務所コードを設定する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
46	OCR税目コード	文字列(半角)	2	2	税目コードを設定する。	
47	OCR課税年度	文字列(半角)	3	3	課税年度を設定する。(例:502←令和2)	
48	OCR事業年度始期	文字列(半角)	7	7	事業年度始期を設定する。(例:5020401←令和2年4月1日)	
49	OCR納税者区分	文字列(半角)	2	2	納税者区分を設定する。	
50	申告区分 中間1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
51	申告区分__予定1	文字列(半角)	1	1	申告区分が予定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
52	申告区分__見込納付1	文字列(半角)	1	1	申告区分が見込納付の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
53	申告区分__確定1	文字列(半角)	1	1	申告区分が確定または均等割確定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
54	申告区分 修正1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
55	申告区分 更正1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
56	申告区分 決定1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
57	申告区分 その他1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
58	申告区分 中間2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
59	申告区分__予定2	文字列(半角)	1	1	申告区分が予定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
60	申告区分__見込納付2	文字列(半角)	1	1	申告区分が見込納付の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
61	申告区分__確定2	文字列(半角)	1	1	申告区分が確定または均等割確定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
62	申告区分 修正2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
63	申告区分 更正2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
64	申告区分 決定2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
65	申告区分 その他2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
66	OCR課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定する。	
67	OCR申告区分	文字列(半角)	6	6	申告区分を設定する。	
68	OCR納付区分	文字列(半角)	2	2	納付区分を設定する。	
69	OCRCOD	文字列(半角)	1	1	チェックディジットを設定する。	
70	法人税割納付額	文字列(半角)	11	11	予定申告の法人税割納付額を設定する。	
71	均等割計算額	文字列(半角)	11	11	予定申告の均等割計算額額を設定する。	
72	所得割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の所得割予定額額を設定する。	
73	付加価値割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の付加価値割予定額額を設定する。	
74	資本割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の資本割予定額額を設定する。	
75	収入割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の収入割予定額額を設定する。	
76	特別税予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の特別税予定額額を設定する。	
77	納付合計額	文字列(半角)	11	11	法人税割納付額 + 均等割計算額 + 所得割予定額 + 付加価値割予定額 + 資本割予定額 + 収入割予定額 + 特別税予定額 の合計を設定する。	
78	納期限 年	文字列(全角)	4	8	納期限の年部分を設定する。(例:令和 2)	
79	納期限 月	文字列(全角)	2	4	納期限の月部分を設定する。	
80	納期限 日	文字列(全角)	2	4	納期限の日部分を設定する。	
81	とりまとめ事務所1	文字列(全角)	10	20	とりまとめ事務所の1行目を設定する。	
82	とりまとめ事務所2	文字列(全角)	10	20	とりまとめ事務所の2行目を設定する。	
83	とりまとめ店1	文字列(全角)	12	24	とりまとめ店を設定する。	
84	税理士コード	文字列(半角)	5	5	税理士コードを設定する。	
85	法人種別	文字列(半角)	2	2	法人種別を設定する。	
86	ソート用分割区分	文字列(半角)	1	1	本県本店法人の場合は、「1」を設定する。 他県本店法人の場合は、「2」を設定する。 県内法人(非分割)の場合は、「3」を設定する。 (※)	※県内法人(非分割)について「3」を設定するかどうかは外部コード(CHCDOP07_県毎個別管理)の属性値45の設定による
87	法人格 納税者	文字列(半角)	2	2	納税者の法人格を設定する。	
88	法人格 送付先	文字列(半角)	2	2	送付先の法人格を設定する。	
89	法人状態区分	文字列(半角)	2	2	法人状態区分を設定する。	
90	見込納付期限	文字列(半角)	8	8	見込納付期限を設定する。	
91	ソート用項目1	文字列(半角)	1	1	外形法人の場合は、「1」を設定する。 上記以外の場合は「0」を設定する。	
92	ソート用項目2	文字列(半角)	1	1	—	

印刷データ定義書	出力	申告についてのお知らせ(確定申告その2):CHIFGD	法人二税
----------	----	-----------------------------	------

用途	法人二税の申告についてのお知らせ(確定申告その2)のデータ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	通知郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先の郵便番号を設定する。	
14	通知所在地1	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より1行目を編集する。	
15	通知所在地2	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より2行目を編集する。	
16	通知所在地3	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より3行目を編集する。	
17	通知所在地4	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より4行目を編集する。	
18	通知法人名1	文字列(全角)	20	40	送付先の氏名名称より1行目を編集する。	
19	通知法人名2	文字列(全角)	20	40	送付先の氏名名称より2行目を編集する。	
20	固定値1	文字列(全角)	1	2	“様”を設定する。	
21	お知らせタイトル1	文字列(全角)	20	40	お知らせタイトルの1行目を設定する。	
22	お知らせタイトル2	文字列(全角)	20	40	お知らせタイトルの2行目を設定する。	
23	お知らせ文1	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の1行目を設定する。	
24	お知らせ文2	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の2行目を設定する。	
25	お知らせ文3	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の3行目を設定する。	
26	お知らせ文4	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の4行目を設定する。	
27	お知らせ文5	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の5行目を設定する。	
28	お知らせ文6	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の6行目を設定する。	
29	お知らせ文7	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の7行目を設定する。	
30	お知らせ文8	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の8行目を設定する。	
31	お知らせ文9	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の9行目を設定する。	
32	お知らせ文10	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の10行目を設定する。	
33	お知らせ文11	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の11行目を設定する。	
34	お知らせ文12	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の12行目を設定する。	
35	お知らせ文13	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の13行目を設定する。	
36	お知らせ文14	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の14行目を設定する。	
37	既納付法人県民税法人税割額	文字列(半角)	18	18	法人県民税法人税割の既納付額を設定する。	
38	既納付法人県民税均等	文字列(半角)	18	18	法人県民税均等割の既納付額を設定する。	
39	既納付法人事業税額	文字列(半角)	18	18	法人事業税の既納付額を設定する。	
40	既納付特別法人事業税	文字列(半角)	18	18	特別法人事業税の既納付額を設定する。	
41	納付書所在地1	文字列(全角)	25	50	納税者住所より1行目を編集する。	
42	納付書所在地2	文字列(全角)	25	50	納税者住所より2行目を編集する。	
43	納付書法人名1	文字列(全角)	25	50	納税者氏名より1行目を編集する。	
44	納付書法人名2	文字列(全角)	25	50	納税者氏名より2行目を編集する。	
45	OCR事務所コード	文字列(半角)	2	2	事務所コードを設定する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
46	OCR税目コード	文字列(半角)	2	2	税目コードを設定する。	
47	OCR課税年度	文字列(半角)	3	3	課税年度を設定する。(例:502←令和2)	
48	OCR事業年度始期	文字列(半角)	7	7	事業年度始期を設定する。(例:5020401←令和2年4月1日)	
49	OCR納税者区分	文字列(半角)	2	2	納税者区分を設定する。	
50	申告区分 中間1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
51	申告区分__予定1	文字列(半角)	1	1	申告区分が予定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
52	申告区分__見込納付1	文字列(半角)	1	1	申告区分が見込納付の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
53	申告区分__確定1	文字列(半角)	1	1	申告区分が確定または均等割確定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
54	申告区分 修正1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
55	申告区分 更正1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
56	申告区分 決定1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
57	申告区分 その他1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
58	申告区分 中間2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
59	申告区分__予定2	文字列(半角)	1	1	申告区分が予定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
60	申告区分__見込納付2	文字列(半角)	1	1	申告区分が見込納付の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
61	申告区分__確定2	文字列(半角)	1	1	申告区分が確定または均等割確定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
62	申告区分 修正2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
63	申告区分 更正2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
64	申告区分 決定2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
65	申告区分 その他2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
66	OCR課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定する。	
67	OCR申告区分	文字列(半角)	6	6	申告区分を設定する。	
68	OCR納付区分	文字列(半角)	2	2	納付区分を設定する。	
69	OCRCOD	文字列(半角)	1	1	チェックディジットを設定する。	
70	法人税割納付額	文字列(半角)	11	11	予定申告の法人税割納付額を設定する。	
71	均等割計算額	文字列(半角)	11	11	予定申告の均等割計算額額を設定する。	
72	所得割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の所得割予定額額を設定する。	
73	付加価値割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の付加価値割予定額額を設定する。	
74	資本割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の資本割予定額額を設定する。	
75	収入割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の収入割予定額額を設定する。	
76	特別税予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の特別税予定額額を設定する。	
77	納付合計額	文字列(半角)	11	11	法人税割納付額 + 均等割計算額 + 所得割予定額 + 付加価値割予定額 + 資本割予定額 + 収入割予定額 + 特別税予定額 の合計を設定する。	
78	納期限 年	文字列(全角)	4	8	納期限の年部分を設定する。(例:令和 2)	
79	納期限 月	文字列(全角)	2	4	納期限の月部分を設定する。	
80	納期限 日	文字列(全角)	2	4	納期限の日部分を設定する。	
81	とりまとめ事務所1	文字列(全角)	10	20	とりまとめ事務所の1行目を設定する。	
82	とりまとめ事務所2	文字列(全角)	10	20	とりまとめ事務所の2行目を設定する。	
83	とりまとめ店1	文字列(全角)	12	24	とりまとめ店を設定する。	
84	税理士コード	文字列(半角)	5	5	税理士コードを設定する。	
85	法人種別	文字列(半角)	2	2	法人種別を設定する。	
86	ソート用分割区分	文字列(半角)	1	1	本県本店法人の場合は、「1」を設定する。 他県本店法人の場合は、「2」を設定する。 県内法人(非分割)の場合は、「3」を設定する。 (※)	※県内法人(非分割)について「3」を設定するかどうかは外部コード(CHCDOP07_県毎個別管理)の属性値45の設定による
87	法人格 納税者	文字列(半角)	2	2	納税者の法人格を設定する。	
88	法人格 送付先	文字列(半角)	2	2	送付先の法人格を設定する。	
89	法人状態区分	文字列(半角)	2	2	法人状態区分を設定する。	
90	見込納付期限	文字列(半角)	8	8	見込納付期限を設定する。	
91	ソート用項目1	文字列(半角)	1	1	外形法人の場合は、「1」を設定する。 上記以外の場合は「0」を設定する。	
92	ソート用項目2	文字列(半角)	1	1	—	

印刷データ定義書	出力	納付書(見込納付その2):CHIFGB	法人二税
----------	----	---------------------	------

用途	法人二税の納付書(見込納付用その2)のデータ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	通知郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先の郵便番号を設定する。	
14	通知所在地1	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より1行目を編集する。	
15	通知所在地2	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より2行目を編集する。	
16	通知所在地3	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より3行目を編集する。	
17	通知所在地4	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より4行目を編集する。	
18	通知法人名1	文字列(全角)	20	40	送付先の氏名名称より1行目を編集する。	
19	通知法人名2	文字列(全角)	20	40	送付先の氏名名称より2行目を編集する。	
20	固定値1	文字列(全角)	1	2	“様”を設定する。	
21	お知らせタイトル1	文字列(全角)	20	40	お知らせタイトルの1行目を設定する。	
22	お知らせタイトル2	文字列(全角)	20	40	お知らせタイトルの2行目を設定する。	
23	お知らせ文1	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の1行目を設定する。	
24	お知らせ文2	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の2行目を設定する。	
25	お知らせ文3	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の3行目を設定する。	
26	お知らせ文4	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の4行目を設定する。	
27	お知らせ文5	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の5行目を設定する。	
28	お知らせ文6	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の6行目を設定する。	
29	お知らせ文7	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の7行目を設定する。	
30	お知らせ文8	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の8行目を設定する。	
31	お知らせ文9	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の9行目を設定する。	
32	お知らせ文10	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の10行目を設定する。	
33	お知らせ文11	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の11行目を設定する。	
34	お知らせ文12	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の12行目を設定する。	
35	お知らせ文13	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の13行目を設定する。	
36	お知らせ文14	文字列(全角)	25	50	お知らせ文の14行目を設定する。	
37	既納付法人県民税法人税割額	文字列(半角)	18	18	法人県民税法人税割の既納付額を設定する。	
38	既納付法人県民税均等	文字列(半角)	18	18	法人県民税均等割の既納付額を設定する。	
39	既納付法人事業税額	文字列(半角)	18	18	法人事業税の既納付額を設定する。	
40	既納付特別法人事業税	文字列(半角)	18	18	特別法人事業税の既納付額を設定する。	
41	納付書所在地1	文字列(全角)	25	50	納税者住所より1行目を編集する。	
42	納付書所在地2	文字列(全角)	25	50	納税者住所より2行目を編集する。	
43	納付書法人名1	文字列(全角)	25	50	納税者氏名より1行目を編集する。	
44	納付書法人名2	文字列(全角)	25	50	納税者氏名より2行目を編集する。	
45	OCR事務所コード	文字列(半角)	2	2	事務所コードを設定する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
46	OCR税目コード	文字列(半角)	2	2	税目コードを設定する。	
47	OCR課税年度	文字列(半角)	3	3	課税年度を設定する。(例:502←令和2)	
48	OCR事業年度始期	文字列(半角)	7	7	事業年度始期を設定する。(例:5020401←令和2年4月1日)	
49	OCR納税者区分	文字列(半角)	2	2	納税者区分を設定する。	
50	申告区分 中間1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
51	申告区分__予定1	文字列(半角)	1	1	申告区分が予定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
52	申告区分__見込納付1	文字列(半角)	1	1	申告区分が見込納付の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
53	申告区分__確定1	文字列(半角)	1	1	申告区分が確定または均等割確定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
54	申告区分 修正1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
55	申告区分 更正1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
56	申告区分 決定1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
57	申告区分 その他1	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
58	申告区分 中間2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
59	申告区分__予定2	文字列(半角)	1	1	申告区分が予定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
60	申告区分__見込納付2	文字列(半角)	1	1	申告区分が見込納付の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
61	申告区分__確定2	文字列(半角)	1	1	申告区分が確定または均等割確定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は"*"を設定する。	
62	申告区分 修正2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
63	申告区分 更正2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
64	申告区分 決定2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
65	申告区分 その他2	文字列(半角)	1	1	"*"を設定する。	
66	OCR課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定する。	
67	OCR申告区分	文字列(半角)	6	6	申告区分を設定する。	
68	OCR納付区分	文字列(半角)	2	2	納付区分を設定する。	
69	OCRCOD	文字列(半角)	1	1	チェックディジットを設定する。	
70	法人税割納付額	文字列(半角)	11	11	予定申告の法人税割納付額を設定する。	
71	均等割計算額	文字列(半角)	11	11	予定申告の均等割計算額額を設定する。	
72	所得割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の所得割予定額額を設定する。	
73	付加価値割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の付加価値割予定額額を設定する。	
74	資本割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の資本割予定額額を設定する。	
75	収入割予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の収入割予定額額を設定する。	
76	特別税予定額	文字列(半角)	11	11	予定申告の特別税予定額額を設定する。	
77	納付合計額	文字列(半角)	11	11	法人税割納付額 + 均等割計算額 + 所得割予定額 + 付加価値割予定額 + 資本割予定額 + 収入割予定額 + 特別税予定額 の合計を設定する。	
78	納期限 年	文字列(全角)	4	8	納期限の年部分を設定する。(例:令和 2)	
79	納期限 月	文字列(全角)	2	4	納期限の月部分を設定する。	
80	納期限 日	文字列(全角)	2	4	納期限の日部分を設定する。	
81	とりまとめ事務所1	文字列(全角)	10	20	とりまとめ事務所の1行目を設定する。	
82	とりまとめ事務所2	文字列(全角)	10	20	とりまとめ事務所の2行目を設定する。	
83	とりまとめ店1	文字列(全角)	12	24	とりまとめ店を設定する。	
84	税理士コード	文字列(半角)	5	5	税理士コードを設定する。	
85	法人種別	文字列(半角)	2	2	法人種別を設定する。	
86	ソート用分割区分	文字列(半角)	1	1	本県本店法人の場合は、「1」を設定する。 他県本店法人の場合は、「2」を設定する。 県内法人(非分割)の場合は、「3」を設定する。 (※)	※県内法人(非分割)について「3」を設定するかどうかは外部コード(CHCDOP07_県毎個別管理)の属性値45の設定による
87	法人格 納税者	文字列(半角)	2	2	納税者の法人格を設定する。	
88	法人格 送付先	文字列(半角)	2	2	送付先の法人格を設定する。	
89	法人状態区分	文字列(半角)	2	2	法人状態区分を設定する。	
90	見込納付期限	文字列(半角)	8	8	見込納付期限を設定する。	
91	ソート用項目1	文字列(半角)	1	1	外形法人の場合は、「1」を設定する。 上記以外の場合は「0」を設定する。	
92	ソート用項目2	文字列(半角)	1	1	—	
93	ソート用通知郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先の郵便番号を設定する。	

印刷データ定義書	出力	第11号様式申告書(均等割申告書):CHIFG3	法人二税
----------	----	--------------------------	------

用途	法人二税の均等割申告プレプリント用のデータ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	事務所コード	文字列(半角)	2	2	法人事業年度の事務所コードを設定する。	
14	課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定する。	
15	申告処理区分	文字列(半角)	2	2	“71”固定。	
16	事務所長名称	文字列(全角)	15	30	事務所コードにより事務所長名称(C「事務所コード」属性値7)を設定する。	
17	共通番号	文字列(半角)	13	13	法人番号を設定する。	
18	県内所在地1	文字列(全角)	36	72	分割区分＝“1”または“2”または“3”の場合は納税者の住所より、それ以外は課税あて名の住所より1行目を編集する。	
19	県内所在地2	文字列(全角)	36	72	分割区分＝“1”または“2”または“3”の場合は納税者の住所より、それ以外は課税あて名の住所より2行目を編集する。	
20	県内法人名1	文字列(全角)	36	72	納税者の氏名名称より1行目を編集する。	
21	県内法人名2	文字列(全角)	36	72	納税者の氏名名称より2行目を編集する。	
22	本店所在地1	文字列(全角)	17	34	納税者の住所より1行目を編集する。	
23	本店所在地2	文字列(全角)	17	34	納税者の住所より2行目を編集する。	
24	本店所在地3	文字列(全角)	17	34	納税者の住所より3行目を編集する。	
25	本店法人名1	文字列(全角)	17	34	納税者の氏名名称より1行目を編集する。	
26	本店法人名2	文字列(全角)	17	34	納税者の氏名名称より2行目を編集する。	
27	課税年度年号	文字列(全角)	2	4	確定申告期限の年を和暦変換した年号設定する。	
28	課税年度	文字列(半角)	2	2	確定申告期限の年を和暦変換した年設定する。	
29	事業年度始期年号	文字列(全角)	2	4	事業年度始期の年号を設定する。	
30	事業年度始期年	文字列(半角)	2	2	事業年度始期の年を設定する。	
31	事業年度始期月	文字列(半角)	2	2	事業年度始期の月を設定する。	
32	事業年度始期日	文字列(半角)	2	2	事業年度始期の日を設定する。	
33	事業年度終期年号	文字列(全角)	2	4	事業年度終期の年号を設定する。	
34	事業年度終期年	文字列(半角)	2	2	事業年度終期の年を設定する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
35	事業年度終期月	文字列(半角)	2	2	事業年度終期の月を設定する。	
36	事業年度終期日	文字列(半角)	2	2	事業年度終期の日を設定する。	
37	均等割月数	文字列(半角)	2	2	均等割月数を設定する。	
38	均等割基準額	文字列(半角)	7	7	均等割基準額を設定する。	
39	均等割計算額	文字列(半角)	6	6	均等割月数＝“12”の場合、均等割基準額を設定する。	
40	通知郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先の郵便番号を設定する。	
41	通知所在地1	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より1行目を編集する。	
42	通知所在地2	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より2行目を編集する。	
43	通知所在地3	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より3行目を編集する。	
44	通知所在地4	文字列(全角)	20	40	送付先の住所より4行目を編集する。	
45	通知法人名1	文字列(全角)	20	32	送付先の氏名名称より1行目を編集する。	
46	通知法人名2	文字列(全角)	20	32	送付先の氏名名称より2行目を編集する。	
47	納付書所在地1	文字列(全角)	25	50	納税者住所より1行目を編集する。	
48	納付書所在地2	文字列(全角)	25	50	納税者住所より2行目を編集する。	
49	納付書法人名1	文字列(全角)	25	50	納税者氏名名称より1行目を編集する。	
50	納付書法人名2	文字列(全角)	25	50	納税者氏名名称より2行目を編集する。	
51	OCR事務所コード	文字列(半角)	2	2	事務所コードを設定する。	
52	OCR税目コード	文字列(半角)	2	2	税目コードを設定する。	
53	OCR課税年度	文字列(半角)	3	3	課税年度を設定する。(例:502←令和2)	
54	OCR事業年度始期	文字列(半角)	7	7	事業年度始期を設定する。(例:5020401←令和2年4月1日)	
55	OCR納税者区分	文字列(半角)	2	2	納税者区分を設定する。	
56	申告区分_中間1	文字列(半角)	1	1	“*”を設定する。	
57	申告区分_予定1	文字列(半角)	1	1	申告区分が予定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は“*”を設定する。	
58	申告区分_見込納付1	文字列(半角)	1	1	“*”を設定する。	
59	申告区分_確定1	文字列(半角)	1	1	申告区分が確定または均等割確定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は“*”を設定する。	
60	申告区分_修正1	文字列(半角)	1	1	“*”を設定する。	
61	申告区分_更正1	文字列(半角)	1	1	“*”を設定する。	
62	申告区分_決定1	文字列(半角)	1	1	“*”を設定する。	
63	申告区分_その他1	文字列(半角)	1	1	“*”を設定する。	
64	申告区分_中間2	文字列(半角)	1	1	“*”を設定する。	
65	申告区分_予定2	文字列(半角)	1	1	申告区分が予定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は“*”を設定する。	
66	申告区分_見込納付2	文字列(半角)	1	1	“*”を設定する。	
67	申告区分_確定2	文字列(半角)	1	1	申告区分が確定または均等割確定の場合は何も設定しない。 上記以外の場合は“*”を設定する。	
68	申告区分_修正2	文字列(半角)	1	1	“*”を設定する。	
69	申告区分_更正2	文字列(半角)	1	1	“*”を設定する。	
70	申告区分_決定2	文字列(半角)	1	1	“*”を設定する。	
71	申告区分_その他2	文字列(半角)	1	1	“*”を設定する。	
72	OCR課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定する。	
73	OCR申告区分	文字列(半角)	6	6	申告区分を設定する。	
74	OCR納付区分	文字列(半角)	2	2	納付区分を設定する。	
75	OCRCDD	文字列(半角)	1	1	チェックディジットを設定する。	
76	納期限_年	文字列(全角)	4	8	納期限の年部分を設定する。(例:令和 2)	
77	納期限_月	文字列(全角)	2	4	納期限の月部分を設定する。	
78	納期限_日	文字列(全角)	2	4	納期限の日部分を設定する。	
79	とりまとめ事務所1	文字列(全角)	10	20	とりまとめ事務所の1行目を設定する。	
80	とりまとめ事務所2	文字列(全角)	10	20	とりまとめ事務所の2行目を設定する。	
81	とりまとめ店1	文字列(全角)	12	24	とりまとめ店を設定する。	
82	税理士コード	文字列(半角)	5	5	税理士コードを設定する。	
83	法人種別	文字列(半角)	2	2	法人種別を設定する。	
84	ソート用分割区分	文字列(半角)	1	1	本県本店法人の場合は、「1」を設定する。 他県本店法人の場合は、「2」を設定する。 県内法人(非分割)の場合は、「3」を設定する。 (※)	※県内法人(非分割)について「3」を設定するかどうかは外部コード(CHCDOP07.県毎個別管理)の属性値45の設定による
85	法人格_納税者	文字列(半角)	2	2	納税者の法人格を設定する。	
86	法人格_送付先	文字列(半角)	2	2	送付先の法人格を設定する。	
87	法人状態区分	文字列(半角)	2	2	法人状態区分を設定する。	
88	見込納付期限	文字列(半角)	8	8	見込納付期限を設定する。	
89	ソート用項目1	文字列(半角)	1	1	外形法人の場合は、「1」を設定する。 上記以外の場合は「0」を設定する。	
90	ソート用項目2	文字列(半角)	1	1	—	

印刷データ定義書	出力	納入申告書(第16号の10様式):CAIF10	軽油引取税
----------	----	-------------------------	-------

用途	軽油引取税の納入申告書プレプリント用のデータ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	事業者コード	文字列(半角)	10	10	事業者情報の事業者コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
14	申告書事務所コード	文字列(半角)	5	5	事業者情報の事務所コードをもとに、外部コード「事務所コード」の属性値34(軽油引取税事務所コード)を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
15	予備	文字列(半角)	10	10	未設定	
16	整理番号	文字列(半角)	6	6	未設定	
17	事務所長名	文字列(全角)	15	30	事業者情報の事務所コードをもとに、外部コード「事務所コード」の属性値7(事務所長名)を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
18	登録番号	文字列(半角)	8	16	事業者情報の登録番号を設定。	
19	氏名名称1	文字列(全角)	20	40	納税者情報の「法人格コード」「法人格前後コード」「氏名名称」「支店営業所名」をもとに、あて名サブのユーティリティ「氏名名称編集」を使用して編集した名称を設定。 ※上記で編集にて、21文字以上の場合は1文字目～20文字目まで編集する。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
20	氏名名称2	文字列(全角)	20	40	上記「氏名名称1」で編集した21文字目から40文字目までを設定設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント随時作成」共に上記内容を設定	
21	住所1	文字列(全角)	30	60	納税者情報の「住所」「番地」「方書」をもとに、あて名サブのユーティリティ「住所編集」を使用して編集した所在地を設定。 ※上記で編集にて、31文字以上の場合は1文字目～30文字目まで編集する。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント随時作成」共に上記内容を設定	
22	住所2	文字列(全角)	30	60	上記「住所1」で編集した31文字目から60文字目までを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント随時作成」共に上記内容を設定	
23	行為年	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の年を設定。	
24	行為月	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の月を設定。	
25	欠減率アスタリスク1	文字列(半角)	3	6	事業者情報の業者区分が「元売業者」の場合、“***”を設定。	
26	欠減率アスタリスク2	文字列(半角)	3	6	事業者情報の業者区分が「特約業者」、「その他特徴者」場合、“***”を設定。	
27	電話番号	文字列(半角)	12	12	納税者情報の電話番号を設定。	
28	税率	文字列(半角)	6	6	行為年月の1日を基準日として、外部コード「税率」の属性値1(税率)を取得して設定。	

印刷データ定義書	出力	軽油の納入数量明細書(第16号の10様式別表):CAIF12	軽油引取税
----------	----	--------------------------------	-------

用途	軽油引取税の納入数量明細書プレプリント用のデータ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	事業者コード	文字列(半角)	10	10	事業者情報の事業者コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
14	申告事務所コード	文字列(半角)	5	5	事業者情報の事務所コードをもとに、外部コード「事務所コード」の属性値34(軽油引取税事務所コード)を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
15	予備	文字列(半角)	10	10	未設定	
16	整理番号	文字列(半角)	6	6	未設定	
17	氏名名称1	文字列(全角)	40	80	納税者情報の「法人格コード」「法人格前後コード」「氏名名称」「支店営業所名」をもとに、あて名サブのユーティリティ「氏名名称編集」を使用して編集した名称を設定。 ※上記編集にて、41文字以上の場合は1文字目～40文字目まで編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
18	住所1	文字列(全角)	60	120	納税者情報の「住所」「番地」「方書」をもとに、あて名サブのユーティリティ「住所編集」を使用して編集した所在地を設定。 ※上記編集にて、61文字以上の場合は1文字目～60文字目まで編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
19	総頁	文字列(半角)	4	4	総頁	
20	頁	文字列(半角)	4	4	「0001」からの連番。	
21	行為年	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の年を設定	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
22	行為月	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の月を設定	
23	納入を受けた者__氏名 名称1	文字列(全角)	15	30	<納入を受けた者の事業者コードの先頭4桁が “9901”、“9902”、“9903”の場合> 納入を受けた者の事業者コードの先頭4桁+ “000000”をもとに、 外部コード「軽油流通事業者コード」の属性値2 (名称(プレブリ出力用))を設定。 <納入を受けた者の事業者コードが “9999990000”、“9999990100”、“9999990208”の 場合> 納入を受けた者の事業者コードをもとに、 外部コード「軽油流通事業者コード」の属性値2 (名称(プレブリ出力用))を設定。 <上記以外の場合> 納入を受けた者の軽油流通業者情報の名称を 設定。 ※16文字以上の場合は1文字目～15文字目ま で編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
24	納入を受けた者__氏名 名称2	文字列(全角)	6	12	上記「納入を受けた者__氏名名称1」で編集した1 6文字目から21文字目までを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
25	納入を受けた者__氏名 名称3	文字列(全角)	6	12	上記「納入を受けた者__氏名名称1」で編集した2 2文字目以降を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
26	納入を受けた者__業者 番号	文字列(半角)	10	20	納入を受けた者の事業者コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
27	納入を受けた者__納入 地1	文字列(全角)	24	48	納入を受けた者の軽油流通業者情報の所在地を 設定。 ※25文字以上の場合は1文字目～24文字目ま で編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
28	納入を受けた者__納入 地2	文字列(全角)	24	48	上記「納入を受けた者__納入地1」で編集した25 文字目から48文字目までを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
29	納入を受けた者__納入 地3	文字列(全角)	24	48	上記「納入を受けた者__納入地1」で編集した49 文字目以降を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
30	納入を行った者__氏名 名称1	文字列(全角)	15	30	<納入を行った者の事業者コードの先頭4桁が "9901"、"9902"、"9903"の場合> 納入を行った者の事業者コードの先頭4桁＋ "000000"をもとに、 外部コード「軽油流通事業者コード」の属性値2 (名称(プレブリ出力用))を設定。 <納入を行った者の事業者コードが "9999990000"、"9999990100"、"9999990208" の 場合> 納入を行った者の事業者コードをもとに、 外部コード「軽油流通事業者コード」の属性値2 (名称(プレブリ出力用))を設定。 <上記以外の場合> 納入を行った者の軽油流通業者情報の名称を設 定。 ※16文字以上の場合は1文字目～15文字目ま で編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
31	納入を行った者__氏名 名称2	文字列(全角)	6	12	上記「納入を行った者__氏名名称1」で編集した1 6文字目から21文字目までを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
32	納入を行った者__氏名 名称3	文字列(全角)	6	12	上記「納入を行った者__氏名名称1」で編集した2 2文字目以降を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
33	納入を行った者__業者 番号	文字列(半角)	10	10	納入を行った者の事業者コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	

印刷データ定義書	出力	納付申告書(第16号の12様式):CAIF11	軽油引取税
----------	----	-------------------------	-------

用途	軽油引取税の納付申告書プレプリント用のデータ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	事業者コード	文字列(半角)	10	10	事業者情報の事業者コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
14	申告書事務所コード	文字列(半角)	5	5	事業者情報の事務所コードをもとに、外部コード「事務所コード」の属性値34(軽油引取税事務所コード)を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
15	事務所長名	文字列(全角)	15	30	事業者情報の事務所コードをもとに、外部コード「事務所コード」の属性値7(事務所長名)を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
16	予備	文字列(半角)	10	10	未設定	
17	整理番号	文字列(半角)	6	6	未設定	
18	氏名名称1	文字列(全角)	20	40	納税者情報の「法人格コード」「法人格前後コード」「氏名名称」「支店営業所名」をもとに、あて名サブのユーティリティ「氏名名称編集」を使用して編集した名称を設定。 ※上記で編集にて、21文字以上の場合には1文字目～20文字目まで編集する。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
19	氏名名称2	文字列(全角)	20	40	上記「氏名名称1」で編集した21文字目から40文字目までを設定設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
20	住所1	文字列(全角)	30	60	納税者情報の「住所」「番地」「方書」をもとに、あて名サブのユーティリティ「住所編集」を使用して編集した所在地を設定。 ※上記で編集にて、31文字以上の場合は1文字目～30文字目まで編集する。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント随時作成」共に上記内容を設定	
21	住所2	文字列(全角)	30	60	上記「住所1」で編集した31文字目から60文字目までを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント随時作成」共に上記内容を設定	
22	行為年	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の年を設定。	
23	行為月	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の月を設定。	
24	電話番号	文字列(半角)	12	12	納税者情報の電話番号を設定。	
25	税率	文字列(半角)	6	6	行為年月の1日を基準日として、外部コード「税率」の属性値1(税率)を取得して設定。	

印刷データ定義書	出力	軽油の受払い等の数量報告書(第16号の41様式):CAIF13	軽油引取税
----------	----	---------------------------------	-------

用途	軽油引取税の受払い等の数量報告書プレプリント用のデータ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	事業者コード	文字列(半角)	10	10	事業者情報の事業者コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
14	申告事務所コード	文字列(半角)	5	5	事業者情報の事務所コードをもとに、外部コード「事務所コード」の属性値34(軽油引取税事務所コード)を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
15	予備	文字列(半角)	10	10	未設定	
16	整理番号	文字列(半角)	6	6	未設定	
17	事務所長名	文字列(全角)	30	60	外部コード「事務所コード」のコード値「04」(総合県税事務所)の属性値7(事務所長名)を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
18	氏名名称1	文字列(全角)	20	40	納税者情報の「法人格コード」「法人格前後コード」「氏名名称」「支店営業所名」をもとに、あて名サブのユーティリティ「氏名名称編集」を使用して編集した名称を設定。 ※上記編集にて、21文字以上の場合は1文字目～20文字目まで編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
19	氏名名称2	文字列(全角)	20	40	上記「氏名名称1」で編集した21文字目以降を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
20	住所1	文字列(全角)	30	60	納税者情報の「住所」「番地」「方書」をもとに、あて名サブのユーティリティ「住所編集」を使用して編集した所在地を設定。 ※上記編集にて、31文字以上の場合は1文字目～30文字目まで編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント随時作成」共に上記内容を設定	
21	住所2	文字列(全角)	30	60	上記「住所1」で編集した31文字目以降を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント随時作成」共に上記内容を設定	
22	電話番号	文字列(半角)	12	12	納税者情報の電話番号を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント随時作成」共に上記内容を設定	
23	行為年	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の年を設定	
24	行為月	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の月を設定	

印刷データ定義書	出力	引取数量(受払い等の数量)引渡しを行った者別・道府県別 明細書(第16号の41様式別表1):CAIF14	軽油引取税
----------	----	---	-------

用途	軽油引取税の引取数量(受払い等の数量)引渡しを行った者別・道府県別明細書プレプリント用のデータ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	事業者コード	文字列(半角)	10	10	事業者情報の事業者コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
14	申告事務所コード	文字列(半角)	5	5	事業者情報の事務所コードをもとに、外部コード「事務所コード」の属性値34(軽油引取税事務所コード)を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
15	予備	文字列(半角)	10	10	未設定	
16	整理番号	文字列(半角)	6	6	未設定	
17	氏名名称1	文字列(全角)	40	80	納税者情報の「法人格コード」「法人格前後コード」「氏名名称」「支店営業所名」をもとに、あて名サブのユーティリティ「氏名名称編集」を使用して編集した名称を設定。 ※上記編集にて、41文字以上の場合は1文字目～40文字目まで編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
18	総頁	文字列(半角)	4	4	総頁	
19	頁	文字列(半角)	4	4	“0001”からの連番。	
20	行為年	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の年を設定	
21	行為月	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の月を設定	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
22	引渡しを行った者__氏名 名称1	文字列(全角)	20	40	<引渡しを行った者の事業者コードの先頭4桁が "9901"、"9902"、"9903"の場合> 引渡しを行った者の事業者コードの先頭4桁＋ "000000"をもとに、 外部コード「軽油流通事業者コード」の属性値2 (名称(プレブリ出力用))を設定。 <引渡しを行った者の事業者コードが "9999990000"、"9999990100"、"9999990208"の 場合> 引渡しを行った者の事業者コードをもとに、 外部コード「軽油流通事業者コード」の属性値2 (名称(プレブリ出力用))を設定。 <上記以外の場合> 引渡しを行った者の軽油流通業者情報の名称 を設定。 ※21文字以上の場合は1文字目～20文字目ま で編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
23	引渡しを行った者__氏名 名称2	文字列(全角)	20	40	上記「引渡しを行った者__氏名名称1」で編集した 21文字目から40文字目までを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
24	引渡しを行った者__都道府 県名	文字列(全角)	10	20	引渡しを行った者の都道府県コードをもとに、外部 コード「都道府県コード」のコード名称を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
25	引取数量__事業者コー ド	文字列(半角)	10	10	引渡しを行った者の事業者コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
26	引取数量__都道府県 コード	文字列(半角)	2	2	引渡しを行った者の都道府県コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	

印刷データ定義書	出力	引取数量(現実の受払い等の数量)納入を行った者別・道府県別明細書(第16号の41様式別表2):CAIF15	軽油引取税
----------	----	---	-------

用途	軽油引取税の引取数量(現実の受払い等の数量)納入を行った者別・道府県別明細書プレプリント用のデータ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	事業者コード	文字列(半角)	10	10	事業者情報の事業者コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
14	申告事務所コード	文字列(半角)	5	5	事業者情報の事務所コードをもとに、外部コード「事務所コード」の属性値34(軽油引取税事務所コード)を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
15	予備	文字列(半角)	10	10	未設定	
16	整理番号	文字列(半角)	6	6	未設定	
17	氏名名称1	文字列(全角)	40	80	納税者情報の「法人格コード」「法人格前後コード」「氏名名称」「支店営業所名」をもとに、あて名サブのユーティリティ「氏名名称編集」を使用して編集した名称を設定。 ※上記編集にて、41文字以上の場合は1文字目～40文字目まで編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
18	総頁	文字列(半角)	4	4	総頁	
19	頁	文字列(半角)	4	4	“0001”からの連番。	
20	行為年	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の年を設定	
21	行為月	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の月を設定	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
22	納入を行った者__氏名 名称1	文字列(全角)	20	40	<納入を行った者の事業者コードの先頭4桁が "9901"、"9902"、"9903"の場合> 納入を行った者の事業者コードの先頭4桁＋ "000000"をもとに、 外部コード「軽油流通事業者コード」の属性値2 (名称(プレブリ出力用))を設定。 <納入を行った者の事業者コードが "9999990000"、"9999990100"、"9999990208" の 場合> 納入を行った者の事業者コードをもとに、 外部コード「軽油流通事業者コード」の属性値2 (名称(プレブリ出力用))を設定。 <上記以外の場合> 納入を行った者の軽油流通業者情報の名称を 設定。 ※21文字以上の場合は1文字目～20文字目ま で編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
23	納入を行った者__氏名 名称2	文字列(全角)	20	40	上記「納入を行った者__氏名名称1」で編集した2 1文字目から40文字目までを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
24	納入を行った者__都道 府県名	文字列(全角)	10	20	納入を行った者の都道府県コードをもとに、外部 コード「都道府県コード」のコード名称を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
25	納入を受けた数量__事 業者コード	文字列(半角)	10	10	納入を行った者の事業者コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
26	納入を受けた数量__都 道府県コード	文字列(半角)	2	2	納入を行った者の都道府県コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	

印刷データ定義書	出力	引取数量(現実の受払い等の数量)納入を行った者別・道府県別明細書(第16号の41様式別表2):CAIF16	軽油引取税
----------	----	---	-------

用途	軽油引取税の引取数量(現実の受払い等の数量)納入を行った者別・道府県別明細書プレプリント用のデータ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	事業者コード	文字列(半角)	10	10	事業者情報の事業者コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
14	申告事務所コード	文字列(半角)	5	5	事業者情報の事務所コードをもとに、外部コード「事務所コード」の属性値34(軽油引取税事務所コード)を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
15	予備	文字列(半角)	10	10	未設定	
16	整理番号	文字列(半角)	6	6	未設定	
17	氏名名称	文字列(全角)	40	80	納税者情報の「法人格コード」「法人格前後コード」「氏名名称」「支店営業所名」をもとに、あて名サブのユーティリティ「氏名名称編集」を使用して編集した名称を設定。 ※上記編集にて、41文字以上の場合は1文字目～40文字目まで編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
18	総頁	文字列(半角)	4	4	総頁	
19	頁	文字列(半角)	4	4	“0001”からの連番。	
20	行為年	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の年を設定	
21	行為月	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の月を設定	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
22	引取りを行った者__氏名 名称1	文字列(全角)	20	40	<引取りを行った者の事業者コードの先頭4桁が "9901"、"9902"、"9903"の場合> 引取りを行った者の事業者コードの先頭4桁＋ "000000"をもとに、 外部コード「軽油流通事業者コード」の属性値2 (名称(プレブリ出力用))を設定。 <引取りを行った者の事業者コードが "9999990000"、"9999990100"、"9999990208"の 場合> 引取りを行った者の事業者コードをもとに、 外部コード「軽油流通事業者コード」の属性値2 (名称(プレブリ出力用))を設定。 <上記以外の場合> 引取りを行った者の軽油流通業者情報の名称 を設定。 ※21文字以上の場合は1文字目～20文字目ま で編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
23	引取りを行った者__氏名 名称2	文字列(全角)	20	40	上記「引取りを行った者__氏名称1」で編集した 21文字目から40文字目までを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
24	引取りを行った者__都道府 県名	文字列(全角)	10	20	引取りを行った者の都道府県コードをもとに、外部 コード「都道府県コード」のコード名称を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
25	引渡数量__事業者コー ド	文字列(半角)	10	10	引取りを行った者の事業者コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
26	引渡数量__都道府県 コード	文字列(半角)	2	2	引取りを行った者の都道府県コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	

印刷データ定義書	出力	引渡数量(現実の受払い等の数量)納入を受けた者別・道府県別明細書(第16号の41様式別表6):CAIF17	軽油引取税
----------	----	---	-------

用途	軽油引取税の引渡数量(現実の受払い等の数量)納入を受けた者別・道府県別明細書プレプリント用のデータ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	事業者コード	文字列(半角)	10	10	事業者情報の事業者コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
14	申告事務所コード	文字列(半角)	5	5	事業者情報の事務所コードをもとに、外部コード「事務所コード」の属性値34(軽油引取税事務所コード)を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
15	予備	文字列(半角)	10	10	未設定	
16	整理番号	文字列(半角)	6	6	未設定	
17	氏名名称	文字列(全角)	40	80	納税者情報の「法人格コード」「法人格前後コード」「氏名名称」「支店営業所名」をもとに、あて名サブのユーティリティ「氏名名称編集」を使用して編集した名称を設定。 ※上記編集にて、41文字以上の場合は1文字目～40文字目まで編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
18	総頁	文字列(半角)	4	4	総頁	
19	頁	文字列(半角)	4	4	“0001”からの連番。	
20	行為年	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の年を設定	
21	行為月	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の月を設定	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
22	納入を受けた者__氏名 名称1	文字列(全角)	20	40	<納入を受けた者の事業者コードの先頭4桁が "9901"、"9902"、"9903"の場合> 納入を受けた者の事業者コードの先頭4桁＋ "000000"をもとに、 外部コード「軽油流通事業者コード」の属性値2 (名称(プレブリ出力用))を設定。 <納入を受けた者の事業者コードが "9999990000"、"9999990100"、"9999990208"の 場合> 納入を受けた者の事業者コードをもとに、 外部コード「軽油流通事業者コード」の属性値2 (名称(プレブリ出力用))を設定。 <上記以外の場合> 納入を受けた者の軽油流通業者情報の名称を 設定。 ※21文字以上の場合は1文字目～20文字目ま で編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
23	納入を受けた者__氏名 名称2	文字列(全角)	20	40	上記「納入を受けた者__氏名名称1」で編集した2 1文字目から40文字目までを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
24	納入を受けた者__都道 府県名	文字列(全角)	10	20	納入を受けた者の都道府県コードをもとに、外部 コード「都道府県コード」のコード名称を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
25	納入を行った数量__事 業者コード	文字列(半角)	10	10	納入を受けた者の事業者コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
26	納入を行った数量__都 道府県コード	文字列(半角)	2	2	納入を受けた者の都道府県コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	

印刷データ定義書	出力	消費数量明細書(第16号の41様式別表7):CAIF18	軽油引取税
----------	----	------------------------------	-------

用途	軽油引取税の消費数量明細書プレプリント用のデータ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	事業者コード	文字列(半角)	10	10	事業者情報の事業者コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
14	申告事務所コード	文字列(半角)	5	5	事業者情報の事務所コードをもとに、外部コード「事務所コード」の属性値34(軽油引取税事務所コード)を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
15	予備	文字列(半角)	10	10	未設定	
16	整理番号	文字列(半角)	6	6	未設定	
17	氏名名称	文字列(全角)	40	80	納税者情報の「法人格コード」「法人格前後コード」「氏名名称」「支店営業所名」をもとに、あて名サブのユーティリティ「氏名名称編集」を使用して編集した名称を設定。 ※上記編集にて、41文字以上の場合は1文字目～40文字目まで編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
18	総頁	文字列(半角)	4	4	総頁	
19	頁	文字列(半角)	4	4	“0001”からの連番。	
20	行為年	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の年を設定	
21	行為月	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の月を設定	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
22	事務所又は事業所__氏 名名称1	文字列(全角)	13	26	＜事務所又は事業所の事業者コードの先頭4桁が “9901”、“9902”、“9903”の場合＞ 事務所又は事業所の事業者コードの先頭4桁 +“000000”をもとに、 外部コード「軽油流通事業者コード」の属性値2 (名称(プレブリ出力用))を設定。 ＜事務所又は事業所の事業者コードが “9999990000”、“9999990100”、“9999990208”の 場合＞ 事務所又は事業所の事業者コードをもとに、 外部コード「軽油流通事業者コード」の属性値2 (名称(プレブリ出力用))を設定。 ＜上記以外の場合＞ 事務所又は事業所の軽油流通業者情報の名 称を設定。 ※14文字以上の場合は1文字目～13文字目ま で編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
23	事務所又は事業所__氏 名名称2	文字列(全角)	13	26	上記「事務所又は事業所__氏名名称1」で編集し た14文字目から26文字目までを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
24	事務所又は事業所__所 在地1	文字列(全角)	23	46	納税者情報の「住所」「番地」「方書」をもとに、あて 名サプのユーティリティ「住所編集」を使用して編 集した所在地を設定。 ※上記編集にて、24文字以上の場合は1文字目 ～23文字目まで編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
25	事務所又は事業所__所 在地2	文字列(全角)	23	46	上記「事務所又は事業所__所在地1」で編集した2 4文字目から46文字目までを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
26	納入を行った数量__事 業者コード	文字列(半角)	10	10	事務所又は事業所の事業者コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	

印刷データ定義書	出力	在庫数量(現実の受払い等の数量)明細書(第16号の41様式別表10):CAIF19	軽油引取税
----------	----	---	-------

用途	軽油引取税の在庫数量(現実の受払い等の数量)明細書プレプリント用のデータ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	事業者コード	文字列(半角)	10	10	事業者情報の事業者コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
14	申告事務所コード	文字列(半角)	5	5	事業者情報の事務所コードをもとに、外部コード「事務所コード」の属性値34(軽油引取税事務所コード)を設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
15	予備	文字列(半角)	10	10	未設定	
16	整理番号	文字列(半角)	6	6	未設定	
17	氏名名称	文字列(全角)	40	80	納税者情報の「法人格コード」「法人格前後コード」「氏名名称」「支店営業所名」をもとに、あて名サブのユーティリティ「氏名名称編集」を使用して編集した名称を設定。 ※上記編集にて、41文字以上の場合は1文字目～40文字目まで編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
18	総頁	文字列(半角)	4	4	総頁	
19	頁	文字列(半角)	4	4	“0001”からの連番。	
20	行為年	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の年を設定	
21	行為月	文字列(半角)	2	2	出力期間自から出力期間至の月を設定	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
22	事務所又は事業所__氏 名名称1	文字列(全角)	13	26	＜事務所又は事業所の事業者コードの先頭4桁が “9901”、“9902”、“9903”の場合＞ 事務所又は事業所の事業者コードの先頭4桁 +“000000”をもとに、 外部コード「軽油流通事業者コード」の属性値2 (名称(プレブリ出力用))を設定。 ＜事務所又は事業所の事業者コードが “9999990000”、“9999990100”、“9999990208”の 場合＞ 事務所又は事業所の事業者コードをもとに、 外部コード「軽油流通事業者コード」の属性値2 (名称(プレブリ出力用))を設定。 ＜上記以外の場合＞ 事務所又は事業所の軽油流通業者情報の名 称を設定。 ※14文字以上の場合は1文字目～13文字目ま で編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
23	事務所又は事業所__氏 名名称2	文字列(全角)	13	26	上記「事務所又は事業所__氏名名称1」で編集し た14文字目から26文字目までを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
24	事務所又は事業所__所 在地1	文字列(全角)	23	46	納税者情報の「住所」「番地」「方書」をもとに、あて 名サプのユーティリティ「住所編集」を使用して編 集した所在地を設定。 ※上記編集にて、24文字以上の場合は1文字目 ～23文字目まで編集 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
25	事務所又は事業所__所 在地2	文字列(全角)	23	46	上記「事務所又は事業所__所在地1」で編集した2 4文字目から46文字目までを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	
26	納入を行った数量__事 業者コード	文字列(半角)	10	10	事務所又は事業所の事業者コードを設定。 ※機能「申告書プレプリント」「申告書プレプリント 随時作成」共に上記内容を設定	

印刷データ定義書	出力	納付書:CAIFP3	軽油引取税
----------	----	------------	-------

用途	軽油引取税の納付書プレプリント用のデータ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	納税者_所在地1	文字列(全角)	20	40	納税者管理情報の納税義務者から取得した所在地の1行目を設定。	
14	納税者_所在地2	文字列(全角)	20	40	納税者管理情報の納税義務者から取得した所在地の2行目を設定。	
15	納税者_所在地3	文字列(全角)	20	40	納税者管理情報の納税義務者から取得した所在地の3行目を出力。	
16	納税者_氏名1	文字列(半角)	20	40	納税者管理情報の納税義務者から取得した名称を設定。	
17	納税者_氏名2	文字列(半角)	20	40	納税者管理情報の納税義務者から取得した法人名称の2行目を出力。	
18	OCR_事務所コード	文字列(半角)	2	2	課税あて名情報の事務所コードを設定する。	
19	OCR_税目コード	文字列(半角)	2	2	課税あて名情報の税目コードを設定。	
20	OCR_年度	文字列(半角)	3	3	課税年度(申告期限の年)を和暦に変換し、数値(半角)で設定。 (例:令和2年度→“502”)	
21	OCR_期別	文字列(半角)	7	7	「課税対象年月(期別)を和暦に変換した数値(半角) + “00”」を設定。 (例:令和2年4月→“5020400”)	
22	OCR_納税者区分	文字列(半角)	2	2	納税者管理情報の納税者区分を設定。	
23	OCR_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税あて名情報の課税番号を設定。	
24	OCR_申告区分	文字列(半角)	6	6	納入・納付申告等を表す申告処理区分(コード値)を設定。	
25	OCR_納付区分	文字列(半角)	2	2	“01”(固定値)を設定。	
26	OCR_CD	文字列(半角)	1	1	項番18～25の情報を基に、モジュール11で算出したチェックデジットを設定。	
27	税目名称	文字列(全角)	8	16	課税あて名情報の税目名(出力用税目名称)を設定。	
28	納付額_税額	整数	11	11	0を設定。	
29	納付額_合計額	整数	11	11	0を設定。	
30	課税対象年月_元号年	文字列(全角)	4	8	納入・納付申告等の課税対象年月の「元号と年」を和暦(全角)で設定。 (例:令和 2)	帳票非出力
31	課税対象年月_月	文字列(全角)	2	4	納入・納付申告等の課税対象年月の「月(全角)」を設定。 (例:11)	帳票非出力

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
32	納期限_元号年	文字列(全角)	4	8	納入・納付申告等の申告期限日の「元号と年」を和暦(全角)で設定。 (例:令和 2)	
33	納期限_月	文字列(全角)	2	4	納入・納付申告等の申告期限日の「月(全角)」を設定。 (例:11)	
34	納期限_日	文字列(全角)	2	4	納入・納付申告等の申告期限日の「日(全角)」を設定。 (例:30)	
35	課税事務所名称1	文字列(全角)	10	20	課税あて名情報の課税事務所(正式名称)を設定	
36	課税事務所名称2	文字列(全角)	10	20	課税あて名情報の課税事務所(正式名称)を設定	
37	とりまとめ店	文字列(全角)	12	24	とりまとめ店を設定。	
38	納付書表示用略称	文字列(全角)	6	12	納入・納付申告等を表す納付書表示用略称(文字列)を設定。	

印刷データ定義書	出力	納入申告書:CGIFP1	ゴルフ場利用税
----------	----	--------------	---------

用途	ゴルフ場利用税の納入申告書プレプリント用のデータ。		
文字コード(エンコーディング)	UTF-8	ファイル形式	可変長(CSV形式)
レコード長	-	レコード構成	データ(N件)
レコード構成内容	「データ(N件)」の構成。		

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
■ データ						
1	共通_都道府県コード	文字列(半角)	2	2	都道府県を一意に特定するコードを設定。	
2	共通_印刷データID	文字列(半角)	6	6	印刷データを特定するためのID(英数字)を設定。	
3	共通_帳票ID	文字列(半角)	9	9	外部委託帳票を特定するためのID(英数字)を設定。	
4	共通_レコード連番	整数	7	7	データ1件ごとに1から連番で設定。	
5	共通_事務所コード	文字列(半角)	2	2	外部委託帳票を振り分けるための事務所コードを設定。	
6	共通_電子公印用事務所コード	文字列(半角)	2	2	県知事または県税事務所長の電子公印を表示するための事務所コードを設定。	
7	共通_納税者番号	文字列(半角)	10	10	納税者番号を設定。	
8	共通_送付先カスタマーバーコード	文字列(半角)	20	20	送付先情報の住所から編集したカスタマーバーコードを設定。	
9	共通_送付先郵便番号	文字列(半角)	8	8	送付先情報の郵便番号を「XXX-XXXX」形式で設定。	
10	共通_送付先住所	文字列(全角)	75	150	送付先情報の住所(最大25桁×3行)を設定。※全角のためバイト数は150byte	
11	共通_送付先氏名名称	文字列(全角)	40	80	送付先情報の氏名名称(最大20桁×2行)を設定。※全角のためバイト数は80byte	
12	共通_課税番号	文字列(半角)	10	10	課税番号を設定。	
13	課税番号	文字列(半角)	10	10	対象課税の課税番号を出力する。	
14	事務所名	文字列(全角)	20	40	事務所名を出力する。	
15	住所1	文字列(全角)	30	30	対象課税の特徴者の住所を2行30文字に編集した1行目を出力する。	
16	住所2	文字列(全角)	30	30	対象課税の特徴者の住所を2行30文字に編集した2行目を出力する。	
17	氏名1	文字列(全角)	20	20	対象課税の特徴者の氏名を2行20文字に編集した1行目を出力する。	
18	氏名2	文字列(全角)	20	20	対象課税の特徴者の氏名を2行20文字に編集した2行目を出力する。	
19	共通番号	文字列(半角)	13	13	対象施設の特徴者の共通番号を出力する。	
20	行為年	文字列(全角)	2	4	対象課税の行為年を出力する。	
21	行為月	文字列(全角)	2	4	対象課税の行為月を出力する。	
22	申告納入期限年	文字列(全角)	2	4	対象課税の行為月の翌月の年を和暦年で出力する。	
23	申告納入期限月	文字列(全角)	2	4	対象課税の行為月の翌月を出力する。	
24	申告納入期限日	文字列(全角)	2	4	対象課税の行為月の翌月15日(休日のとき、翌開庁日)を出力する。	
25	ゴルフ場所在地1	文字列(全角)	35	70	対象課税の課税あて名の住所を2行35文字に編集した1行目を出力する。	
26	ゴルフ場所在地2	文字列(全角)	35	70	対象課税の課税あて名の住所を2行35文字に編集した2行目を出力する。	
27	ゴルフ場名称1	文字列(全角)	35	70	対象課税の課税あて名の名称を2行35文字に編集した1行目を出力する。	
28	ゴルフ場名称2	文字列(全角)	35	70	対象課税の課税あて名の名称を2行35文字に編集した2行目を出力する。	
29	特徴者郵便番号	文字列(半角)	8	8	対象課税の特徴者の郵便番号を出力する。	
30	特徴者住所1	文字列(全角)	25	50	対象課税の特徴者の住所を3行90文字に編集した1行目を出力する。	
31	特徴者住所2	文字列(全角)	25	50	対象課税の特徴者の住所を3行90文字に編集した2行目を出力する。	
32	特徴者住所3	文字列(全角)	25	50	対象課税の特徴者の住所を3行90文字に編集した3行目を出力する。	

No	項目名	属性	桁数	バイト数	説明	備考
33	特徴者氏名1	文字列(全角)	20	40	対象課税の特徴者の氏名を3行90文字に編集した1行目を出力する。	
34	特徴者氏名2	文字列(全角)	20	40	2行目が空白行となる場合、下の行にシフトさせ対象課税の特徴者の氏名を3行90文字に編集した2行目を出力する。	
35	特徴者敬称	文字列(全角)	1	2	右詰めにする。	
36	整理番号	整数	6	6	“様”を出力する。	
37	納税者_所在地1	文字列(全角)	20	40	1からの連番を出力する。	
38	納税者_所在地2	文字列(全角)	20	40	納税者管理情報の納税義務者から取得した所在地の1行目を出力。	
39	納税者_所在地3	文字列(全角)	20	40	納税者管理情報の納税義務者から取得した所在地の2行目を出力。	
40	納税者_氏名1	文字列(全角)	20	40	納税者管理情報の納税義務者から取得した所在地の3行目を出力。	
41	納税者_氏名2	文字列(全角)	20	40	納税者管理情報の納税義務者から取得した法人名称の1行目を出力。	
42	OCR_事務所コード	文字列(半角)	2	2	納税者管理情報の納税義務者から取得した法人名称の1行目を出力。	
43	OCR_税目コード	文字列(半角)	2	2	課税あて名情報の事務所コードを設定する。	
44	OCR_年度	文字列(半角)	3	3	課税あて名情報の税目コードを出力。	
45	OCR_期別	文字列(半角)	7	7	課税年度(申告期限の年)を和暦に変換し、数値(半角)で出力。(例:令和2年度→“502”と出力)	
46	OCR_納税者区分	文字列(半角)	2	2	課税対象年月(期別)を和暦に変換した数値(半角) + “00”を出力。(例:令和2年4月→“5020400”と出力)	
47	OCR_課税番号	文字列(半角)	10	10	納税者管理情報の納税者区分を出力。	
48	OCR_申告区分	文字列(半角)	6	6	課税あて名情報の課税番号を出力。	
49	OCR_納付区分	文字列(半角)	2	2	納入・納付申告等を表す申告処理区分(コード値)を出力。	
50	OCR_CD	文字列(半角)	1	1	「01」(固定値)を出力。	
51	税目名称	文字列(全角)	8	16	項番26～33の情報を基に、モジュールス11で算出したチェックデジットを出力。	
52	納付額_税額	整数	11	11	課税あて名情報の税目名(出力用税目名称)を出力。	
53	納付額_合計額	整数	11	11	0を設定。	
54	課税対象年月_元号年	文字列(全角)	4	8	0を設定。	
55	課税対象年月_月	文字列(全角)	2	4	納入・納付申告等の課税対象年月の「元号と年」を和暦(全角)で設定。 (例:令和 2)	帳票非出力
56	納期限_元号年	文字列(全角)	4	8	納入・納付申告等の課税対象年月の「月(全角)」を設定。 (例:11)	帳票非出力
57	納期限_月	文字列(全角)	2	4	納入・納付申告等の申告期限日の「元号と年」を和暦(全角)で出力。(例:令和 2)	
58	納期限_日	文字列(全角)	2	4	納入・納付申告等の申告期限日の「月(全角)」を出力。(例:11)	
59	課税事務所名称1	文字列(全角)	10	20	納入・納付申告等の申告期限日の「日(全角)」を出力。(例:30)	
60	課税事務所名称2	文字列(全角)	10	20	課税あて名情報の課税事務所(正式名称)を出力。	
61	とりまとめ店	文字列(全角)	12	24	課税あて名情報の課税事務所(正式名称)を出力。	