

令和8年10月9日
政策部水資源対策課
松村、有馬(内線 2831, 2835)
ダイヤルイン 087-832-3127

香川用水の取水制限について

本日、吉野川水系水利用連絡協議会から、別紙のとおり、10月11日から冬春渇水期の取水制限へ移行することを決定したとの発表がありました。

なお、冬春渇水期（第二次取水制限）に移行後の県の対応については、本日16時に別途お知らせします。

【記者提供資料】

国土交通省

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Press Release

令和8年10月9日

吉野川水系水利用連絡協議会

事務局:国土交通省四国地方整備局

令和8年度 吉野川水系水利用連絡協議会 第6回協議会決定事項について

吉野川水系水利用連絡協議会第6回協議会(会長:四国地方整備局長 奥田 晃久)は、「吉野川水系水利用連絡協議会第6回協議会の決定事項」について以下のとおり決定しました。

＜第6回協議会 決定事項＞

10月11日より、冬～春渇水の取水制限へ移行する。

- 適用期間:10月11日～4月15日

取水制限	貯水率	節水率	
		新規	未利用
第一次	50%程度	20%	54.5%
第二次	30%程度	30%	54.5%

- 移行する取水制限は、貯水率が 50%以上は第一次、50%未満は第二次とする。

問い合わせ先 (★:主な問い合わせ先)

国土交通省四国地方整備局河川部

【協議会全般に関すること】

水政課長

大山 敏幸 (内線:3551)

★水政課長補佐

箸方 紀彦 (内線:3552)

TEL 087(811)8316(水政課)

【ダムの水利用に関すること】

河川管理課長

酒巻 政夫 (内線:3751)

★河川管理課長補佐

岡田 武文 (内線:3755)

TEL 087(811)8320(河川管理課)

参考資料

吉野川の状況について

吉野川(池田地点上流)における降雨量は、下記のとおり少ない状況です。

現在、池田地点での必要な流量は約36m³/s であり、不足分を補うために早明浦ダムから補給しており、早明浦ダムの貯水量が減少しています。

早明浦ダムの貯水率は、10月9日0時現在、貯水率25. 2%で平年値【昭和50年～令和7年】の88. 9%と比較して低下しています。

●吉野川(池田地点上流)降雨量は以下のとおりです。

4月	373. 6mm	(平年値	179. 3mm	の	208. 4%)
5月	134. 8mm	(平年値	235. 4mm	の	57. 3%)
6月	517. 0mm	(平年値	322. 1mm	の	160. 5%)
7月	134. 2mm	(平年値	392. 5mm	の	34. 2%)
8月	81. 2mm	(平年値	397. 2mm	の	20. 4%)
9月	297. 7mm	(平年値	403. 2mm	の	73. 8%)
10月	65. 7mm	(平年値	205. 6mm)	※10月9日0時現在の値	

● 第二次取水制限時の供給量

期間：10／11～10／31

		運用値	節水率	節水量	供給量
徳島県	不特定	15.00 m ³ /s	0.0%	0.00 m ³ /s	15.00 m ³ /s
	新規	5.40 m ³ /s	30.0%	1.62 m ³ /s	3.78 m ³ /s
	未利用	6.68 m ³ /s	54.5%	3.64 m ³ /s	3.04 m ³ /s
	合計	27.08 m ³ /s	19.4%	5.26 m ³ /s	21.82 m ³ /s
香川県	新規	4.46 m ³ /s	30.0%	1.34 m ³ /s	3.12 m ³ /s
合 計		31.54 m ³ /s	20.9%	6.60 m ³ /s	24.94 m ³ /s


※ 端数を四捨五入していることにより合計が合わない場合があります。

※ 不特定とは、河川維持流量に早明浦ダム建設前から利用されている水量を加えたものです。




池田地点の自然流量と早明浦ダムからの補給量

2026年10月9日



※池田地点自然流量は、早明浦ダムからの補給がないと仮定した場合での河川流量



※必要流量は、取水制限一時的解除時の流量